

Alexander Diller

Neurology

2-9-51

2-15-51

2-22-51

2-29-51

3-6-51


3-13-51

3-20-51


3-27-51

4-3-51

4-10-51



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
210/A/2





Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
210/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
210/A/2



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
210/A/2

De illa parte q̄ ualige
quarto q̄ ualige
co. 43

characte
designati

15 lani

Ad qua h̄ marzo
no birna h̄ billo
gha fu rogata i v.
pra es ro frej
sta guro da
ou di gullin
nordino alia
quello da
castellano
li solimite
cortu pmi
cosi h̄ p̄ in

210⁽²⁾
A

A XIX. K.

42599
ALEXANDRI
TRALLIANI MEDICI
ABSOLVTISSIMI
LIBRI DVODECIM.

RAZÆ DE PESTILENTIA

Libellus. Omnes nūc primum de Græco
accuratissime conuersi, multisq; in lo-
cis restituti & emendati, per

IOANNEM GVINTERIVM ANDERNACVM.

DVO ETIAM LEGVNTVR HIS APPO

siti indices: Alter Cōclusionum, & Capitum Sum-
mas nunc additas, continet, Alter in toto li-
bro scitu præclara demonstrat.

*Quæ omnia recenti hac nostra editione, ut potuit fieri, di-
ligentissime expolita sunt, atque elaborata.*



Venetis apud Hieronymum Scotum.

1 5 5 2

ALFAXIA

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

1711

AD THOMAM CRANME,

rum Archiepiscopum cantuarien-

sem, Angliæ primatem.

Ioannis Guinterii Andernaci

Præfatio.



V M Veteres rei literariæ calamita-
tes ac ruinas penitus cōsidero, Cran-
mere Honoratissime, non minimæ il-
læ mihi esse uidentur, quod tot præ-
clari laudatarum artium scriptores
maiorum memoria cum ex alijs in-
commodis, tum ex linguarum igno-
ratiōe aut prorsus interierint, aut apud paucos quosdā suis
potius quā publicis rationibus consulentes multis annis de-
litteruerint, ut nullus indestructus ad hoīes literarū studiosos
peruenerit: uel tā corrupti, ac deformes prodierint, pristinū
ut nitorē uix repræsentent. Id cum in plarisque alijs, tū hoc
Alexan. Tralliano accidisse apparet, qui annis mille am-
plius desideratus, nuper tandē Græce singulari Dei benefi-
cio in lucem exiit, omnibus certe literatis, præsertim Medi-
cinam exercentibus utilissimus futurus. Nam cum accura-
tam eius in docendo rationem, artificium, ordinem, & fidem
intueor, haud scio an quisquam ueterum, aut recentiorum
cum eo sit conferendus. Scribunt nōnulli Alexandrum hunc
patrum memoria latro sophistam, alii initio quidem Sophi-
stam, postea uero latron, hoc est medicum excellentiæ ratio-
ne appellatum fuisse, sed quibus id faciant autoribus, non
ostendunt, nec ego magnopere cum illis contendendum esse
pulo. Hoc certe mihi uidetur, Alexādro, etsi longe omnibus

sue ætatis medicis ingenio, atq; eruditione antecelluerit, la-
tri tamen cognomentum internotionis potius gratia fuisse
inditum, q; multi tunc Alexandri appellarētur, præsertim,
cum posteriores tū Græci, tū Arabes eū simpliciter Alexan-
drum nuncuparint. Porro si ætatē qua ille floruerit inqui-
ramus, Oribasio quidē, Aetioq; posteriore fuisse cōstat, ut
quorum notatim aliquoties meminerit, paulo autē Aegine-
ta priorem extitisse inde cognoscitur, q; ille huius ut idonei
scriptoris, medicamentorūq; ipsius mentionē faciat. Atque
ita Alexan. ueluti medius inter illos, nēpe non multo post Iu-
liani imperatoris tēpora uixisse recte dicetur. Porro ut ipse
in arte cognoscenda tractādaq; excellēs fieret, & cōsumma-
tus, nō diu in patria sua tralle, ciuitate Lydiæ alias celebri,
atq; eruditissimis hominibus, liberalissimisq; studijs affluen-
ti permanendum, sed oēs cunctæ græciæ partes, italiā, gal-
lias, Hispanias peragrandas sibi esse censuit. Vnde etiam di-
uersarum gentium uocibus sæpe utitur, quæ non parua eius
in arte passim diligentia testantur. Post longas iam peregri-
nationes ad scribendi studium se contulit, & experimenta,
quæ multo usu, atque periclitatione ex morbis collegerat,
in cōmentarios hosce redigenda putauit. Quibus omnium
morborū genera, & differentias tam accurate persequitur,
ut nihil amplius in eis desiderare queas. Hos inquam libros
anno superiore in latinā orationē conuertere sum aggres-
sus, eo nimirum animo, ut tum Medicinæ, tum aliarū quo-
que disciplinarum studiosi exquisitam cōpendiosamq; affe-
ctū cognoscendorum, & curandorū rationē haberent, quā
circūferre secum, & tuto imitari queant. Nā ut ueteres me-
dici, recentioresq; multa de curandis morbis scripserint, ne-
mo tamen, pace istorum dixerim, Therapeuticē accuratius

illo, meliori q; artificio, & apto magis ordine docuit, eāque
maiore usu, atque experientia comprobauit, Galenus qui-
dem de omnibus Medicinæ partibus copiosissime tractauit,
sed quod ipse in alijs repræhendit, pleraq; confusus, indi-
stinctiusque, nec uno in opere de uniuersis affectibus, ut res
exigebat, commentatus est. Oribasius Medicinam in cōpen-
dium redigere Iuliani Imperatoris iussu conatus, totū fere
Galenum in septuaginta duos libros coegit, unde etiam
simia illius appellatus est. Verum cum opus hoc grandius
cerneret, q̄ ut a multis comparari posset, idē rursus in octo
ad Eustathium filium libros tanta breuitate redegit, ut plæ-
rique morbi in eis non attingantur, imperfectaq; tum cau-
sarum, tum signorum obseruatio habeatur: nonnunquam in-
tegra quoque curatio desideretur. Paulus deinde Aegineta
suum de medicina uolumen scribendum suscepit, ut ex omni-
bus ipse quasi faceret temperamentum, neq; prolixum, ne-
que nimis succinctum, sed in hoc quoque est, quod eruditi re-
quirant. Aetius porro eandem pene scribendi rōnem, quam
coæuus ipsius Oribasius obtinet: multa quoque ex alijs mu-
tuatus est, suisque inseruit, liberius, nulla adeo distinctione,
aut ratione sæpius adiecta. Verum hæc ego nō dico, ut uete-
res illos heroes, quorum utinā discipulus esse merear, sugil-
lẽ, aut repræhendam, sed q̄ Alexan. hic Trallianus omnia
diligētissime perscrutatus sit, morborū cās, indicia, differen-
tias, & internotiones: item q̄ medicamentorum naturas, ua-
rietates, parandi rōnẽ, exhibendi tempus et modum, nec nō
uictum unicuique uitio congruentē curiosissime indicarit: in
summa q̄ nullum non remedij genus proponat, tum quod ra-
tione cognosci potest, tum quod solo usu, & naturali quadā
proprietae cōmēdatur, Magicas autē superstitiones, quas

etiam Galenus ualere aliquando meminit, nūquā se nisi coa-
ctum a præpotentibus exhibuisse ægris adfirmat. Nec ego
homini Christiano ulla de causa usurpādas esse censeo. Hoc
uero maxime in Alexandro nostro laudandum uidetur, qd'
a ueterum placitis indistinctius conscriptis dissentire nō du-
bitarit, ueritati magis quā authoritati hominum acquiescen-
dum esse iudicans, quāquam illos minime petulanter infecte-
tur, sed magna cum honoris præfatione nominet, ut si quid
inconsultius ab eis fuerit traditum, uel multitudini scripto-
rum, uel humanæ imbecillitati ascribat. Quicquid igitur in
hoc autore transferendo emendandoque laboris a me susce-
ptum est, tuo nomini Clarissimo, Cranmere Pontifex, dedica-
re uolui, cuius patrocinio tutior liberiorque in uulgus pro-
cedat, nec uilitigatorum calumnias extimescat. Ac ne quis
hoc a me fieri miretur, q̄ alia in te sit ingenii facultas & di-
sciplina, cum oēs quidem artes, quæ ad humanitatem perti-
nent, cōe habent uinculum, tū uero Theologia, & medicina
cognitione quadā, ut ait ille, inter se contineri uidentur: qñ-
quidem utraque mirabilē hominis fabricationem, ac opifi-
cium, oēmque humanæ naturæ figuram, uires, atque perse-
ctionē inquirat, & perscrutatur. Quāuis aut nulla mihi te-
cū hætenus intercessit noticia, aut consuetudo, fecit tū cele-
berrima tua fama, atque existimatio, ut cui hosce libros ap-
tius nuncupare, inuenerim neminē. Quippe cuius eruditio-
nis, & pietatis exēpla extare uideam, non ad exigui prædi-
cationē tēporis, sed etiā ad memoriā duratura sempiternā.
Etsi enim omni literarū genere nō paucissimis tue sortis ho-
minibus antecellas, admirabili tū studio, & plane diuino
philosophiā Christianam, sine qua nulla doctrina, atque eru-
ditio uere laudari pōt, adeo es amplexus, ut oēs de illa be-

ne sentientes, cognitione, & hospitio dignos putes, foueas,
& tucaris. Quare etiā te Deus opt. Max. in altissimum di-
gnitatis gradum, munus Apostolicum euexit, ut populū suū
isthic informes doceas, propages. Hoc nunc ita exerces offi-
cium, ut quicquid sacratori literaturæ aduersum, quicquid
a pura religiōe, sacris ceremonijs & ueterum Christi sacer-
dotum institutis & ritibus alienum fuerit, corrigendum, ab-
rogandū, & e medio tollendum cures. Hoc est ueri Episcopi
munus, hoc gratum Deo ministerium, & hominibus saluta-
re. O terque, quaterque beatos Reges, qui tales Episcopos
in consilium de administranda republica adhibent, qui tali-
bus ciues suos instituendos committunt, qui ipsi etiā talium
præceptorum monitis obtēperant. Nam ut est apud Plato-
nem scriptum diuinitus. Quales in republica principes exi-
stunt, tales reliquos solere esse ciues. Rursus quā illi sunt in-
fœlices Agamēones, qui therstis quibusdam, Christianum
nomen e mentitis, nulla doctrina, nullisque literis eruditis,
uita, & moribus profligatissimis hominibus miserā plebē
concredunt. Vnde fit, ut nihil plane apud illos sit loci sancti-
monia, uirtuti, probitati, iustitiæ, rectis studijs, bonis arti-
bus, & disciplinis. Quin potius uideas illic integerrimos
quosque & sanctos homines mœstos, sordidatos, reos nō fla-
giliorum, sed uirtutis, deque uita & fortunis omnibus peri-
clitantes. Eos aut qui omnia diuina & humana uexarint,
uiolarint, perturbarint, euerterint, nō solum alacres, letos-
que uolitare, sed etiā uoluntarios religiosissimis, & innocen-
tibus uiris periculum moliri, se nihil timere. Quapropter
haud minimū Dei beneficiū regi uestro oblatum oēs boni fa-
tentur, q̄ te ipsi adhuc adolescenti ueluti alterū phœnicē ad-
iungere uoluerit, & ut doctissimis homeri uerbis utar.

Τούνεκα σέ προέηκε διδασκέμεναι τάδε πάντα,
Μύθων τε ῥ' ὑπὲρ ἔμεναι πρυγῆν ῥά τε ἔργων.

Vtinam præclarissimū illud sanctissimūque religionis in-
staurandæ opus isthic inceptum liceat uobis aliquādo in om-
ni tranquillitate persequi, atque uerā pietatis scholam insti-
tuere, quæ nunc ubique fere gentium negligitur, despiciatui
ducitur, atque contemnitur. Adeo tumultuantur imperiti at-
que indocti homines, perturbant quæ omnia, & sperāt se li-
teratos, piosque uiros inuidia, calumnijs, cōtumelijs, uiolē-
tia, & quocūque tandē modo oppressuros, ut inscitia in eru-
ditiōis locū, barbaries in humanitatis succedat. Næ illi sunt
execrandi populo Christiano & detestabiles homines, qui-
bus autoribus ueritas mendacio, uirtus uilio, uerus Dei cul-
tus histrionicis quibusdā actiōibus cedere cogitur, Christus
furiosos istorū animos, si non statim, certe aliquando cōpri-
met, frāget, & ulciscetur. Sed ne diutius te morer, Christia-
ne Pontifex, Alexan. hunc pro tua humanitate æquo hilari
que animo suscipias latine nunc loquentē, si nō omnino ele-
ganter, & diserte, certe, simpliciter, proprie, & quantum
licuit, emendate. Nam id fidelis rerū Philosophicarū inter-
pretis esse puto, ut nulla absurda circūlocutione, neque di-
ctiōibus longius petitis sensa auctoris, quæ transferendū su-
sceperit, exprimat. Quāquā haud sim nescius uerba in om-
ni oratione cuiuscūq; linguæ conuertenda, nō annumerari,
sed appendi debere, nec posse latina græcis ubique responde-
re, quandoquidē utraque suā dicendi proprietatem, figuras
peculiares, et cōsuetudinē obtinet, quæ an ego in hoc autore
trāsferēdo obseruarim, pro tua singulari doctrina, atq; iu-
dicio æstimabis. Satis aut me profecisse putabo, si conatus
mei non omnino tibi displicebunt. Vale.

INDEX OMNIUM

*Quæ in Alexandro Tralliano
et Raze de Pestilentia
continentur.*

A		Antidota hepatica.	120.
Chor.	4.	Antidota post purgationes.	
Achores dolorifici	5		24.
Aer quomodo corri-		Antidota quartanarū.	229.
gatur.	216.	Anemone quid præstet.	9.
Alopeciae ex meatuum ra-		Appetitus canini ex frigidi-	
ritate curatio.	2	tate curatio.	96.
Alopeciae ob siccitatē re-		Apophlegma ismus.	27.
media.	2.	Aquæ inter cutem differen-	
Alopecia quid.	1.	ria.	153.
Alui profluuium.	124.	Aquæ naturales reiectioni	
Aluus ob viscosos humores		sanguinis quādo aptæ.	91.
astrieta quibus soluitur.	12	Aqua feruens corpori ad na-	
Ambrosia ceratum.	61.	ta.	239.
Anadiplosis.	205.	Aqua frigida.	239.
Analarcæ curatio.	154.	Aqua frigida Cholericis.	113.
An agina.	66.	Aqua frigida Eulogiae cōdu-	
Anginæ quatuor species.		cit.	244.
	66.	Aqua niue refrigerata.	
Animi defectio.	210		239.
Animi defectio ex calidita-		Aqua rosata facies absterge-	
te.	211	da.	237.
Animi defectio ex copia hu-		Aqua tepida ad renes.	160.
morum.	210.	Auenæ cremor.	17.
Animi defectio ex pituita.		Aues.	127.
	221.	Aues purulētis aptæ.	94.
Anodyna.	192.	Aurium dolor.	50.
Antidota ad frigidum sto-		Aurium dolor ex calida in-	
machum.	101.	temperie.	52.

Aurium dolor ex catharro.	56	Capilli aurei quibus fiant.	40. 3.
Aurium dolor ex frigida cau- sa.	52	Capitis dolor ex iecoris calo- re.	7.
Aurium inflammatio.	52.	Caput replentia vitari debet	21.
Auenatum quod praestat.	83.		
Aurium sonitus.	55.	Cardiacus affectus.	103
Aurium vermes.	56.	Cardialgia.	103.
B		Carnes.	21.
B Alnea dulcis aquae.	23.	Caros.	19.
B Balnea dulcis aquae con- ferunt Melancholicis.	33	Castorei vis & vsus.	18.
Balneum ad aluum retinen- dam.	127.	Catapotia Alexandri ad Co- mitiales.	22.
Balneum calidis & frigidis ap- tum.	216.	Catapotia ad sitim.	99.
Balneum Hecticis.	216.	Catapotia ad tussim.	77.
Balneum in tertianis.	219	Catapotia diacolocynthidos quid efficiant.	12.
Balneum quando in Syncope adhibendum.	209.	Causos, falsa.	206.
Bellaria purulentis apta.	94.	Caulos vera.	207.
Bolus Armenus.	91.	Ceratum Galeni.	106.
Brassica naturaliter ebrietati aduersatur.	9.	Ceratum mitigatorium.	194
Bulimi curatio.	97.	Cholera quid.	111.
Bulimos.	97.	Cholerae causae varia.	111.
C		Cholerae ex copia ciborum cu- ratio.	111.
C Alculi notae.	158.	Cholerae ex vitiato stoma- cho curatio.	112.
C Calculosorum cura- tio.	159.	Cholera ex bili.	113.
Calculi renum.	158.	Cholera quae citra noxam ex- citatur.	114.
Caninae appetentiae ex calo- re curatio.	96.	Chrysolithos.	26.
Caninus appetitus.	96.	Cicatrices quomodo tollun- tur.	243
		Clymax podagricum.	194.
		Coeliacorum curatio.	140.
		Coeliacorum potiones.	140.

Coeliacus affectus.	139.	Dialibanu collyrium.	43.
Colici ex frigido humore.	169.	Dia melon aliud.	113.
Colicis picra utilis.	175.	Diamoron.	67.
Colicorum physica.	177.	Diamorū cōpositum.	67.
Colicus affectus.	168.	Diamoron Galeni.	67.
Comitialis ex stomacho cu-		Dia œnanthes.	139.
ratio.	22.	Dia œnāthes epithema.	126
Comitialis morbus ex parti		Dia œnanthes epithema	113
cula.	20.	Dia oporon ad stomachi sub	
Comitialium purgantia me		uersionem.	101
dicamenta.	22	Diaorobon ad rufsim.	78.
Comitialium remedia.	21.	Dia prassiu antidotū.	95.
Corallium.	26.	Dia prassiu medicamentum.	78.
Cordis pulsus.	240.	Diarhodon.	48.
Cyphi.	27.	Diaria ex obstructiōe.	203.

D

D Acnerō collyrium.	44	Diaria ex cruditate.	201.
Dentifricia Gal.	64.	Diaria ex lassitudine.	200
Dentium anodynum.	64.	Diaria febris notæ.	199.
Dentium morbi.	63	Diafericos medicamētū.	60.
Diabacanu.	120.	Diaspermaton.	151.
Diabesasa.	68.	Differentiæ melancholicorū	
Diabetes.	165	fm motū accidētium.	31
Diacodyon Galeni.	75.	Differētiæ pleuriticorum &	
Diacodyon quibus confe-		Hepaticorum.	80.
rat.	15.	Diospoliticum.	150
Diacodyon quando exhibe-		Dysenteria hepatica.	121
bitur, & quibus,	76.	Dysenteriæ hepaticæ ex fri-	
Diaconopodiu.	193.	giditate curatio.	123.
Dia elaphu.	120.	Dysenteria pprie dicta.	134
Diagyrios medicamētū.	60.	Dysenteria rheumatica.	127
Diahermodactylu.	192.	Dysenteriæ rheumaticæ si-	
		gna.	127.

Dysenterici ex Damascenis	cæ differentia.	205.	
curatio.	135.	Febris essentia.	199.
Dysentericorū curatio.	128.	Febris ex sanguine indicia.	
Dysentericus male conco-			207.
quit.	128.	Febris Hæctica.	213.
E		Febris marasmodes.	213.
Nemata.	133.	Febris putrida.	204.
Enemata ad recti inte-		Febris quid.	199.
stini affectus.	133.	Ferrei orbiculi in lac demis-	
Epilepsia.	23.	si.	129.
Epilepsia vnde dicta.	19.	Ficus & vux noxiæ.	237.
Erysipelas pulmonis.	73.	Flos salis ad Lienem.	143.
Errhina.	57.	Fluctuationes ventris.	143.
Errhinum ad caput.	11.	Fomēta ad Lienem.	145.
Euodes epithema.	99.	Fomenta copiam in Pleuriti	
Exanthemata.	238.	cis indicant.	81.
Exanthemata capitis.	4.	Fomenta aurium.	53.
Exanthematū curatio.	4.	Fomētis & cataplasmatibus qū	
Ex Cynoglossa.	74.	in febribus vtendum.	223.
Exercitatio Epilepticis utilis.		Fomentum refrigerans.	215.
	23.	Fomentum stomachi.	224.
Exulceratio in crassis intesti		Fotus ad Profluuium alui.	
nis.	134.		125.
Exulceratio tenuium intesti		Friccio & fotus.	240.
norum.	134.	Friccio immoderata.	209.
F		Frigidæ potio quando in he	
Acultas retentrix infir-		ctica danda est.	206.
ma.	96.	Frigidæ solium quomodo ad	
Fastidium cibi ex viscosis		hibendum.	23.
humoribus.	98.	Frons in dolore capitis qui-	
Fastidium cibi in Dysenteri-		bus inungenda.	8.
cis.	129.	Fructus Dysentericorum.	
Fastidium ex calore.	99.		131.
Fauus.	5.	Fructus pomacei purulentis	
Febris a corde incipit.	199.	non vtilis.	94.
Febris continentis & Hæcti-			

G		
G alenus de liene & ieco Hieraticum.	24.	
re.	107.	
Galenus de scirro & inflatio	147.	Hippocrates de alimentis. 32
ne lienis.	150.	Humani stercoris vires. 68.
Galenus indestincte quædā.	199.	Humores.
	218.	
Galenus notatur.	73.	
Gallorum testiculi.	217.	
Gargarisma.	141.	
Genuinus Lethargus.	18.	
Glādes ad Dysentericos.	133.	
Gutturis præservatio.	241.	
H		
H alatium.	224.	
Halatium.	57.	
Hebitudinis oculorū		
collyrium.	45.	
Hæctica a putridis quomodo		
differat.	213.	
Hæctica in marasmodē tran		
seuntis notæ.	213.	
Hæctica ex aliis generatio.		
	215.	
Hæcticorum notæ.	213.	
Hemicrania ex consensu.	12.	
Hemicrania ex frigido stoma		
cho quō curetur.	12.	
Hemicranie curatio.	12.	
Hemicranie ex bilioso humo		
re curatio.	13.	
Hepaticæ Dysenterie ob cali		
ditatem curatio.	123.	
Hepaticum medicamentum.		
	119.	
Hiera, & lapis Armenius.		
	119.	
I		
I Aspis.	26.	
Iecoris calida intemperies		
	121.	
Iecoris frigida intemperies.		
	121.	
Iecoris inflammati curatio.		
	117.	
Iecoris inflammatio.	118.	
Iecoris obstructio.	118.	
Iecoris sicca intemperies.	121.	
Imbecillitas & Dysenteria he		
patica.	120.	
Incantationes.	161.	
Inflammatiō Erysipelacea in		
febribus.	206.	
Inflammatiō ex ictu capitis.	9.	
Inflammationes magnæ capi		
tis quibus curentur.	9.	
Inflammatiō pulmonis.	73.	
Inflammatiō stomachi.		
	106.	
Inflationis curatio.	143.	
Insania quid.	32.	
Interitus signum.	240.	
Internotio aquæ inter curē.		
	153.	
Internotio locorum necessa		
ria.	134.	

Inter Phreniticos & infaniē-		Lienis frigidaē intemperiei cu-	
tes differentia.	14	ratio,	142.
Intestini recti vlcus.	135.	Lienis humidæ intemperiei	
Intestinorum mediorū exul-		curatio.	142.
ceratio.	134.	Lienis inflāmati ex solo san-	
Intinctus aluum astringētes.		guine notæ.	144.
	126.	Lienis inflatio.	143.
		Lienis intemperiei siccaē cura	
		tio,	193.
L Abrum resolutū, aut ge-		Lienis intemperies frigida,	
na.	30.		141.
Lac asininum.	93.	Lienis pituitosi notæ.	144.
Lac equinum.	93	Lienis potiones.	150.
Lac Hecticis idoneum.	216.	Lienis scirrurus,	148.
Lac in profluuiū alui.	125	Lioures facies.	63
Lac reiectioni sanguinis ido-			
neum,	91.	M	
Lac scissile alui profluuiū ap-		Alorum punicorum	
tum,	129.	genera tria.	61
Lana.	126.	Manus dei.	160.
Lapidis Armeni facultas.	35.	Marasmus,	218.
Lapilli hirundinum ad Co-		Marasmus ex Syncope.	217.
mitiales.	24	Materia in pus transeuntis	
Lapis Hæmatites.	90.	notæ,	59.
Lapis Armeniacus.	35.	Materia febris tripl.	199.
Larga vini potio.	235.	Materia pituitosa quibus di-	
Lauacrum frigida.	237.	scutiatur,	200.
Lethargicis caput non made-		Medicamenta Quartanarum	
faciendum,	19.		226.
Lethargi curatio.	18.	Medicamenta tussi efficacia.	
Lethargus,	18.		77.
Lien ex iecore crassum hu-		Medicamentum ad oēs eru-	
morem in se recipit.	147.	ptiones corporis.	5.
Lien flatu distentus & tumi-		Melancholia ex euaporatio-	
dus,	150.	ne humorum,	31.
Lienis ex bilioso humore in-		Melancholia inueterata.	34.
flammata signa.	144	Melancholiæ biliosæ quæ ob-	

finr.	33.	Narcotica quando danda.	173.
Melancholiæ ex impactu san	32	Narcotica vitanda in dolore	6.
guine curatio.	33.	capitis ex insolatu.	37.
Melancholiæ ex humore cras	33.	Narcoticis in oculis nō vten	37.
so & melancholico notæ.	33.	dum.	37.
Meri potio a balneo statim	10	Narcoticis modice vtēdum,	6.
Comitiales offendit.	112	ubi vigilæ infestant.	24.
Menta ad vomitum efficax.	245.	Naturalia Comitialium re-	163.
Mitis & letalis pestilētia.	18.	media.	163.
Mixtus Lethargus.	39.	Nephriticorum victus.	163.
Monohemera collyria.	37.		
Morbi primum internoscen	204.		
di, deinde curandi.	20.		
Morbi tempora vnde cogno	47.		
scantur.	42.		
Morbus puerilis.	38.		
Morbus sacer & herculeus.	41.		
	241.		
Morus violentus phreniticos	47.		
offendit.	42.		
Mulsa aquosa pleuriticis.	38.		
Mulsa vomitum adiuuat.	41.		
Mulsæ vires.	30.		
Multi hepatici fereos olere	126.		
curati.	130.		
Musculi sedis resoluti.	21.		
	17.		
	233.		
	52.		
	7.		

N

Narcotica nō temere dā	131.	Opil vires.	52.
da sunt Dysentericis.	16.	Opium in dolore capitis cū	7.
Narcotica periculosa.	239.	vigiliæ vrgent.	7.

Oris ventriculi affectus.	95	Pastillus Faustinus.	133.
Optimum medicamentum.		Pastillus ex amaris amygdalis.	154.
Oua crassi succi.	117.	Peganera.	81.
Oxofaccarum.	238.	Pepones Choleram pariunt.	
Oxymeli.	99.		112.
Oxymeli Iulianum.	184.	Pestilentia ex humiditate & calore putrido.	244
Oxymeli quibus dādū.	203.	Pestilentiae cōcoctio quomodo tentanda.	242.
Oxymeli scilliticum.	110.	Pestilentiae curatio.	238.
Ozena.	61.	Pestilentiae duae species.	235
P		Pestilentiae signa.	236.
Anis calidus.	212	Pestilentiae squamæ & crustæ.	
Panis cum fructibus pomaceis.	131		243.
Parotis œdematodes.	61.	Phlegma unde dictum.	204.
Parotis ex biliosa fluxione.		Phrenitici inueterati.	15.
Parotis ex sanguinis copia.		Phrenitici quomodo lauantur.	17.
Pastilli ad febricitantes siticulosos.	100.	Phreniticorum curatio.	15.
Pastilli ad lienem accommodati.	152.	Phreniticorum habitatio.	16
Pastillus ad Cœliacos.	140	Phrenitidis inueteratae signa.	15.
Pastillus ad dolorē capitis.	7.	Phrenitis quid a delirio differat.	14.
Pastillus amazonum.	108	Phyma pulmonis.	73.
Pastillus Clidion.	132.	Physica remedia.	110.
Pastillus Crocodes.	132	Picra quid præstet.	154.
Pastillus dia Coralliu.	131	Pilarium Collyrium.	14.
Pastillus dia electru.	131.	Pili humani.	08.
Pastillus dia pythias.	135.	Pillulæ Bechicæ.	79.
Pastillus dia spermaton.	132.	Pisces.	21.
Pastillus Dysentericus per os.		Pisces aluum astringentes.	
	137.		127.
Pastillus Dysenteric.	138.	Pisces purulentis accommodati.	94.
Pastillus Marcelli.	133.		

Pisces

Pisces testacei.	21.	188.
Pleuritici purgandi.	83.	Pulvis hepaticus nobilis. 120
Pleuriticorum curatio.	88.	Pulvis Phos. 47.
Pleuriticorum victus.	82.	Punicum. 212.
Pleuritis vera.	80.	Purgatio ex malis cotoneis. 180.
Podagra curabilis.	179.	Purgatio ex malis cotoneis. 228.
Podagra sanguinea.	189.	Purgatio ex rhodomelite. 228.
Podagræ biliosæ curatio.	180.	Purgatio in febribus. 224.
Podagræ pituitosæ curatio.	183.	Puris signa. 92.
Podagricorum victus.	181.	Puris vñ prodeat notæ. 163
Podagricū ad annū datū.	194	Purulenti. 92.
Polypus humidior mollior- que.	62.	Purulentis lac quando dan- dum. 93.
Pomacei fruct⁹ in Hecticis.	217	Purulentorum medicamēti simplicia. 95.
Pomacei fruct⁹ i Tertiāis.	219	Purulentorum olera. 93.
Porrigo.	4.	Purulentorū panis. 93.
Pisces Anadromi.	21.	Pus in renibus generatū. 162
Potiones Dysentericorū.	131.	Putredo ex siccitate qñ. 205
Potus aluum cōprimēs.	15.	Putridarum febrium notæ. 205.
Potus sanguinem reiiciētibus idoneus.	88.	
Præcordia & stomachus inflā- tur.	101.	
Præparatio ad purgationē.	8.	
Præseruans medicamentū ex ternum.	180.	
Præseruantia Pestilentia.	237	
Priapismus.	167.	
Psydracia.	4.	
Ptisana.	203.	
Ptisana phreniticis idonea.	17	
Puerorum temperamētū.	235	
Pultes ad Dysentericos.	129.	
Pulvis.	241.	
Pulvis Aesculapius siue Indus.		

Q Vando remedia ocu-
lo adhibenda. 241.

Quartana. 226.

Quartana calida. 227.

Quartana ex nimia flauæ bi-
lis adustione. 227.

Quartana frigida. 227

Quartanæ calidiores purgan-
dæ. 227.

Quæ geniturā augeant. 166

Quæ poma phreniticis con-

Q Vando remedia ocu-
lo adhibenda. 241.
Quartana. 226.
Quartana calida. 227.
Quartana ex nimia flauæ bi-
lis adustione. 227.
Quartana frigida. 227
Quartana calidiores purgan-
dæ. 227.
Quæ geniturā augeant. 166
Quæ poma phreniticis con-

ueniant. 17. Resolutionis ex qualitate cu
 Quæ siccant. 166 ratio. 29.
 Quibus communiter in pesti- Resolutio quid. 27.
 lentia abstinendum. 237. Retentricis facultatis ob calo
 Quibus pili nigrescant. 3. re imbecillæ curatio. 97.
 Quid fiat in omnibus purga- Rosaceum cum aceto magis
 ris. 41. penetrat. 15.
 Quid infanti Comitiali adhi- Ructus acidus quō curet. 109
 bendum. 20. S
 Quod iuuat etiam aliqua ex S Acculi in profluente al-
 parte nocet. 18. uo. 125.
 Quō lac internoscatur. 20. S Saluā ducētia, post pur-
 Quomodo naturæ succurra- gationem adhibita. 22.
 tur. 239. Salla in quotidianis febribus
 Quomodo vētri prospiciendū 223.
 in pestilentia. 242. Sallamēta in quartanis. 228.
 Quot modis generetur Comi Sanguinis detractio ex qua-
 tialis morbus. 20. tūq; parte prodest. 32.
 R Sanguinis detractio in Aqua
 Ratio in omni medica inter cutem. 155.
 mēto exhibendo vti Sanguinis detractio in pesti-
 lis. 2. lentia. 245.
 Recrementa alui cum pestilē- Sanguinis ex vena iuxta mi-
 tia. 245. nimū digito missio. 145.
 Reiectionis sputi ob rupturā Sanguinis missio. 32.
 curatio. 87. Sanguinis missio in Lethar-
 Reiectio sanguinis curata sæ- go. 18.
 pius hæmatite. 90. Sanguinis missio in phreniti
 Reiteratio purgationis. 32. cis necessaria. 157.
 Renum inflammatio. 161. Sanguinis profluuium ex na-
 Resolutæ partes quomodo na ribus. 62.
 scantur. 27. Sanguinis reiectio. 86.
 Resolutio diuturna. 28. Sanguis adolefcētis. 234.
 Resolutio ex frigida intempe Sanguis detrahendus in po-
 rie. 29. ste. 237.
 Resolutionis causa. 27. Sanguis doloris oculorū au-

tör.	38.	Solani radix.	25.
Sāguis ex auribus pfluēs	56	Spiritus.	196.
Sāguis ex eo vase erūpēs.	89	Spongarium.	39.
Sanguis ex acri catharro pro		Spongia ad anum prostuen-	
fluens.	90.	tē adhibita.	125.
Sanguis ex faucibus.	87.	Staphis agria ad Comitia-	
Sanguis ex thorace.	87.	les.	25.
Sāguis ex vasis ruptura.	86.	Scilicidii notā.	163.
Sanguis hireinus.	159.	Stomachichum antidotum	
Sanguis humanus.	30.	Picra.	103.
Sanguis in biliosiore natu		Stomachichum Baion.	99.
ram conuersus.	32.	Stomachi pituitosi curatio.	
Sanguis infantium.	234.		105.
Sanguis missus a magnis pe-		Stomachus æstuans.	100.
dum digitis.	27.	Stomach ² cibū euomēs.	102.
Sanguis vase adaperto ef-		Stomachus frigidus quomo	
fluens.	86.	do curetur.	22.
Scammonii liquor ad bilē.	8.	Stomachus imbecillis vinū	
Scilla in Lethargo utilis.	18.	requirit.	9.
Seminis profluuium.	166.	Stomachus inflatus.	102.
Senes pestilentia non inua-		Suffimē ad cruēta sputa.	78.
dit, nisi viciato aeris statu.		Suffimen ad tussim.	78.
	235.	Suffusionum puluis.	45.
Senium.	218.	Surditas.	56.
Seniū ex morbo balneis cu-		Synapismus & Drop.	173.
ratur.	216.	Syncope ex biliosis humori	
Senum sanguis.	234.	bus.	208.
Singultus.	109.	Syncopæ ex biliosis humori	
Singultus causā.	110.	bu curatio.	208.
Si maior est purgatio.	35.	Syncope ex crudis humori-	
Simplicia Alopeciae reme-		bus.	208.
dia.	1.	Syncope ex euacuatiōe.	210.
Simplicia iecoris medicamē		Syncope in febribus.	208.
ta.	120.		
Sitis	97.		
Smegma.	11.		

T Empus pestilētiæ. 236.
Tenesmus. 141.

Theophilion.	40.	Vermes caprarum.	26
Theriaca quando vtendum		Vesica scabiosa.	165.
in reiectione sanguinis.	91	Veternosus sopor.	19.
Tepida aqua bilem domat.		Verus dolor capitis quomo-	
	82.	do curatur.	7.
Tepida post balneum potan		Victus densis meatibus con-	
da.	33.	ueniens.	2.
Terra Lemnia.	91.	Victus humorem præparat	
Tertiana.	218.	ad purgationem.	1.
Tertianæ veræ internotio a		Victus quotidianæ.	223.
falsa.	220.	Victus raritati cutis utilis.	24
Testiculi gallinacei ad Comi		Victus ratio obser.	16.
tiales.	25.	Victus sanguinem reiicienti-	
Tophi.	191.	bus aptus.	87.
		Victus tertianæ falsæ.	220.
V Apores sursum tēdē-		Victus tussientium.	76.
tes quomodo pro-		Vigiliæ.	244.
hibeantur.	18.	Vigiliæ & mentis alienatio	
vehementissimi dolores ca-		quō curari debeant.	15.
pitis ex qualitatibus eff-		Vigiliæ in ictu.	9.
cientibus.	6.	Vigil sopor.	14.
Vena poplitis.	239.	Vina factitia.	21.
Vena secta in fronte.	15.	Vini vsus phreniticis.	17.
Venæ sectio Cephalicæ.	241	Vinum.	212.
Venter citatus quomodo si-		Vinum acefcens in calidis lo-	
statur.	12.	cis feruaturn.	202.
Venter non statim sistēdus.		Vinum in Hecticis.	217.
	125.	Vinum in Syncope.	209.
Ventriculi intemperies, frigi		Vinum merum non statim a	
da.	96.	balneo bibendum.	23.
Ventris profluuium in feбри.		Vinum moderatum nutrici-	
	202.	bus dandum.	20.
Venus nutricis damnat.	20.	Vinum non nisi stomachi cā	
Veratrum album.	35.	admittitur.	21.
Veritas omnibus præponen		Vinum recolligit vires celeri	
da.	202.	ter.	112.

Vinū vetustū caput ferit.	9.	lancholico humore cura-	
Vires imbecillæ victum mu-		tio.	104.
tant.	92.	Vomitūs a cibo qbus fiat.	22
Viribus collapsis omnis cura		Vomitūs & nausea.	104.
tio inutilis.	18.	Vomitūs & nausæ curatio.	104.
Virtus in causis qualis.	207.	Vomitūs in quartana.	228.
Viscosus humor quomodo		Vomitūs quō sollicitet.	98.
purgari debeat.	13.	Vfus dia codyon.	75.
Vnctio Dia cissu.	187.	X	
Vnctio Dysenterica.	139.	X Erocollyrium.	46.
Vomicæ eruptio.	92.	X Xerocollyrium.	40.
Vonitiōis ex bilioso aut me			

CAPITA LIBRI PRIMĪ & appendices.

CAP. 1.		Vt capilli nigri flauescant.
DE Alopecia.		Tinctura, qua capilli fiant
Notæ.		colore aurei.
Curatio.		Quō capilli albi fiant.
De simplicibus medicamē		Aliud.
tis.		CAP. 4.
Aliud Aliud.		De porrigine.
Aliud Aliud.		Curatio.
CAP. 2.		Aliud.
De capillis fluentibus.		CAP. 5.
De balneo ad idem.		Ad psudracia & exanthe-
Medicamētū ex ladano.		mata.
Aliud Aliud.		Curatio.
CAP. 3.		CAP. 6.
Quō capilli nigrescāt.		Ad vitia capitis scabiosa &
Aliud Aliud Aliud.		saniosa.
Vt capilli rufi tingātur &		CAP. 7.
flauescant.		Ad vlcuscula capitis, den-
Aliud.		sa & rubra papillis similia, a
Vt capilli flauī fiant.		qbus sanies resoluuntur.

Aliud ad capitis vitia.

Aliud. CAP. 8.

De achore.

Curatio. CAP. 9.

De Fauo.

Medicamentum ad achoras dolorificos.

Medicamentū ad achoras & totius corporis eruptiōes, quæ Exanthemata dicuntur.

Aliud.

Aliud efficaci⁹ ad achoras peculiare.

CAP. 10.

De dolore capitis.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

De cerato ad idē vitium.

De capitis dolore, q ob calidū intēperie perseuerat.

Pastillus ad diuturnū capitis dolorē & calidā intēperie.

De capitis dolore, q ex calida iecoris intēperie puenit.

De capitis dolore ex frigida intēperie orto.

Curatio.

De dolore capitis ex vitio stomachi contracti.

De dolore capitis quē biliosus humor inuexerit.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidētes

De dolore capitis in febre

bus oboriente.

De dolore capitis ex vino

De dolore capitis ex ictu.

CAP. 11.

De cephalæa.

Notæ ipsius hæ sunt.

Notæ Cephalææ, quæ propter cerebri inflammationē nascitur.

Notæ Cephalææ ex spū.

De dolore ex acrimonia proueniente.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Curatio.

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgans, ad lippitudinem & morbum Comitialem efficax.

Errhinum ex cyclamino

Epithema ad diuturnos capitis dolores.

De cerato.

Smegma ad capitis dolorem.

In quibus qualitas doloris causa est.

CAP. 12.

De Hemicrania.

De Hemicrania ex p̄sensu

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariæ partem exerceat.

Catapotia Diacolocynthi
dos.

De Hemicrania, quæ ob
biliosum in altera capitis par
te contractum humorē nascitur.

Epirhemata.

Vinctiones aduersus dolo
res ex crasis viscosisque hu
moribus in dimidia caluarie
parte ortos.

In quibus dolor ob bilem
contrahitur.

CAP. 13.

De phrenitide.

Quæ sit causa phrenitidis.

Notæ futuræ phrenitidis.

Quo delirantes a phreniti
cis discernere oporteat.

Signa phrenitidis falsæ.

De inueteratis iam phre
niticis.

Curatio phreniticorum.

De habitatione.

De victu.

De oleribus.

De pomaceis fructibus,
& potu.

De balneo.

De vino.

CAP. 14.

De lethargo.

Notæ veri lethargi.

Notæ falsi lethargi.

Curatio.

CAP. 15.

De morbo comitiali.

Signa morbi comitialis ex
stomacho oriuntis.

Signa morbi comitialis ex
alia particula contracti.

Signa morbi Comitialis
ex primario capitis affectu ex
citati.

Notatio Lactis.

Auxilia medicamentorum
ad Comitiales.

De medicamentis purgan
tibus.

Curatio eorum, qui ex sto
machi affectu Comitiali mor
bo corripiuntur.

Curatio eorum, q̄ ex alia
particula Comitiales mor
bum experiuntur.

Medicamentum purgans
ex veratro albo.

Quæ natura iter ad Comi
tiales valent.

Indicia quibus Comitiales
internoscantur.

Ex Apollonii commenta
riis facile paratu medicamen
tum, si quidem Comitialis est
curabilis.

Curatio ex secundo Theo
dori.

Aliud Aliud Aliud.

Aliud Aliud.

Ex quinquagesimo octa
uo Theodori Moschionis ad
Comitiales.

Aliud qđ accepi ex Gallia.

Aliud a Mersino Thrace
acceptum.

Ex his quæ Stratonis libris
adiecta sunt, dicit autem Or-
pheum autorem esse.

In Hispania hoc ad Comi-
tiales didici.

Quæ alligantur, & natura
liter Comitibus obsistunt, ex
commentariis Archigenis.

Osthanes inquit.

Aliud Aliud.

Aliud ad idem, quod in li-
bro Stratonis scriptum est, di-
citur autem Moschionis.

Aliud Aliud Aliud.

CAP. 16.

De resolutione particula-
rum. Notæ.

Causa resolutionis.

Curatio.

Catapotia Dia colocynthi
dos.

Hiera Alexandritura, hoc
est quæ sine periculo sumi po-
test.

Si resolutio ex sola fiat qua-
litate.

De oculorum resolutione,
De labro resoluto aut gena
Scriptura Lysipponii.

CAP. 17.

De Melancholia.

Signa Melancholiæ ex san-
guinis copia nascentis.

Curatio.

Curatio Melancholiæ ex
infarcto impactoque sangui-
ne ortæ.

Indicia Melancholiæ quæ
sanguis acrior biliosiorque ex-
citauit.

Curatio Melancholiæ, quæ
a bilioso & acriore sanguine
nascatur.

De balneo.

De Melancholia quæ a san-
guine Melancholico nascatur.

De Melancholicis iam in-

ueteratis.

Quomodo lapis Armenia
cus exhibeatur.

Descriptio catapotiorum
ex lapide Armeniaco.

FINIS.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER PRIMVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Alopecia. Caput I.



ALOPECIA vitium est, quo capil- Alopecig
lis fluentibus caput nudatur ac g a- quid.
brescit, non autem ex vna, sed va-
ria & multiplici causa trahit origi-
nem. Quippe tum ex pituita calefa-
cta, ac in salisam qualitatem conuer- Causa-
sa, tum ex bile & humore melācho-
lico nascitur. Efficiens igitur affectus
causa considerari, & internosci, atq;
ita tandem curatio ipsius tentari admoueriq; debet.

Notæ

Causa vitii efficiēs ex pilorum colore inter noscitur. Ete-
nim flauī, biliosam humorum vitiositatem superare indi-
cant: nigri, humorem melancholicum, albi, pituitam. Sic
igitur discernere licet, quo recremento superante vitium in
capite prouenerit.

Notæ
alopecig.

Curatio

Curare igitur hoc mō conuenit, humorem vitiosum, si-
quidem copiosus superet, expurgato, bona prius victus ra-
tione vsus. Sin exiguus extiterit, medicamenta quæ saluā
mouent, ἀποφλεγματισμοὺς Græci appellant, & sola præs-
idia quæ partibus inducuntur, sufficient. At in quibus vitium
inueterauit, valentioribus auxiliis potius vtitor, in quibus
autem non multo ante affectus ipse obtigerit, imbecilliori-
bus simul & simplicioribus curationem tentabis. Quoniam
igitur remediorum alia simplicia, alia sunt composita, pri-
mum a simplicioribus aspiciemus, ex quibus is qui vires ip-
sorum nouerit, etiam cōposita facere medicamenta pōt.

Curatio
alopecig,
Videtur hu-
morem pre-
parat, ad
purgatio-
nem.
Parua vi-
tia sine
purgatio-
ne corpo-
ris curari
possunt.

A

LIBER PRIMVS.

De simplicibus medicamentis.

**Simpli-
cia Alo-
pecie re-
media.**

Alcyonium igitur vstum, & ex veteri oleo tritum, si loco illinatur, probe Alopecie medetur, atq; id sub inde in iis expertus sum, qui non longo tempore hoc vitio detinentur. Similiter facit etiam arundinis cortex, ac radices eius combustæ: item amygdalæ amaræ totæ ignem expertæ. Vtilissima quoque est hastulæ regiæ radix, & abrotanum, ad hæc finus caprarum, earumque vngues crematæ, & ex aceto in læuorem detritæ. Iam thuris lachryma etiam accurate pluribus diebus læuigata bñ facit. Adhuc efficacius id præstabit, si ad solem plusculis diebus studiose læuigetur. Vel herbam verbenacam probe detritam ex aceto illinito, vbi partem, cui induces, nitro prius bene infricaueris, & linteolo abstergeris, commodius enim ita operabitur. Insuper thuris lachryma, & murium stercus, pari portione aceto læuigata pilis cito producendis faciunt. Præstat autem locum irritare, cui remedia iducunt, raphani radicibus, & cepis transversim incisis: atque ita remedio vti.

Aliud.

Item erinacei terrestris cinis pice liquida exceptus, illitusque pilos reddit, ac statim Alopecie vitio medetur.

Aliud.

Pari modo facit etiam ranarum cinis pice liquida exceptus, & illitus.

Aliud.

Pyrethrum læuigatum vna cū felle vitulina illinito, continue id faciens etiam cōtra diuturnos affectus.

Aliud.

Stercus felinum ex aceto oblitito, præstās est remediū, & naturali vt huic vitio valde aduersatur.

De medicamentis compositis.

**Alopecie
medica-
mēta cō-
posita.**

Aeris vsti drachmæ duæ, sulphuris viui drachmæ duæ, hastulæ regiæ drachmæ duæ. Læuigata ex ouorum luteo, loco prius infricato illinantur.

Aliud.

Nucces auellanas integre combustas ex oleo laugato, partique prius rasæ illinito.

Aliud.

Adipis vrsini vnciæ duæ: adarcæ vnciæ tres: muscerdæ vnciæ tres: picis liqdæ vnciæ tres: olei ex lucerna vsti drachmæ duæ. Hoc excepta, loco prius ralo, inungito.

Aliud.

Aceti acris vncia, alleorum, olei rosacci, singulorum vncia. Partem ægram panniculo laneo infricatam, oblinito.

Aliud.

Ranarum vnciæ tres: muscerdæ, corticis arundinis cineris, picis liquidæ, porri seminis, singulorum vncia. Cedrino oleo excepta illinuntur.

De capillis Fluentibus, Caput II.

Capilli multis de causis fluunt, etenim ex inopia materiæ, quæ ipsas nutrire & generare potest: itē ex meatibus densatis & rarefactis, & ex prauorum recrementorum purgatione interdum accidit. Quoniam igitur causæ quæ defluuia capillorum efficiunt, non simplices, sed diuersæ existunt, oportet vnicuique obsistere, atque ita cōuenientem curationem adhibere. Si enim ex magna siccitate capillorum defluuia accidunt, & q̄ recrementa illos nutrienda, consumantur, tunc frequentius æger lauari debet, ciboque nutrirī humido, bonique succi, & qui prompte in corpus distribui possit, nihil autem habeat falsum, aut acre. Vinum ei non liberaliter permittere, præsertim merum, neq̄ multam venerem concedere oportet. { Balneum autē hūc in modum adhibendum est. }

Causæ.
inopia
materiæ.
Meat⁹ dē
si et iari.

Alopecie
ob siccitatem re
media.

De balneo ad idem.

Balneo esto temperatum, quod non valde calidum, vel aerem, vel solium habeat. Accipiant autem ægri aquam temperate calidam, vngantq̄ caput multo hydrelæo, non autē sapone, aut nitro caput abstergant. Quippe id agendum nō

A ii

LIBER PRIMVS.

Alopecie est, si capillorum defluuium ob inediam euenerit. Sin autē
ex mea- ex meatuum raritate & humorum digestionē, & veluti ex
suum ra- tra cutem elabentibus, quæ ipsos nutriunt, recrementis ac-
ritate cu- cidat, non alienum est tunc vti remediis, quæ refrigerant,
ratio. & astringunt liberalius, similique victu, qui nihil acre in se cō-
 tineat, dilatandis aperiendisque meatibus efficax: cuiusmo-
 di sunt cruca, nasturcium, porrū, cepa & allium. Hæc enim
 omnia defluuiū ex densatis infarctisque meatibus orto sunt

Viā^{ra} idonea. Lactuca autem, malua, oua, panis siligineus in tem-
perati cu- peratam, aut frigidam aquā tinctus, pepones, cucumeres,
is utilis. pisces dura carne præditi, suilla caro non pinguis, & maxi-
 me bubula, pedes bubuli, isicia, & pectines iis quibus ob cu-
 tis raritatē pilus defluit, conueniūt. Vino hi, & potissimum
 veteri, abstineāt, balneum vero ingressi, aqua frigida caput
 perfundant, ac rursus in frigidæ solium descendentes, ex
 fluente canali aquam frigidam copiose capite recipiant, ro-
 faceoque ipsum, aut omphacino. aut melino, aut myrteo pe-
 rūgant. Hanc enī victus ratione degentibus ipsis non mo-
 do defluuium nascens impeditur, sed etiam alii capilli ena-

Viā^{de} scuntur. Porro si ob meatuum densitatem pilorum genera-
lis meatu- tio prohibeatur, tunc iis potius vti conuenit, quæ rareface-
bus con- re possunt, & inoderate calefacere atque tunc etiam magis
ueniens. cum tempus fuerit hybernū, & æger in frigidis locis de-
 gerit, vel etiam si temperamento frigidior sit, & magis pi-
 tuitoso præditus. At quia rarefacientia materiam quidem
 euocant, non sinunt autem ipsam inhærere, & pilos nutri-
 re ac generare, miscere his conuenit tum quæ cutim robo-
 rare, tum quæ densa re paulatim queant, vt mixta in reme-
 dio facultas esse deprehendatur, nempe attractrix simul &
 altrix retentrixque, ex præsentī quidem caliditate, attracto-
 ria, ex frigiditate vero retentoria. Multa igitur sunt medica-

Medica mēra, quæ vires ex variis naturis cōflatas habeāt, ex quorū
mēra mē- numero existit ladanum, oleum lentiscinum, omphacinū,
ta variis & myrteum. Sunt etiam complura ad rarefaciēdum apta,
cōstāt fa- vt ranarum cinis, cepa, alcyonium, thapsia, euphorbium, si-
cultatib⁹ napi, & quæ sunt eius generis, quibus omnibus vti poteris,

si valētorum quidem vim remittas, imbecilliorum autem intendas. At si ex recrementorum capitis purgatione capillorum defluuium acciderit, nihil prorsus curiose tentādum est, quemadmodum in his, qui ex morbo se recolligūt. Sufficit enim solum si bonus sanguis deinceps generetur, & æger in naturalem statum ex morbo reuertatur.

Medicamentum ex ladano.

Ladanum myrteo oleo & vino maceratum, dum mellis habeat crassitiem, capiri ante balneum, & post illud, inungito. Satius autem est etiam polytrichum, quod nonnulli adianthum, vocant dimidio ladani pondere adiicere, & myrteo oleo exceptum illinire. Quod si hyems fuerit, & æger caput temperamento frigidum habeat, etiam paulum calefacientia, & rarefacientia remedia adiungito, vt nardinū modicū, & cyprinū, vel aliud tenue, & odoratū medicamētū.

Medica-
mētū ex
ladano.

Aliud.

Anemonæ florem tritum ex oleo illinito.

Aliud.

Verbenacam rectam cum radicibus siccata tritamq; tenuissimo cribro discernito, deinde mixtam oleo, vt sordidū crassitudo fiat, æreo vase reposito, & cum opus erit, ex oleo vtor.

Quomodo Capilli Nigrescant. Caput III.

Gallarū, acaciæ, squamæ æris, chalcanti, aluminis pa-
res modos in vrina pueri venerem nō experti diem
vnum macerato, deinde pilis deterfis illinito, et caput
linleo ad triduum ligato. Vsu compertum est.

Quil' pl
si nigres-
cant.

Aliud.

Nucum viridium corticis vncias tres: ilicis fructus vn-
cias sex, vini nigri sextarios tres, ad tertias decoquito, ac
vbi id quod reliquum est, expresseris, cum olei myrtei sex-
tario subigito. Vtor quotidie.

Paulus
Aegine-
ta, tres.

Aliud.

Vini nigri vetustissimi vncias tres in vas plumbeū conii-

LIBER PRIMVS.

cito, & rasuræ plumbi vncias duas in eo dies quindecim macerari finito, deinde oleum primi meriti superfundito, & subigens, illinito præcipue in viris.

Aliud.

Gallas coctas tritasque capillis nocte ac die obducito, a lecto autem surgens, aqua frigida abluito.

Vt capilli rufi tingantur & flavescant.

Quibus
capilli
rufi flave
scant.

Mirrhae partem vnam, salis floris partem vnam, diligenter læuigato, & redigito ad sordium crassitudinem: ac caput, vbi exteferis, medicamento illinito: finitoque noctem & diem, & deinde abluito.

Aliud.

Lupinos crudeos ex aqua inungito: item iunci angulosi folia herbæ lanariæ quæ *στρούθιον* Græcis dicitur, succo macerato, atque eo diluto vtor.

Vt capilli flauī fiant.

Paulus
drachmā
vnam.
Vel inu-
gito ad
dies tres
aut qua-
tuor, dein
de heræ
foliorum
decocto,

Argenti spumæ vncias quatuor terræ creticæ vncias quatuor, calcis viuæ vncias quatuor: aquæ, quantum ad sordium crassitatem faciendam satis est, inungito, apponitoque heræ folia ad dies tres aut quatuor, deinde medicamentum abluito.

Vt capilli nigri flavescant.

Flores vini in balnei sordes mittito, & in spissitudinem cerati redacta sub somnū illinito, & mane capilli flavescent.

Tinctura, qua capilli fiant colore aurei.

Aluminis drachmæ sex, sandarachæ drachmæ sex, croci drachmæ duæ, thapsi qua tinctores vntur, Romani herbam rubeam appellant, drachmæ duæ: lixiui piliariorum sextarii quatuor. Lixiuuium cum thapso incoquito vsque ad dimidias, deinde arida adiecto, & postquam vsus fueris, abluito aqua decocti fœnugræci, & ordeī cuminique.

Quomodo capilli albi fiant.

Verbasci albi florem comburito, ac ex aceto maceratū in saponem misceto, eoque pilos abstergito.

Aliud.

Verbasci seminis, a luminis rotundi, raphani corticis, singulas uncias contundito, miscetoque glutinis taurini, quæ taurocolle a Grecis dicitur, drachmas quatuor: ac utitor.

De Porrigine, Caput IIII.

Porrigo est, ut compendiose dicam, ubi tenuia & furfuracea corpuscula ex capitis superficie, aut etiam ex reliquo corpore citra exulcerationem plurimum resolvuntur: unde etiam Græcis pityriasis appellata est. Nascitur hoc vitium inde quod prauus quidam humor pituitæ falsæ, aut biliosæ, & melancholici sanguinis sursum in caput effertur. Si igitur talia in toto subsistant corpore, ipsius antea ratio curaque habenda est, deinde sic ad ea, quæ partibus admoventur remedia, descendendum. Si vero nullum in universo corpore recrementum conspiciatur, etiam sola tum quæ a veteribus medicis, tum quæ a nobis inuenta sunt, medicamentorum auxilia, probe curare affectum possunt.

Curatio
genera
porri
gis
nis.

Curatio.

Cretæ cimoliæ aqua prius maceratæ succum betæ misceto, & illinito, & finito dum inaruerint: deinde ubi ablueris, thuris lachrymam tritam ex vino & oleo inungito, ac finito quousque desiccetur, aut herbam pediculariam, quæ distaphis agria dicitur, ex oleo perungito.

Curatio
porri
gis
loco
adhiben
da.

Aliud.

Ad humidiores autem porrigines muria, aut lupinorum diluto, oblinito. Est enim hoc medicamentum experimentis & usu comprobatum.

Ad Psydracia & Exanthemata, Caput V.

Psydracia exigua capitis tubercula sunt, pustulis similia, quæ summam cutem excedunt. Exanthemata vero superficialiæ cutis exulcerationes, sunt subrubicundæ, & asperæ. Vtriusque vitium prædiis infra positis exteritur.

Psydra
cia.
Exanthe
mata ca
pitis.

Curatio.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorum drachmæ quatuor: aluminis, rutæ foliorum viridum, singulorum uncia duæ. Ex aceto myrteoque oleo inungentur. Magis autem profi-

Exanthe
matu cu
ratio.

LIBER PRIMVS.

ciunt ad ea, quæ humiditate scatent.

Ad vitia capitis scabiosa & saniosa, Caput VI.

Scabiosa
et Sanio
sa capitis
vicia.

R Vta & alumine detritis ex melle vtor i capite pri-
raso. Si vero cutis a capite recesserit, oleæ folia cocta
ex melle inducito.

*Adulciscula capitis, densa & rubra papillis similia,
a quibus sanies resoluuntur.*

CAPVT. VII.

Vlcuscu-
la capitis
densa &
rubra.

C Apite prius raso, ac aqua nitro absterfo, sulphure viuo
ex hominis vrina contrito, vtor.

Aliud ad capitis vitia.

Argenti spumæ, cerusæ, singulorū drachmæ duodecim,
sulphuris viui vnciæ octo. Cerato myrteo exceptis, vtor.

Aliud.

Cretam sutoriam quæ melanteria Græcis dicitur, cum
aceto inungito.

De Achore, Caput, VIII.

Achor.

A Chor vitium est, quod in capitis extrema cute exi-
guis foraminibus oboritur, ex qbus humor saniei,
quæ Græce ichor dicitur, similis emanat, ideo etiam
malum illud Achor Græcis appellatur, nostris, manātia vl-
cera. Est autem id quod defluit interim biliosum, aut pitui-
tosum, interim etiam melancholicum. Internoscere igitur
principalem causam oportet, non enim eadem in omnibus
curatio existit. Nam cum recrementum quod superat, bi-
liosum est, tenue substantia existit quod emanat, & colore
suppallidum. Sin autem non tenue substantia, & colore sup-
pallidum, sed crassum & viscosum extiterit id quod redun-
dat, pituita est, & Achorem efficit. Quod si nihil horum fue-
rit, loca vero, vnde humor effluit, dura magis, cutim exce-
dentia, & strictiora appareāt, vt nequicquam ab eis effluat,
aut vix exiguum, intelligito melancholicum subesse recre-
mentum, quod Achorem pariat. Cæterum etiam observa-
ri debent causæ, quæ præcesserunt, temperamentum ægri,
ætas, & gustus. Etenim amarorem sentiunt, quibus causa est

Manātia
capitisul-
cera

Notæ.

Achorū

Causæ
Achorū.

ALEXAN. TRALLIANI

biliosa, falfam autem qualitatem, quibus est pituita, acidam vero, quibus humor melancholicus. Iam ex tactu interno-
fcere poteris. Calidior enim tibi apparet, in quibus est bilio-
fum, frigidior autem, in quibus pituitofum, minus autē fri-
gidus, in quibus melancholicū. Ita fane internofces humo-
res Achorem parientes.

Curatio,

Curare hos oportet fimiliter ac eos qui Alopecia vitio
tenentur, fi quidem corpus vniuerfum humoribus copiofis
fcateat, quod plethoricum dicitur, & vitiofis, quod cacochy-
mum, purgare id totum prius, cuiusq; follicitudinē habere,
poftea ad particulares medicinas peruenire conuenit.

Curatio
Achorū.

De fauo, Caput IX.

Sciendum eft etiam Fauum fimile eſſe Achoribus vi-
tium, magnitudine tantum differens. Nam foramina
meatum, vnde humor emanat, apium fauis refpon-
dent: vnde etiam Græcis Cerion apud veteres nominatū
eſt. In Achoribus autem dictis, non videntur meatum fo-
ramina, ex quibus humor in eis emanat. Quæ igitur ad
Achoras dicta ſunt, ea quoque in Favo recitare conuenit.
Qm̄ vero multa ſunt, quæ aduerſus Achoras ꝑficiūtur, diſtin-
guere conuenit, quæ horum ſint valentiora, magiſque di-
ſcutiant, rurfus quæ repellant, quæ vero mixtam faculta-
tem habeant. Dicamus igitur quibus in affectibus quæ po-
tius medicamenta adhibenda ſint. Incipientes ſane Achoras,
vbi totū corpus prauis humoribus liberum fuerit, me-
dicamenta aſtrictoria repulſoriaque curāt, qualia ſunt myr-
ta, piceæ cortex, & rubi folia, illita: item plantago, oleaſtri
ſuccus, ſalicis folia floresq; & polygonium. Difficilium autē
Achorum incrementis obſiſtunt ea quæ ſimul repellunt id
quod inſluit, ſimul etiam cōcoquunt, & id quod cōtinetur,
diſcutiunt, cū mixta facultate ſint prædita, quibus poſt prin-
cipia vti conuenit. Huiusmodi vero ſunt myrtēum oleum
lentifcinum, ruborum, aut portulacæ ſuccus ex oleo, lada-
num cum vino illitum, cyperus, & lenticula. At ſuperficia-

Fauus

Hæc i co-
dice Græ-
co ipreſ-
ſo nō ha-
bētur vſ-
que ad al-
terum
Achoris
incipien-
tes quibus
curantur
Difficili-
ter.
Achores
Superfi-
cialis.
Achores

LIBER PRIMVS.

riis & exiguis Achoribus, auxiliantur, quæ mediocrem facultatem obtinent, & nihil quod irriter discutiendo indicat. Id præstat terra Cymolia, Cretica, & Samia, item pompholix, spodium, spuma argenti, cadmia, adianthum cum rosaceo, fœnugræci decoctum, malua cum vino & farina subacta, ac nonnulla validissimis viribus, vt etiam Achoras a crassis admodum & viscosis humoribus in farctisque cuti contumaciter possint euacuare. Talia sunt sales, chalcitis, fex vini cremata, sandaracha, calx viuua, item acetum quâ acerrimum præstantissimum ad Achoras est medicamentum Optime etiâ discutit radix lili, cucumeris, bryoniæ, & asparagi.

Valētissi-
ma reme-
dia.
Achorū.

Medicamenta ad Achoras dolorificos.

Achores
dolorifici Cum multa sanies excernitur, & dolor vehemens affligit, cataplasma conuenit ex lente læuigata coctaque cum mellis momento, aut ex pane cum coriandro, aut plantagine, aut solano, aut feri, aut polygonio, aut perdicio herba. Scire autem licet cum accessiones remittunt, partem affectam tondendam esse & abstergendam fœnugræci decocto, aut betæ, similiumque ex aqua.

Medicamentum ad Achoras et totius corporis eruptiones, quæ exanthemata dicuntur.

Medica-
mentum
oēs eru-
ptiones
corpis. Cerusæ drachmæ sex, argenti spumæ drachmæ quatuor, ceræ drachmæ sex, olei rosacei, aut myrtei quod satis est, vt ceratum liquidius efficias. Sicca acerato misceto, & caput inungito.

Aliud.

Medica-
mentū pe-
culiæ ad
Achoras
fortissi-
mum. Plumbaginis, sulphuris viui paria pondera. Læuigatis affundito rosaceum, aut myrteum, aut lentiscinum, vsq; dū sordium fiat crassities, & illinito.

Aliud efficacius ad Achoras peculiare.

Argenti spumæ drachmæ viginti: calcis viuæ, drachmæ quindecim: aceti hemina: olei myrtei vnciæ quatuor. Siccatere diligenter ex aceto: postea supfundes oleū, & vteris. }

Dolor capitis, qui Græcis Cephalagia dicitur, accidēs est multis ex causis ipsum efficientibus proueniens. Etenim sæpe a sola etiam qualitate contingit, item a copia: alias ab vtriusq; simul, breuiter, quamcūque dixeris præcedentem, siue coniunctam causam, hanc quoque dolorem capitis facere depræhendes. Quoniam igitur non vna causa existit, sed diuersæ, quæ dolorem capitis excitent, necesse est variam quoque curationem adhibere, ad singulas ipsas respicientes, atq; idcirco a curatione i lius doloris, qui ex qualitate contractus est, auspicemur. Sciendum itaq; est vehementissimos capitis dolores ex efficiētib⁹ qualitatibus proficisci, & præcipue calida, qui vero a siccitate proueniūt, æque vehementes non sunt. Nam humidæ qualitates, quantum ad ipsas attinet, nullum prorsus dolorem inferunt, nisi acrimonia fuerit coniuncta. At vbi humores nō calore, aut frigiditate, sed copia infestant, tum distētionis, tum obstru-
 ctionis dolores pariūt, maxime si crassi & glutinosi fuerit. Incipiamus igitur curationes persequi, initium facientes ab iis capitis doloribus, qui a præcedentibus causis, atque ex-
 ternis constituuntur.

Dolor ca-
 pitis vni-
 de fiat.

Vehemē-
 tissimi
 dolores
 capitis
 ex qualia-
 tatibus
 efficienti-
 bus
 Distētio-
 nis & ob-
 structio-
 nis dolo-
 res.

Notæ doloris capitis ex insolatu contracti.

Eorum qui insolatu & calida intemperie capite laborāt, indicia omnibus nota, & in confesso sunt. Nam cutis horum ad tactum calidior apparet, quamprimum manum ei admo-
 ueris sine mora aridior deprehenditur. Oculos ægri habent rubentes, frigidæ asperginibus super caput datis oblectan-
 tur, & nō solum hoc facientibus dolor mitigatur, sed etiam maximum percipit adiumentum.

Dolor ca-
 pitis ex i-
 solatu.

Curatio doloris ex insolatu concitati.

Quod exusti in sole refrigerantia requirunt, omnibus est manifestum, sed illa quæ etiam tenuem facultatem obtinēt, cuiusmodi est oleum quoque rosaceum inunctum paulo ac-
 ti adiecto. Magis enim adhuc penetrare rosaceum potest, si cum aceto illinatur. Quod si calor amplius superare videa-

Curatio
 doloris
 ex insola-
 tu.
 Rosaceū
 cū aceto
 magis pe-
 netrat.

LIBER PRIMVS.

tur, etiam refrigerantium vim intendere conuenit, admiscendo semper uini succum, aut serpilli, aut parietariæ, aut portulacæ, aut lactucæ syluestris, aut sereos, aut intyborū, aut cucurbitæ, aut rosarum, aut vuæ acerbæ, aut polygonii succum, aut mali punici, & præsertim acidī, aut aliorum liquorum siquidem consideraueris, refrigerantium, ita ut nō magnum torporem inducant, aut astringāt, ut dictum est.

Narcotica viranda in dolore capitis ex insolatione.
Narcoticis modice utendum, ubi vigilie infestant.

Chamæmelinum doloris capitis ex insolatione aptum.

Vitare igitur oportet etiā propter hoc, mandragoræ oleū, & quæ ex papauere, & liquore eius parantur, nisi antea eis uti propter multas vigilias coacti fuerimus, atque tūc cum multa cautione modice offerri debent. Cum igitur perfecerimus, quod res postulat, statim refrigerantium vsum fugiemus, maxime in corporibus, quæ excrementis scatent, & quibus grauitatis sensus in capite percipitur. Accidit enī frequenter, ut caput in his, quibus id humorum copia præditis ex insolatione repletur, cucurbitulæ instar superflua ad se attrahat, sicut in illis, quibus ex insolatione simul etiā humores infarcti impactique in capite sunt, valde refrigerantia vitari debent, oleum autem adhiberi chamæmelinum recentius potius præparatum. Sin autem vetustas vitium occuparit, adicere ipsi etiam rosaceum oportet, duas quidem partes chamæmelini, vnam autem rosacei, vel contra: vel etiam æquali portione. Alias enim alia quantitas conuenit, eoque definiri non potest. Cōdiscere igitur omnia oportet, quem admodum vera Hippocratis doctrina præcipit, atque ita variare quantitatem, respiciendo ad ætatem, anni tempus, regionem, habitum corporis, & temperamentum. Hanc regulam attendens, exquisitam quantitatem consequeris.

De Cerato ad idem vitium

Ceratum ad dolorem capitis

Sin autem calida in his intemperies perseueret, necessario utemur etiam ceratis ad refrigerandum efficacioribus, maxime rosaceo, cui adiectum sit paulū aceti, aut succi portulacæ, aut perdicidis, aut cuiusdam alterius ex iis, quæ superius recitauimus. Oportet autem semper ceram prius lauare aqua frigida adiecta, ubi ad ignem resolutā probe li-

quefeceris: atque id faciendum est non solum priorem aquā mutando, sed etiam postea puram immittēdo. Post hoc autem oleum rosaceum ceræ admisceto, aquam, ut diximus, & acetum aut succum aliquem superfundens, quousque ambo bene commixta fuerint. Ceratum sic confectum in tenuē linamentum illitum, toti capiti applicato, præsertim tēporibus, ut medicamenti vis transmittatur, capillos autem auferre conuenit, & medicamentum crebrius mutare. Vbi enim sic nos ægerimus, superans intemperies, ad temperiē repente conuertitur.

De capitis dolore, qui ob calidā intēperiem perseuerat.

Quibus calida intemperies constanter perseuerat, in his ea quæ prædiximus, agenda sunt. Cum vero nihil profecerint etiā necessariis & valentioribus remediis vtendum est, inter quæ habetur etiam pastillus, cuius mixtura ita hēt.

Dolor ca-
pitis ex
calida in-
temperie

Pastillus ad diuturnū capitis dolorem & calidā intēperie.

Croci vnciæ quindecim: chalcanti vnciæ decem, aluminis scissi drachmæ sedecim: myrrhæ vnciæ tres, omphacii vnciæ tres. chalcitidis, gummi, singulorum vnciæ tres: vini austeri quod sufficit. Terito diligenter, ac in pastillos redigito. Cum vsus postulat, ex posca diluito, ac vtitor ad intemperies iam inueteratas. Quod si vigiliæ agro obuenerint, opium potius adicito. Ita enim vtrisque & intemperiei simul, & vigiliæ recte medeberis.

Pastillus
ad dolo-
rem capi-
tis.

Opium i
dolor ca-
pitis cum
vigiliæ
vrgent.

De capitis dolore qui ex calida iecoris intēperie prouenit.

At si capitis dolor frequēter inde quod iecur sit calidum, oriatur, dum scilicet ardescit ipsum, vaporesque sursum ad caput exhalat, necesse est vniuersam curationem ad id quod præcessit, accommodare, extrinsecus sane, aut melinū oleū, aut rosaceum, aut hydrelæum, aut ceratum, intus autem cibum præsertim liberaliorē, qui refrigerare queat, & ægre confici: hora secunda, aut tertia panem in aquam tepidam intinctum assumere, ne vapores sursum erumpant, aut citrum, aut malum, aut aliud quoddam refrigerans. Cum au-

Capitis
dolor ex
iecoris
calore.

LIBER PRIMVS.

tem cibum ægri sumperint, etiã aquam frigidam superbi-
bant, præcipue si eius potioni assueverint, sin min⁹, certe ad
medium cibi sumpti, aut cum vino, aut absq; vino ea offera-
tur. Breuiter, vniuersum victum talem instituant. Ita quoq;
in iis, qui stomachum calidiorem, ventrem, aut lienem ha-
bent, agere conuenit.

De capitis dolore ex frigida intemperie orto.

Dolor ca-
pit⁹ ex
frigida i
ntemperie.

Qui uero capitis dolorem ob frigidam intemperiem cõ-
ceperunt, hi omnia illis contraria experiuntur, quibus ex in-
solatu caput indolescit. Etenim neq; caput tactu calidum de-
prehenditur, neque facies rubescit, neque arida & collapsa
apparèt, sed e contrario plena & pallida. Ita vero interno-
sces, qui ob frigiditatem densationemque capitis dolorẽ su-
stinent. Cæterum & victus ratio, & causæ primariæ ac præ-
cedentes, si diligenter perscruteris, manifestam tibi discre-
tionem adferent.

Notæ

Curatio.

Medica-
mēta ad
dolorem
capitis ex
frigida
te.

Cypho-
nũ medi-
camētũ.

Vel⁹ do-
lor capi-
tis que-
mō cura-
tus.

Curare igitur generatim quidem calefacientibus oportet, cæterum uero pro intemperiei magnitudine remediũ quoque variandum est, interdum rutaceum oleum capiti in-
ducendo, aut laurinum, aut irinum, aut nardinum, aut opo-
balsamũ, quod etiam maxime proficit, in quibus dolor ex
crassiore & viscosa magis pituita oritur, illinire autem con-
uenit frontem ipsorum & tempora medicamento Cypho-
nio, & iis quæ ex pipere & euphorbio componuntur. Multa
autem sunt ab autoribus prodita, ex quibus licet, si parare
oportet, unicuique vtile ac idoneum deligere. His igitur si
vinum tenue dederis, aut aliud quoddam extenuans calefa-
ciensque, non nocebis. Nam omnia ipsos iuuat, quæ medio-
criter extenuare & calefacere possunt: & gestatio in equo
balinæ calidiores, & apophlegmatismi. Sin autem affectus
inueterascit, etiam vomitus a radiculis raphani prodest. At
in quibus qualitas citra copiam molesta est, non opus erit
eiusmodi medicamentis. Vt autem inueteratos affectus prõ-
pte curare possis, vitor eo quod columbarum stercus re-

cipit, habet autem ipsius compositio in hunc modum, pipe-
ris albi, crocomagmatis, singulorū drachmas duas, euphor-
bii recentis drachmas sex: stercoris columbini drachmam
vnā semissem, aceti accerrimi quod satis est. Locum affe-
ctum prius perfricatum vt calecat, inungito. Vbi autē me-
dicamētum validius est quam corpus ferat, remittere vim
ipsius oportet, admiscendo ei amyli momentum, & lac mu-
liebre, cum vti volueris. Rursus autem vbi vini eius intēde-
re libet, absinthii paulum admiscebis, ex aqua diluens.

Medica-
mentū ex
colūbatū
stercore.

De dolore capitis ex uitio stomachi cōtracti.

Non enim dolor in capite primario affectu laborāte per-
petuo accidit, sed interim etiam ex ventre ipso frequenter,
aut stomacho, aut alia quadam particula, aut flatibus vapo-
res quosdam sursum mittentibus superuenit.

Dolor ca-
pitis ex
stomaco.

De dolore capitis quem biliosus humor inuexerit.

Si igitur capitis dolor subinde ex humoris biliosi abundā-
tia nascatur, curatio eius medicamētis quæ biliosum humo-
rem purgant, & subduunt, administrari debet: verum vt
probe hunc vacuare possis, humidiorē prius victu opus est,
balneisque temperatis, vñctionibus & aquæ potu liberalio-
re. Ita enim diffusa bilis, & veluti imbecillior facta: facilius
a medicamento ipsam trahente vacuabitur. Si igitur bi-
liosus humor copiosus nimium & calidus fuerit, ita agere
oportet, ac liquorem ipsius potissimum scammonia cū mo-
dica aloe, aut absinthio, aut rosarum succo, aut rhodomelo
exhibere. Si vero non abundare tibi magis amaræ bilis hu-
mor, sed in stomachi tunicas, veluti spongiam aliquam ab-
sorptus apparet, medicamenta ex scammonia vitari debēt,
& omnino, quæ valde calefaciunt. Dari autem ipsis debet,
aut absinthii dilutum, aut ipsa aloe, aut medicamētum Pi-
cra, si quæ etiam crassities bilis permixta tibi videatur.

Dolor ca-
pitis ex
bilioso
humore.
Præparatio
ad purga-
tionem.

Scammo-
ni liquor
ad bilē.

Ad bilē
in tunicis
stomachi
hærentem
Ex visco-
sis stoma-
chi hūori-
bus.

Curatio si viscosi fuerint humores stomacho insidentes.

Sin autem humores viscosi in stomacho redundēt, & in
flatus dissoluantur, dolorisque autores fiant, ad ea quæ vali-
de extenuant tum in cibo tum in medicamentis, veniundū

LIBER PRIMVS.

est, cuiusmodi est etiam apii radice, aut hyssopi dilutum, & superfundenda iniungendaque sunt, quæ corroborant & calefaciunt, ut nardinum vnguentum, vel gleucinum, vel marciatum dictum. Quod si magna humorum insidentium copia extiterit, non solis remediis quæ partibus inducuntur, uti oportet, sed prius extenuata probe materie, exhibere etiam quæ pituitam purgare queant, aut oxymeli, cum simplex, tum quod Iulianum dicitur, caput, stomachum, & totum corpus purgare efficacem, vel catapotia, quæ colocynthidem recipiunt. Purgare autem non modo semel, sed etiam

Viscosus humor quomodo purgari debeat. bis oportet. Neque enim viscosus humor vacationibus. vniuersis, ac vna vice factis cedit, sed potius per intervalla paulatimque, & crebrius repurgari medicamentis debet.

De dolore capitis in Febris oboriente.

Dolor capitis in febris quomodo curandus. Obuenit etiam capitis dolor iis qui vehementer febricitant, verum considera diligenter num crisis ratione, an non, oriatur. Constat enim, quod si capitis dolor huius gratia contingat, ut in iis qui sanguinem ex naribus profundunt, aut vomunt, nihil tentare oportere, aut tumultuari, aut curationem adhibere. Nam ea quæ admouentur, præterquam quod nihil iuuant, etiam naturam subinde impediunt, id enim propter febris vehementiam & malignitatem accidit. Ac omnia agenda sunt, ut febris vehementia mitigetur. Cæterum capitis quoque cura haberi debet, rosaceum ipsi superfundendo, interim per se, interim cum aliquo refrigerante, ut serpillio, aut hedera, aut rosis, aut semperuiuo. Quod si vigiliæ urgeant, etiam decocto chamæmeli, caputum papaueris cum oleo rosaceo superfundatur, ac frons somniferis inungatur, aut succo lactucæ, aut pastillo Trygono, aut Crocode, aut summatis omnibus quæ adhibentur, leniendi, refrigerandi & somnum inducendi vim obtineant.

Frons in dolore capitis qui inungenda.

Dolor capitis ex vino qui curatur.

De dolore capitis ex uino.

Dolor capitis qui etiam ex vino suscitatur, facile discutitur. Nam quam primum causam didicerimus, convenit ante omnia vino interdicerem, & medicamentis uti, quæ refrigerant, & vapores

& vapores repellunt. Tale autem est præstantissimum ro-
faceum, aut per se, aut cū aceto, vel succo hedere, vel bras-
sicæ Nam huiusmodi non solum siccant, sed etiam natura-
li quadam facultate vino aduersantur, unde etiam ipsa bras-
sicæ folia si capiti applicentur, bene faciunt. oportet autem
ea prius aqua calida madefacere, atq; ita illigare. Iam con-
uenit etiam ipsam brasicam decoctam semper comedere,
quinetiam lenticula his auxiliatur, præsertim qui humi-
diorem habent ventriculum. Ad hæc mali punici grana su-
per cibum commesta ipsos iuuant, ac mala similiter, pyra-
que assumere, & frigidam aquam bibere confert. At qui
imbecilliori stomacho sunt præditi, iis etiam paulum vini
propinare, præsertim aquosi, quale est Cnidium, Samium,
et Sareptinū, conducit, nullum autem vinum sit vetustum.
Nam præterquam q̄ caput nonnihil feriat, etiam vaporis
quippiam ad superiores partes effert. Panis aut ex aqua esui
his aptissimus est: item halyca cocta, oua tenera, columba-
rum & gallinarum alæ, gallorum testiculi, turdus: breuiter
vniuersus cibus esto boni succi, stomacho utilis, & qui va-
pores arceat.

Brasica
naturali
ler ebrie
rati aduer
satur.

Stoma
chus im
becilli vi
num reg
rit.

Vini ve
tustum ca
put ferit.

De dolore capitis ex ictu.

Dolor capitis etiam ex ictu, aut casu accidit, inflamma-
tione in illo subsistente: quare etiā curatio eius magno stu-
dio tractanda est. Quippe periculum inducit, dum humores
copiosius ad ipsum confluunt. Si itaq; oborta inflammatio
solam cutem ambiat, & non vltius adhuc procedat, nihil
negotii est: sed dolor etiam qui circa caput contingit, faci-
le discutietur, sin autem tanta, & tam valida vrget, vt etiā
membranam caluariam ambientem in consortium dolo-
ris pertrahat, frequenter autem cerebri quoque membra-
nam quam menynge Græci appellant, haud exiguum erit
periculum. Nam conuulsiones magna parte, & delyria co-
mitantur, vt mortem ipsis maxime præcipitem inducant.
Vt igitur magnas inflammationes oboriri prohibeamus,
necesse est curationem a sanguinis missiōe incipere, ita nā-

Dolor ca
pitis ex
ictu.

Inflama
tioes ma
gnæ capi
tis quibus
curemur.

LIBER PRIMVS.

que influxus reuclletur. Porro vacuatione facta, & corpore toto recrementis libero, deinceps etiam parti ad mouere auxilia oportet, & capitis ipsius curā habere, oleo dulci per fundendo, lanis contegendo, fouendoq; omni ex parte, ut ne caput, hoc est neruorum origo, rigeat. Vino aut per initia iplos, & carnibus arcere conuenit, & in totum omni vitu valentiore, præsertim si etiam febris tibi vehemens esse videatur, tunc enim tanquam illius ratione, ptisanæ cremorem, lutea ouorum, maluum decoctam, lactucam intybum

Vigilia i & cucurbitam exhibere oportet. Quod si vigiliæ vrgeant, **idū.** etiā chamæmelino oleo, & rosaceo perfundere debemus,

subinde vero etiam vtriusq; commixtis uti, plus & minus a magnitudine inflammationis, ægri temperamēto, & ætate

Inflāma. considerantes. Ita sane vbi inflammatio citra vlcus obuenerit, curationem moliri conuenit. Sin autem vlcus quoq; in **zio xi,** festet, tunc eisdem sane uti adhuc dehortabimur: rosaceum **du capi,** autem, cum melle, aut tetrapharmaco, item ceratum ad inflammationem arcendam efficax, & medicamenta commo **sis.**

Anemo- de imponuntur, præsertim anemone, hæc enim variis modis auxiliat, & linamentis illita & super inducta. Talis enim **ne quid** curatio existit, cum inflammatio vlceri coniuncta fuerit, **præstet.** dicitur aut absolutius, cum de vulneribus capitis aliarumque particularum propriis, sermonem sumus habituri.

De Cephalea. Caput. II.

GRavis quidam affectus, & vehementer dolorificus est, ut etiam ipsæ oculorum radices indolescant, est quoq; diurnus, & leui occasione excandescit exa-

Causa cuiturque. Nam qui hoc malo detinētur, alii vini paulo me **Cepha-** rioris portione, alii odore quodam, ut styracis, aut thuris, **læ.** nonnulli ab ipso luminis splendore feriuntur, ut in tenebris, magis contenti sint, quam in lumine degere. Fit autem potissimum hic morbus etiam ex diurna membranæ caluariam ambientis, aut cerebri membranarum inflammatione: item ex obstructione & crudiorum crassiorumque humorum copia, interdum etiam ob magnam humorum in alto desidentium acrimoniam. Frequēter ob calidam quo-

que intemperiem malum hoc nascitur, capite scilicet spacio temporis imbecilliore facto, atque ob id prompte humores suscipiente, non nunquam vero ab inferioribus recrementa, quæ inueniuntur, cucurbitulæ instar attrahente. Diligenter itaque attendendum, ut in aliis quoque affectibus & animaduertendum est, quæ ex causa nascatur, & generationis trahat originem, nempe ex copia ne, an particularum cerebri inflammatione quapiam, vel obstructione, vel acrimonia inueterata. Sic namque morbus, si modum, aut tempus intpexeris, arte facilius solui poterit.

Notæ ipsius hæ sunt.

Si igitur magna grauitas in particula percipitur, constat non solum qualitatem, aut vapores aliquos, sed materiæ copiam obstructionis esse opificem, id quod manifestius cognosces, si præter omnia a me dicta, totum ægri corpus consideres, natura ne plethoricum sit, an minus: item si omnia quæ præcesserunt, perpendas. Vbi enim sic vniuersa circumspexeris, firmitus internosces.

Notæ cephalæ quæ ppter cerebri inflammationem nascitur.

Si igitur grauitatis sensus & pulsatilis dolor ortus fuerit, clarum est cephalæ affectum propter inflammationem quædam euenire.

Notæ cephalæ ex spiritu.

Quod si tensionem solam citra grauitatem & pulsum æger sentiat, manifestum est rursus affectum ex flatuoso insidente spiritu fieri.

De dolore ex acrimonia proueniente.

At si nullum ex his infestet, rosio autem solum incidat, dolorem ex acri & bilioso humore excitari intelligas.

Notæ doloris ex calida intemperie creati.

Sin autem nullum ex his, causa morbum capitis pariens existit, calor autem circa caput percipitur, atque id natura calidius temperamento esse videtur, & causæ quæ præcesserunt, calidiores, collige potius ex omnibus calidam quod-

Notæ Cephalæ.

Notæ cephalæ.

Indicia cephalæ ex inflammatione cerebri.

Notæ cephalæ ex spū.

Cephalæ signa ex acrimonia ortæ.

Doloris capitis ex calida intemperie creati.

LIBER PRIMVS.

que esse, intemperiem, quæ ab infernis recrementa encurbi-
tulæ alicuius mō ad se attrahat, efficiatque, vt caput facile
repleatur humoribus.

Curatio.

Cepha-
lea cura
tio. p hu
morū di
uersitate.

Qui sane hunc in modum bona internoſcendi ratione ac
via vtuntur, inueteratos cephalææ affectus ſanare poſſunt.
Si enim morbus ex copia fiat, totius primum corporis curā
habere debemus, initio id quod ſuperat commodè vacuā-
tes, vel per ſanguinis miſſionem, vel purgationem. Sin au-
tem totum corpus non fuerit plethoricum, ipſum vero ca-
put potius cauſam præbere videatur, eo q̃ natura ipſum in
iuriis & repletioni ſit opportunum, poſſitque attrahere qđ
cūque in ventre contentum inuenerit, a toto quidem cor-
pore abſtinendum eſt, neq; venam ſecare prorſus aut pur-
gare oportet: ſed inprimis ipſi tanquam primario affectu la-
boranti proſpiciendum. Et ſi quidem humores infixos, fri-
gidos eſſe ſuſpiceris, ſiue a caliditate attrahctos, ſiue ex imbe-
cillitate illic natos ſuperfundere, ipſum & irrorare oleo cō-
uenit, aut herbis in vino decoctis nō admodum calidis, ſed
quæ robur quoddam habeant ad caput firmandum, quale
eſt oleum ex acerbis oliuiſ expreſſum, omotrybes dicitur,
cui adiſciantur capreoli hederæ, aut ſerpilli, aut mentæ vi-
ridis. Procedente autem tempore etiam ex calidioribus ad-
miſceto, ſilymbrium, aut pulegium, aut folia lauri, aut ca-
leminthen. His igitur medicamentis eorumque ſimilibus,
vtendum eſt, præſertim in hyeme, & maxime vbi ſuper æs
intemperies frigida eſſe apparet, & humores qui capiti inſi-
dent, viſcoſi fuerint & craſſi. Nam illa infixos humores ſtre-
nue diſcutiunt, & caput corroborant, vt ne ipſum infirme-
tur, neque recrementa, quæ ex ventre in reliquas corporis
partes diſtribuantur, prompte ſuſcipiat: caput enim frequē-
ter non adeo calidū eſt, vt ipſum recrementa corporis poſ-
ſit attrahere, ſed propter imbecillitatem illis repletur ſuſci-
piens magis q̃ attrahens. Ita illis ſane, ſi humores qui capiti
inſident, frigidiores fuerint, agendum cenſeo.

Curatio si dolor a bile procreatus fuerit.

Quod si humores calidi & biliosi existant, tum oxyrhodo, hoc est aceto & oleo rosaceo tepido, tum eo quod ex pauperis capitibus & rosarum decocto paratur, caput superfundas, adiiciens præterea etiam ea quæ leniter discutiunt, ut hederam, aut serpillum, aut chamæmelum herbam, aut chamæmelinum oleum, ac lauent ægri aqua tepida videntes, absterganturque ptisanæ cremore, aut vitellis ouorum, tepidam superfundentes aquam. Nam calida admodum & feruens præterquam quod nihil præsidii adfert, offendere ipsos, & irritare solet. Vbi vero caliditatis feruor conquiescit, non alienum est etiam mellis exiguum vna cum vitellis ouorum & moderatis remediis quæ abstergere & expolire possunt, admiscere. Nam omnia nimium pallida his sunt inimica, siue sinegmata sint, siue apophlegmatissimi. Quippe biliosa recremēta ab humectantibus mediocriter, cum balneis, tum medicamentis magis discutiuntur, quam plus æquo siccantibus, & calefacientibus: quia ex eiusmodi magis spissescunt, quam dissipentur. At in quibus crassi, & non admodum calidi sunt humores, in is consulo, ne admodum subito ad ea quæ discutiunt, feraris, mitigare autem potius materiam moderatis vntionibus & balneis debet, atque ita descendere ad efficaciora, quæ extenuant & discutiunt, ut quæ ex nitro & sinapi conficiuntur. Declinante autē affectu etiā frictiōe capitis linteis adhibita vti oportet, præcipue in balneo, prius nimirum capillis ademptis, itē per vices iis quæ sternutamenta prouocant, primū sane simplicioribus, deinde valentioribus. Ut autem is qui parare illa velit, prompte inueniat, explicanda etiam hic putavi: quorum scriptura in hunc modum habet.

De oris
capitis a
bile crea
ti curatio

Biliosa re
cremēta
quibus di
scu iatur.

Errhinum, hoc est medicamentum quod naribus inditur, caput purgās, ad lippitudinē & morbum comitialē efficax.

Errhinā
ad caput

Melanthii, salis ammoniaci, singulorum drachmæ octo, elaterii drachmæ quatuor. Trita excipiuntur oleo sicyonio, aut myrteo, aut irino, aut cyprino, ut cerati habeant crassi-

B iii

LIBER PRIMVS.

tiem. Reposito igitur in pixide cornea vtitur, subiungens nares, attrahere iubeto. Hoc Errhinum non modo confert diuturno capitis dolore affectis, sed etiam his qui lippitudine infestantur, & comitialibus. Educit enim facile si quid viscosum in cerebro, & crassum inhæreat: præterea etiam quod ex cyclamino constat, nihilominus proficit: habet autem huius quoque scriptura hoc pacto.

Errhinum ex cyclamino.

Cyclamini sicci drachmæ octo: nitri rubri drachmæ quatuor. Sin autem loco nitri, elaterium, iniicias, præstantius euaserit. Vtitur autem in hunc modum. Tritum ipsum probe, per arundinem inspirato, præcipiens sursum inclinando attrahere deinde rursus deorsum vergendo etiam id quod congregatur, expuere.

Epithema ad diuturnos capitis dolores.

Vtitur etiam epithematis in capite, & vnctionibus in diuturnis affectibus, quæ discutiendi vim obtinent, quorum e grege est, & hoc, quod frequenter experimentum probauit: scriptura eius in hunc modum habet.

De Cerato.

Ceratū ad capitis dolorem. Irini vnguenti, peucedani, castorei singulorum drachma: baccarum lauri drachmæ duæ: rutæ surculorum drachmæ quatuor. Excipiuntur cerato quod ex rosaceo paratum est: ac capite derafo, per totum ipsum imposito. Sin autem accessio magna orta fuerit, mitigantibus & mediocriter reficientibus vtitur, ex quibus hoc habetur.

Smegma ad capitis dolorem.

Smegma Liquoris peucedani drachmæ sedecim: liquoris papaueris, anisi, mentæ, myrrhæ, singulorum drachmæ duæ. Aceto excipiunt, fitque vnguentum. In doloribus imoderatis: caput eo illinito. His & similibus vti consilium est, in quibus, propter crassos humores, & spiritum flatu lentum dolor gignitur.

Doloris causa calida

In quibus qualitas doloris causa est.

At si dolor ex calida qualitate oriatur, curatio est ea adhi-

benda esse, quæ etiã ex bilioso humore dolentibus cõueni-
re diximus, citra missionẽ sanguinis, aut purgationem, aut
oïno qualecũq; tandem vacuans medicamentũ assumptũ.
Porro si affectum ex ventris retentione puenire cõtingit, *Alu^o ob*
oïbus modis is cibo, & leniter purgare potentibus subduci *viscosos*
debet. sunt aut huiusmodi multa. tũ ipse sal. Quare si alius *humores*
ob viscosos humores cohibet, hanc cõpositionẽ mixturãq; *astricta q*
dato. Salis ammoniaci drachmas duas: piperis drachmam: *bus solui*
euphorbii drachmã. Dato ex ovo, aut ptisana drachmas
duas: aut quatuor: aut scropulos tres: aut quatuor. Quibus
autem venter nõ ob viscosos humores astringitur, in iis
vritur medicamẽta, quæ scammoniam recipiant, habet aut
horum cõpositio in eum modum. Salis cõmunis torrefacti
drachmæ tres, piperis drachmæ duæ, scãmonii drachma.
Datur ex ovo, pane, & quomodocũq; velis, cochlearium.
Nam hi sales admodum leniter ac citra molestiam vëtre
purgare, & emollire solent. Vtitor his cum fiducia, tum
illis quæ euphorbium recipiunt. Quod si venter citatior sit, *Vitæ ci*
& caput magis ob siccitatẽ doleat, nititor cum cibo, potu, *ta^o qũo*
& medicamentis sistere. At si affectus ex vigilia, & sollicitu *sistitur.*
dine eueniat, iis quæ somnum inducunt, & laborãtes oïno
leniunt: curari debet. Summatim remedia semper ad cau-
sam morbum facientem accommodato, ac vtitor prædi-
ctis bona ratione ac via. Ita nanq; inueteratus, ac contu-
max affectus, diligenti artificio & cõmodis præfidiis adhi-
bitis ex toto euincetur.

De hemicrania

Cap. 12.

Altera capitis pars indolescit, cum dolor circa dimi- *Cã He-*
diam caluariam incipit. Atque id accidit, postquam *micranig*
recrementũ aliquid ibi infixum fuerit, aut cũ pcreatũ est,
in spiritũ resoluatur, irriterq; loca singulis diebus, aut vno
interposito, aut duobus, pro subiecta specie motus sumẽs
initium. Si igitur totum corpus recrementis liberum tibi *Hemicta*
apparet: capiti prospicito, ipsiq; particularem curatio- *nix cura*
nem adhibeto. At si copia toti corpori facescit negotium, *tic.*
tunc multifariam attendendum est, & internoscẽdum, quis

F iiii

LIBER PRIMVS.

vtique humor superans existat. Constat enim & vacuationem eius tentandam esse, & si sanguis fuerit, per venæ sectionem detrahendum. Sin alius quispiam humorum fuerit, purgatione recrementi quod molestat, succurendum.

De hemicrania ex consensu.

Hemicrania ex consensu.

Si hemicrania stomachi affecti consensu oriatur, vel dum hic in concoctione ipse infirmatur, vel cum materiam in se biliolam, vel pituitosam continet, nec hæ probe coquuntur, perpende rursus, vtrum ex calida intemperie, aut frigida proueniat. Si igitur ex frigida intemperie, calefacientibus ei prospicere oportet, sin ex calida, frigidis & contemperantibus.

Si dolor ex frigida stomachi causa dimidiam caluariae partem exerceat.

Hemicrania ex frigido stomacho quō curetur.

Quod si dolor ex frigida stomachi causa factus apparet, primum vtitor fomentis ex vino & oleo quod Grace œnelaxon dicitur, nardo, gleucino, styrace, masticha. Deinde etiā epithematis, Polyarchio, aut Philagrio, & Martiato dicto, quod flatus in stomacho subortos strenue potest discutere. Cibus esto eiusmodi, qui calfaciat simul & extenuet, nec nō robur apponat. Hydrogarum igitur his est idoneū, quod copiosius anisum receperit. Confert etiā oxymeli potum & porra cocta, in cibo sumpta. Item quod ex malis cotoneis conficitur, piper & gyngiber recipiens. Auxiliantur ipsis etiam quæ ex hysso, aniso, dauce, & apio propinantur. Ex oleribus, scandix, gyngidium, asparagi palustres, & beta cum synapi, & cappares. Allium vero diuturnos frequenter dolores disculsit, quemadmodum etiam salsamentum, & Encathera dicta, & Coryax.

Catapotia Dia colocynthidos.

Catapotia dia colocynthidos.

Inuat hos & vomitus a cibo, & purgatio, quæ fit ex Catapotis, quæ colocynthidem, & euphorbium recipiunt: cōpositio ipsorum ita habet. Aloes vncia: euphorbii semuncia, colocynthidis, scammonia, gummi, singulorum vncia, nitri Alexandrini semuncia: veratri nigri corticis vicia. Ex

capito succo brassicæ, aut citrii, aut rhodomeli, ac dato scrupulos sex. Tu vero non vniuersa, sed per vices ipsa exhibeto, atque sic ad perfectum modum peruenias. Nam nō minusquam Hiera humores ex alto euocare possunt: cæterum etiam non superficiali vacuationem moluntur, sed ex alto et veluti ab ipsa radice recrementa extrahunt, et si quis recte vsus fuerit non modo Hemicranicum, sed etiam vetustum dolorem, stomachicos affectus, morbos comitiales, articularios, & coxendicum vitia sanare possunt. Hoc pacto quidem dolorem, si ob viscosos humores in stomacho excitatos prouenerit, mederi oportet.

Calaporia dia colocynthis quid efficiant.

De Hemicrania, quæ ob biliosum in altera capitis parte contractum humorem nascitur.

Si biliosus humor dolorem pepererit, suuāt ægri ante omnia panem ex aqua tepida, vt quæ supra modum ipsis auxilietur. Cæterum etiam malua, & lactucæ comestæ profunt: in vniuersum, cibus sit humectans & balnea temperata, postremo purgatio, quæ ex Picra & scāmoria, & aliis q̄ hilem citra magnū dolorē purgare solent, adhiberi debet.

Hemicrania ex bilioso humore curatio

Epithemata.

Similiter etiam vnctiones, quæ extrinsecus imponuntur, non sint nimium calidæ: in totum vniuersa medendi ratio eiusmodi adhibeatur, qualis etiam in capitis doloribus præcepta est: nam eadem genere causæ existunt, nisi quod capite laborantes, diuturniores valentioresq; habeant: vt autē remedia vnicuiq; causæ idonea promptius inuenire queas, etiam horum descriptiones tibi subiungam.

Epithemata hemicranie

Vnctiones aduersus dolores ex crassis viscosiq; humoribus in dimidia caluarie parte ortos.

Euphorbii partem vnam: castorei tantundem: aqua ex-cepta auri iuxta partem dolentē imposito, ac statim in balneum ire, & lauare consueto more præcipito. Hoc admodum generosum auxilium est, & cū fiducia eo vritur. Iam maximum hoc quoque est, quod recipit atramentum scri-

Vnctiones hemicranie ex crassis viscosisque humoribus.

LIBER PRIMVS.

Impres-
sus græ-
cus scilicet
drachma

torium, habet autem descriptio eius in hunc modum. Euphorbii drachmæ quatuor: atramenti scriptorii drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ drachmæ tres, croci drachmæ duæ: crocomagmatis drachmæ tres: piperis albi drachmæ tres: aceti quod satis est, ut hæc probe lauigentur, & crassities sordium similis fiat, atque hoc illinito a medio superciliorum incipiēs, usque ad tota tempora, præcipue si locus pilis careat, & cum refrigeratus fuerit æger, hoc rursus inungito eodem in loco ad tertiam usque vicem. Oportet autem ipsum mane inungere, ut auxilium vim suā probe exercere possit, quousque ille lauaturus est, verum caueo ne quando æger illinitur, medicamentum oculos ingrediatur. Nam sponsia vtens dextre id quod illitum est, absterges. Vbi ex balneo æger venerit, rursus simili modo sæpius illinito, donec in totū dolore liberetur: atque eo discusso per intervalla iterum medicamento uti debes, ne in eundem denuo morbum incidat. His maiora præsidia ad longos validosque dolores inuenire non licet ad moderatiores autem vntione utitor, quæ ceram & euphorbium habeat. Mixtura ipsius hæc recipit. Olei sabini sextarios quinque: ceræ vncias tres, euphorbii vnciam. Hoc utitor dimidiam frōtis partem cum temporum musculo ante balneum illinens. Facit hoc præcipue ad dolores ex frigidis affectibus ortos. Porro inuenies alia quoque multa a veteribus prodita, verum hæc solæ sufficiunt plurimis experimētis cōprobata.

In quibus dolor ob bilem contrahitur.

Qui ex bile dolorem experiuntur, iis abunde est etiam pastillus Crocodes illitus, & Trygō: adhæc terra Aegyptia, omnesque vntiōes, quæ ex rosaceo, & chamæmelino oleo parantur, modico aceti adiecto, aut quodam succo mitigatorio. His & similibus medicum, qui recta curandi ratione nititur, uti oportet.

De Phrenitide, Caput XIII.

Dolor ca-
pitis ob
bilem.

Quod sane Phrenitis acutissimus periculosissimusque sit affectus, omnibus est in confesso. Vnde autem cōstituitur, & quo affectu cerebro laborante, & quæ curatio

conueniat, de hoc omnes dissentiunt. Dicamus igitur etiam nos, quæ sit exquisita Phrenitis, quæ eius causa, & quomodo internosci debeat. Plærique enim ipsorum in discernendo eam potissimum non mediocriter decepti sunt, ut etiam eos qui delirant, existimarent Phreniticos, cum res sit longe diuersa.

Quæ sit causa Phrenitidis.

Exquisita igitur Phrenitis a flaua bile nascitur, cum ipsa in cerebrum, aut eius membranam distributa inflammatione excitauerit, priusquàm enim dispensata, infixaque fuerit, non Phrenitidem, sed delirium producit. Atq; hoc in acutarum magna parte febrium statu ac vigore accidere consuevit, deinde rursus in declinationibus cessare: atque id delirii proprium est, quod febres per tota earum tempora non perseuerent, sed conualescant: Phrenitis autem semper perduret. Est autem ipsius non vna tantum species, sed etiam multiplex. Alia siquidem ex pallida bile constituitur, quæ mitior existit. Sin aut ex flaua bile, quæ & multo vehementior, febres quoq; maiores inducit. Iam alia quoq; efferata dicta nascitur, bile flaua imoderatius excoacta, & plus æquo adusta.

Cā Phrenitidis: & quilibet.

Phrenitis quæ a delirio differat.

3

Notæ futuræ Phrenitidis.

Futuram Phrenitidem vigiliæ potissimum continuæ, & intensæ somnique turbulenti præcedunt: ægri exiliunt, & somniorum imaginationibus interdum detinentur, ut etiā nonnulli se futura scire suspicentur, & velint prædicere. Præcedit etiam, ut ægri quæ dicuntur, obliuiscantur. Nam cum familiaribus præcipere quædam incipiunt, ad alia conuertuntur, eorum quæ ab initio iniuncturi erant, obliuiscetes. Item cum respondent ferociiores ac iracundiores quàm prius apparent, magnā & crebram respirationem edunt, pulsus oculorum habent paruos, & duros, atq; occipitio frequenter indolescunt. Quod si affectus increuerit, ut parum ipsi a Phrenitide absint, fixis oculis cernunt, eosque admodum squallidos & rubentes habent, nec non pituita eis inhærescit, ac lachrimæ ex utrisque profluunt. Sin autem vitium magis

Notæ Phrenitidis futuræ.

Pituita oculorum angulis inhærescit. Sic lachrimæ apud Celsum.

LIBER PRIMVS.

intendatur, incipiunt & floccos carpere, & festucas legere, neq; responsionē manifestam dare possunt, & linguā multo magis scabram habent, febresque sicciore, interdum & tremuli sunt, exarescente cerebro, eiusque nervis, & ægre sentiunt, vt etiam cum ipsi excitentur, vix, aut nequaquam exaudiant. Eiusmodi ergo, & tot eorum qui proprie Phrenitici existūt, signa habentur. Cerebrum igitur statim per initia morbi causam habuit, non enim alia quadam parte affecta quæ proprie Phrenitis est, contrahitur, quemadmodum nonnulli Phreniticos ob septi trāuersi inflammationem fieri existimarunt, quod verum non est, sed & ipsum cerebrū, vbi inflammationem senserit, valida efficit deliria, vt Phrenitidi respondeant.

Quomodo delirantes a Phrenitici discernere oporteat.

Discrimē
Phreniti-
corum, &
delirantiū.

Qui proprie Phrenitici existunt, a delirantibus ex partū confortiis, distinguuntur, q̄ ipsis febris adsit perpetua, oculi sint crueti, sanguis e naribus profluat, & caput sit calidius. Nam qui septo transuerso laborant, his caput non est adeo calidum, vt præcordia, ipsumque septum, ægre magis spirant, & inæqualem valde spirationem edunt. Discernes autem Phreniticos ab insanientibus, eo quod insania quidem, quæ Græce mania dicitur, citra febrem, Phrenitis autem, vt diximus semper cum febre spectetur. Hæc quidem sunt signa eorum qui proprie Phrenitici dicūtur: in quibus etiam flaua bilis sola, sine alia materia defixa, affectū peperit, quē admodum etiam si pituita flauæ bili coniuncta fuerit, eiusmodi falsa Phrenitis appellatur, & vigilem soporem, q̄ Græcis agripnon coma vocatur, excitat.

Inter Phre-
niticos &
insanien-
tes dīta.

Phrenitis
falsa.

Vigil sopor.

Signa Phrenitidis falsæ.

Signa
Phreniti-
dis falsæ

Sympto-
mata mix-
ta.

Nosces aut Phrenitidem ex humorum mixtione factā, inde q̄ etiam symptomata quæ superueniūt, mixta sint, re-ferentia eandem naturam illorum, quæ causam, eādem habent. Etenim vigilant simul & in altum somnum deferuntur, rursusque paulatim delirant, & somno alto soporosoq; pressi cum tumultu excitantur, & iis q̄ eis loquuntur, inor-

dinata verba, & insaniam testantia respondent.

De inueteratis iam Phreniticis.

At quod hæc per morbi initia, & breui tempore accide-
re conueniunt, nosse conuenit. Vbi vero morbus in vetu-
statem inciderit, & vires sint debilitatæ exigua ipsius indi-
cia apparent, vt nonnulli aliam quandam Phrenitidis spem
esse arbitrentur, non est autem alia, sed ægri per initia qui-
dem turbulenti fiunt, & furibundi, tanquam bile statim ad
superiora tendente, & cerebrum excitante, postea aut hec-
ticis febribus similiter æquabili intemperie in totum cere-
brum dispersa, non amplius valde perturbantur, & inordi-
nata furiosaque nugantur, sed iacent, neque vocem adere
propter imbecillitatem potentes, neque decubitus figuram
mutantes, neque valide exilientes, manus solummodo inor-
ordinate iactitant, vt quidam ignorantes ægrum quærere ali-
quid, & inuentum velle continere suspicentur: nonnulli au-
tem ipsorum ne palpebras quidem ppter vires iam ante de-
bilitatas aperire possunt. Sin autem aliquādo etiam aperiāt,
vbi paulisper respexerint, statim rursus propter infestantē
humorem conuiuent. Verum hæc signa adhuc infirmante
ipsorum facultate superueniunt, nec aliam adhuc Phreniti-
dis speciem ostendit id, quod pulsus sit imbecillis, durus, ex-
iguus, & angustus, sed etiā ad omnes magna ex parte Phre-
niticos pertinet præcipue inueteratos. Hæc igitur indicia sunt.
quibus Phrenitici cognoscuntur: deinceps autem quomodo
curationem ipsorum optimam adhibeas, iam persequamur.

Curatio Phreniticorum.

In omnibus proprie Phreniticis, si vires robustæ sunt, &
nihil aliud prohibet, sanguinis detractio adhibenda est, tan-
quam primum omnium & maximum futurum præsidium.
Sin autem repugnet æger, quod sæpe accidit, vt nolit bra-
chium porrigere, omnino conandum tandem est ex recta
in fronte vena sanguinis missionem moliri. Facis autem id
recte, si collum artificiose fascia lanea constringas, vt vas at
tollatur. Ita namque si feceris, sanguis statim vena secta citra
missio in.

Phreniti-
ci inuete-
rati.

Phreniti-
dis inue-
teratæ si-
gna.

Phreniti-
corū cura-
tio.

Sanguinis
missio in.

LIBER PRIMVS.

Phreniti impedimentum cum spiritu erūpet. Ego sane magna adeo
 cis necesse Phrenitide correptum curavi, & nisi multi fortisque famu-
 laria. li eum continuissent, & vinculis vndiquaque cōstrinxissent,
 neutrūquam ne in fronte quidem venam secare potuissem,
 adeo ferociter agitabatur, omniaque faciebat, quæ insanien-
 tes solent, atque si gladium habuisset, non paucos, qui ei ade-
 rant, iugulasset. Quia vero bis sanguinem detrahere mole-
 stum est visum, ideo tantum initio euacuauimus, quantum
 ei satis erat futurum, etiam si secunda vice iterum emisisse-
 mus. At mirabile erat vacuatione facta, quam festinaret ex-
 riuo superbibere, simul autem astantes etiam aspergebat,
 vt risum quoq; ideo vulgo excitaret. Verum hic quidem ce-
 leriter curatus est, alia quoq; ratione, ac cura conuenienter
 ei adhibita. Sic igitur agendum est, si venam in cubito seca-
 re non liceat. Post sanguinis vacuationem parti quoque re-
 media inducenda sunt, & caput oxyrrhodino madefaciendū,
 ne ipsum, cum calidū sit, liberalius humores atrahat,
 atq; idcirco eis repleatur. Aceto autem ea quæ mitigant &
 somnum conciliare poterunt, admiscere conabimur. At cū
 morbus viger, & vigilias mentisque alienationem inuehit,
 adhuc magis succurrendum est, & largius oxyrrhodino ca-
 put implendum, & decocto chamæmeli, papaueris capitū,
 serpilli, hederæ, rursusque oxyrrhodino superfundendum;
 item ea, quæ odorem mouent, naribus adhibenda, nec non
 vñctionibus vtendū, vt omni ratione vigilias excindamus,
 somnumque ægro accersamus, quod solum & maximum
 est delirantium, & cuiusvis morbi remedium. Quod si his
 ministratis, vigilias, & alienationis symptomata perseue-
 rent, dato ei potui medicamentum, quod a papauerum ca-
 pitibus, dia codyon Græci appellant, ad omnia futurum vti-
 lissimum. Non solum enim vigiliis, sed etiam feбри medet,
 præterea caput tanquam ab igne adustum refrigerare po-
 terit. Sin autē nihil admodum impellit, vrgetque, noli me-
 dicamentum dia codyon exhibere, præsertim si neque Phre-
 nitis quædam germana esse videatur, sed etiam pituitæ nō
 nihil particeps sit, vt ipsa quoque falsa nominetur, tunc ca-

Vena se-
cta i fron-
te.

Historia
curatio-
nis Phre-
nitici.

Partis af-
fectæ re-
media.

Vigiliæ
& mētis
alienatio
q̄o cura-
ti debeat

Dia co-
dyon q̄-
bus cōse-
tat.

ueto ne id ipsum, vel aliud quoddam ad soporem torporemque inducendum efficax, offeras. Sin autem vires quodque imbecillæ fuerint, tunc maxime vitabis, ne quid torpori somnoque inducendo accommodum exhibeas. Nam in his qui infirmas vires habent, non vulgaris noxa, imo interdum mors talium potionem comitatur.

Nacoritica periculosa.

De habitatione.

Considerari debet etiam habitatio, in qua deget æger, ut aerem neque admodum crassum, neque humidum frigidumque, aut nimis calidum habeat, ne capiti meatuum densatio, aut repletio superueniat, sed temperatus existat, quo animalis spiritus temperie ipsius refocilletur ac relaxetur. Sit autem magis lucidus quam tenebrosus, ut æger per huius sensum ad consuetorum perceptionem ac conscientiam perueniat. Quare & amici nonnulli admodum familiares ei assistant, ut etiam increpantes ipsum propter ea quæ facit, reueretur. Neque vero domesticus, aut cognatus, cuius causa aliquando tristetur, aut cui irascatur, ingredi debet: quippe hoc irritare ægros, & commouere solet, & ut valde perturbetur, manifestam præbet occasionem. Sed nec amici frequentes & copiosi ad eum ingrediantur: quippe turbam tantum ei excitant; præterea aerem quoque crassum efficiunt, frigidos emittentes spiritus. Iam non violenter mouendus est, sed leniter, ne in lecto propter imbecillitatem concutiat. Hoc enim si quid aliud morbum excitat, & somnum impedit: ii vero qui adstant, omnia ipsius membra citra violentiam teneant, leniterque perfricent, & præsertim inferiora, atque tunc magis, ubi convulsiones ægro oboriuntur, artus vinculis excipiantur. Quippe hoc materiam ad inferna prouocat: præterea convulsiones lenit. Satiùs autem est inferiora quoque, ubi perfricata fuerint, fouere, atque sic deligare, ut materia quæ foris simul & fricatione accita fuerit, ad ima potius deriuare possit. Nihil autem facere oportet ante febrium

Phrenitica habitatio.

Amici familiares. Phrenitica admittendi.

Motus violentus Phreniticos efficit.

Fricatio inferiorum Phreniticos accendit.

LIBER PRIMVS.

Epithe-
mata.
Phreniti-
corum.

declinationem: longe uero antequam inuadant, id præstan-
dum, iam cucurbitulæ adhiberi, præsertim ante accessione
debent, ut materiæ sursum vergentis imperus per reuulsio-
nem coerceatur. Simili modo etiam epithemata semper eis
ad mouere oportet, quæ non nimis frigida sint, neque rur-
sus calida, sed potius tepida. Qui enim viscera largius, fomē-
tis excalfece-
runt, maxima hi mala ægris accerferunt, mate-
riam subito ac vniuerse commouentes, ut ad supernas par-
tes profecta caput admodum repleuerit, unde vehemens
alienatio mentis prouenerit: nonnunquam etiam sopor, qui
Caros, dicitur, ita ut rursus iis opus fuerit, quæ excitare pos-
sunt, sternutamenta prouocantibus, tum frictionibus. Qua-
re viscera validiores fortis non requirunt, præsertim in iis,
qui vehementiori febre laborant, item quibus copia humo-
rum inest, & caput affectum. Sufficit igitur solum lini semē
hydrelæo incoctum, aut cum chamæmeli iure blandum &
tepidu visceribus obducere. Ita enim feruor mitigabitur, et
uicera distenta laxabuntur, atque ideo etiam febres erunt
mitiores.

De uictu.

Vici-
da. 9. 6
obseruan-
da.

Conuenit autem inter medicandum etiam victus ratio-
ni ut maxime necessariæ animum adhibere. Multi nanque
ipsam negligentes ignorant, quantum noxæ & adiumenti
ægro adferre possit. Utinam uero etiam recte medicari sci-
rent tempusque inquirerent, aut ordinem, aut qualitatem,
aut quātitatē: verum nullum horum attendens, singulis vi-
cibus, cum ægrum accedunt, visceribus facessunt negotiū,
aut perfundendo, aut obducendo, aut oī tempore parādo,
etiam cū copia, interim quoque cruditas vrget, præsertim
cum sapientissimus Galenus manifesto clauiter, neque ca-
taplas-
matis cor-
pore te-
plero nō
utendū. taplasmatibus, neque asperginibus quouis tēpore utendum es-
se, nisi in solis illis, quibus nullum in toto corpore excremē-
tum, aliaque superflua existūt, reliquis autem omnibus ex-
crementum esse malum. Verum hæc quidem ii qui non bene
mente ac ratione constant, faciunt. Nos autem qui ex vete-
ribus

ribus didicimus, simul etiā si quid ratio facere nos recte ad-
monet, iam exponamus. Ptisana igitur primum omnium vi-
ctus ratione Phreniticis remedium adhibeatur, optime prius
decocta. Detur autem solus ipsius cremor: quem si non li-
benter assument ægri, cum granis ipsam sine aliquo cibo ca-
pian, sin ea oblectentur, adicere conuenit solum hydrome-
li exiguum, aut hydrosatum, aut rhodomelum. Hydromeli
vero maxime Cybyriticum, vt inimicum ipsis, vitare opor-
tet, & oxymeli. Quod si minus gratā habent ptisanam, mul-
ti enim ne nomen quidem illius libenter audiunt, exhiberi
ipsis oportet auenæ cremorem, si inueniatur, aut extritico
virenti sorbitionem, quæ chidron Græce dicitur. At si in to-
tum sorbitiones auersentur, panem in aquam calidam intin-
gito, non minus enim quam sorbitiones, iuuabit.

Ptisana
Phreniti-
cis ido-
nea.

Auenæ
cremor.

De oleribus.

Ex oleribus edant intybum, & maluam coctam, interim
etiam crudam, si caliditas nimium superare videatur, & æ-
ger siticulosus sit, vigiliisque admodum prematur. Ita nan-
que adiuuabis: præterea etiam magis, si lactucæ semina, cu-
cumerum medullam, & peponum exhibeas. Vbi concoctio
apparuerit, etiam pisces assument, vt erinaceū & peccines.

Olera q
Phreniti-
cis utilia

De pomaceis fructibus et potu.

Ex fructibus sumant duracina, persica, cerasæ, mala, &
punica, sed hæc raro, bibere autē ipsos crebrius & paulatim
aquam tepidam conducit. Neque enim multam potionem
appetunt, neque iuuantur, si cumulate bibant: frigidam au-
tem aquam vitare oportet, eo quod tuta non sit. Nam si in-
flammatiō circa septum transversum, aut aliam quāpiam
particulam inuenta fuerit, non exiguum periculum sequi-
tur. Quamuis enim frigida potio mitigare ipsas videatur,
tamen maiores postea, & malignas febres excitat, vt etiam
alienatio mentis augeatur: breuiter, omnia ad deterius ma-
ligniusque conuertantur. Quare tutius est tepida potius quā
frigida aqua vti. Noui autem me etiam hydrelæo vsum, in
quibus siccitatem immodicam, & bilem superiora occupa-

Quæ po-
ma Phre-
nitico
ueniant.

Frigida
potio nō
tuta phre-
nitico.

LIBER PRIMVS.

re, nihilque ab intestinis notatu dignum externi viderem, hinc calor mitigatus fuit, & viscerum intentiones inflammationesque relaxatæ, biliosa per aluum & vomitiones excreta, vt æger non multis adhuc diebus ad vniuersum prorsus morbum depellendum indigeret. Etenim omnia quæ ipsi ad mouebantur remedia, tunc administrabantur, cum totum corpus recrementis esset vacuum.

De balneo.

Phrenitici quò lauandi.

Lauare eos, & perungere conuenit, quibus iam vacuatio facta est, & quantitas totum corpus offendit, verum siccitas, & vigiliæ plurimæ vrgent, & si febricitet æger, nihil nocebit ei, si ita lauetur, præcipue etiam cum balneum temperatum adhibitum fuerit, vt neque aer sit igneus, neque solum nimis calidum. Qui autem febris metu eos non lauant, maxime offendunt. Nam ægri vigiliis magis torquētur balnei abstinētia: adhuc magis etiam animo turbantur. Lauandi igitur sunt, quemadmodum comprehensum est. Sic. n. balneo vtentes, ad bonam temperiem reuertuntur, & in posterū delirio & affectu febrim incendente, liberantur.

De uino.

Commoda Phreniticis adhiberi balnei.

Quin & vinū quod sitim restinguat, dare Phreniticis audentum est, in quibus multæ vrgent vigiliæ & vires sunt imbecillæ: febres autem nondum vehementiam, neque ardorem habent, sed quædam concoctio vrinarum quoque in eis apparet. Præterea illis potius cum fiducia dandum est, qui per sanitatem quoque vinum amare consueuerunt, & os ventriculi imbecillum, & natura frigidius obtinent. In his enim tempestiua est vini potio, & omnibus mente alienatis, si modice assumatur. Nam ferociam ipsorum mutat, & ferinos mores ad hilaritatem transfert somnumque cōciliat, eo quod cibum celeriter concoquat, & in totum corpus distribuendum adiuvet. In quibus igitur nulla feruens inflammatio, aut magnus admodum calor præcordia infestet, & vires infirmentur, audacter vinū ipsis exhibeto. Maius enim ex eo commodum erit, quam quæ noxa fore putetur. Si

Vini v. sus Phreniticis.

enim vires recollectæ fuerint & non collabi permissæ, omnia tētare possumus, & multifariam ægro succurrere, Colla-
 p̄sis autem ipsiſ vigilia, omnis medicorum curatio despera-
 ta erit. Quare metiri conuenit, & noxam quæ ex vino ex-
 pectatur, & cōmodum. Atqui si plura fuerint, quæ permit-
 tunt, propinari debet, minorem offensionem contenendo.
 Fieri enim haud potest, vt id quod iuuat, aliqua etiam parte
 non noceat. Medici autem est eiusmodi tum metiri, tum su-
 dicare. Nam si vniuersa moderate quantitate, qualitate, or-
 dine, & tempore adhibeantur, totam artem absoluunt, con-
 sumantque, & finem bonum imponunt.

Vinibus
 collapsis
 eis cura-
 tio inuti-
 lis.

Quod iu-
 uat etia;
 aliqua ex
 parte no-
 cet.

De Lethargo, Caput XIII.

Genuinus ac germanus Lethargus, quæadmodū Phreni-
 tis, sedem quidem habet cerebrum, materiam autem
 Phrenitidi contrariam. Nam ex pituita superante nascitur,
 quæ ipsum humectat, & valide adeo madefacit, vt ægri eo-
 rum quæ dicuntur, nequeant meminisse, sed palpebris sem-
 per cōniungere velint, & cōquiescere, vel prorsus in soporē, q
 Græcis Caros dicit, ab humiditate simul & frigiditate, quæ
 spiritum animalē suffocat, et torpidum efficit, perducantur.

Lethar-
 gus.

{ Notæ veri Lethargi. }

Si igitur humor qui Lethargum parit, solus sit pituitosus, genui-
 nus Lethargus nascit, atq; oīa hæc accidētia inducit.

Genuin⁹
 Lethar-
 gus.

{ Notæ falsi Lethargi. }

Sin autem non sola in capite pituita, sed etiam bilis fue-
 rit, necesse est symptomata quoque mixta fieri, vt ægri nō-
 nunquam vgilent, nonnunquam altissimo somno preman-
 tur, alias delirent. Ambo enim faciunt, & conniunt palpe-
 bris, & manus mouent, tanquam contingentes quædā, ea-
 que tenere nō potētes. Qui igitur moderatius degūt, nōnul-
 lis ipsos in clamātibus, interim palpebras aperiunt, & rursus
 cōniunt. Sin autē admodum imbecilles sint, & valde morbo
 vincant, nullatenus exaudiūt, neq; palpebras mouēt, pulsus
 que hūt raros, exiguos & obscuros. Sic igitur facile est ipsos
 internoscere. Dicamus autem quō curare oporteat.

Mixt⁹ le-
 thargus.

LIBER PRIMVS.

Curatio.

Lethar- Cum omnia accurate inspexeris, quæ veteres nobis præ
gi cura- cipiunt, nempe ægri vires, habitum, aliaque vt ætatem, &
nio, totius corporis statum, ita tandem huc venies, vt sanguinis
 detractionem ante omnia adhibeas, nisi quid ex commemo
 ratis tibi aduersetur, & præcipue vires. Vbi vero totius cor
 poris curam habueris, etiam remedijs, quæ partibus inducū
 tur, ægro succurres, omnem capiti diligentiam adhibens.
Sanguis Ut autem vapores, ne sursum ferantur, prohibeas & eos q
nis mis- iam eo irruperint, discutias, maxime auxiliatur acetum cū
sio in Le oleo rosaceo, quod Græci appellant oxyrrhodinum, caput
thargo. corroborans, præsertim inter affectus primordia, ne dein
Vapores ceptis multis vapores ad ipsum sursum tendentes facile reci
sursus e- pias. Quoniam igitur materia quæ in cerebro continetur, pi
dentes tuitosa est, & superans causa, humida & frigida demonstra
quæ phi tur, miscere & incoquere ea oxyrrhodino quæ extenuare
beatur. etiam simul possunt, expedit, nempe vel peucedanum, vel
 castoreum, vel pulegium, vel calaminthen, vel thymum.
Mā pitui Ac frons illinenda est, aut castoreo, aut pilis humanis crema
to a qui tis, læuigatisq; ex aceto. Huiusmodi enim valde proficiunt
b⁹ di cu excitantq; forsitan etiam naturali quadam facultate Lethar
siatus. go cōtraria. Quod si affectus prescueret, & ægri difficulter
Pili hu excitentur: vt edum est eo qd' sternutamenta mouet, strut
mani. rhodisto, vel cū castoreo, vel pipere, vel euphorbio, vel epi
 thymo, nunc quidem inspirantes, alias pena illinentes, verū
 id continue faciendum nō est quippe vires eorum laborāt,
 & adhuc magis caput. Cæterum crura perfricare, & oleo
 scillonio perungere oportet: interim solam ipsam scillā ex
 aceto læuigatam cruribus obducere. Hoc enim etiam eos, q
 in somnum valde altum, & veternosum deferuntur, exci
 tare solet. At si affectus & malignus est, & inueterascit, capil
 los adimito, vngitoque in tunc caput, quæ exasperare ac
 vellere cutem possunt, vna cum castoreo, datoque ipsis po
 tui castoræum præ omnibus, idque faciendum est, præser
 tim hora vna ante accessionem. Etenim extenuat, & corpus



quod perfrixit, & prope est vt totum emoriatur, recalfacit
 fouetque. Ego sane noui multos eo morbo victos hoc solo
 remedio mortem euasisse. Item per se exhibitum proficit,
 adhuc autem magis cum oxymelite. Quod si æger recreme-
 tis plenus fuerit, etiam cum aliquo ad ventrem subducen-
 dum efficaci, præsertim scammonia dari debet. Sufficit autē
 vnum scammonia scrupulum, aut paulo plus minusue, p
 virium ratione duobus castorei scrupulis adicere. Iam ve-
 ro non solum auxilia, extenuantia esse debent, sed etiam ci-
 bus talis exhiberi. Quare succus quoque amygdalarum ex
 melle coctarum præbendus est, ac ptisana, quæ habeat co-
 mam porri, aut apii, aut hyssopi, nisi ægri vehementer feбри-
 citent. Si enim febris vehemens fuerit, abunde est etiam so-
 lius apii radix, & oxymeli simplex, tum ex ptisana, tū per
 se solum. Salutares sunt etiam micæ panis ex apomelite,
 aut hydromelite datæ. At hydromeli Cybyriticum dare ip-
 sis non oportet: immo neque Cnidium prorsus, morbo ad
 huc concoctionis experte. Vbi vero concoqui inceperit, ni-
 hil obstat & lauare ipsos, & vini paulum exhibere, præser-
 tim a sanguinis missione, ventris subductione, & mediocri
 totius corporis purgatione: verum balneum timeri nō de-
 bet, nisi recrementorum copia subsit. Nam quæ in cute
 hærent superflua, magis balnei calore moderato digerent.
 Ego certe noui me quosdam ita laborantes, neque suspicere
 præ multo sopore potentes, neque hoc ipsum quod lauare
 tur, percipientes, postquam a septem diebus in balneum du-
 xissem, magis ab eo excitatos inuenisse, vt respicere, loqui,
 nonnullosque astantium agnoscere potuerint. Quare si vi-
 res robustæ appareant, in balneo lauandum est, sin imbecil-
 liores, vt æger lassitudinem, aut calorem balnei ferre ne-
 queat, domi lauato vase quodā aqua calida repleto, in quo
 æger collocetur, ita vt sedeat, capite aquam excedente: fa-
 cile autem est eiusmodi vas ex lignis parare. Non madesca-
 fiet autem caput æger, quoniam præterquam quod nihil
 a calide superfusione inuatur, etiam animæ defectionē ce-
 leriter sustinet. Sic igitur donec semel, aut bis lotus æger fue-

Historia
Lethar-
gici solo
castoreo
curati.

Cib. ex-
tenuans
Lethargi-
cis apt.

Historia
Lethar-
gici bal-
neo vti.

Tinnam
vel cupā
vulgo vo-
cant.

Lethar-
gicis ca-
put non
madesca-
ciendū.

LIBER PRIMVS.

rit, agendum est: deinceps tandem ad balneum ducere ipsum, & consuetis nihil suspicantem abstergere cōuenit. Eius modi curatio etiam in his qui veterioso sopore quem Carō vocant, premuntur, tentanda est, neque enim ea multū variabit, neque causa. At nosse oportet Caron in anteriore potius capitis parte constitui, quare etiam sensoriæ ipsorum vires magis obleduntur. Cæterum oritur ob vehemētes quoque dolores, vt quibus spiritus animalis dissipetur, & concidat: item contusionibus hoc accidens euenit, si quis cerebri membranam lamina ænea, quam inde ꝑ membranā tuetur, menyngophylaca Græci appellant, negligenter continens deligauerit. Sic etiam accidit, si quis os vehemētius cōtundens, medium cerebri vētriculum compresserit. Sed de horum curatione nunc scribere tempestiuum non est. Peculiares enim hæc curationes requirunt, ac differemus de his dicere in eum locum, vbi de fracturis agemus, nunc autem de morbo Comitiali verba facere instituimus

De morbo comitali. Caput XV.

MOrbus comitalis, qui Epilepsia Græcis dicitur, vnus quidem & ipse ex longis affectibus habetur, qui excellentem diligentiam studiumque requirat, & si per initia neglectus fuerit, frequenter ii qui eo detinentur, commoriantur. Nam capitis vitium est, vbi sensus motusque origo habetur, ꝑ autem capitis morbus sit, testatur hoc, quod per accessiones ægris contingit. Neqꝫ enim audire, aut videre, aut intelligere prorsus, aut meminisse alicuius possunt, sed omni destituti sensu iacent, mortuis non dissimiles: quapropter etiam Græci Epilepsiam quasi cōprehensionem vitium hoc nominarunt, quod videlicet ægri rerum obliuiscantur, & sensus eorum detineantur. Cæterum hoc ipsum vitium nō nulli vocarunt etiam morbum sacrum, quod cerebrum sacrum & honoratum sit: alii vero morbum Herculeum, qđ validus sit, & contumax ad amonendum, alii aliter nominarunt, verū non oportet omnia scribere, sed illa potius, quæ instituto conueniunt. Hæc enim magis scire conuenit, eisque insistendum, id quod nos etiam facturos promissimus.

Veterioso
sopore

Caros.

epilepsie

Notæ
morbo
comitalis.

Epilepsie
vnde
dicta.

Morbus Comitialis tribus modis generatur, vel enim capite primario laborante, vel stomacho, vel alia quadā particula affecta, & prauitatem in ea subsistētē ad caput remittētē.

Morbus
sacer &
Hercule.

Signa morbi Comitialis ex stomacho oriuntis.

Morbum Comitiale a stomacho proficisci testatur, quod continua plerumque in eo gignatur & turbatio quadam, & rosio, itē quod morbi accessionē tū potius ægri sentiūt, irritantur que, cum tarde ipsos cibum sumere, aut nullū attingit.

Quot
modis
gignēt co-
mitialis
morbus.

Signa Comitialis morbi ex alia particula contracti.

Qui vero ob particulam quampiam concidunt, distributionem mali ad superiora fieri, manifesto percipiunt, & id quod futurum ipsis est, prædicunt, cum distributio vitii ad cerebrum vergere incipit. Accidit autem hic affectus etiam pueris præsertim humidioribus, qua de causa nonnulli puerilem ipsum nominarunt.

Comitia-
lis mor-
bus ex p-
ticula.

Morib.
puerilis.

Signa morbi Comitialis ex primario capitis affectu excitati.

Qui primario capitis affectu laborant, omnibus sunt manifesti. Etenim grauantur capite, oculi obscurantur, & caligant, tardeque sentiunt. At hic affectus pueris potissimū accidit. Nos igitur a puerili ætate incipientes, reliqua persequamur. Quod si infans est, vel etiam lac assumit, nihil molendum est, neque agendum, quantum ad curationem attinet. Subsequens enim ætas, & calor augescens superflua in capite humiditatem, replentemque ipsius ventriculos discutit. Attamen iuuare nos, curamque habere oportet, ut lac nutriticis benignum sit, & recrementis liberum. Nam quod vitiosum, & crassum est, valde solet naturam impedire. Fiet autem probi bonique succi, si nutritici animum adhibeas, & exercitiis ut ipsa & mediocriter exerceat, & cibis boni succi utat. Si igitur lac fuerit tenue, paulo ipsum crassius efficere conuenit, si crassum, extenuare quibusdā quale est feniculū, aut anethum, aut anisum, aut erucam, aut rutam, aut porrum. Omnia autē hæc dum uiridia sunt, assumantur. Nam sicca, cum magis sint acria, plus uteri vasa aperiunt, & nimis sangui-

Signa
Comitia-
lis morbi
ex prima-
rio capi-
tis affe-
ctu.

Quid in
fanti co-
mitialis
adhiben-
dum.

Lac nu-
tritis quō
fiat boni
succ.

LIBER PRIMVS.

nis menstruorum vacationes incitantur: quo nihil est deterius. Nam hinc necesse est, etiam lac imminui, dum sanguis purgatione decrescit, quare etiam uenus nutricis, pueris lactentibus est nocentissima: quippe lac hinc tenue & foetidi odoris fieri necesse est: sin autem contingat etiam concipere, adhuc multo sit perniciosius: ac cauendum est, ne illa omnino nutrix puero mamillam porrigat: sed alia potius quaerenda est, quae lac habeat benignum.

Notatio lactis.

**Ven^uu-
trici^s dā
natur.**

**Quomō
la inter
noscat.**

**Vinum
modera-
tū nutri-
cibus dā
dum.**

**Mot^u, &
labor an
te cibū.**

**Balneū a
cibo ne-
xiū.**

**Meri po-
tio a bal-
neo stati-
Comitia-
les offen-
diū.**

**Fricō
quoadhi-
benda.**

Internoscitur autem lac colore, substantia & odore, ut & albißimum sit, & nihil habeat liuidum, aut foetidū, substantia vero, ut nihil admodum tenue, aut crassum, aut caesum contineat. Nam tale conuulsiones potissimum generare solet, & nervos obstruere. Quare etiam vinum moderatum nutricibus propinandum est, recrementi expers, & boni succi efficax. Motum laboremque semper ante cibū sub ire debent: ita quidem si infans adhuc lactet, nutritici propiciendum est, ut lac ipsius bonum euadat: si vero reliquo tempore moueri velit, mediocriter id agendum est, exercitandum, ludendumque, atque sic cibum sumendus. Neque vero lauare continue debet, sed vitare hoc maxime a cibo, itē ne bibat statim a balneo, praesertim ineratū: nihil enim ipsis adeo est nociuum, vnctione autem vtantur, & frictione ante cibum. Nam exercitatio secundum cibum non modo sic affectis, sed etiam omnibus inimica. Cæterum in frictione primum a brachiis auspicari oportet, deinde tandem ad pectus, & ventrem venire, post hæc ad crura descendere, ac plus ipsa valentiusque perfricare, ut etiam recrementa, quæ sursum vergunt, per eiusmodi ad inferna reuellas. At aliis particulis perfricatis, tunc demum & caput fricari debet. Prius enim non conuenit, ne omnia ad ipsum trahantur. Post exercitia & frictionem non statim æger in frigidum aerem procedat, in eoque versetur, sed ubi distulerit donec calor sensim perspirauerit, & spiritus ætinitas remiserit, ita ad consuetam prodeat, cibumque conuenientem sumat. Panem

igitur rectissime assatum, optime fermentatum, & præfer-
 tim clibanarium quatenus fieri potest, esse conducit. Hic, n. Panis p
be assus
& recte
fermēta-
tus.
 superflui expers, & minus est recrementitius. Capiat autem
 ex eo vnam, aut duas vncias, præcipue si puer temperamē-
 ti sit magis melancholici, ex aqua feruente, in qua sit corian-
 drum: ita enim comestus humorum vapores ad cerebrū
 ferri prohibet, quod maximum est commodum, & ab affe-
 ctu præseruat. At ex oleribus edat betam, maluam, præci-
 pue autem caucalydem, gingydium, porra decocta: intybū
 vero si misceatur, hos iuuat. Condimentum oleris esto ex
 olei modico, & sale admodum temperato. Ex volatu ægri
 edant gallinam cohortalem, fasianos nō pingues, anserum
 alas, atragenas, passerēs, turdos, & turtures, verum ex his
 quoq; minus pingues. Anates autē, & quæ in paludibus de-
 gunt, auersentur, iura sint sincera. Quod si cruditas quæpiā
 ægro acciderit, aut distentio a flatu in ventre excitetur, adii-
 ciantur grana piperis nouem, aut vndecim, & anisi paulum.
 A carnibus omnino puerum abstinere bonū est, præcipue
 suillis, & bubulis: voluptatis autem causa, aut etiam alio vr-
 gente usu modicas accipiat, & raro, sed quæ non sunt pin-
 gues, & decoctum potius quam ius: intingatq; carnem inga-
 rum ex pipere, aut sinapi. Nam istud, & si vim habeat inciso-
 riā, tamen ipsum auersandum est, eo q̄ non nihil caput re-
 plear: quare etiam non consulo cepas & daucum assumere,
 nec sinyrneum, vt replendi capitis efficax. Iam apium vitā-
 dum est, ceu naturaliter Comiciales offendens. Ex piscibus
 exhibeantur, qui superfluitate vacant, vt plēssam, sturnū,
 merulam, aut scorpium, aut scarum, pingues autē auersen-
 tur, & cetaceos, vt scombrum, pelamidas. Hi enim omnes
 crassum terrestremq; & inimicum naturæ succum congre-
 gant. Ex fluuiatilibus eos sumant potissimum, quos Græci,
 q̄ ex mari in fluuios conscendant, anadromos appellant,
 atque hos non admodum continue. Decoctioni ipsorū adii-
 ciatur paulum piperis, aut oxymelitis, nā talis decoctio cras-
 sum ipsorum humorem noxiumque tollit. At eorum qui te-
 staceam cutem habēt, esum cauere oportet, eo quod frigidi

Olera
Cemina
lib^a apta

Aues.

Cruditas
in Cemi-
tiali quō-
to 1 latu

Carnes.

Caput re-
prefer-
tia vitā-
ti debet.

Pisces.

Pisces
Anadro-
mi.

Pisces
testacei.

LIBER PRIMVS.

Binace ipsi sint, & crassum humorem pariant. Sin autem ex erina-
cco quoque sumere per intervalla cupiant, nō alienum est:
quippe habet aliquid, quod ventri ducendo, stomachoq; fir-
mando, & vrinæ citādæ faciat, verum hæc sumere oportet
ex calido quodam vino factitio, aut absynthite, aut condi-
to, hoc enim innocens est. At carnes vitari debent, donec in
totum morbus fuerit discussus, & præsertim suillæ: simili-
ter etiam legumina, præcipue lenticula. Sin autem æger illa
velit sumere, admisceatur extenuantium aliquod, vti pule-
gium, aut piper, vt crassities horum mixtura tollatur, fru-
ctus vero cauere, admodum salubre est: Sin autem volupta-
tis gratia ægri cupiant assumere, modici offerantur, & ma-
gis a cibo: ita enim minus nocebunt. Iam plæraq; bellaria
fugiant, vt nuces, & palmulas, pistacea vero, & vuas passas
super cibum sumant, præsertim quæ leuem astringēdi vim
habent. Placentis in totum abstineant, & contusis, quæ pini
nucleum recipiant. Quæ vero ex amygdalis, aut pistaceis
composita sunt, admittuntur, talia nanq; vim quandam pi-
ruitam purgantem obtinent. Vinum, quantum ad affectum
attinet, circūcidendum est, vt quod caput repleat, præcipuæ
vetustum, stomachi autem gratia, vt cōcoctioni auxilietur,
Vinū nō non abs re est mediocriter ipsum assumere. Vina autem fa-
nisi sto-ctitia quæ propemata Græci dicunt, offerri non debēt, præ-
machi cāter solum absynthites, quod stomachum firmare, & recre-
admittimentum quod in eo continetur, extenuare, atque expelle-
Vina fa-re potest. Talis quidem victus ratio puero adhibebitur, hæc
ctitia. autem medicamenta.

Auxilia medicamentorum ad Comitiales.

Cōmitia Vbi mane surrexerit æger, & aluum deiecerit, extenuās
liū reme- quoddam ita assumet, hyeme quidem decoctum hyssopi, qđ
diā. magnum potest adferre iuuamentum: ac plærique solo hoc
decocto vsi convaluerunt, vt non amplius secūdum, aut ter-
tium in eundem morbum inciderint. Quippe viscosa & cras-
sa recrementa incidit, & non permittit vel in stomacho, vel
in thorare recremētum in crassitiē coire, ac spissari: aliud. n.

Comitia
lium pur
gãtia me
dicamen
ta.

Catapet-
tia Alexā
di adico
miliales.

Saliuam
ducētia,
post pur
gationē
adhibita

LIBER PRIMVS.

gargarizatio
Præterea magis adhuc proficit etiam solam gargarizatio, quæ in hunc modum paratur. Hyssopum herbam accipito, item pulegium, origanum, & ficus siccata septem, aut nouem, atque his ad tertias decoctis, & cochleariis duobus inde sic cum sapa mixtis, ante cibum gargarizando saluam ducito, postquam hanc sic purgaueris, balneum eo die tanquam noxiū futurum caueo. Secundum purgationē verō, & apophlegmatismum conuenit præseruationis causa etiam vomitionibus vri. Etenim ille quoque humorem, qui quotidie colligitur, euacuant, nec permittunt in vnum cumulari. Pro sunt igitur etiam quæ ante cibum mouentur, sed multo utiliores, quæ post cibum, multoque magis adhuc quæ ex raphani radicibus, escis pinguioribus, repletionē ciborum, eorumque dulcium esu, & ebrietate sollicitantur. Nam eiusmodi vomitus, si quid crassum in stomacho, & viscosum inhaerescens inueniant, omne discutunt, ac liberant. Atque hæc sane modo in omnibus Comitialibus agenda censemus.

**Vomit
a cibo
bus fiat.**

Curatio eorum qui ex stomachi affectu Comitiali morbo corripiuntur.

**Comitis
illis ex
stomacho
curatio.**
 Si stomachus affectus fuerit, inspiciedum est, qualis in eo humor generetur, & si quidem biliosus, omnia retinere oportet, ut ne in posterum bilem ei producere concedamus, absinthii potu, & Picra antidoto. Accipiet etiam panis exiguum ex aqua admodum calente ad horam secundam, aut tertiam, & summatim in quibus flaua bilis circa stomachum generatur, repletque caput, in his necesse est totum victum, & tepidum, & contemperantē adhiberi, qui nihil habeat acre, aut pingue, aut oleosum, aut salsum: hoc enim bilem parit. At si frigidus stomachus pituitosum congreget humorem, atque hinc caput male simul afficiat, & conuulsionem inducat, si lium est per ea quæ leniter calefaciunt, & corroborant, ei prospicere, ut os ventriculi bis, aut ter in mense perfundatur oleo, præsertim chamæmelino, gleucino & absinthino, adiciantur autem his, & styrax, & mastiche. Hoc namque magis adhuc calefacere, & quod imbecille est, firmare

**Stomachus
frigidus
quo
curetur.**

poterit, vt etiam probe coquat, quo nullum est in omnibus quidem affectibus, præcipue vero Comitialibus præstātius.

Curatio eorum qui ex alia particula Comitiale morbum experiuntur.

Sin autem nec stomachus, nec caput morbi habeat originem, considera num ex alia quadam particula hic sumat initium. Nam alii a superiore pedis parte, quæ tarsos Græce dicitur, alii a tibia, alii ex alia particula morbi accessione sentire vili sunt. Et si quidem tale conspectum fuerit, etiā illi potissimum parti prospicito, & totam ei curationem ad-moueto. Ego sane vidi quendam lectorem in hunc morbum incidisse, qui cum ei euenturus erat, auras quasdam frigidas a superiore pedis parte ad cerebrum ascendentes percipere se dicebat. Cum igitur hunc catapotis pituitam & melācho-
licum humorem vacuātibus antea purgassem, imposui parti affectæ etiam quæ exulcerare partem, extenuare, & calefacere possunt, vt hinc ipsa & sudauerit, & humida quædam non pauca ex eadem manifesto emanarint, atque hoc vbi nos fecissemus, adolescens sanus euasit. Erat autem auxiliū, quod ei impositum erat, sanaueratque, lepidium herba. Idē nanque etiam alia quædam præstant, sed nullum adeo, vt ea herba. Post huiusmodi iam curationem adhibitam etiam vomitus moueri, & pituita per os educi debet. In palastra vero exercitationem pro virium ratione æger, vt maximū bonum, & præcipue ante cibos aggrediatur. Moueatur aut non solum ambulatione, sed etiam equitatu, primum sane mitiori, postea vero vehementiori quoque. Atque exercitii
modus sit, cum respiratio eius qui exercetur, frequentior
euadit. Vbi enim hoc senserit, corpus non amplius exerce-
re oportet. Ab exercitatione, balneis dulcis aquæ vti, sed
non cōtinuis, verū semel, aut bis in septimana, & ante ci-
bum potius quā post illum, nec diu in balnei aere immore-
tur, sed etiam situlas calidas stomacho quidem & cruribus
superfundat, paucas autem in caput, easque tepidas, & totū
corpus aqua nō nimis calida detergeat: caput admodū mo-

Exercita-
tio epile-
pticis uti-
lis.
Balnea
dulcis a-
que.

LIBER PRIMVS.

Frigidæ
foliū q̄o
adhiben
dum.

Vinū me
rū nō sta
ti; a bal
neo bibē
dum.

derate perfricet. Ingressus autē solium caput nō intingat sæpius sed bis, aut ter: In frigidæ labrum ingressus, primū caput aqua modica superfundat, atq; ita in illud descēdat, vt ipsum neq; vapores ex toto corpore ascendentes ad se rapiat, neque excipiat, & operimentis inuolutus rursus aquā manibus excipiat, frontemq; ipsius aspergat. Vinū statim a balneo meracum bibere cautio est: nihil enim adeo affectū excitat: quare cauenda est meraci potio, præsertim comitia libus. Hæc sane in eum modum agenda sunt: atque hoc victu non modo puer, sed etiā is, qui ætatis est florētis, sustinere debet. Quod si morbus vetustus & contumax fuerit, vt mitiora contemnat remedia, tunc iis quoque vtēdum erit, quæ largius extenuant, & totū affectum excindunt, præsertim ea purgatione, quæ veratrum album recipit, cuius descriptio sic habet.

Medicamentum purgans ex ueratro albo.

purgatio
dialeucon
Hellebo.
ru.

Dilutum
colocyn.
thidis.

Mulsæ
vomitus
adiuuat.

Panis
mulso in
cinctus.

Baccarum lauri purgatarum siliquæ octo, alypiadis, piperris albi, euphorbii, veratri albi, singulorū siliquæ octo. Hæc omnia contusa singulaque ponderata, quemadmodum etiā scriptum est, dato vna vice ex colocynthidis diluto, qd' in hunc modum parabitur. Colocyrrhidem probe prius purgatā, vt nihil interni seminis, neque lanuginis relictū sit, saparepleto, finitoque ipsam in calido cinere a vespere vsq; ad primū diluculum pernoctescere, atque ita dato vt auxilium maximum, quod & vomitu plurima valde crassa & viscosa recremēta purget. Quare etiam vomitus adiuuari debet cum ægri nausea premuntur, aut conturbantur, paulum mulsæ superforbendum dando, & si nauseantes nihil notatu dignum sursum eduxerint, etiā pinis ad stomachiurbationem vtendum est, copiosiores adhuc mulsam propinando: Ita enim minori cum molestia recremēta quæ stomacho infixā sunt, sursum emolientur. Secundum purgationē panis exiguum mulso intinctum dato, balneum autem die vno, aut altero vitabis. Cæterum hoc sciendum est, quod in iis, qui os stomachi imbecillum, & bene sensibile habent,

nō veratrum album, sed potius nigrum purgationi iniicien-
 dum sit. Sic enim datum sine molestia purgabit, & p̄ficiet,
 pr̄terquam quod neq; violentos vellicatus inducet. Ego Hiera, &
lapis Ar
menius.
 etiā Hiera probe purgaui, & lapide armeniaco, tribus eius
 scrupulis datis, & profeci: verum in Comitialibus invetera-
 tis nullum adeo efficax inueni, vt hoc potissimum medica-
 mentum purgans, multosque noui desperatos ab aliis medi-
 cis, vel hoc solo perfanatos fuisse. A purgationibus deinde
 etiā antidota quædam sumi debent, quæ refocillare vires,
 & si quid meatibus infideat extenuare possunt. Tale est tū Antido-
ta p̄ pur-
gatiōes.
 quod Hermoclimax appellatur, tum Theriaca. Atque hæc
 sane variis mixturis constant, & ægre comparantur. Inter
 simplicia vero & facile acquiritur, & valentissimū est pyre-
 thri radix confusa, & melle excepta, si detur cochleari vno
 per interualla, donec vndecies exhibueris. Experiētia p̄ba-
 tum est auxilium: ne ipsius vtilitatem contemnas.

Quæ naturaliter ad Comitiales valent.

Hæc igitur de Comitialibus dicta sunt, quæ & nos cogno-
 uimus, & longa experientia docuit: verum cum nonnulli
 naturalibus, quorū ratio haberi nequit, quæque alligari so-
 lent, oblectentur, cuique vti desiderent, & reuera id quo in- Natura
ita comi-
tialium re-
media.
 tendunt, assequantur, cōueniens existimaui studiosis de his
 quoq; nonnulla per censere, vt medicus omni ex parte ad
 openi ægris ferendam sit instructus. Archigenes igitur in li-
 bris quos catagenos inscripsit, præcipit his verbis. Per acces-
 siones oēs partes continere oportet, quemadmodum etiam
 eos qui per circuitum rigorem experiuntur, singulaque mē-
 bra vñctis manibus moderate p̄tinēdo in rectū dirigere, o-
 culos ipsorum leniter attrēctātes & demulcētes: pr̄terea
 sanguinē ipsis hoc tēpore dimittere. Vbi vero accessio finie-
 rit, caput perungendum, vestimentisque fouēdum & mul-
 to oleo ac calente commode faciendum. At si cū graui som-
 no, quæ cataphora Græce dicitur, in Comitialem morbum
 prolabantur, in syndonem, aut aliud vestimentum conie-
 ctos dimouere præcipito. Puncto autem quolibet ægri

LIBER PRIMVS.

ipsius parte, sanguine os oblinito, & expergiscet. Post accessiones tota quidem morbi excisio medicis in huiusmodi rebus exercitatis commitenda est; verum citra superuacaneâ curiositatem ac curam hæc facere conabimur, sed æquum est prænuncia morbi indicia, & remedia quæ ipsum coarquant, antea explicare.

Indicia quibus Comitiales internoscantur.

Indicia
Comitia-
lium.

Comitalis hoc modo nosci debet: ægrum pelle caprina opertum mari intingito, statim enim concidet; aut loto ipsius capite ex cornu caprino nares eius suffito, ac cadet. Idē etiam præstat lapis Gagates igni prius admotus, & naribus inditus, ceciderit enim. Ex alio exemplari sic, Gingiberis modicum naribus indito, & inde cadet.

Ex Apollonii commentariis facile paratu medicamentum, si quidem comitalis est curabilis.

Apollo-
nius de
Comitia-
libus.

Postquam conciderit æger, admoueto ei thymum, & si apprehendat, curabilis est; sin ininus, non. Ad prænoscentiū Comitiales hoc quoque produnt, nempe quæ venæ sub lingua ipsorum sitæ virides inueniantur.

Curatio ex secundo Theodori.

Sanguis
missus a
magnis
pedū di-
gitis.

Comitali collapsio, ubi a magnis pedum digitis sanguinē lancinatu extraxeris, labra & frontem ipsius inungito, & inde resurget. Apollonius autem inquit recte dari sanguinem ipsorum porioni, vino autem abstinendum, hoc apud Xenocratem inuenies.

Aliud.

Lapilli hi-
rulinum
ad Co-
mitiales.

Hoc quoque mirifice facit: duo lapilli in hirundinum pullis dissectis inueniuntur, quorum unus quidem niger, alter vero albus existit. Comitali collapsio eos imposito, ac ipsum excitabis, nigrum vero cuti alligato. At hirundines dicuntur primo pullo hos lapillos dare, qui non facile inueniuntur nisi vniuersis pullis dissectis.

Aliud.

Chame-
leon.

Chameleontem in oleo coquito, donec intabuerit, & oleū spissescat,

spiffescat: consumpto autem animali, ossa ipsius selecta in locum solis expertem reponito, ac Comitiales collapsum in ventrem conuertito, oleoq; dorsum a sacro osse vsq; ad primam vertebra inungito, ac statim excitabitur, hoc vbi septies feceris, ex toto ægrum liberabis, oleum autem pixi de reponito.

Aliud.

Alii vero inquit, Comitiales, vbi agniti fuerint, curari debere, quemadmodum Archigenes præcipit. Primario igitur in victu congrua aquæ potione vtendum est, carnibus abstinendum, & venere. Iam vnctiones quæ adhiberi debeant, ab expertis obseruatum est, hæc quoque illis conueniunt. Mustelæ iecur sine felle cum dimidia aquæ hemina ie iuno ad tres dies propinatur. Referunt autem quidam partem auis osiphragi crematam potu morbum tollere, atq; hæc sane ex Archigenis libris decerpta sunt.

Aliud.

Aliud quod in tertio Strato prodidit, istud est, Cani diebus quatuordecim incluso ossa tantum deuoranda dato, quintodecimo die ex albo canis stercore cochlearium duorum instar comburito, ac diebus quinque propinato.

Aliud.

Hoc quoq; in Thuscia a rustico quodam accepi, qui dicebat aliquem casu morbo liberatum fuisse. Rutam enim syluaticam, quæ rure habebat, contundebat, & vbi conseruus eius lunaticus concidisset, ipse rutæ odore plenus, aggressus nares ægri continebat, vnde ille excitatus non amplius Comitiali morbo laborabat. Expertus autem erat hoc etiã in alio, morboq; eum liberauerat. Atque ego sæpius ita hunc affectum curavi. Mirabile igitur & eximium medicamentum est, quod nulli communicabis.

Experi-
mentu ru-
stici.

Ex quinquagesimo octauo Theodori Moschio
nis ad Comitiales.

Herbæ pediculariæ quæ staphis agria græce dicit drach-

D

LIBER PRIMVS.

Staphis
agria ad
Comitia
les.

nix octo: castorei drachmæ quatuor, liquoris peucedani, pyrethri, singulorum drachmæ duæ. Pediculariam contundito, ac in vesicâ ouillâ, aut caprillam, in qua adhuc vrina sit, depositam siccari curato, deinde contusam incretamq; aliis admisceto, ac ex mulsa pro viribus dato.

Aliud quod accepi ex Gallia.

Galligalbinacei testiculos in puluerem tritos, ex aqua & lacte ieiuno propinato, idq; diebus quinque facito, vino autē abstinendum est.

Aliud a Mersino Thrace acceptum.

Testiculi
gailina-
cei ad co-
mitiales.
Sanguis
humanus.

Gladiatoris occisi, aut alterius cuiusdam panniculū cruentum comburito, accineri vinum misceto, vbi septies hoc dederis ægro liberabis. Hoc insigni experimento sæpe probatum est.

Ex his quæ Stratonis libris adiecta sunt, dicit autem Orpheum autorem esse.

Solani
radix.

Solani radicē luna declinante acceptam tundito, ac eam potui dato primo quidem die semel, deinde bis, postea ter, tandē quater, atq; ita ordine donec quindenis vicibus eam insumpseris. Arcanum autem est hoc, & multis mirabile.

In Hispania hoc ad Comitiales didici.

Caluaria
asini.

Caluariam asini diligenter crematam contundito, incernitoq; & in pixide habeto. Cum vltus postulat, dato drachmam vnā. In alio inueni drachmas duas ex aquæ frigidæ hemina. Priusquam autē medicamentū dederis, sabinam herbam læuigato, datoq; potui ex ea drachmas tres cum aquæ hemina. In alio habetur cochleare vnū. Ieiuno ad dies duos dato, quando tempus est subnubilum. Ac paucis interpositis diebus exhibeto id quod ex caluaria asini paratur. At priusquam aliquid ex prædictis offeras, caput ægri ad dies tres purgato, vt infra scriptum est. Herbarū pediculariæ, sinapis, singulorum vnciæ quatuor, pyrethri vncia, salis ammoniaci drachma: cōtusa, & cribro secreta in puluerē redigito, datoq; mandēdum post diem vnū, ac finito ægrū hiātī ore pituitam emittere: est autem hoc valde mirificum.

*Quæ alligantur & naturaliter Comitilibus ob-
stunt, ex commentarijs Archigenis.*

Iis aut quæ alligantur vt edum est ad affectum, vt Ascle-
piades medicamentarius prodit: clauum cruce fixum bra-
chio ægrî alligato, & liberabis. Zalachtes autem hæc ait.

Lapis Iaspis a fumo quo infectus nõ pellucet, Capnias ap-
pellatur, ad omnia capitis & mentis vitia alligatur, & is con-
tritus si cum humore illinatur, hæc efficiet euidenter, &
mirifice.

Osthanes inquit.

Corallium & glycididem, solaniq; radicẽ luna inclinante
collectam, illigatamq; in linteolum lineum appendito.

Aliud.

Iaspis similis Callaino, digito impositus gestatur, & libe-
rat: est autem præciosus.

Aliud.

Damocratem Atheniensem ferunt cum adolescens esset, Oraculũ
& morbo Comitiali teneretur, ad Delphos profectum fuisse. Pythia.
se, cumque rogasse Deum cum plerique ei offerrent alli-
ganda morbo contraria, quali ex eis vteretur, ac Pythiam
respondisse.

Quos madidis cerebri latebris procreare capella
Dicitur humores, vermem de vertice longum
De grege sume capræ maiores ruris alumnæ
Ex cerebro vermes & ouis dato tergora circum
Multiplici vermi pecoris de fronte reuulso.

Vel sic,

Democrates cum hæc audiisset expendebat quid tunc
Deus loqueretur, cum autem ipse profectus ad Theogno-
stum Democratum nonagesimum octauum annũ iam agẽ
tem venisset, oraculũ huic denũciat, ille aut vehemẽter mi-
ratus Dei prudentiã, varis Pythia obscuritatẽ, & obliquũ di-
ciũ, sententiã oraculi manifestauit, gregariarũ, inqt, caprarũ
caput naturaliter multis vermibus iuxta cerebri basim ple-
num efficitur, ac sternutamentis animali obortis, multi ver-

*Vel mea
caprarũ.*

*Expõ
oraculi.*

LIBER PRIMVS.

vermis ex capra mes in nares caprae insiliunt. Oportet igitur veste substrata ne terram attingant, illos excipere, vnum, vel tres, & indutum pelle nigrae ouis tenero collo alligare. Atque hoc ait morbo naturaliter aduersari.

*Aliud ad idem quod in libro Stratonis scriptum est.
dicitur autem Moschionis.*

Asini frons cuti alligata gestataque morbo liberat.

Aliud.

Clauum ex nauigio confRACTO exemptum in brachii ornamentum latum concinnato, vt imponatur os ex corde cerui, & sinistro brachio circumdatur. Postquam autem ceruo viuo cor exemeris, ossiculum, quod in eo explicato ceu carunculam cōcretam arundine statim sine mora inuenies, siccato, ac vbi reliquum proieceris, facito vt predictum est, ac miraberis.

Aliud.

** Deest aliquid* Linteum ex naue confRACTA iam attritum inueteratum, que dextro brachio ad septem hebdomadas alligato: in quibus alias * & æger liber alit. Concidet autem, si pilos asini, & mulæ in suffitum offerras. Pyrethrum cum naribus ipsius inspiraueris, si quidē sanabilis sit morbus, sternutabit æger, sin autem curari nequeat, non item.

Aliud.

Coralliu Corallium ex cerebro asini alligato. Glycizidis radicis, & solani declinante luna granum vnum dato, primo aut vñ, deinde duo, postea quatuor donec quindecim exhibueris.

Glycizis Chrysolithos. Iam Chrysolithos probe facit: item Iaspis aerium colorem habēs, aut persimilis Galaino, digito gestatus idem præstat. Hæc sane a veteribus dicta sunt, tanquam naturaliter, hoc est latenti natura, efficacia. At quæ nos ædidimus, secundum viam & rationem dicta sunt, ac conuenit peritum omni modo auxiliari, tum naturalibus vtendo, tum scientifica rōne, & methodo artificiali, quodque recte dici solet, omni modo properandum est, vt longo morbo, & prauo ægrum li-

beres. Mihi sane omnibus uti placet: quia vero plerique hoc tempore indocti accusant eos, qui utuntur naturalibus, caui, ne continue iis quæ naturaliter operantur, uteretur, conatusque sum artificiosa via & ratione morbos superare, ac noui non modo Comitiales, sed etiam alios morbos plerosque victu & medicamentis fuisse per sanatos. Quare etiam nunc consulo, ut is qui velit Comitiale euadere, hoc potius nunc a me dicto victu, & medicamentis utatur: nec successu frustrabitur. Iam efficax in commemoratos etiam solare Cyphi potum inueni, præsertim a purgatione. Oportet autem Cyphi semel propinare desinente luna, idque facere dum in totum morbus fuerit discussus. Nihil autem minus confert, ubi curatus quoque fuerit, præseruationis gratia ipsum porrigere, quousque tutam & firmam morbi liberationem videris, & nullæ ipsius reliquæ superstites maneant. Quin etiam præcaueri in Comitialibus omnino debet, ne villo modo affectum irriterimus: maxime omnium vitanda est cruditas, ut maximum malum in cœna, aut prandio etiam suspicio cruditatis: item ne cibis tarde sumatur, & bilis commoueatur, cauendum est. Ad hæc fugienda potio statim a balneo, ut diximus, præsertim meraca, vina valde vetusta, & nouella admodum, astringentiaque, item lactis potus, caleusque, & si quid ex lacte præparatur, nec non foetida. Insuper vitandum, ne ægri prorsus in huiusmodi locis commorentur, suffimenta que plurimum odorentur, neque e sublimi defixis oculis diutius cernant, neque admodum caput operiant, calefaciantque: præterea ne in sole immorentur, aut ubi ignis est plerumque, adhæc ne in balneo tardius desideant, & caput calida rursus aqua abstergant, concoctioneque non obita rursus lauent. Insuper ne a cibo dulce quoddam esculentum, aut poculentum assumant. Quippe hoc etiam affectum irritat, præcipue in quibus flaua bilis stomacho innascitur. Nam hos temperato victu alere conuenit, non quemadmodum eos, qui pituitosum humorem congregant, per illa, quæ omnifariam extenuant humores & calefaciunt. Hæc si quis accurare conseruet & tucatur, non opus habebit alio quodam auxilio, & maxime

LIBER PRIMVS.

illis, quæ dolorem mouent, periculumque vitæ inferunt, non nunquam etiam arteriæ sectione, caluariæ adustiōe, & aliis quæ cruciarum & supplicium magis quā curationem multis conciliant. De resolutione particularum. Cap. 16.

Hoc ca-
put in
Græco
prelo ad
finē tran-
positū ē.

Resolutionis vitium quod Græci paresin & paralytin nominare cōsueuerunt, nihil aliud est quā sensus & motus priuatio. Differt autem ab Apoplexia, quod ipsa quidem totius corporis sensus & motus abolitio, cum principis animæ functionum noxa, & quodammodo mors accidit. Resolutio autem est, qua dimidia pars corporis, vel vna emoritur, vel etiam particulæ quædam nervosæ obstructæ, ita vt vel cerebrum, vel spinalis medulla ab affectu sit immunis. Vbi igitur prius animaduertitis, vnde inceperit, & vnde causa prouenerit, ita tandem curationem tentato. Fieri enim nequit, vt qui causam, aut quod sit vitium, ignoret, morbum infestantem possit excindere.

Resolu-
tio

Notæ.

Indi-
cia reso-
lutionis.

Resolute
pres quō
nascant.

Si igitur ex superioribus particulis quædam affecta fuerint, nempe oculus, aut nasus, aut lingua, aut quædam in facie, constat ipsum cerebrum morbo esse implicatum, eique primario succurrendum esse. Si igitur nulla ex prædictis partibus sensu, aut motu, aut utroque læsa fuerit, necesse est spinalem medullam ægrotare, aut aliquem nervorum ex ipso procedentium affectum esse, statuere. Attendito igitur diligenter, quæ sit pars affecta, & vnde initium trahat, aut a qua vertebra id, aut nervo recipiat, atque illi curationem adhibeto, non autem vt vulgo symptomatibus tantum obsistito. Itaque resolutas particulas, sic internoscere cōuenit, animum scientiæ anatomicæ aduertendo.

N.

Causa resolutionis.

Resolu-
tionis cā

Causam resolutionis effectricem magna ex parte internoscere licet, ex crasso, viscoso, frigido, interdum etiam terresti & melancholico humore constitui. Sciendum autem est vitium hoc & ex qualitate calida, aut sicca proficisci, vbi calida intemperies sanguinem, & humores nimium torrefece

rit: similiter etiā ob frigidā qualitatem solam. Quoniam igitur cā diuersa est, quæ resolutionis affectum pariat, inspiciendum internoscendumque diligenter est, copia ne sit, an qualitas sola: non parum enim interest. Si namq; copia & crassities, necesse est adhibere, quæ extenuant, & humoris, qui resolutionem excitarit, vacuationem moliantur. At si qualitas sola fuerit calida & sicca, tunc extenuantia calefaciētiaque (omnia enim eiusmodi natium humorem consumūt) magis adhuc assant materiem, crassioremque reddunt. Liquecet igitur contraria qualitati remedia inducenda esse, hoc est refrigerantia & humectantia omnia: ad frigidā vero necessario ea quæ calefaciunt, applicari debent. Quæ cum ita habeant, dicamus quomodo etiam curatione vtendū sit, ab affectu, qui ex copia prouenit, prius exorsi.

Curatio.

Siquidem igitur copiam sanguinis ex notis depræhendas, liquet moderatam eius euacuationem ante aliam curationem vniuersam adhibendam esse. Non enim conuenit in his multum sanguinis, etiamsi abundet, detrahere, sed ad auxilia potius quæ locis inducuntur, pueniendū est. Si namq; in facie affectus cōsiterit, ante oīa capiti prospiciendū est. Cōstat enim principio affecto, merito etiā faciei partes oblæsas esse. Necesse igit oīa quæ caput euacuāt, ipsūque recremētis liberū reddunt, adhiberi debent, quemadmodū apoplethmatismis quoque, perfrictiōe, dropacibus, & omnibus vtendū est, quæ extenuare & aperire possunt. Quod si pituitosior sanguis fuerit, iis quæ pituitā per os educūt, sicut etiā cum magis melancholicus, illorum vsus est, quæ hunc humorem emoliantur. Optime vero ad vtraque facere possunt & catapotia, quæ ex colocynthide parantur, quorum descriptio hæc est.

Catapotia dia Colocynthidos.

Aloes hepaticæ, colocynthidis, singulorum vncia, euphorbii semuncia, veratri nigri vncia: bdellii vncia, nitri Alexandria drini semuncia: His semper vtitor cū humorē melancholicum.

D iiii

Summ.

Curatio
resolutio
nis.

Catapo-
tia diaco-
locynthi-
dos.

licum, aut pituitam purgare volueris. Nihil enim adeo neruos laborantes caputque reficere, & expurgare potest, vthorum catapotiorum compositio. Sufficit autem ex eis vsque ad scrupulos quatuor, aut sex pro ægri viribus exhibere. Ad integrum vero modum veniendum non est, sed paulatim a duobus, aut tribus scrupulis exorsi, ipsa porrigem^{us}; si igitur affectus recens fuerit, æger autē sæpe facilis ad vomitum, medicamentorum potionem auerſei, nullum aliud præferendum, sed his vtendum est. Nā præter id quod non facile euomūtur, materiam quoq; citra molestiam purgāt, & commodē ex alto euocant. Arbitror autem nullum statim alio remedio opus habiturum, si quis ipsis recte vti possit. At si affectus longo tempore ægrum molestarit, & moderatioribus medicamentis non obtemperet, sed his contumaciter resistat, etiam omnibus potius quæ aperire, & extenuare possunt, vti conuenit. Vbi vero materiam tenuem & fluidam reddideris, medicamentum Hiera assumi debet, quæ a me paratur, cum sit præstantissima, & tuta, periculi-que expers, describitur autem in hunc modum.

Hiera. *Hiera Alexandri tuta, hoc est quæ sine periculo sumi pōt.*

Aloes scrupuli quatuor: in alio octo: folii scrupuli decem. agarici scrupuli octo, in alio exemplari decē: polypodii scrupuli octo, piperis albi scrupuli quinque: piperis longi scrupuli octo: piperis nigri scrupuli quinque: casia scrupuli octo: opponacis, amomi, croci, sagapeni, castorei, singulorum scrupuli quinque: scammonii lachrymæ scrupuli decem: ammoniaci suffiminis totidem: petroselini Macedonici, aristolochiæ, veratri, singulorum scrupuli quinque: marrubii sicci scrupuli octo, chamepytheos, bdellii, colocynthidis, singulorum scrupuli octo. Integrum antidoti modum, si quidē absque melle habes, dato scrupulos septem: sin autem cū melle, scrupulos duodecim, aut paulo plus, minusue. Non oportet autem adiicere extrinsecus alterius scammonia modo. Multi nanque arbitrati se promouere medicamentum ad euacuandum, ita faciunt, ignari q̄ inutile magis ipsum red-

dunt Non enim volumus ad protinus ad ventrem deferri, sed potius in membra distribui, in corpore immorari, extenuare recrementum, & emendare, item mearus dilatare, vt obstructions neruorum adaperiantur, & spiritus, qui in ea mittitur, purus suppeditetur. Quare medicamentum vacuatorium efficere non licet, præsertim in pituitosis, sed contra ex scammonia adimere conandum est, augeri autem potius colocynthidis pondus: at totus modus potui statim a primo die dari non debet, sed partiri in tria, exhiberiq; primum drachma, deinde tribus diebus interpositis drachmæ duæ, admixta salis hemina, piperis autem minus, quod sit admodum subtiliter detritum. Consilium enim nobis est, vt medicamentum sicut diximus distribuatur, nõ spissetur: cum paucis diebus salem ægro differre iusseris, dato rursus ei tres drachmas, deinde rursus aliis paucis diebus interiectis, offerro ipsi drachmas quatuor, ita nanq; iuuabis ægrum, & simul medicamenti vim, ac quanta qualiaq; efficere soleat, admiraberis. Vulgares autem ipsum occultant, ignorant ipsius vsum. Scire vero licet, quod si vites ægri robustæ sint, vereri non oporteat quinque drachmas exhibere, interdum etiam sex, magisque si æger omnibus ex æquo humoribus scateat, qui Græce plethoricus dicitur, ætate vigente, & temperamento humidus sit. Ita curandi, qui resolutionem ex humorum viscosorumq; & crassiorum humorum copia sustinuerunt.

Si resolutio ex sola fiat qualitate.

At si non copia, sed qualitas potius causa fuerit morbi effatrix, vbi quidem siccitas simul cum caliditate infestat, refrigerantibus sensim & humectantibus potionibus, & cibis vtendum magis cōsulo, vt cremore ptisanæ, aut auena, aut chidro. Inter olera, intybis, aut lactucarum caulibus: admisceatur autem his tum asparagus palustris, tum radix apii. Aues comedantur prope omnes, præter nimium pingues, vel quæ in paludibus aluntur. Inter pisces nimirum saxatiles potius: testacea vero deuitentur præter peccines, & cri-

Resolu-
tionis ex
qualitate
curatio.

LIBER PRIMVS.

naceos. Interdicatur etiam legumina omnia, præsertim ha-
lica. Inter fructus pomaceos vniuersos comedant magis fi-
cūs, vuas, semē peponum, & mala, punica vero, persica, du-
racina, sycomori fructus, & quæ vocantur mala aurea, caue-
ri debet: summam vniuersus victus, qui refrigerare, ac cō-
temperare potest, præterquam q̄ nihil admodum recremē-
ritium, aut crassi succi habeat, vinum bibāt aquosum, & nō
adeo vetustum, vt quod magis exiccet, & nervos offendat.

Quare etiam vinis factitiis interdicitur, præterquam rosato
& violato: at si fieri possit, etiam citra vinum æger degat, so-
la tepida aqua vsus: id multo quoque melius est. Bibant autē,
qui assueuerunt, etiam in medio cibi aquam frigidā cum vi-
no. Talibus igitur purgans aliquod medicamentum præbe-
re commodum non est. Vniuersa namq̄ ipsis inimica sunt,
præsertim Hiera, quæ euphorbio constant. Nam præterquā
quod nihil iuuāt, siccitatem nervorum adhuc magis augēt.

Historia
resoluti
ex mero
re.

Novi sane ego quendam resolutionē ex merore, multa sol-
licitudine, & inedia expertū, deinde sumpta Hiera adeo læ-
sum, vt totus ipse immobilis fieret, & propemodum interi-
ret, nisi in contrarium mutatus fuisset, & humectatibus om-
nibus tum potionibus, tum cibis, & aliis quæ temperatū ip-
sum reddidissent, vsus fuisset: maxime vero balneis complu-
ribus, vnctione ex hydrelæo, mutatione aeris temperati, &
omni hilaritate. Etenim tristis erat, ad iram proclivis, a medi-
camento nimirum excitatus, & qui flavam bilem collegis-
set. Hac sane ratione, si qualitas fuerit, præsertim intempe-
ries calida, vitari debent cibi acriores: adhuc autem magis,
quæ medicatam vim purgantemq̄ obtinent. Nam præter

Resolu-
tio ex fri-
gida intē-
petie.

id q̄ nihil inueniant, quid ex corpore euacuent, magis ad-
huc aliam intemperiem generant. Pari modo etiam in frigi-
da intemperie præditis medicamentis purgantibus vtendū
non est, cum solo victu tales curari possint. His igitur & vi-
num moderatum vetustius, allia, porra tum per se, tum cū
sale comesta, apium, petroselinum, daucus, item quæ piper
recipiant, adhæc vnctiones calefacientes conueniunt, præ-
sertim circa stomachum adhibitz, quale est etiam Martia-

tum, habet enim medullam ceruinam, styracem, & ueruos vehementer iuuare potest, quemadmodum oleum quoque rutaceum, & cum ipso, & cum alio, refrigeratos nervos, pbe excalescit. Sin autem morbus in uetustatem incidit, etiam aquæ naturales, hoc est, quæ sponte sua calidæ ex terra prosiliunt quantum ad frigiditatem attinet, sunt ipsis accommodæ, verum diu eis immorandum non est, neque bis die lauandum, sed permittendum, ut in frigidum quoque solium descendant, ne ipsi supra modum exsiccentur, sed mediocriter etiam adiumento quod ex ipsis provenit, fruantur. Ita sane resolutio quæ propter intemperiem accidit, pro virium ratione curare conuenit. Cæterum autem deinceps explicemus, quibus remediorum auxiliis, in quibus corporibus ad morbum depellendum uti magis expediat.

De oculorum resolutione.

Quod si igitur oculus fuerit affectus, in primis capiti, ut diximus prospiciendum est, apophlegmatismis, perfrictionibus & reuulsionibus, cucurbitulas in posteriorem capitis partem adglutinando, trahendo, & scarificando, si copia subiecta requiratur. At si affectus remanet, etiam dropaces super ciliis imponantur: quippe trahunt ex alto, calesciuntque partes affectas, & recreant, nec non scirro induratas excitant, remolliuntque, ut muscoli refocillati in naturalium actionum memoriam reuertantur. Porro utantur etiam succo betæ, cum melle ipsum naribus infundentes: item succus anagallidis bene facit. Quinetiam ad sternutamentum prouocandum efficacibus medicamentis hoc in actu vrendum est, herba lanaria præsertim, quæ Græce struthion appellatur, vel euphorbio cum castoreo, vel tribus simul coniunctis.

De labro resoluto, aut gena.

At si labrum resolutione expertum sit, aut gena, aut maxilla, Labrum apophlegmatismis potissimum utendum est, quod staphide agria, ma-
stiche & pipere præstat, item perungere iis quæ ex sinapi fiunt, p-
aut gena

LIBER PRIMVS.

fert, nec nō pastillis qui hyssopum, aut pulegium, aut piper recipiunt. Hæc valent vt acriora, & emortuum sensum reuocant: Prodest ipsis etiam nucum pinearum crematarum vapor, permittendum autem est, vt affecti vaporem hunc inspirent, valde enim hoc facientes adiuuātur. Quod si morbus inueterascens copia infestare videatur, etiam venas sub lingua incidere oportet. Saluberrimum enim illis hoc est auxilium, qui in faciei particulis resolutionem experiūtur: vñ ctionibus autem vtaris ex castoreo, medulla ceruina, & sty-race cōfectis. Omnibus hoc auxiliatur, præsertim resolutio-nem in maxillaribus musculis expertis. In aliis vero regio-nibus, vt manu, stomacho, aut vesica, non solum hoc, sed etiam Lysiponium dictum valde efficax est remedium, cuius scriptura hæc est.

Scriptura Lysiponij.

**Lysipo-
nium.**

**Coxę re-
soluæ.**

**Musculi
sedis re-
soluti.**

Castorei, euphorbii, piperis singulæ vnciæ: suffiminis am-
moniaci, opoponacis, galbani, singulorum vnciæ duæ: me-
dullæ ceruine vnciæ tres, terebinthinæ vnciæ sex: ceræ vn-
cia: olei veteris tantundem: olei taurini, itini, gleucini, cypri-
ni, singulorum vnciæ tres. Hoc auxilium est vtilissimum ad
omnem resolutionem, & per se, & cum rutaceo oleo, Epi-
thematis autē, tum eo quod Dia daphnidon, tum quod A-
pollophanis dicitur, aut eo quod cōstat casia, vel sam-sucho,
vel cachri, & in summa iis vtendum est, quæ ex alto euoca-
re humores, & cruentare cutem possunt. His etiam in coxę
dicibus affectis, nervis difficulter sentiētibus, & in iis qui ster-
cus retinere nequeunt, vti decet. Iam vero iniectiones, quæ
ex euphorbio, castoreo, & nirro constāt, item quæ allium,
rutam & cuminum vna cum oleo incocta habent, istis opi-
tulantur. At si musculi sedis resolutionem sustinuerint, per-
inseffus ipsis & suffimigia succurrendum est. Ad hanc rē præ-
stantissimus est lapis molaris, oportet autem ægrum vesti-
mentis contactum infundibulo ipsi subiecto vaporem ascē-
dentem excipere. Lapis vero, vbi ignitus fuerit, vino asper-
gatur. His & similibus remediorum auxiliis, solo vsus mo-

do immutato, in affectis particularis utendum est.

De melancholia. Caput XVII.

Non una quidam Melancholiz causa est, neque unus humor vitii parens, sed plures, & alias aliter mutati, unde neque omnes eadem symptomata sustinent, neque similiter eisdem imaginationibus agitantur, sed alii ipsorum ridere semper, & cum hilaritate imaginantur: alii cum ira & contentione, similes, quantum ad hoc pertinet, Phreniticis appellatis: quidam ipsorum cum torpore multo ac segnitie, ut ipsi loqui nolint, stultorum modo, quos Graeci vocant Moros, nonnulli opinionibus addicti sunt, & futura praedicere arbitrantur, hi vero mortem desiderant: illi iugulari optant, alii metuumt. Atque ex his quidam ipsorum intervalla morbi temporibus quibusdam habent, ut etiam consuetudine admittant: alii in continua dementia sunt. At non solum variis quibusdam motibus symptomatum ipsis oborientium differunt, sed etiam affectuum locorum ratione. Hi quidem solum ipsum cerebrum morbo affectum habent, illi vero etiam reliquum totum corpus, alii autem ventrem solum, & praecordia. Quoniam igitur causa Melancholiz, & particularis affectus differentes sunt, item quae movent, quaeque infestant has accidentia, ideo conveniens studiosis existimo, ut singula intelligere, & unde fiant, nitantur. Quare internotationes ipsorum accurate nobis exponendas esse duximus. Ita namque tum mederi recte, tum morbum superare, etiam si difficilis fuerit, poterimus.

Signa Melancholiz ex sanguinis copia nascentis.

Interosces autem Melancholiam ex copia sanguinis fieri, primum sane, si ad ipsum aegri temperamentum respicias. Novimus enim hirsutos nigrosque colore, & habitu tenues multo facilius quam candidos, & trassiores Melancholia corripitur, adhuc eos magis qui aetate vigent, tenui victu utuntur, iracundi sunt, & vitam curis, tristitia, & micore plurima ex parte transægerunt. Adhuc interrogare convenit, num aliqua solitæ vacationis retentio obveniat, in vi-

Defic me
lancholi-
corum sim-
mota ac-
cidentia.

Nec
Melicho-
liz et co-
pia san-
guinis
causa

LIBER PRIMVS.

ris quidē sanguinis per venas ani quæ Hemorrhoides Græce dicuntur, profluentis: in mulieribus autem mēstruæ purgationis. Et si in corpore verus grauitatis sensus inest, facies quoq; inspicere debet, num multo quam antea rubicundior sit, venæq; magis turgescant & intētæ sint. Hæc enim si deprehenduntur, sanguinis copiā, quæ vapores ad caput trāsmittat, suspicari oportet. Sint aut quædam venarum imaginationum internalla ipsis obueniant, vt etiam cōsuetæ quoque opera aliquantisper velint attingere, adhuc magis tum Melancholiæ speciem accidere suspicabimur, quū ex euaporatione sanguinei humoris originem trahat, offendatq; cerebrum. Ac simile quid ægris contingit, cuiusmodi iis, quibus oculi suffunduntur, accidit. Quod si cum risu vanæ imaginationes oriantur, humorem, qui offendit nō admodum vitiosum esse, & rodentem, sola autem copia nocere.

Melancholia ex euaporatione humorū.

Curatio.

Si igitur notatio id quod offendit, sanguinis copiam esse: tibi suggerat, atq; ob hanc talem Melancholiam superuenire, dum vapores inde vt diximus, spiritum animale turbidum reddunt, & eiusmodi excitāt imaginationes, ante omnem aliam curationem, sanguinis missio adhibenda est. Differendum enim hic non est, cum metus sit, ne dum nos diutius expectamus, vapores cerebri corpus magis inalterent, vel etiā longius immorari, ventriculos ipsius interiores obstruant. Paucis itaq; diebus, vbi ægrum cibo boni succi & temperato traduxeris, nequaquā cōcedens, vt carnes, & ea quæ sanguineum humorem generare possunt omnino assumat, ad sanguinis vacationē venito: & si vires robustæ sunt, quantum satis esse putaueris, statim detrahit. Frequenter enim vniuersa euacuatio efficit, vt nonnihil etiam spiritus qui vapores transmittit, euacuetur, & dissipetur. Sin autem vires multam prima vice euacuationem non tolerant, necesse est tunc non modo semel, sed etiam bis, & sæpius quantum licet paulatim auferre. Quod si a brachio vacuatio fieri nequit, tentandum est eam a poplite, & tali partibus mo-

Curatio Melancholiæ ex copia sanguinis.

Dilatatio nociva in hac spē.

Hoc est vna vice facta.

liri, atq; hoc magis in muliebribus corporibus faciundum est: quippe menstruam purgationem prouocat. Cum autem venas cubiti non manifestas inueneris, eas quæ commemo-
 ratis locis subiacent, incidere tunc oportet. Nam ad affectû prædictum sanguinis vacuatio est necessaria. Nihil igitur mi-
 nus iuuabis, ex quacûq; parte sanguinem detraxeris, cum etiam omnia simul vacuentur, quemadmodum diuus Hip-
 pocrates ait p̃fluxus vnus, cõspiratio vna, oĩa cõsentientiat

Sanguinis detra-
 ctio ex
 quacûq;
 pte pro-
 dest.

Hippo-
 crates,
 dealimẽ-
 sis.

*Curatio Melancholiæ ex infarcto impactoq;
 sanguine, orte.*

Si humoris sanguinei materies cerebro impacta fuerit, tunc audacter uenam in fronte secato. Nam post totius cor-
 poris uacuationem, si loco iam remedia adhibeas, nihil no-
 cebis. At si circa caput aliquid moliri cogites, priusquam to-
 tum corpus recrementis liberum reddideris, offendes ma-
 gis quam iuuabis, copiosiore materiam ad locum affectû
 attrahens. Hac sane ratione iis, qui ex sola sanguineis copia
 Melancholia laborare inceperunt, mederi conuenit, ubi nõ
 dum ad rodentem, aciem, aut biliosam, aliamue quandam
 humoris iutemperiem manifesto immutatus fuerit. Nam si
 horum aliquid sustinuerit, hi non amplius cum risu imagi-
 nationes habent, sed contra feras ac furiosas admodum ac-
 cessiones experiuntur, quare per initia affectum excindere
 tentandum est. Inueteratus enim & veluti in naturam con-
 uersus, incurabilis propemodum euadit: & tali morbo affe-
 cti non Melancholia tantum laborant, sed etiam per circui-
 tus insaniunt. Nihil enim aliud est insania, quam Melancho-
 liæ ad maiorem feritatem intentio.

Melâncho-
 liæ ex im-
 pacto sã
 guine cu-
 ratio.

Sanguinis mĩs-
 sio.

Insania
 quid.

*Indicia Melancholiæ quam sanguis acrior bi-
 liosiorque excitauit.*

Cognosces autem ex notis quas prædiximus, non am-
 plius vapores sanguineos, sed magis melancholicos, aut a-
 criorés sursum efferri. Item quod nõ ex sanguine ægri fiũt
 magis iracûdi, impetuosì, neq; amplius placidi. Cæterum
 quod temperamẽtum ægri calidius sit, & siccũ, ætas vigẽs,

Notæ
 Melan-
 choliæ æ-
 gri & bi-
 lioso san-
 guine.

LIBER PRIMVS.

Sanguis i
biliosiorē
naturam
cōuersus quodq; victus præcesserit calidior, & acrior, aliaq; his cognata, clarius tibi indicabunt, sanguinem ad biliosiorē magis naturam esse conuersum. Nam humores diuersis modis commouentur, & alias aliam qualitatem recipiunt. Siquidē in bilem conuertuntur multa inedia continua, salforum ciborum esu, aut validis curis. Ad sanguineum autem humorem magis vergunt ex largioris vini vsu, quodam valentiū ciborum appetitu, & liberalioribus balneis. Sin autem duos

Notæ
Sanguinei
humoris. quoq; humores superare contingat. vtrūq; horum accidēs oboritur. Interim nanq; ridet ægri, interim audacius loquuntur, & alias alios motus, interuallaque & accessiones habent, quemadmodū in febribus accidit, quæ circuitu mouentur. Atque in his nonnunquam isto humore cerebrū repleti, nonnunquam illo, pro diuersis ipsorum mutationibus, motibusque.

Curatio Melancholiæ, quæ a bilioso & acriore sanguine nascatur.

Si igitur ex his quæ diximus, indiciis, bilem sanguini in vasis admixtam esse suspiceris, ad ea quæ huiusmodi humorem vacuant, statim veniendum est. Hoc autem probe facies, ac purgatio commode tibi succedet, si paucis ante diebus homini cibo temperato & humidiorē nutrito medicamentum ad bilem ducendam efficax porrigas. Sic enim humor etiam qui offendit, medicamento purganti facile cedit, ita vt vincat potius, quam illius vim euincat. Nā vt crassiores humores cibis, qui extenuant & calefaciunt, incidis, ita etiam tales eisdem ad euacuationem magis idonei reddentur. Vbi vero eos qui a bilioso sanguine infestantur, humido, vt diximus, & temperato victu alueris, medicamentum exhibeto. Sit autem Picra, quæ recipit liquorem scammonijæ, verum Picræ quidē scrupulos sex, scammonijæ vero liquoris siliquas octo, aut paulo amplius minusue ponito. Quod si æger medicamentum solum nolit assumere, fiant catapotia: sin hæc quoque per se inuitus capiat, vino, aut ouis mollissimis excipiat, ita vt vitelli mēbrana leuiter aperta,

Reiterō
purgatio
nis.

aperta, in medio illa coniiciantur, sic enim æger sine molestia, & placide omnino ea accipiet. Cæterum si tali dato medicamento corpus non abunde satis vacuatum esse deprehendas, post paucos dies, & victum humectantem rursus adhibitum, balneo utitor, & quiete, ægrumq; iterū purgato, aucto paulo magis medicamento pondere. Sic enim optime feceris, in quibus Melancholia non ex sanguine in biliosam naturam conuerso, & plus satis excalescente, & toto fere nimis adusto prouenerit. Qui enim calidioribus antidotis, aut purgationibus in tali Melancholia vsi sunt, præsertim Hieræ, ægros magis furiosos, atq; insanos reddiderūt, dum sanguinem ad siccius & acrius conuerterent. Præstat igitur tales simplicioribus adhuc medicamentis, quæ corpus totū ne queant calefacere, repurgatos, humectāti cibo permittere. Nouistis autem vos, me quoq; plerosq; ita laborantes victu potius quam medicamentis vsu persanasse. Verum esto Melancholia biliosa quæ ab sunt. Vici pleros que sanat. cibis, ut summam dicam, pituitosa potissimum, quæ manecum granis ipsis, aut circa horam secundam assumatur: in prandio etiam pisces saxatiles, gallina cohortalis, atque alia quæ volatu fidunt, præter palustres: itē ex testacea cute præditis pectines, astaci & erinacei, inter olera, lactuca & intybus, omni modo comesta: adhuc malua: alia vero omnia vitentur, præsertim bralsica, & agrestia olera. Ex fructibus pomaceis peponum & cucumerum medulla: similiter etiā inter vuas, dulces & dura carne præditæ, ex malis quæ non astringunt. Ficus autem vitentur, aut modice assumantur, atque hæc sunt omnia. Nam talia fere non posse obesse vsu probauimus. At ex placentis vniuersis assumere quid, prorsus cauehdum est, item quæ ex garo & caseo præparantur. Nam omnia quæ in hunc modum cōficiuntur, biliosum humorem magis augent, & nimis exassant. Vinū, si vsus quoque postulauerit, Chrylatticum, eiusque modicum propinabis. Huius inopia, præferri debent, quæ nihil astringens habent, ne ipsa ad caput vapores transmittant. Huiusmodi sane victus ipsis præscribat, etenim si quid ex particularibus desideretur, hoc quoque medicus intelligens, iis quæ dicta

LIBER PRIMVS.

sunt, prudenter adiiciet, atque per se inuenire poterit, num carnibus & balneis æger indigeat, aut augens, aut minuens quantitatem non nimis subito.

De balneo.

Balnea
dulcis a.
quæ cō-
ferūt Me-
lancholi-
cis.

Tepida
post bal-
neū potā-
da.

Dulcium balneorum vsus, si quid aliud, ipsis opitulatur. Aliam nanq; partem bilis discutere, aliam humidorum qualitate contemperare, totum vero corpus aqua calida superfundere, caput tepida potius & luteis ouorū abstergere, ac vniuersum sane corpus hydrelæo, caput autem rosaceo vngere conuenit. Aer quoque sit temperatus: pari modo calidæ labrum: atq; ægri in eo immorentur diutius, ac in calidâ descendere cogātur, omnino etiam, si ætas fuerit, in ea diutius insideant. A balneo non statim bibant vinum, sed aquā tepidam: atque ita vt antea prædiximus, cibum sumāt. Dormituris tepida rursus offeratur. Hoc sane victu eos qui ex bilioso sanguine calido admodum Melancholia laborare incipiunt, nutrire conuenit. Notandum vero est, veteres in capite talium Melancholicorum cucurbitulis & pulueribus acrioribus vsos fuisse, cruentare ipsum cupientes, alios etiam hirudinibus: nos autē in omnibus huiusmodi, talia fugiamus. Nam præterquam quod nihil iptos iuuant, adhuc etiam magis intemperatos & sicciore reddunt. Tunc autem ista fieri debent, quando materia violenter ad cerebrum profecta, & crassior ipsa facta fuerit, vt aliis cedere medicamētis repugnet.

De Melancholia quæ a sanguine melancholico nascatur.

Melancholia
licet ex hu-
mori cras-
so & me-
lancholico
co nascatur.

Accidit igitur nonnullos Melancholia potissimum laborare, cum sanguis plus satis adustus vapores immoderatus capiti transmittit, animalemque in eo spiritum permutat. Vapores autem a melancholico potius humore excitari inde nosces, quod æger tristitia præter rationem, mœrore & metu afficiatur: optetque mortem, & auersetur eos qui maxime videntur esse amici, suspicionesque falsas habeat, quasi nonnulli velint eum interimere, aut gladio arrepto, aut medicamento exhibito. Nouimus autem eiusmodi humorem

etiam alias infinitas, peregrinas, & multiplices imaginationes inducere posse, & quod alii se vas fictile esse putarint, alii coriū alii gallū, etiā vt vocē illius imitētur, quēadmodum alii lusciniam se esse crediderint, & plorent, quod Ithyn amiserint: alii vero quod cœlum gestent, tanquam Atlas, ac metuere dicant, ne collabatur, & non solum illum, sed etiā omnes simul conterat. Ego mulierem vidi, quæ ea imaginatione vexabatur, vt medium manus suæ digitum constringeret, tanquam in ipso totum gestaret orbem. Plorabat autē illa quoque, veritate quando digitum suum inflecteret, & totus orbis corrueret, & omnia statim interirent. Iam alios plerosque vidimus, quorum superfluum est, forte etiam supra vires nostras, omnium velle meminisse, verum hæc apposuisse sufficiet, quæ iis potius, qui a melancholico humore originem morbi trahere incæperunt, solent euenire. Quapropter si morbus ex tristitia, aut sollicitudine quadam præcedente, aut alio animi affectu cæperit, considerare tunc oportet imaginationis speciem, aut rationem, aut aliud quiddam eorum quæ subitam mutationem efficere possunt. Plurimi namq; sic curati sunt quodammodo, vel cum vidissent audissentq; ea quæ psequi desiderabant. Ita ergo Philodotus medicus quēdā q sibi caput amputatū esse, q tyrānus factus fuisset, putabat, casumq; deplorabat, curauit iposito repete capiti ipsius plūbeo pileo, vt gravitatē sentiens, caput se recepisse rursus putaret, gavisusq; sit plurimū, atq; ideo vana imaginatione liberatus. Iam mulierē quidam curauit Melancholia laborantem hoc pacto, cum putaret illa serpentem se deuorasse, vomitum medicamento citauit, atque in id quod reiectum fuit, paruam bestiam per omnia imaginationi illius, & descriptæ a vana imaginatione feræ similem imposuit. Quare huius quoque affectum, quia ob tristitiā eius quod putarat, euenit, gaudium nimirum subito accedens dissoluit. Adhæc aliam quandam ex longa viri peregrinatione Melancholia correptam, & iracunde omnibus respondentem vidi, sed & ipsa eodem modo sanata fuit. Nā maritus illius peregre reuersus nulli predicens, neque ali-

Varie
imagina
tiones me
lancholico
rum.

Mulier
melanchol
ica.

Mulier
melanchol
ica.

LIBER PRIMVS.

quandiu differens, sed subito ingressus, seipsum illi ostendit. Præter spem igitur ipsum mulier conspiciens, atq; ita amplexa, multoque gaudio affecta, subito omni metu liberata est, rursusque ad statum naturalem rediit, vt nulla alia indigeret curatione. Sic igitur nisi affectus longo aliquo tēpore infestauerit, tales imaginationes curare oportet, omni modo omnique artificio vtentem, præsertim vbi malum a manifesta quadam, & veluti primaria cā occasione habuerit.

De Melancholicis iam inueteratis.

**Melācho-
lia inue-
terata.**

Si morbus inueterauerit, & imaginatio in habitum abierit, nihil adeo magnum, aut ratio, aut aliud quoddam artificium efficere, & ægrum iuuare poterit. Necesse autem tunc est, & mentem arti adhibere, & considerare num a sanguinis missione, an a purgatione, vel etiam ab utroq; simul incipiendum sit: & si quidem vtriusq; opus fuerit, sanguinis destractione prius vtendum est. Post sanguinis vacuationē ægri vires cibo boni succi & temperato, balneisque dulcis aquæ recreādæ: deinde sic relictis ægri viribus ad humorum noxiorum vacuationem veniendum. Paretur autē his purgatio ex epithymo, & modico sero lactis: epithymi quē sint scrupuli duodecim: seri lactis autem cochleare: quod si tempus serum lactis non habeat, ex mulsa dētur. Paucis diebus interpositis offerro rursus epithymum, adiiciens ei Picram, sint autem epithymi scrupuli sex, & Picræ totidē. At si etiam post hanc purgationem accidentia venenosa, & melancholica adhuc perseuerent, nihilque minus ægrum infestent, a nouem, aut longissimum, decem diebus ad valētius purgantia trāsito, præcipue Hieram Galeni, hæc enim vtraque obtinet: varios expurgat humores, citra molestiam, & turbationē Purgatione autem facta, inspicienda rursus ægri mens est, & si quidē melius habere videatur, cognosces aut hoc nimirum inde, qd' metus & tristitia intempestiua iam cessarint, & moderatiores māsuetioresque potius euaserint: audacter rursus eadem purgatione vtor: iisdem nanque insistentes, curationem quoque ita recte peragemus. Quod

si Hiera data Melancholiæ imaginationes nihilominus infestare videantur, tunc sine vlla cunctatione lapidem Armeniacum dare festinato. Noui enim ex veteribus antiquiores ad veratrum album properasse, vbi affectum ab aliis purgationibus nihil pene imminui conspicerent. Verum ego lapidem Armeniacum veratro albo præfero: atq; licet vterem ipso experientia cognoscere, quomodo præterquam efficaciter, etiam sine molestia, & periculo purget, quorum nihil veratrum album habere nouimus.

Lapis armeniacus

Veratrum album.

Quomodo lapis Armeniacus exhibeatur.

Si igitur res postulat non modo infra per aluum, sed etiã per vomitus purgationem fieri, lapidem illotum exhibere cõuenit: sit autem modus ipsius, scrupuli tres, aut quatuor, aut paulo amplius minusue pro virium simul & copiæ humoris noxi ratione. At si æger purgatione per vomitum nõ admodum indigere videatur, sed per anum vëtre totum vitiosum humorem exire, conducat, tunc lapidẽ eluere oportet, vsque ad *duodenas vices. Vbi enim sic fecerimus, neque turbationem stomachi, aut compressionem lapis excitare potest, sed etiam minori cum molestia nigrum terre strempq; humorẽ vacuabit, vt paucis præteritis diebus adiuturum ex eo nobis accessisse percipiamus. Dato autem ex hoc scrupulos quinque, aut sex vt plurimum ex aqua tepida, semper ex cognatis dictis coniectura deprahendens, amplius minus ve exhibere debeas. Quod si ægrum etiam bis adhuc requirere suspiceris, cum fiducia rursus exhibero. Neque enim calorem habet, aut siccantem admodum, aut aliã quampiam ipsi insidentem amarant, & venenosam qualitatem, vt æger ideo medicamentum bibere det rectet. Sin autem nonnulli humidum aliquod medicamentũ sumere auer sentur, multi enim in totum non sustinent solum medicamentum assumere, in Catapotia lapidem redigere oportet. Si vero libet, etiam Picræ aliquam insignem partem admiscero, aut etiam ex aliis quibusdam, quæ purgationem magis promoueant, & non renitentur. Ne autem is qui parare

Vetus legitur quinque quaginas.

Lapidis Armeniaci facultas.

LIBER PRIMVS.

velit, horum confectionem inquirendo laboret, vñsum mihi est ea de causa etiam horum compositionis meminisse, habet autem in hunc modum.

Descriptio catapotiorum ex lapide Armeniaco.

**Compō
catapo-
tiorū ex
lapide
Armēo.**

Picræ semuncia: epithymi semuncia: agarici scrupuli quatuor: lapidis Armeniaci scrupuli quatuor: scāmonia vncia, gariophyllorum grana viginti. Contusa excipiantur Rhodomelo, aut succo citrii, aut Rhodomelite: dētur scrupuli duo, plurimum, quatuor. Notandum vero est, hæc, præterquam quod stomachum corroborant, simul etiam varios humores, præsertim terrestrem, & melācholicum citra molestiā, purgare posse. Idē igitur lapis vt diximus, & potus, & in catapotia reductus ad purgandū est efficax. Nec amplius quærendum est, num suffocatio quædam, aut syncope subsecutura sit, quēadmodū id ex albo veratro fieri contingit. Neque necesse est nos antea ægros præpare medicamētis, quæ metu suffocationū affumere cōsuerunt: quorum amplius nunc meminisse opus nō est: illa vero admonendi grā scribimus, quæ etiā nunc facere solemus in cōsuetis magna parte purgationibus, vbi illæ plus minusue moueri videant. Si igitur minus q̄ par est purgauerint, mulsam dare cōuenit, & tēpore interposito hoc victu nutrire, aut cremore ptisanæ, aut pane, aut colūbæ iure, aut gallinaceo, quod nō multum olei adiectū habeat. Sin aut purgationē copiosiore fieri cōtingat, vt etiā cōuulsiones superueniāt (multis enim hoc accidit) & si non aiaduersione dignū quid euacuatum fuerit, & ægri nernos habeant natura sicciore, imbecillioresq; aquā liberaliter superfundito, multoq; vtitor hydrelæo, ac panē ex vino diluto, aut omphacomelite, aut aqua frigida porrigito. Sin aut aquā frigidam bibere cupiant, adhuc magis ipsos iuuabit. Vtile est etiam malū punicum, mala, & pira ante cibum & gallinarum ventres Vbi vero nutrieris, quies & somnus ægro indici debent, postquam vires receperit, ad balneum ipse ducendus, quod aerem habeat temperatum,

**Si maior
est purga
tio.**

concedendumq; vt non modo in calidæ solio, sed etiam frigidæ labro diutius immoretur. At vestimentis indutum rursus ipsum nutries pane ex vino, aut omphacomelite, { qd' ex vuis semiacerbis, & melle despumato paratur } reuerso autē domum permittēdum, vt conquiescat, & omnino obdormiscet, quippe hoc semper omnibus purgatis euenire cōsuevit, præsertim autem iis qui largius vacuati fuerint, vt tū suauius, tum altius obdormire cupiant. A somno vires ipsorum recreare oportet, & permittere, vt cum amicis familiaribus colloquantur. Atq; vbi ipsos consentanea respondere deprehendis, ratiocinationesq; firmas habere, & barbaricū morem deposuisse, adhuc etiam magis copiosum alimentū porrigito, perdices, gallinas, phasianos, qui nō sint pingues, & passerēs similiter. Vitentur autem omnia esculenta, quæ in paludibus proueniunt: ex piscibus, cetacei, præterq; saxatiles. Postquam vero cibo boni succi vsi fuerint, & veluti bonum fundamentum iecerint, ita rursus secundum tres, aut quatuor dies olera deinceps assumant, intybum, lactucam, maluam, & palustres asparagos moderate. Abstineāt autem brassica & omnibus quæ melancholicum humorem pariunt, vt eruca, sinapi, allio. Ex carnibus bubula potissimum, & ceruina, ac omnibus summarim ferinis: item panibus sordidis, garo & vinis vetustis austerisque. Sic iam ægrum victu, & balneorum vsu vires recreare, loca mutare, intimis conuersari amicis, ac facere, quæ etiam prius ipsi grata erant, & spectaculis interesse permittito. Ita enim ex purgatione, victu boni succi & benigno, aliæque animi oblectatione toto corporis habitu corroborato, mutatoque, furiosum & amarum morbum exuere poterit. Quod si reliquæ quædam ipsis supersint, & æger non admodum mundam habere mentem appareat, rursus expectata bona aeris temperie, auxilia debet repetere, initium a primis faciens, a quibus etiam antea incipiendum diximus. Atque hæc paulatim facito, confidens quod etiam si affectus difficilis & prope insanabilis existat, iisdem ipsis insistendo perite, & vt rationi con-

Quid
fiat in oī
bus pur
gatis.

LIBER PRIMVS.

sentaneum est, omni tamen ægrum morbo amaro molestoque liberabis.

FINIS PRIMI LIBRI.

CAPITA LIBRI SECVNDI, & appendices.

CAPVT I.

DE curatione oculorum.
Quomodo sanguineus humor inflammationem exci-
tasse internoscatur.

De curatione.

De remediis quæ extrinsecus imponuntur.

Ad vehementes dolores & maximas epiphoras.

De colyriis.

Collyrium mitigatoriū Tri-
pherum ad eos qui collyriorū
rosionem ferre nequeūt, præ-
sertim ad affectus recentes.

Aliud & ipsum longe lenis-
simum.

Aliud egregium quod bre-
ui paratur.

Collyrium quod spongariū
dicitur, ad maximos oculorū
cruciatu, celeriter enim miti-
gat, in hunc modum habet.

De collyriis reprimētibus,
quæ etiam monohemera di-
cuntur.

Collyrium reprimens me-
diocriter monohemerū, hoc

& Medicum, & a dolore mi-
tigādo Acefodynū appellāt.

Aliud.

Aliud ad eadem præstan-
tissimum, & vſu probatum.

Aliud Mularium dictū ex
tomo Hyeratica.

Aliud Polydenci cogno-
mēto, quod nos sæpe fumus
expti.

Aliud collyriū quod Me-
dicum vocatur, admodum
strenue repellens statim per
initia intinctum.

Aliud siccum collyrium,
quod dia crocu dicitur ad in-
cipientes lippitudines.

De collyriis quæ alio mo-
do monohemera appellanē.

Primarium monoheme-
rū quod a vino dia œnu vo-
catur.

Aliud gilū quo vtor ce-
rycium dictum.

Aliud ad eadē efficax co-
gnomento Theophylion ha-
bet hoc pacto.

Aliud quod xerocollyriū

vocatur reprimens.

Aliud collyrium reprimēs admodum generosum monohemerum.

Aliud collyrium magnus Hermolaus dicitur.

Aliud collyrium Hermolaus, quod ab oleo diaclæu dicitur.

Collyrium Nicarium cognomento.

Aliud quod Pilariū vocatur

CAP. 2.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur.

Curatio.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

CAP. 3.

Si obstructio sola, oculos exerceat.

CAP. 4.

De densitate.

CAP. 5.

De exulceratiōe & inflammatione.

Collyrium cygnos.

Collyrium Libianum.

Collyrium dia libaanu ad Chemosin.

Collyrium Vtanium.

Quæ cicatrices exterunt.

Collyrium diathece ad vlcera.

Collyrium Chionion.

Collyriū Nardinū Zoili.

Collyrium hydares hoc est aquosum, egregium.

Collyrium Heraclium.

Dacnerō collyrium ad visum acuendum.

Hygrocollyrium ad hebetudinē, ac alia multa efficax.

Aliud, vt possis etiam solem citra noxā aspicere.

Puluis Seuerius ad visus acumen.

Puluis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculorum, ac dolores, fluxionesque dentium.

Aliud valde idoneū ad scabiosos oculorū affectus, &c.

Aliud ad hebetudines, & incipientes oculorum suffusiones.

CAP. 6.

De Nyctalope.

Ad asperas palpebras.

Puluis ad incipientes suffusiones.

Ad tingēdas albugines valde generosum.

Collyrium quod magnū Theodotium vocat, ad magnos dolores, & inueteratos affectus.

Collyrium Hecatombe.

Xerocollyrium, facit ad sycosin, putredines, & carnis excrescentias.

Hygrocollyriū efficax ad

oculos purulētos, mirifice fa-
cit etiam ad sordida vlcera &
Myocephala.

De mulsā.

Ad Staphylomata excellē-
tissimum.

Collyrium Maximiani.

CAP. 7.

De carbunculis, qui in ocu-
lis excitantur.

Collyriū diarrhodon ma-

gnum cognomento.

Collyrium, quod ab ouīs
dioon græcis dicitur.

Collyrium diarrhodon.

Ad pterygia & lycoses.

CAP. 8.

Ad Rhyadas.

Aliud valēs ad Aegylopas

Ad incipientes Aegylopas

Aliud benefaciēs ad Aegyl.

Aliud vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER SECVNDVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNAGO
INTERPRETE.

De Curatione oculorum, Caput I.



Morbi
primū in
ternoscē-
di, deinde
curādi.

gere, vt ne qui in hūc de medēdi ratione librum inciderint,
aliunde, que oculis conducunt, colligere cogantur. Vt igitur
in aliis multis, ita in oculorum quoque vitiis primū do-
cere conuenit, quomodo vniversa internosci debeant, dein-
de curationem subiungere. Quare nunc a dolore, qui oculis
accidit, exordiemur: nihil enim adeo excruciat vrgetq; artē
ad curationem, vt vehemens dolor oculos affligens. Si igitur

tur vehementes dolores, & intolerabiles oculos cōpræhen-
dunt, vt æger ferre nequeat, ne collyriis ad torporem indu-
cendum efficacibus, vt plærique, confidas. Multi nanque o-
pium quoque instillaret ausi, præterquam quod nihil pror-
tus dolorem mitigarint, etiam valde adhuc offenderunt. *Oculorū
dolorom
niū maxi-
me excu-
ciat.*
Quapropter causam efficientem inspicere oportet, & eam
considerando, ita quoque curationis speciem definire, non
enim vna est causa efficiens, sed multæ ac variæ. *Narcoti-
cis i oculo
lis nō v-
tendum.
Cā effi-
ciēs inspi-
cienda.*
Sola mate-
riæ copia influens dolorem potest excitare, nec non quali-
tas: subinde vero etiam vtrunque, & qualitas simul, & quā-
titas. Videndum porro est vnde id quod influxit, procedat,
num ex toto corpore, an ex solo capite: item vtrum per ar-
terias, an a venis, vel vtriusq; profluat, adhæc quale vtriusq; sit,
quod influit. Vel enim sanguis potius, vel bilis, vel pituita,
vel humor melancholicus, vel spiritus flatu lentus est, quod
influxerit: præterea humor noxius, vnus ne sit, an duo com-
mixti. Fieri enim potest, vt vnius tantum influxus inflam-
mationem doloremque vehementem, & duorum simul
etiam compositum tumorem excitarint. Quoniam igitur *Materiæ
fons ob-
seruandus*
differentes sunt causæ, artificem ad singulas se accommo-
dare oportet, præcedat autem internotio, quæ ad rectā cu-
rationem deducit. *Curatio
singulis
accommo-
danda.*

*Quomodo sanguineus humor inflammationem
excitasse noscatur.*

Sanguineum itaque humorem influxisse, ac inflammatio-
nem concitasse ex forma ipsius tibi constabit. Omnia nan-
que rubra, & sanguinea sunt, facies rubens & tumidior, ve-
næ latiores, grauitatis sensus, pigritia ad consuetas actiones.
Quod si præter hæc neq; lachryma rodēs & acris appareat,
adhuc etiam magis sanguinem influxus causam esse, & in-
flammationem peperisse putato. *Sanguis
doloris
oculorū
auctor*

Curatio.

Si igitur sanguis causa tibi inflammationis effectrix esse
apparuerit, venam secare humeralem oportet. Sin biliosi
& acres humores cum sanguine, etiā purgationē paulo post *Curatio
doloris
oculorū*

LIBER SECVNDVS.

sanguinem dimissum adhibeto, ac medicamentis vtitor, in-
tus quidem iis quæ nō rodunt, & lenissimis, extrinsecus au-
tem illis, quæ cōcoquere inflammationes possunt, quorum
etiam compositiones vobis exponemus.

De remedijs, quæ extrinsecus imponuntur.

Externa
oculorū
remedia.

Lac muliebre cum vitellis ouorum & rosaceo superim-
positum mirifice lenit, inflammationesq; oculorum admo-
dum feruentes concoquit: similia præstant etiam violæ fo-
lia. Ad maximas autem inflammationes, tumidioreque be-
ne facit & crocus cum mica panis, luteisque ouorum, ac ro-
saceo. Idem faciunt etiam palmulæ, præterquam q̃ fluxio-
nis cursum sistunt, cum meliloro, croco, glaucio, ouorū lu-
teis septem feruefactis, & oleo rosaceo.

Ad uehementes dolores & maximas epiphoras.

Dolorū
maximo-
rū & Epi-
phoræ
oculorū
remediū.

Rosarum recentium drachmæ quatuor: croci drachma,
excipiantur meliloti in vino dulci decocti iure.

De collyrijs

Cataplasmatis
remediū.

Cataplasmatis igitur in inflammatis extrinsecus vtendū
est: quæ vero illini, & instillari debeant, hæc sunt: verum sci-
re prius oportet ea, quæ inflammationem experiantur, mi-
tigatorijs lenioribusque & non reprimentibus collyrijs de-
mulcenda esse: deinde etiam quæ reprimere possunt, sic ad-
hibenda, vt primum quidē admisceamus ea teneris ac mol-
libus, postea vero concoctione facta etiam sinceris. Cum. n.
feruor inflammationis, & multa asperitas finierit, ægri ci-
tra molestiam quoque astringentia ferre possunt.

Collyrium mitigatorium Trypherum ad eos qui col- lyriorum rosionem ferre nequeunt, præsertim ad affectus recentes.

Collyriū
Tryphe-
rum.

*
In alio
exempli
drachma
vna.

Cadmæ combustæ ex lacte muliebri restinctæ, mihi aūt
melius visum est prius lotā cōburere, atq; sic lacte extingue-
re, cerusæ lotæ, singulorum drachmæ sedecim: croci drach-
mæ quatuor: opii drachmæ quatuor: * tragacanthi vnciæ
duæ Aqua pluuiali excipito, vsus est ex ouo: facit etiam ad
pustulas oculorum, quæ græce Phlyctenæ dicuntur.

Aliud & ipsum longe lenissimum.

Cadmia vnciæ quinq; cerusæ drachmæ quatuor, pompholygis vnciæ duæ, opii vncia: * tragacanthi vnciæ tres. *
Aqua pluuialis ad excipienda adiicitur. Hoc inflammations
admodum ardentes, & dolorificas citra roſionem mitigare, tres.
plurimis conſtat experimentis.

Aliud egregium quod breui paratur.

Cadmia combuſta, & aſinino lacte extinctæ vnciæ quatuor: * cerusæ vnciæ duodecim: terræ ſamiæ quæ aſter dicitur, tragacanthi, mādragoræ, amyli ordeacei, lactucæ caulium ſucci, gummi, ſingulorum drachmæ duæ, opii drachmæ tres: ouorum duodecim albumina. *
In alio vnciæ.

Collyrium quod Spongarium dicitur ad maximos oculorum cruciatus Celeriter enim mitigat in hunc modum habet.

Spongarium.

Amyli, cerusæ, ſingulorum drachmæ quatuor, opii obolus: gummi drachmæ duæ: Aqua pluuialis adiicitur, vſus ex lacte eſt.

De collyrijs reprimētibus, quæ eciā Monohemera dicuntur.

Reprimētium collyriorum, & quæ ab vno die Monohemera dñr græcis, duplex quædā differentia exiſtit. Maiora igitur ipſorum vim habent diſcutiendi, & reprimendi moderatā, vt ipſa etiā ad incipiētes lippitudines citra roſionem accommodari, tū inſtillando, tum inungendo poſſint. Quare etiā imbecillioribus, & caſiis oculis potius, mollique carne præditis, & mulierum faciebus inſcribuntur: cuiuſmodi ſunt quæ ex lycio, croco & glaucio temperantur. Præter has igitur cōpoſitiones medicamenta vobis, quæ valentiorē astringēdi vim hñt, explicabo, vt etiam in diuturnioribus, ac inueteratis vti liceat. At in validiore lippitudine, & vehemētiore, talia ſunt idonea, quæ ex vino parantur: quibus germinaque oliuarum cum reliquis odoramentis, quæ calefacere & ſiccare poſſunt, inieci. Cum igitur talis ſit collyriorum differentia, de iis quæ mediocriter reprimunt, & ad incipientes

Monohemera collyria.

LIBER SECVNDVS.

lippitudines conueniunt, prius agamus, deinde sic quæ plus astringunt, & efficacius repellunt, persequamur.

Collyrium reprimēs mediocriter, Monohemerum hoc & Medicum & a dolore mitigando. Acesodynum appellant.

Acesodynum collyrium.

Repellit igitur per initia, si inungatur, & instillei ex ouo rum albumine, frequenter etiam cum lauamus: adhæc prodest ad epiphoras, acres fluxiones, & cicatrices veteres diruptas. Repurgat enim, & cicatrices etiā tenues abluat, vt mireris. Ego vtor hoc & puluere, & collyrio cū ouo, sarcocollæ, glaucii, croci, singulorum drachma: tragacanthi drachma. Aqua pluuialis adiicitur. Aliud.

* Impres. græcus

Glaucii sarcocollæ singulorum drachmæ octo, croci nouedecim.

Glaucii * drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma; opii drachma semis: aqua pluuiali excipiuntur.

Aliud ad eadem præstantissimum, & usu probatum

Rosarū tenerarū drachmæ quindecim: croci drachmæ * octodecim: { tragacanthi drachmæ septē } opii dolū nō experti drachmæ duæ: spicæ nardi drachmæ duæ: gummi drachmæ * septē. Aqua pluuiali excipiunt. Ex iisdē illitum collyriū Nyli, quod Diarhodon inscribitur, ad solis ardorē facit.

* Drachmæ octo.

* Ocho.

* Imores, græc. xv

* Impres. græcus i oib. hēt vnciā p drachma

* In alio quatuor.

Aliud Musarium dictum ex tomo Hyeratica.

Hoc quoq; collyrium est præstantissimum, quod eādē vt prædicta, vim obtinet, nisi quod fluxionū cursibus repellēdis efficacius q̄ illa existat: habet aut in hunc modū, amyli drachma * vna & viginti, glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor: croci drachmæ duæ: mirrhæ drachma, gummi drachmæ duæ: ex aqua { pluuiali } vtor.

Aliud Polydeuci cognomento, quod nos saepe sumus experti

Rosarū viridiū succi quod sufficit; croci * drachma: sarcocollæ drachmæ duæ: { glaucii drachmæ quatuor: } gummi * drachma { opii drachmæ quatuor: } tragacanthi drachma { Gummi etundito primum adiecta tragacanthæ vnciā. Glauciū, sarcocolla, opiū, laeuigata rosarū succo excipiant.

Aliud collyrium quod Medicum uocatur, admodum stre-

nue repellens statim per initia inunctum.

Glaucii drachmæ octo: sarcocollæ drachmæ quatuor, croci drachmæ duæ: tragacanthi drachma: opii drachma * semis. Aqua pluuiialis adiicitur. Ego hoc abunde sum exptus, vt etiam, si cum quodam alio mitigatorio instilletur.

Collyriū
medicū,
Impres.
græcus
quinq.

Aliud siccum collyrium quod dia crocu dicitur ad incipientes lippitudines.

Glaucii, sarcocollæ, croci, aloes singulorum drachma. Hoc etiā vt præseruāte vti oportet, quippe repellit omnem oculi turbationē subunctum. His igit prædictis in eū modum vtēdū est: reprimunt enim oēm turbationem, si p initia sublinātur, & non diu inhæreant, nam diuturnior ipsorū vsus asperitates in palpebris excitat, atq; in affectum pertrahit.

Collyriū
diacrocū

De collyrijs quæ alio Modo Monohemera appellantur.

Deinceps aut dicamus etiā de collyriis, quæ alia ratione Monohemera nuncupantur, quorum vis est valentior, magisq; potest reprimere, & astringere: quare etiam in iis fluxionibus quæ citra exulcerationē fiunt, & inflammationibus, vti oportet, quorum descriptio in hunc modū habet.

Primum monohæmerum quod a uino: dia oenu uocatur.

Aeris combusti drachmæ viginti quatuor: cadmiæ drachmæ viginti sex: * lachrymæ papaueris drachmæ octo: croci drachmæ octo: mirrhe drachmæ octo: gummi drachmæ * quadraginta: vino Mendefio excipiuntur.

Græcus.
impræf.
sedecim
Odo, in
alio qua
dragita.

Aliud giluum quo utor, Cerycium dictum.

Cadmiæ drachmæ viginti: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ octo: { croci drachmæ octo } acaciæ drachmæ viginti quatuor: gummi totidem.

Ceryciū,

Aliud ad eadē efficax cognomēto Theophyliō hēt hoc pacto

Cadmiæ drachmæ sedecim: croci drachmæ sedecim: myrrhæ drachmæ quatuor: nardi indicæ drachmæ quatuor, acaciæ drachmæ * octodecim: gūmi drachmæ viginti quatuor: æris combusti drachmæ sedecim: opii drachmæ * sex.

Theo-
phyl on-
Impres.
græcus,
viginti
quatuor.

Aliud q; xerocollyriū uocat, reprimēs, hac mixtura cōstat.

Ties
Xerocol
lyriū.

LIBER SECVNDVS.

Cadmia, acacia, gummi, singulorum drachma sedecim: æris combusti, lachryma papaueris, mirrhæ, singulorum drachma quatuor, aqua pluuialis adiicitur.

Aliud collyriū reprimēs admodū generosum Monohemerū

Stibis eloti drachma octo, cadmia drachma octo: æris combusti & eloti drachma quatuor: aloes drachma * tres: mirrhæ drachma * quinque: acacia rufe drachma duodecim, opii drachma: vñtor cum fiducia ad fluxionum impetus, postquam toti corpori prospectum fuerit.

Aliud collyrium quod Magnus Hermolaus dicitur.

Æris combusti drachma octo: cadmia totidem, spica nardi sesquidrachma: croci drachma quatuor: mirrhæ drachma quatuor: aloes drachma octo, glycii Indici drachma duæ: acacia { gummi } singulorum drachma viginti, opii drachma quatuor. Aqua pluuialis adiicitur, mirabiliter repellit & extenuat inflammationes.

Aliud Collyrium Hermolaus, quod ab æleo eleu dicitur.

Cadmia drachma sex: æris combusti drachma sex, mirrhæ drachma semis { aloes sesquidrachma, opii drachma semis: } croci * drachma: gummi *, acacia, singulorum * drachma vna & semis: olei veteris ad excipiendum ea drachma quatuor. Aqua pluuialis adiiciatur.

Collyrium Nicarium cognomento.

Valde opitulatur omni fluxioni, & Chemosi puncturis, & membranarum excrescentiis, item crassæ pituitæ angulis oculorum inhærenti, Staphylomati, Myocephali, cruentis & omni affectui benefacere cōpertum est, at vilitatē medicaminum ne contemnas. Æris combusti drachma * quindecim: cadmia drachma viginti: gummi drachma triginta duæ: medicamenti drachma * sedecim. Aqua pluuialis adiicitur. Est autem medicamenti confectio hæc: succi cētaurei drachma duæ: sapæ pars vna. Coquito sermaceis lignis in olla recēti, donec sordium crassitiem habuerint, & ex ovo in stillato illis, qui quod attringit, non ferunt, alias ex aqua benefacit: per initia autem ipso aquato vti oportet.

Aliud

Magnus
hermola
us. In gre
co impr.
uncia v
b. q̄ pro
drachma
In alio,
vna.
Et i hoc
uncia p
drachma
fuit.

*
In alio,
drachma
vna duo
decim se
mi.

*
licet, in a
So viginti
Libra
vna Ni
carū.

*
Græcus i
prei sede
cim.

*
Triginta
sex.

Aliud quod Pilarium uocatur.

Cadmiz combusta. aris vsti & eloti, singulorum vncia
 duæ: opii, acaciæ rufæ, singulorum vncie tres: * cerusæ dra- Pilarium
Collyriū
 chmæ sex: * mirrhæ vnciæ tres amyli, tragacanthæ, gum- *
 mi, singulorum vnciæ duodecim: pluuiæ aqua additur, c- In alio,
vnc. sex.
 gregie admodum repellit, ac mitigat pingutor eius vntio.
 Cum iam explicauerimus, qui sanguinis missionem requi-
 rant, & de conuenientibus ipsis, si vsus postulet, collyriis p-
 scribamus etiam, qui ex ipsis purgationem desiderent.

Si dolor ex bilioso & acri humore nascatur. Cap. 2.

A Nigitur dolor aliquis ex bilioso & acri humore pro-
 uenerit, clarum tibi ex multis euadet, primum sa-
 ne inde quod totum corpus plethoricum non appa-
 ret, sed potius vitioso etiam humore præditum, adhuc qd'
 non solum anguli, sed etiam malæ vehementer ex influxu Doloris
oculorum
 rodantur, ægri que videantur vri, exilantque, rosionem nō ex acri
humore
notæ.
 tolerantes. Cum igitur morbum ex his, atque illis quæ præ-
 cesserunt, internoueris (nam tristitia plurimum, curæ, inso-
 latus, ira, & acrium esus præcedunt) cum fiducia curationē
 aggredere: licebit enim celerrime vel sine collyriis affectui
 mederi.

Curatio.

Si igitur biliosa humorum prauitas in toto corpore supe-
 rare videatur, iis quæ totum corpus purgant, liberantq; re-
 crementis, vtitor, sin autem recrementa acria non in toto Oculorū
doloris
ex acri
humore
curatio.
 redundant corpore, sed qualitate potius, quam quantitate
 peccare videantur, solis balneis dulcis aquæ, & temperatis
 ægrum citra dolorem liberabis. Quod si etiam obediens æ-
 ger fuerit, cibo quoque lenissimo, mitissimoque, & crasso
 vtatur, vt orpho, & aliis durioribus piscibus, glauco, bucci-
 nis, aut isycio ex ipsis parato, aut vulua, aut omazo, exoleri-
 bus, intybo, aut malua, inter fructus pomaceos, malis, pepo-
 nibus, vua dulci. Ficus autem lippitudine laborantibus affu-
 mere neutiquam consulo, habent enim tetrum quidpiam,
 quod irriter commoueatq;. At cytriorum carnem sine cor-

F

LIBER SECVNDVS.

aquam tepidam magis, quam vinum bibant: sin autē hanc bibere nolint, chrysatticum ipsis dato, aut dulce Bithynū, ac alia quæ humores crassiores efficiunt obtunduntque. At si ægri inobedientes victus rationem non obseruent, quem admodum plerique sunt, præsertim barbari, tunc collyriis vti necesse est, atq; ex eorum numero quæ non rodant, sed acrimoniam quæant obtundere, ex quibus primum est, qd̄ ex pompholyge paratur, Descriptio eius in hunc modum habet.

Collyrium ad acres fluxiones efficax.

*
Impref. sin
gulum
drachm
vigin Pompholygis { lotæ, } piperis, * cerusæ lotæ, plumbi
grec. cremati, & elori, amyli singulorum drachmæ viginti quin-
gulum que, gummi albi drachmæ * quadraginta aqua pluuiali ex-
drachmæ cipiuntur, singula hæc post combustionem eluere oportet,
vigin. donec aquæ mixta non amplius nebulosum inde ascendet,
* deinde siccata etiam pondere appenso miscere, læuigatis si-
Osc. mul diebus plusculis amyllum, & gummi ad excipiendum il-
la, adiciere conuenit, nam sicum aliis amyllum quoque super
iniiciatur, facile accescit. Hoc collyrium laudatissimum est
cum aliis multis de causis, tum maxime quod nihil torpori
faciendo efficax habeat admixtum: quemadmodū sunt alia
multa quæ ex opio & mandragora succo, & similibus, tor-
porem inducentibus partem recipiunt, quorum copiosior
vltus noxius existit: licet autem si vltus requirat, non nihil ex
repellentibus sæpe admiscere, aut ex mitigantibus, quantū
quis affectui infestanti conuenire putauerit. Alias enim ali-
ter idonea mensura inuenitur.

Si obstructio sola oculos exerceat. Caput III.

Oculi
dolor ex
obstru-
ctione. SI inflammatio ex sanguinis crassioris magisque pitui-
tosi obstructione citra corporis repletionem facta sit,
sanguinis missio, aut purgatio adhiberi non debet, sed
potius vinum aliquod ex iis quæ in corpus facile distribuun-
tur, ipsis propinari. Etenim potest hoc, & sanguinem dissi-
pare, humoremque impactum dissoluere, & particulæ im-
becillitatē corroborare vt non amplius humores recipiat.

Satius autem est in huiusmodi affectibus, ubi in toto corpore copia non est, ut diximus, agrotantem temperato prius balneo lauare, meatus excalfacere, & laxare, atque tunc vinum exhibere. Ita enim potio facile in totum corpus partesque superiores distribuetur, ut nonnihil eorum quæ obstructio nem pepererint, non modo calore ipsius, sed etiam motus celeritate extenuet, & expellat, simulque etiam particularum, ut diximus, imbecillitatem confirmet, ut ipsæ quoque partem aliquam illorum quæ insident, extrudere possint. Hæc igitur internoscendi ratio est, ad quam observandam optimus medicus requiritur. At si vini potione uti metuat, fomentum potius ex calida, cum sit tutissimum, & præterea internotioni cōferat, admoueatur. Cum enim, ubi foues partem, nihil influit, constat totum corpus recrementis esse vacuum ac fomentis insistendum est: nam affectum in tot discuties. Sin autem humor influit, & dolor paulum remissus iterum iutendatur, vacuatione indiget, nempe sanguinis missione, aut purgatione, ubi corpus quidē magis est plethoricum, sanguinis missione: ubi autē vitiosis humoribus, & recrementis scatet, purgatione. His etiam aquo sam mulsam instillare conuenit, atque tunc multo magis, cum crassiores pituitæ enascentes oculum premunt. Nihil enim adeo extenuat, crassamque pituitam nasci prohibet, ut mulla, & ea collyria, quæ vim discutiendi, & inflammationes concoquendi obtinent.

De densitate. Caput II II.

QUod si etiam densitas quædam in meatibus extiterit, hanc quoque mulla potest dilatare, & meatus aperire, ut æger mirifice & subito dolore liberetur, eo quod insidet, siue humor, siue spiritus sit dissipato. At spiritum esse, qui distendat meatus faciatque dolorem, hoc indicat, quod neque inflammatione, neque rosione urgente oculi intolerabiliter doleant, distendantur, & rumpi videantur. Ego sane quendam ita affectum mulla curavi, cum nullum ex iis quæ mitigant, dolorēque leniūt, sopire cruciatum posset, sed etiam maiorem quàm antea fuerit,

Oculorū
densitas

LIBER SECVNDVS.

excitaret. Cum igitur exposuerimus, qui nā sanguinis missione indigeant, qui vero purgatione, item qui vtrisque, superest vt deinceps etiam de balneis, fomento, vini potione, item de vlceribus, tum quæ cum inflammatione affligūt, tū quæ cum ruptura & erosione, nec non Myocephala, & Staphylomata experiuntur, & vt dicam breuiter de omnibus, quæ inueteratos habēt affectus, de cicatricibus, albuginibus, pterygiis, sycosi, & suffusionibus incipientibus agamus.

De exulceratione & inflammatione. Caput s.

S igitur vlcus simul & inflammatio oculum exercet, clarum est curationem quoque mixtam desiderari, per ea quæ inflammationem mitigare possunt, & concoquere, talia aut sunt tū quod a thure dia libanu Græcis dicitur, tum cygnos, tum quod ex amylo fit, tum quod cerusa & terrasamia, quæ alter dicit, constat. Hæc omnia tum erosiones, tum vlcera, fluxioe ex acri humore facta, persanat, habet autem scriptura horum in eum modum.

Collyrium, Cignos.

Lenissimum hoc est collyrium ad magnos oculorum dolores, & acres fluxionum impetus. Conuenit autem iis qui collyriorum rosionem ob corporis mollietiem, & imbecillitatem non ferunt. Cadmiæ drachmæ sedecim: cerusæ elotæ drachmæ quadraginta: amyli, acaciæ, tragacanthæ, opii, singulorum vnciæ duæ. Aqua pluuialis adiicitur, & ad excipiendum ea ouorum triginta duo albumina.

Collyrium Lybianum.

Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ duæ: cerusæ totidem: amyli drachmæ duæ, cineris pompholygis drachmæ octo: terræ samiæ quæ aster dicitur drachmæ octo: plumbi combusti & eloti, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo: { gummi drachmæ tres } aqua leuigato, & excipiendis illis ouorum viginti albumina adiicito. In alio opii drachmæ duodecim. Hoc collyrium longe est vtilissimum, valet ad oculorum pustulas, ardores, rupturas, puris colluuiem, Chemoses, magnos dolores, multosq; affectus: cicatrices exte-

rit: in summa: multi est vsus, facitq; ad omnia prædicta, maxime ad inflammationes, quæ cum vlcere infestant. Similiter etiam id quod dialibanu inscribitur, ad eadem facit, præfertim ad vehementes oculorum Chemoses.

Collyrium dialibanu ad Chemosin efficax.

Cadmia, thuris, singulorū drachmæ viginti, cerusæ drachmæ * quadraginta: opii drachmæ * sex. Aqua pluuiali excipiuntur: confert etiam glaucium ex aqua, si extrinsecus illinatur, verum non statim per initia Chemosis, verū a quinque, aut sex diebus: vbi huius concoctio facta fuerit. Atque id sum expertus.

Collyrium Vranium.

In quibus influxus non adeo calidus est, bene hoc facit ad pustulas, rupturas, procidentias, staphylomata, puris colluiem, erosiones, nomas & carbunculos. Terræ famiæ torrefactæ vnciæ tres: pompholygis vncia: cadmiæ lotæ vncia: stibis vnciæ duæ: squamæ æris clotæ vnciæ * quatuor: opii * vnciæ sex, gummi vnciæ * quatuor. Aqua pluuialis adiicitur. At si cum vlcere inflammatio vrgeat, & lachryma influens copiosa fuerit, misceto lenioribus paululū ex iis quæ repellere possunt, sin autē acris fuerit, ea quæ a rosis dia rhodon inscribuntur. Quod si non est admodum calida lachryma, etiam exiguum ex Hermolao collyrio, vel eo quod dicitur Pylarion, vel ex illis quæ Monohemera, aut Acharista nuncupantur, quorum etiam mixturas vobis exposui, & si quid omissum fuerit, adscribemus. Iam ma' i punici granū, si exprimatur in oculum, qui carbunculo afficitur, valde optulatur. Qui id expertus erat, dicebat a diuina se apparitione per insomnia edoctum esse.

Quæ cicatrices exterunt.

Quæ ex smegmatis cicatrices exterere solent, hæc quoque callos abolere possunt, crassasque cicatrices. Sunt igitur multa, quæ id præstare queant. Anemonæ omnis succus cicatrices oculorum exterit. Similiter etiam centaurei minoris succus ex melle abstergit. In magis autem vetustis quo-

Dialiba
nu colly
rium.

*

Impres.
græc' vi
ginti.

*

Dux.
Vranio.
collyrio.

*

In alie,
vnc. vna

*

Alii dra
chmæ sex

*

In alio
tres.

Cicatri
ces exte
ritæ.

LIBER SECVNDVS.

que cedria vsi sunt. Hæc etiam scirrosas albugines, quæ græci Leucomata quoque appellant, largius extenuat. Nitrum ex oleo veteri læuigatum diligenter, & illi cum pbe facit, item sepia testa combusta, & ex melle contrita. Inter collyria vero hoc quoque admodum probe, & leniter abstergit, quod recipit, Mamyræ, suffiminis ammoniaci, myrrhæ troglodyticæ, crocodylli terrestres fimi, omnium æquales partes in collyriū redigito, & vtitor tanq̃ experimetis p̃bato.

Collyrium Diathece, ad ulcera mirabile.

Collyriū
diathece

Cōfert etiam vetustis, præsertim autem vlcera maligna, & albugines exterit, atque extenuat. Quare etiā ad Myoccephala valet, aliasq̃ plurimas laude dignas vires obtinet, hæc autem recipit, Cadmiæ combustæ, & elotæ drachmas viginti quinque: stibis drachmas quinque: spicæ nardi drachm. tres: croci drachmas tres: castorei, squamæ æris, singulorū drachmas duas: æruginis drachmas quatuor: aris cōbusti drachmas tres: piperis, cerusæ, lycii, opii, thuris, opobaltami, singulorū drachmas quatuor: lapidis schisti, casia rufæ, singulorū drachmas duas: æruginis scolecia drachmas duas: chalcanti drachmas duas: myrrhæ drachmas duas: gummi drachmas viginti: succi feniculi drachmā, fellis caprilli drachmas quatuor: vino Amynæo læuigato & vtitor.

Chloniō
collyriō.

Collyrium Chionion.

In aliē,
semūcia.
Nardinū

*
In græco
impresso

quatuor,
i alio, o.
do.

*
vnc. duæ

*
In alio,
vnc. tres

Cerusæ drachma vna, salis ammoniaci drachma vna: ammoniaci thymiamatis drachmæ tres, sepia testæ drachma vna, semis*, Præstantissimum est remedium, & subinde vsu probatum.

Collyrium Nardinum zoili.

Stybis cremati & eloti drachmæ * octo: aris cōbusti drachmæ octo: cerusæ combustæ & elotæ drachmæ octo, spicæ nardi * drachmæ tres, folii * drachmæ tres: croci drachmæ sex: opii drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ duæ: cadmiæ p̃bustæ & elotæ drachmæ octo: lycii Indici drachmæ se decim, gingiberis drachmæ quatuor: acaciæ rufæ drachmæ viginti: castorei drachmæ sex: aloes toridē: gūmi drachmæ

viginti. Aqua pluuialis adiicitur. Hoc collyrium ad affectus admodū veteres bene proficit. Etenim ea quæ ab vlceribus proueniunt, & albugines extenuat, & cursum fluxionis repellit. At in iis qui rosionem ipsius non tolerant, miscere ei lenia quoq; collyria oportet. Ita nanq; vsus ipsius molestiæ expers, & tutior fiet.

Collyrium Hydares, hoc est aquosum, egregium.

Aquosum
collyrium.

Facit ad oculos purulentos, Sycofes, Chemosesq; & fluxiones. Vtendum eo dilutiore. Cadmiæ drachmæ sedecim, æris vsti drachmæ nouem: lapidis schysti, & aloes, nardi gallicæ singulorum } vnciæ octo. Haud noui an collyrium hoc sit præstantius ad oculos purulentos, Chemoses, & fluxionū impetus, quæ epiphora dicitur. Oportet autem eo vti aquoso, etiam postquam finierit magna intemperies, & floris acrimonia, sin autem intemperies, acrimoniaq; fluxionis oculum infestet, lenibus collyriis paululum ex eo per initia admisceto, deinde amplius, & postremo per se ad affectus commemoratos cum fiducia vritor:

Collyrium Heraclium.

Confert vlceribus admodum cauis, & vbi carne obducta fuerint, tenues & obscuras cicatrices efficit, præterquā quod etiam ipsas tingere potest. Plumbi combusti & eloti drachmæ quatuor: croci * drachma: gummi drachmæ * duæ, spodi eloti drachmæ quatuor: squamæ stomomatis, piperis, singulorum drachma. Aqua pluuialis additur.¹

*
In græco
quatuor

*
In græco,
tres, italico
quatuor.

Dacneron hoc est mordicās collyrium ad uisum acuendum.

Hæc igitur commemorata ad cicatrices, & diuturnos affectus, cum sint detergentia, conueniunt, deinceps autem eorum quoque similiter mentio facienda est, quæ ab acuendo visu oxydorcia Græcis dicuntur, ad caliginosos oculos accommodata. Quoniam autem in proVectis etiam ætate visorii spiritus imbecillitatem emendat, & actione reddit vegetiores, incipientesq; oculorum suffusiones dissoluit, primario ei appellatio indita est, cynopticon.

Dacnerō
collyriū.

LIBER SECVNDVS.

quasi caninum visum præstās. Aeris combusti drachmæ tri-
 Græcus ginta duæ: piperis drachmæ * sedecim: cadmiæ drachmæ
 i pres. sex octo: alias inueni additionem drachmæ nouē: mirrhæ, cro-
 ci, singulorum drachmæ quatuor: gummi drachmæ viginti
 quatuor: { opii drachmæ quinque. } Aqua exceptis vtitur.

Hygrocollyriū ad hebetudinē oculorū, et alia multa efficax

Hygro- Pompholygis elotæ cochlearia sex: opobalsami cochlea-
 collyriū. rium: mellis cochlearia duo: vini non gypsati veteris, & al-
 bi quod satis est. Pompholyx probe admodū læuigata pri-
 mum iniici debet: mox opobalsamum misceri, deinde mel,
 postremo omnium vinum. Post misturam igitur vsque ad
 dies tres diligenter læuigato, atque sic in vas vitreum conil-
 cito, & cum vti voles, vas agitato, atque sic specillo sublini-
 to: vbi concoctio facta fuerit, oculos calida ablucens.

Aliud ut possis etiam solem citra noxam intueri.

Iaspim album, Magnetem viuum, Sapphyrum aurei co-
 loris, Agatem, Hemathitem, Chamæmelum, Hyeracidem,
 liquorem conyse tenuis, omnia hæc æquali pondere acce-
 pta in collyrium tenue redigito, & subiungito.

Puluis se-
 uerius.

Puluis Seuerius cognomento ad uisus acumen.

*
 In græco Cadmiæ * drachmæ tres, salis ammoniaci sesquidrachma,
 impresso folii drachmæ tres, piperis drachmæ sex. In puluerem reda-
 vnciæ lo- cta sublinito: facit etiam ad aridam lippitudinem, quā Græ-
 co drach- ci Xerophthalmian appellant.
 marū hū-
 tur p to-
 tum.

*Puluis cui nomen est a lumine Phos, ad hebetudinem oculo-
 rum & dolores fluxionesque dentium efficax.*

Puluis
 Phos.

* Cadmiæ drachmæ octo, salis ammoniaci drachmæ qua-
 tuor, croci drachmæ * duæ, piperis drachmæ * duæ: folii, au-
 * ri pigmenti singulorum drachma vna & semis: valde bonū.
 Quinq.

* *Aliud admodum idoneum ad scabiosos oculorum affectus,
 Tres. pruritus, hebetudines, palpebras asperas, fluxiones an-
 * tiquas, oculorum cicatrices, & pterygia, quo utor.*
 Vna.

In impre-
 drachma.

Cadmiæ, chalcitidis combustæ in pane singulorum dra-
 chmæ quatuor: croci drachma: piperis * drachmæ duæ, au-

ripigmenti drachmæ quatuor: salis ammoniaci drachma. Læuigata subungito, medicamentum per membranā a cornu dictam ceratoidem, deducens.

Aliud ad hebetudines & incipientes oculorum suffusiones.

Baccarum lauri excorticatarum drachmas viginti: læuigato ex vrina pueri viderem non experti, cum gummi drachmis duabus, suffusos quidem ex vrina, alios autē ex aqua inungito. Aliud. fel hyenæ cum melle, & coniza illinito. Aliud. Fel perdicis cum melle & succo feniculi illinito. Admodum efficax etiam ad incipientes suffusiones, collyrium Protheus existit, & quod Thalasseros dicitur, ad hebetudinem, & incipientes suffusiones, & callos exterit. Aliud. Fel aquilæ bene facit per se, & cum melle illitum. Scribendum est etiā prophætæ Hygrocollyrium.

Hebetu-
dinis, o-
culorum
collyriū.

De Nyctalope. Caput VI.

AD eos qui sero non cernunt, quos Græci Nyctalopas appellāt, nitro ex aqua fluuiali trito vtitor, Aliud, fel hirci ex melle illinito, tollit vitium paucis diebus. Aliud, iecoris hircini saniem, quæ dum assatur, effluit, colligito, atque hac eos oblinito. Idem autem iecur comedendum dato, & vaporem eius dum assatur, oculis apertis excipere iubeto.

Ad asperas palpebras.

Collyrium Trachomaticum, quod palpebrarum excrementas admodum probe extenuat, hæc autem recipit. Cadmiæ drachmas sedecim: lapidis hæmaritis, lapidis schilli, singulorū drachmas quadraginta, æris cōbusti drachmas viginti: æruginis drachmas octo: opii drachmas quatuor, *seminis papaueris drachmas sedecim, gummi drachmas triginta duas: semen papaueris læuigabis, succūq; exprimes, atq; ex eo collyrium factum instillabis. Aduerte autē quomodo eo in Trachomaticis collyriis vtare. Si enim vlcus cum aspritudine palpebrarum esse contigerit, satis est ipsas potius inuerfas ita abstergere, aut mucrone specilli, aut ficulneis foliis. Nonnulli vero etiam sepiæ testa, aut pelle asperiore vtun-

Trachoma-
maticum
collyriū.

In alio,
octo.

LIBER SECVNDVS.

tur: alit̃ rursus collyriis ex pumice sublimunt. Cum igitur subsederint palpebræ, & extenuatæ fuerint, tunc demum etiam vlceribus prospicito, applicans, aut Libianum, aut Vranion, admixtis eis siquid influit etiam repellentibus: sin autem nihil vrget, Theodotium. Hac enim methodo & ratione vtentes, vlcera a fluxionibus conseruabimus, & cito ad cicatrices reducentur.

Suffusio.
nũ puluis

Puluis ad incipientes suffusiones.

*
In ipres.
vnciæ.

Veratri albi * drachma, piperis albi drachmæ. 4. ammo niaci suffiminis drachma { semissis } raphani succo læuigata finito refrigerari, & rursus tritis vtitor, vt mira p̃stātibus.

Theodo
tium ma
gnum.

Ad tingendas albugines ualde generosum.

Chalcanti drachmæ quatuor: spinæ Aegyptiæ, gallæ, singulorum drachmæ quatuor: aqua exceptis vtitor.

*
In græco
impresso

Collyrium quod magnum Theodotium uocatur, ualens ad magnos dolores & inueteratos affectus

chalciti
dis, aloes
hepatice
singulo
rũ vnciæ
duæ

Hoc collyrium cicatrices callosque exterit, item ad Mycephala aliæq; multa notatu digna, mirabiliter valet. Cadmiæ, opii, chalcitidis croci, aloes hepaticæ, castorei, folii, { hiris } singulorum drachmæ * duæ: stybis drachmæ * quinque: acaciæ totidem: æris combusti drachmæ quatuor, myrrhæ troglodyticæ drachmæ quatuor: spicæ nardi drachma: cerusæ drachmæ octo: gummi drachmæ * { quadraginta * quatuor: aqua pluuialis additur, nonnulli autem vinum quoque adiiciunt.

In alio,
septē sp̃e
rũ singu
læ drach
mæ.

*
Vnciæ
quinque,
in alio
vna.

Collyrium hecatombe ualet ad cicatrices crassas, & incipientes suffusiones, latas pupillas, quas Platycorias uocant, itē caligines pterygia, & tenuis lachrymæ cursum extenuat, detergit, purgat & repellit.

*
Vnciæ
quatuor.

Cadmiæ cōbustæ & elotæ æris vsti & eloti, singulorum drachmæ octo: stybis combusti drachmæ quindecim, acaciæ rusæ drachmæ * quindecim, aloes drachmæ quatuor, castorei, lycii, spicæ nardi, croci, opii, mirrhæ, cerusæ, ebeni scobis, chalcithidis singulorum drachma: rosarum drachma *

*
In im
presso se
ptem.

femis, aqua pluuiialis adiicitur. Hoc maximum est collyriū,
& plura præstat quam promittit.

*Xerocollyrium facit ad sycosin, putredines, & carnis
excreſcentias.*

Cadmia drachmæ * decē: chalcitidis drachmæ * decē: pi-
peris grana quindecim, nardi gallicæ drachma. Cadmiam &
chalcitidē ex vino terito ſiccatoq; & nardo tūc in fuliginem
reductæ omni miſcero, ac utitur ut præſtatiſſimo remedio.

*Hygrocollyrium efficax ad oculos purulentos, mirifice
ualet etiam ad ſordida ulcera, & Myocephala.*

Chalcanti, croci, myrrhæ, ſingulorum vncia, in alio dra-
chmæ quatuor, mellis libra ex ſucco ſenetionis parato. Ego
autem ex vino. Aſcalonite noui me hoc temperaſſe.

De muſſa.

De muſſa quoq; mentionem facere duxi neceſſarium, ut
ex qua magnos longo temporis uſu & experientia ſucces-
ſus ſim expertus. Nā vlcera ſordida, & præſertim maligna,
carbunculorumq; naturam referentia hac etiam ſola perſa-
naſſe me ſcio: item eos qui pus iam in alto congregant, &
immodice dolebant, nec non illos qui in ſiderationem ſpha-
celon Græcis dictam inciderāt. Adhæc ubi viſcoſi humores,
aut craſſiores conſtricti, vel impacti hærent. Ignoro autem,
an quis medicamentum hoc præclarior, aut efficacius, aut blā-
dius inuenerit. Præcipue vero valet etiam, in quibus mul-
ta pituita craſſior oculis innæſcit. Nā præterq̃ q̃ ipſam pur-
gat, & ſine dolore eluit, nō ſinit eā rursus procreari, præſtat
hac uti q̃ ſpongia ꝓtinue palpebrā mouere, exaſperare, do-
lorē que facere. Noui. n. lippitudines ex craſſiore pituita or-
tas, etiā nullū prorsus collyriū admiſſiſſe: muſſam aut ſolam
ipſis gratā fuiſſe, & collyrii uſum abūde ſatis expluiſſe. Sci-
re aut puenit muſſæ parādæ utēdeq; præſertim rōnē ac mō-
dū, efficere, ut etiā ipſa multo his plura ꝓſtet: quare ipſa non
meraca & craſſa confici debet, ſed ita ut gūſtu exiguum ſob-
ſcurumq; dulcedinis ſenſum linguæ præbeat, præcipue quā-
do non ſolum exulceratio, ſed etiā inflammatio mixta ap-

Xerocol-
lyrium
In ipſo
græco q̃
tuor, in a
lio tres.
Chalciti-
dis ede,
in alio,
decem.

Muſſæ
v. res.

LIBER SECVNDVS.

pareat. At non expedit, vt solo specillo vsus mulsam instil-
les, sed multo adhuc satius, si etiam vitreo quodam, & angu-
sti oris vase mulsā repleto, id perficiatur. Quanto enim quis
ea copiosiore vsus fuerit, tanto magis opiculabitur. Quæcū
que enim in tunicis cōtinentur, siue crassior pituita, siue etiā
recrementum acre, hæc manere intus nequeunt, sed proi-
ciuntur, & a mulsā abstergentur. vtendum ea confidēter ad
quodcūq; res postulat. Neque enim astringentem habet, vt
oculum denset & exasperet: neque frigiditatem, vt torpo-
rem inducat, ac materiam constringat, aut rupturā, aut ero-
sionem, aut aliam quāpiam duritiam, aut acrem qualita-
tem excitet. Propter hæc etiam si collyrio quis vti velit, cō-
fert hac primum oculos abluere, atque ita illud ad mouere,
quæ vnicuique curationi cōgruunt. Nullus enim adhuc me-
tus erit, vbi oculus recrementis a mulsā liberatus fuerit, &
si res exigat, etiam alia multa experimenta, & præclara p̄di-
ta inuenias, verum ne longius sermo protrahatur, sufficiunt
hæc quoque iis, qui vires intelligunt, vt inueniant alias quo-
que omnes, quæ ipsi adsunt, facultates, non modo ad tales
oculorū affectus, sed etiā ad alias totius corporis curatiōes.

Ad staphylomata excellentissimum.

Chalciditis, croci, singulorum drachma, mellis drachmæ
quinque, aquæ quod sufficit.

Collyrium Maximiani.

Maxi-
miani
collyriū.

Collyrii Cygni partes duæ: collyrii Hermolai magni &
parui singulæ partes, hæc tria accurate in puluerem redigi-
to, & tenui increta cribro aqua excipito, ac in collyrium re-
ductis in omni magno dolore non statim per morbi initia,
sed vbi vehementior euaserit, & in statu sit, vigiliasque indu-
xerit, vtitor. Nam præter id quod dolorem finit, etiam som-
num conciliat: valet etiam ad oculos purulentos, quos græ-
ci hypopios appellant, Myocephala, & Staphylomata. Vsus
eius est ex ovo: melius autē habet, si oculis sublinatur, quā si
instilletur: item sub palpebris vtendum est, si quæ scabrities
iplos infestet, verum in Myocephalis, & purulētis, post inū-

tionem medicamenti oculum deligare oportet, aut panniculo lineo in aquam frigidam intincto, aut spongiam, & ipsam aqua imbutam, quæ ambiens habeat linamentum, ne oculus adustionem experiatur.

De carbunculis qui in oculis excitantur. Caput 7.

Quoniam carbunculi & oculis & reliquo corpori accidunt, necesse est horum quoque curationem explicare, qua via & ratione administretur. Quippe cum ex sanguine nimium torrefacto trahant originem, merito dolores, syderationes, & magnas inflammationes oculis inferunt, ut periculum sit, ne etiam toti excidant. Interdum vero convulsionibus quoque, & deliria, propter cerebri, & membranarum eius viciniam pariuntur. Quare vacuatio per sanguinis detractionem ante omnia in huiusmodi adhibenda est, vena cubiti potius secta, quæ humeralis nominatur: vel si fieri potest ea quæ directe oculum respicit per intervalla autem, & paulatim. Non alienum est etiam per alium purgationem moliri, scammonia lachrymam pro ægri viribus exhibentes, ita ut eam ex cremore ptisanæ ipse assumat. Noui enim quosdam ægros ne odorem quidem ipsius ferre, nam ad vomitum statim incitantur: quod in iis qui lippitudine laborant, longe pessimum est, dum tunica in eo sint periculo, ne ex distentione rumpantur. At post has euacuationes, si quidem etiam totum corpus tibi acrioribus succis obnoxium esse appareat, lauare statim balneis temperatis, & dulcis aquæ, non abs re fuerit, & caput leniter admodum detergere, si opus sit, vitellis ouorum, cum ptisanæ cremore, & exigua sapa. Nam si oculos ipsorum vehementer moueas, fluxionem proritabis. Ne concedas autem, ut æger diu in calido aere moretur, neque caput frequenter in calidæ solium intingat, utraque enim oculis sunt nociva, frigida sane, ut nostis, cum superficiem denset, & recrementa includat, plurium dolorum causa efficitur, calida vero cum rarefaciat, fluxiones admodum mouere consuevit. Summa igitur & extrema in omnibus morbis, præsertim autem oculorum fugere oportet, similiter caue, ne caput oleo inungas

Oculorū
carbūculi
curatione

LIBER SECVNDVS.

Nam cum id meatus impleat, obturetq, efficit, vt ipsum nō perspiret, idq fluxionis causam præbet. Subinde vero etiā cum oculos ingreditur, cruciatum excitat, acriter ipsos rodens. At vestimentis induto iubeto, vt temperatam, aut pti sinam per se, aut cum aliquo eorum quæ ipsam dulcem reddere queant, assumat: dico cum Rhodomelite, aut hydromelo, aut chrysotico præsertim primis diebus, si æger stomachum quoque nimia humiditate debilitatum habeat, vel si etiam per se, ipsum sumere abhorreat. Domum profectus æger per initia quidem dierum, cibum recrementi expertē edat, vt lactucas, quæ merulia & thridacinas appellant: item intyba, alias cruda, alias etiam decocta. Præter hæc etiā fructus, quos Græci oporas proprie, nos poma vocamus, maturos, & dulces assumet. Nā adeo recentibus ex balneo omnis, vt summatis dicam, victus refrigerans, & humectans cōuenit, vbi autem opportunum tibi visum fuerit, cibum deinceps mutato, datoq piscem molli carne præditum, & assum & elixum. Sit autem sturnus, psitta, buglossus, & si quid eiusmodi inter pisces idoneum inueneris. Procedente tempore transeundum est ad gallinam cohortalem, prius quam ad ipsius pullos, ad pectus phasiani citra pinguedinem, anserum alas, sic vt omnium eiusmodi decoctio sit recrementi expertis, citra condimentum acre, aut salum. At cum fluxionis tenuis cursus est, qui frequens alimētum desideret, admisceri debent quædam frumentacea gallinis, vt halica, aut chondrus, aut prisana, aut suminalis placēta, quæ itrion dicitur, aut similago, aut micæ panis, aut oryza, si hoc quoque requiritur, vt etiam venter impediatur sistaturque. Finitis tādē doloribus, & fluxionis impetu, si ægrum etiā copiosiore cibo indigere intelligas, carnes suillas quoq, præsertim pedes offerito: vinum autem tenue, bene album, odoratum, & aquosum ipsis exhiberi debet. Vbi iam affectus declinare videtur, moderatione in cibo & potu obseruata, hæc sane ceu in victu assumi debent: auxiliis autem hisce vtendum. In primis igitur cognoscēdum, collyriorum vsum tales quidem affectus per initia non ferre, cum pluri-

mum ab eis offendantur, verum multa aquosissima vtendum est, aut succo fœnugræci ter, quaterue, aut etiam læpius, si succi per decoctionem extracti iure exiguo adiecto indigeat. Extrinsicus autem cataplasma ex palmulis, croco, & mica panis inducetur. Porro vbi immodicus ardor affligit, & crusta adest, vt etiam palpebras depascatur, plantaginem minorem, aut maiorem cum mica panis obducito. Et enim refrigerat, & duriciem carbunculi emollic. Nihil minus etiam proficit perdicias, præsertim si membranæ rhagoidis procidentia vrget, totiusque oculi distensio, syderatio, & multus dolor. Herba autem imposita deliganda est, sic enim efficax est, quoniam etiam oculi peculiarem situm recipiunt, vbi & Myocephala, & staphylomata in eis nasci contingit: verum hoc raro euenit, Nam carbunculo intereunte, totus simul oculus perit, tunicis totis disruptis, & humoribus effusis, quod in magnis carbunculis euenire solet. Sin aut hoc non committetur, staphylomata vero, aut Myocephala quemadmodum dictum est, gignantur, tum etiam collyriis ad talia inscriptis, & præsertim magno Diarhodon vtendum est, cuius scripturam hanc vobis apposui.

Collyrium Diarhodon magnum cognomento.

Rosarum viridium quibus vnguis sit detractus, drachmæ duæ: cadmiæ combustæ & cloræ drachmæ quatuor: croci drachmæ sex, opii, stybis, singulorum drachmæ tres: æuginis drachmæ quatuor: squamæ aris drachmæ duæ: nardi indicæ drachma: myrrhæ drachmæ tres, gummi drachmæ viginti quatuor: Aqua pluuialis additur. Nos frequenter sumus experti, confert ad magnos dolores, pustulas, ardores, staphylomata, procidentias, oculos purulentos, item ad veteres & diuturnas fluxiones, contumaceque affectus.

Collyriū
diarhodon.

Collyrium quod ab ouis dia oon græcis dicitur.

Opitulatur carbunculis, vlceribus, procidentibus, oculis, purulentis & fluxionibus. Spodii, croci, amyli, tragacanthæ, singulorum drachmæ octo. Excipito ouorum octo albuminibus. Hoc eodem die & vno illitu membranæ oculorum proficit.

LIBER SECVNDVS.

Collyrium Diarhodon.

Aliud oculis purulentis, staphylomatis, myocephalis, & lipitudinibus in sphacelum degenerantibus vtile.

In staphylomatis quidem ex lacte, in aliis autem ex ovo. Cadmiæ combustæ & elotæ drachmæ octo æris vsti drachmæ quatuor, rosarum siccarum drachmæ quatuor: opii thebani drachmæ duæ, croci Sicilicis drachmæ quatuor: * myrrhæ drachma, lapidis schisti drachmæ duæ, gummi drachmæ lex, vino marinæ experte, aut palmulato excipiuntur. Sufficiunt sane & hæc ad affectus commemoratos. Sunt aliorum quoque collyriorum descriptiones, quæ eiusmodi præstare queant, præsertim collyrium Diathece, Theodotium, & quæ similiter componuntur. At ne etiam nos, dū hæc scribimus, omnia collyria in memoriam reuocâtes sermonem producamus, vbi pauca de pterygiis & ægelopibus adiecerimus, orationem de oculis absoluemus.

*
In alio,
drachma

Ad pterygia & sycoses.

Chalcanti, salis ammoniaci, gummi pari a pondera, aceto læuigata in collyrium redigito, & vtitor.

Aliud.

Lachrymam populi arboris cum duplicato melle illinito.

Aliud.

Sepiæ testa cremata læuigataq; simul cum sale fossitio, excrescentias carnis in oculis, & pterygia cōsumit. Aliud ad palpebrarum scabritias. Sepiæ testa ignem non experta, in collyrii modum concinatur, & infricatur. Ita enim collyria purgantia vim suam magis ostendunt.

Ad Rhyadas. Caput VIII.

Rhyas fit angulo imminuto: interdum etiam prorsus abolito, & si hoc fieri cōtingat, talis Rhyas curationē nō recipit. Inspiciendū autē est, p̄siderādumq; totū corpus, & si vitiosis scatet succis, purgare nimirū ipsum oportet, atq; ita, quæ mediocriter astringunt, ei adhibere, commixtis illis, quæ carnē augere possunt, qualia sunt quæ ex vino

vino parantur collyria, si contemperentur iis quæ ex glau-
cio & croco constant. Puluis autem probe facit, qui diacro-
cu appellatur: item aloe sola potius inspersa. Oportet autem
vino eam prius lauare, atque ita in pollinem redactam ip-
sam inspergere, sic ut paulatim admoueas.

Aliud benefaciens ad Aegylopos.

Aegylo-
pum eca-
lorū res
media.

Alterci folia viridia affatim in vino decocta, & lœuia
fronti imposita bene auxiliantur: item vinum solum per
se, probe opitulatur, si quis spongiam eo imbuens cōtinue
frontem attingat. Quod si alumen etiam vino inieceris, si
mulque coxeris, vinū reddes adhuc efficacius, & quod ma-
gis siccare possit, nec non reprimere. Ad Aegylopos. Aegilo-
pas statim ab initio consistentes lenibus medicamentis, &
siccantibus curare oportet. Nam a rodentibus, aut acribus
male afficiuntur, & ad ampliorem humorem perueniunt.

Ad incipientes Aegylopos.

Ad incipientes Aegylopos proficit glaucium & crocus, si
vna cum succo Perdiciadis illinantur: mutare autem conti-
nue medicamentum oportet. Ego sane incipientes iam, &
nondum in pus conuersos, horum usu, ne in suppurationē
mutarentur, prohibui. Aliud. Halica ex aceto cocta non
modo incipientes Aegylopos, sed etiam inueteratos iam, &
in pus cōuersos mirabiliter sanauit. Cæterum lœuigata pro-
be imponi debet: quod si etiam pus inhærescens depræhenda-
tur, rumpit ipsum, & usque ad os penetrat, adeo validum
est medicamentum. Hoc solo quoque usus non modo Aegy-
lopos, sed etiam diuturnos Aegylopos curasse me noui.

Aliud. Ruta satiuā vna cum lixiuio quod primum destil-
larit, lœuigata probe admodum Aegylopos tollit, curatque:
& per initia quidem hoc præsidium eis impositum modi-
ce rodit, postea vero non item. Ac mirum est, quemadmo-
dum vnum quoddam ex adurentibus, ita etiam hoc medi-
camentum usque ad os penetrare, & ne & cicatricem quidē
indecoram & relinquere. Aliud usu probatum. Internam
ai undinis memb ranam, id quod rotundum circa nodos in

LIBER SECVNDVS

ueniri consuevit, acceptam melli iniicito, ac particulæ affectæ imposito, mutans quotidie quater. Vbi locum probe repurgaueris. mulsâ cum spongia oculari abluito. Adhæc prædictâ arūdinis mēbranā per se imposito, ac miraberis.

CAPITA LIBRI TERTII

CAP. 1. & appendices.

De aurium affectibus. datur, vbi & inflāmatio, & distentio vrget, & vehementes admodum dolores infestant.

Si dolor ex obstructione cueuiat. Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.

Internotio utrū ex spū an viscosis humoribus, vel inflā matione auriū dolor excitei. Aliud ad dolores, q̄ ex inflā matione pueuiūt, atq; in hoc fere sunt, vt in pus mutetur.

Curatio doloris ex humor obstructione, & spū p̄cti. Aliud fere sunt, vt in pus mutetur.

Ad obstructiones sine dolore incidentes. Aliud ad inflā mationes ex icū & fluxione ortas.

CAP. 2.

Ad grauem auditū & dolore cōpositū medicamentū. Aliud ad diuturna aurium vlcera.

CAP. 3.

De dolore ex frigida causa nascente. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

CAP. 4.

De dolore ex calida intemperie proueniente. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

CAP. 5.

De inflāmatiōe, quæ meatū auditoriū intus obsederit. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

De curatione inflāmatiōis. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

Fomentum ad auriū dolorem, quod per spongas, & aquam calidam applicatur. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

De cataplasmatibus. Aliud ad eos qui non multum puris habent.

Auriculare anodynū valde bonum si frequēter infun uenientes.

CAP. 6.

De sonitu aurium

Ad sonitus ex morbo prouenientes.

De iis quorū aures sordibus repletæ sunt.

Si aqua in aurem incidit.

Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.

Aduersus aurium vermes.

C A P. 7.

De aurium doloribus ex de fluxione quæ Catarrhos appellatur, prouenientibus.

C A P. 8.

Si sanguis ex aurib⁹ pfluat
Medicamentum quod sanguinis profluum reprimat

Aliud ad idem.

Aliud ne sanguis in aurib⁹ coeat in grumos.

C A P. 9.

De surditate.

Halatiū, quod est medicamentum ex sale.

De apophlegmatismis.

De iis quæ sternutamenta mouent.

Ad graueni auditū & surditatem. C A P. 10.

De Parotidibus.

Curatio parotidum, quæ a copia sanguis constituuntur.

De cataplasmatibus.

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus.

Emplastrū Ariobarzaniū ad scirrosos affectus efficax.

Medicamentū Diastruthiū ad eadem.

50
Quomodo agnosci debeat cū tumor in pus cōuertetur.

Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod diagyrios dicitur.

Aliud medicamentum diafiricos.

De parotidibus, quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

Aliud pstantissimū ad idē.

Ad potidas oedematodes

De victu. C A P. 11.

De narium affectibus.

Ad sanguinis pfluuiū ex naribus. C A P. 12.

Ad liuores faciei.

C A P. 13.

De dētiū affectib⁹ ex Galeno.

De dentium dolore.

Aliud anodinū ad dentes dolore īfestatos erososque: ē etiam tussi efficax remediū.

Alia ad dētes molares cōpositio eadē hora dolorē finiēs.

Alia mylice quo vtor.

Pastillus ad dētiū dolores.

Aliud ad dentes laxatos.

Aliud ad dētiū relaxatiōnē, & gingiuas erosas: digito autē loca attinges.

Aliud dentium erosiones.

Aliud vt dēte digitis apprehensum tollas, antea cum probe purgabis.

Dentifricia Galeni.

Ad mobiles dentes.

G ii

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER TERTIVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Aurium affectibus. Caput I.

Aurium
dolor.



VRIS Multis admodum, & variis
itiis subiicitur. Etenim ex frigida
sepe, & calida intemperie, nonnun-
quam etiam ex viscosorum humo-
rum obstructione, & pituita flatulen-
ta, nec non inflammatione extra ip-
sius meatum, aut intus constituta: ad
hæc ex calidi sanguinis biliosi influ-
xu, & aliis de causis valde multis la-

borat, de quibus omnibus dicetur, convenientibus singulo-
rum notis adiectis. Incipiamus igitur primū a dolore: quo-
niam hoc potissimum accidens, artem ad curationē incitat.

Si dolor ex obstructione eueniat.

Quia vero dolor, & a crassioris spiritus obstructione, &
viscosis crassisque humoribus, quibus non patet exitus, ge-
neratur, necesse est causam doloris effectricem discernere.

*Internoſio utrum ex ſpiritu, an viſcoſis humoribus,
uel inflammatione aurium dolor excitetur.*

Dolorem ex crassiorum viscosorumque humorum ob-
structione potius concitari, artificiosa quis coniectura hinc
deprehenderit, & æger capitis sentiat gravitatem: item &
cibi præcedentes, & potus succos frigidiores, & magis hu-
midos procrearint. At si distentio quidem orta fuerit, graui-
tatem vero in capite, vel aure neutiquam percipiat, spiritū
statuosum & crassum, qui non inueniat exitum, doloris cau-
sam potius existimandum esse manifesto cōstat. Sin autem
grauitatis simul, & distentionis, caliditatis & doloris pullati

lis sensus oriatur, inflammationem efficientem esse causam doloris, qui a sanguinis excalefacti influxu originem habuerit, bona ratione existimare licet. Ac venam in cubito prius secare oportet: deinde sic ad auxilia digredi, quæ inflammationes sedare prædicantur. Clarum vero est id in aliis quoque humoribus fieri debere, ac spectari, vtrum humores quantitate, an qualitate offendant. Et si quidem copia dolorem parit, ea sane quæ biliosa esse videntur, victu contemperare oportet, lactuca, cucumere, intybo, pepone, malis, malua, & inter pisces, dura carne præditi, & iis quæ biliosum calidumque humorem permutant. Similiter autem pituitosum extenuare & cibo, & medicamentis conuenit. Vbi enim sic nos agimus, humores qui superant, medicamentis purgantibus facile excutientur, & ea quæ applicantur, præsentius ostendent adiumentum.

Curatio doloris ex humorum obstructione, & spiritu contracti.

Si itaque dolor ex inflammatione propter obstructionem oriatur, constat his recte applicari, quæ abstergere & incidere sunt idonea, quale est aphonitrum, mellis & aceti paulo ei mixto. Item fel ouillum ex oleo his admoneri conuenit. salutare etiam amygdalinum oleum fuerit.

Aliud.

Porri succus, si instilletur per se bene facit, & cum mellis momento. Aliud. Caparum succum cum melle mixtum instillato. Aliud. Origanum tritum ex melle & lacte muliebri infundito. Aliud. Fel caprillum cum porri succo vehementioribus obstructionibus admovento. Multa vero sunt & alia a veteribus prodita, tum simplicia, tum composita medicamenta, quæ obstructionibus ex humoribus, aut spiritu flatuoso ortis accommodari possunt ex quibus facile est deinceps complura deligere, vbi causa, quæ offendit, cognita nobis fuerit. Deligenda vero potius quæ abstergere, incidere, & purgare citra vehementem rosonem solent. Verum in illis huiusmodi vitare conuenit, in quibus dolor magnus, &

LIBER TERTIVS

copiæ suspicio subest. Frequenter enim talia etiam fluxionis excitatæ causam præbent, vt & aures magis fluxione laborent, & dolor amplius irritetur. In quibus autem non multus vrget cruciatus, sed diuturna quædã affectio apparet, & ea quæ dicuntur, æger difficiliter audit, in huiusmodi non alienum est etiam illis vti, quæ largius rodere, & abstergere possunt, quorum e numero est dracunculi succus, asari, & pæoniæ, atque his similia.

Ad obstructions sine dolore incidentes.

Veratri albi drachmæ duæ: nitri drachmæ sedecim: croci drachmæ tres. Læuigata in pastillos ex aceto redigito, ac vtitur ad obstructions, quæ sine dolore obueniunt: item in grauer audientibus. Aliud. Veratri nigri radices ex aceto & melle læuigatas instillato. Notum vero est nullū frigidum medicamentum auri adhibendum esse, sed prius concalfacta, & multo magis, cum aurem densatam obstructamque fueris suspicatus. Aliud. Peucedani liquor, & opium } cum irino oleo, aut amygdalino, vel betæ succus cum felle taurino lauigatus instilletur. Aliud. Floccum felle taurino imbutum læuigatūque auri imposito. Aliud. Fel bubulum, aut ouillum instillato, aut capræ vrinam continue infundito.

**Grauis
auditus.**

Ad grauem auditum & dolorem, compositum medicamentum. Caput II.

**In imp̃s.
so græco
tres.**

MYrrhæ drachma: thuris drachmæ * quatuor: amygdalarum amararum purgatarum grana viginti: aphonitri drachma: croci drachmæ quatuor: opii drachmæ tres, galbani drachmæ duæ. Galbanum cum amygdalis seorsim læuigatur excipiturque aceto cū reliquis vtitur in magno quidem dolore ex rosaceo: in graui autem auditu, ex aceto. Aliud multis vtile, probatum medicamentum præsertim in vlceribus vetustis, & depascētibus, item in iis qui ex flatuoso spiritu, & viscosis humoribus admodū grauer audiunt, vt etiam in surditatem prolapsuri sint. Bene autē proficit etiā ad veteres sonitus & sibilos cedria hiera

ica læuigata ex aceto. Vtitor ad prædicta omnia, infundēs per specillū, aut panniculum inungens, aut stuppam, aut lanam, aut vt voles excogitare. Est enim medicamentū valde efficax.

De dolore ex frigida causa nascente. Caput III.

Quod si dolor frigidis ventis, & humidioribus, balneisque eiusmodi prægressis, ortus fuerit, constat etiam horum curationem facile esse ac iis quæ calefaciunt medicamentis, vtī oportet. Multa vero sunt vel inter simplicia, quæ hoc præstare queant, quemadmodum & præstantissima nardus per se excalfacta. & ruta oleo incocta. Porro ad maximas perfrictiones piper quoque ex oleo bene facit. Itē euphorbium similiter, allium, cepa, lauri folia, styrax, casia, calamus odoratus, irinum oleum, amaricinum, { laurinum, } & opobalsamum. Sic igitur doloribus ex frigida intemperie natis mederi conuenit.

Aurium
dolor ex
frigida
causa.

De dolore ex calida intemperie. Caput IIII.

Dolorem, qui a caliditate, aut humore acri excitatur contrariis ipsum quoque curare oportet, pro causæ effectricis magnitudine, id quod conuenit, accommodantes. Ita quæ ad mediocres intemperies optime facit etiā oui albumen, quemadmodum in oculis, si tepidū paulatim cum lacte muliebri infundatur. Pari modo cum quodā collyrio dolorem sopiente quod anodynū appellatur, succus quoque perdicidis strennue valet, & per se, & cum exigua parte rosacei mixtus. Idem præstat rosa cum aceti momento, præsertim in feruente admodum & ignea intemperie. Pari modo etiam succus solani, coriandri, & hastulæ regię plurimum auxiliatur. Aliud Buccina quæ carnem viuam habeant, tria cum oleo amygdalino incoquito, ac vtitor. Naturaliter autem hoc idem præstant aselli, qui iuxta situ- las inueniuntur, item terræ intestina consimiliter.

Aurium
dolor ex
calida
intempe-
rie.

De inflammatione quæ meatum auditorium
intus obsederit. Caput V.

Sive meatus auris, siue alia ipsius quæpiam interna particula frequenter inflammatione laboret,

Aurium
inflam-
matio.

G iiii

LIBER TERTIVS.

acutissima pericula vicinia regionis & genere substantiæ inducit. Etenim nervus, qui internam auris superficiem sublinnit, cum sit sensibilis, validos dolores, acutosq; excitat, vnde etiam cerebrum in consensum perducatur, vnde febres & deliria sic affectis oboriantur, interim vero etiam lætales. Ac iuvenes quidem ex acutissimo ipsis eueniente dolore, aut delirio, aut ortis febribus, intereunt: senes autem febre quidem non subinde corripiuntur, neq; affectu convulsorio, neque delirio. Nam cum humor qui superat frigidior ipsis pariter, & crassior existat, ipse sibi ligamentum factus, in affecta parte manet. Atq; idem longo tempore suppurascere incipit, & vires paulatim debilitatæ, antequam ille concoctus fuerit, mortem inferunt. Materia enim dum non euincitur, tandem ad partes principales confluit. In iuuenibus non celeriter suppurascit: nam acumen doloris generationem puris præuertit. At si quando etiam inflammatio in pus conuertere videatur, ægri dolore liberantur, & salutē cōsequuntur.

Curatio inflammationis.

Ad inflammationes moderatas sane conducit rosaceum ipsum & per se, & cum modico aceto infusum similiter etiā glaucium in cote ex modico aceto detritum, tepidumq; infusum: ad hæc eodem modo omnia quæ ex glaucio & croco paratur, etiam ipsa moderatis inflammationibus medentur, item ramētorum quoq; cucurbitæ succus ad maximos erysipilaceos affectus, & per se, & cum rosaceo auxiliatur: ad hæc glaucium æquali pondere cum opio mixtum & ex lacte muliebri infusum similiter feruidas inflammationes, maximosq; dolores lenire consuevit. Eodem modo & castoreum in magnis doloribus proficit, si æquale opio misceatur, læuigeturq; ex sapa, & auri tepidum injectum generose lenit, Constat autem opium deligendum esse vetus, eo qd nos magnam ipsius in torpore inducendo facultatem vitamus. Ego enim noui quendam solo vsum opio, & vocem & sensum ægro adæmisse, vt ne opobalsamo quidem, aut aliis quibusdam calidis injectis, homo amplius restitui potuerit,

Quocirca si etiam quis ob multum dolorem opio, aut alio quodam torporis faciundi vim habente vti coactus fuerit, semel ipsum, aut iterum offerre conuenit, postea vero castoreum, cum oleo tepido iniicere, & extrinsecus lanam oleo calido, aut nardino, quod adipem anserinum habeat imbutam, omni ex parte circundare, si torporem ex frigidis contractum curare moliaris. At cum mediocris est inflammatio, & non admodum feruida, ubiq; non est febris valde calida, aut æger non sit ætatis vigētis, etiam paulo tetrapharmacii quod nonnulli Basilicum appellant, miscere nardinum vnguentum, si hyems fuerit, sin autem æstas, rosaceū oportet. Pulchre vero iuuat & adeps anserinus, aut phasianorum ipsi adiectus. Fiat autem quemadmodum etiā diuinissimus Galenus docet, cuius verba ita habent. Ego vero magno dolore conflantibus nullum medicamentum infundo, neq; lana extergo, experiētia edoctus, satis esse ne attingere quidem meatum auditorium, quo tempore dolor infestat. Specillo igitur lana in inuoluto foueo dolentes, hoc medicamentum moderate adeo in clystere auriculario tepefacto, vt interrogantibus nobis ægrum, num tepidum ei videatur, & calidius adhuc ipsum ferre possit, eo caliditatis illud perducā, vt neutiquam offendatur. Itaq; specillum in medicamentum sic præparatum intingens, & iuxta meatus initium leniter deponens, in alium fluere finito, ac deinde iterum atq; iterum, & subinde intingens, idem hoc facito, nullo tempore interposito. Notum vero est, qd si hoc factum fuerit, omnino aliquid etiam foras effluxum iri, meatu auditorio toto repleto. Hoc igitur qd licet modeste excipito, meatum nō attingens. Postquam vero abunde foueris, meatu qui medicamento repletus est, relicto, mollem extrinsecus lanam imposito ori meatus, totiq; auri. At si opus sit rursus ouere, lana quæ extrinsecus imposita, est sensim ablata rursus similiter facito, cauens quatenus fieri possit, ne aliam quoq; corporis partem quandam attingas. Atq; hinc mentem adhibeto, ceu maximo aurium curationis præcepto. Hæc igitur prodidit Galenus, præcipiens nobis, vt in omni dolorifica

LIBER TERTIVS

inflammatione hac vtamur, nulla distinctiōe apposita. Ego autem potius iuuenibus, vt dixi, & calidis temperamento, item in quibus admodum feruens est inflammatio, subinde vero etiam cum febris, vtendum vobis dedi, præsertim si ægrum æstatis tempore, & in regione calida laborare contingat. Præstat autem si fomento quoque ob vehementiam dolorum, vti res postulat, illud in his per spongas calente aqua imbutas adhiberi.

**Fomenta
aurium.**

*Fomentum ad aurium dolorem, quod per spongas,
& aquam calidam applicatur.*

Fomentis per spongas aqua calida imbutas, & abunde expressas vtuntur est, item iis quæ per cucurbitulam fiunt. Hæc autem, iniecta ei prius aqua calida. deinde euacuata, do-
lenti auriculæ applicatur. vapor enim quidam ex ea mitis
emergens dolorem solatur. Præterea illis vti fomentis ex-
pedit, quæ per vapores arundinum pertusarum admouen-
tur, oportet autem alterum arundinis partem auris sinui
accommodari, alteram vero in olla quæ operculum habeat
perforatum, & vndique constrictum. Sit autem in ea absin-
thium aquæ incoctum, vt vapor, qui sursum ascendit, auris
meatui occurrat, collum porro super ollam inclinare debet
auri vero lanam foris omni ex parte super imponere, &
probe tueri, ne ambientes loci adurantur.

De cataplasmatibus.

**Aurium
cataplas-
mata.**

Si externa videantur inflammatione tentari, non alienū
est etiam farinam ordeaceam, aut triticeam sapæ, aut vino
dulci, & astrictionis experti incoctam cataplasmatibus modo
inducere. Maxime vero cataplasmatibus, & spongiis vtend-
um est, in quibus materiam suppurari suspicamur. Si enim
eiusmodi quippiam contigerit, tunc etiam ex farinæ polli-
ne cataplasmatibus vti, & tetrapharmaco oportet, aliis ei ce-
ratis, quæ ex adipibus componuntur, interdum admixtis,
magis autem festinandum est, vt inflammationes a suppu-
ratione tueamur, id quod præstare poterimus, subiectis vsq;
medicamentis.

Auriculare anodynum ualde bonum, si frequenter infundatur, ubi & inflammatio, & distentio urget uehementes admodum dolores infestant

Auricu-
lare ano-
dynam.

*

Adipis anserini, aut gallinacei drachmæ * sex, opii myrrhæ, croci, singulorum drachmæ * duæ, cum fiducia utitur, valde bonum est.

In im-
presso
græco
sedecim.

*

Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.

duode-
cim.

Butyrum, mel, hyssopum, pari portione omnia tepida in stillato, valet etiam ad sordida ulcera & inflammatione obsesta.

Aliud ad dolores, qui ex inflammatione proueniunt, atque in hoc fere sunt, ut in pus mutantur.

Argenti spumæ, cerusæ drachmæ quatuor * thuris, farinæ pollinis, resinæ singulorum drachmæ tres, * colophonix { drachmæ quatuor, } cere, olei singulorum libra, adipis anserini recentis libræ duæ, succi lini seminis quod sufficit. Confert etiam furunculis, & podagricis affectibus.

*
In alio
uncia.

*
In alio
drachmæ
decem.

Aliud ad inflammationes exitu & fluxione ortas.

Butyrum recens liquatum in stillato, nec non adipem anserinum & lac muliebre soluta. Aliud. Lac muliebre cum croco lævigatum extrinsecus illinito, præsertim ubi rubra est inflammatio, sin autem in dolorem quoque moueat, confert etiam opium exiguum mixtum illinire. Aliud. Argenti spumam, glaucium, crocum ex aqua lævigata, & sapa illinito. Aliud. Psyllium tritum ex aqua inducito. Aliud. Cerusam, coriandri succum, aut solanum mixta inungito. Aliud. Lenticulam coctam cum mica panis obducito, in quibus etiam vlcus est cum inflammatione. Aliud. Malum punicum coctum cum mica panis in iisdem affectibus applicato. Prædicta sane ad inflammationes quæ citra vlcusurgent, iuuant, ac festinandum, ut eas potius discutiamus. Quod si vlcus quoque fieri contingat, vel etiam antea acciderit, medicamentis utendum est, quæ nunc subiungam. habent autem in hunc modum.

LIBER TERTIVS

Ad aurium ulcera.

Glaucium, lycium, & mœconium quod est papaveris lachryma, trita ex melle auri imponuntur, & ulcera inflammatione oblecta leniunt.

Aliud ad diuturna aurium ulcera.

Cedria melli mixta inunctaq; bene proficit.

Aliud ad eos qui multum puris habent.

Myfi crematum in olla, tritumq; inspirato. Aliud. Ceresa cum melle vtitur: sordida valde purgat.

Aliud. Aloe & croco aqua solutis vtitur. Aliud. Thuris lachryma vino soluta vtitur: hoc etiam carnem inducit.

Aliud. Spodium lævigatum inspirato: prius autem malsa, aut lenticulæ decocto aurem eluito: aut rosas ex vino coctis cum melle subluo: aut oleæ foliis contusis succo expresso cum melle vtitur.

Ad ulcera valde sordida & depascentia.

Vinū vrinamq; pueri impuberis melli mixta instillato.

Aliud ad eadem admodum efficax.

Sandaracham tritam mellique mixtam instillato: aut penicillum e lucerna, quod ellychnium vocāt, probissimæ vinctum, meatui demittito. Optime facit purgat, siccatur, ad cicatricem ducit, & dolorē aufert: cū fiducia vtitur. Aliud. Scoriam lævigatam ex aceto coctamq; sensim auri instillato. { Aliud compositū }. Viridis emplastri partem unā pastilli ex castoreo partes duas: rosacei qd̄ satis est: mixtis vtitur, aure prius malsa elota.

Ad sordida ulcera in quibus pus effluit & caro excrescit, in hunc modum habet.

* Aeruginis rasa drachmæ duæ: * thuris drachma mellis hemina duæ: aceti hemina. incoquito dum mellis fiat crassities, ac vtitur, instillans, aut penicillum circumlitū in meatum demittens. Aliud ad eadem valde commodum Alumen scissile ex aceto lævigatum, dum mellis habeat crassitiam, excipito lana delicatiore. & cum refrixerit, ita mea-

tum adiutorium demittes. Aliud. Cyphios scrupuli tres: aphonitri scrupuli duo: *collyrii Diarhodō scrupuli quinque * in alio, tres. lycii indici scrupuli quatuor: vino excepta, aut succo perdicidis instillato. Bene proficit, desiccatur, ab inflammatione, et dolore ulcera vindicat. Idem vero præstat etiā succus perdicidis cum melle tepidatus, & ad crassitiem sensim redactus, si eo penicillū imbuatur, imponaturque meatui. Quod si liquidius ipsum infundis, probe valet etiam ad sanguinem ex aure prorumpentem.

Aliud ad ualde uetusta ulcera.

Myrrhæ drachma: thuris drachma: marrubii succi drachmæ quatuor: nitri Alexandrini drachmæ nouemdecim: *urine apri drachmæ viginti: nucū Ponticarum drachmæ viginti: capnelæ, castorei, croci opii, singulorum drachmæ quatuor: amygdala octodecim. his læuigatis ex rosaceo & amygdalino oleo acetoque modico vitor. * in alio, duodecim.

Ad aures diruptas contusasque ex ictu.

Panis calidi micam cum exiguo mellis tritam imposito. Aliud. Myrrham detritā ex vino tenui inungito. Aliud. Cochlearum ceruices tritas & myrrhæ dimidiam partem imposito. Aliud. Mannam thuris læuigatam inspergito. Sin autem opus sit del gare, violenta in his ligamina vitanda sunt, & diligenter immutanda, quæ imponuntur. Hoc enim nocet, & fluxionum causam præbet.

De sonitu Aurium. Caput VI.

Sonitus partim ex flatuoso crassoque spiritu creantur, partim etiam ex humore obstructo, interdum ob locorum imbecillitatem, quemadmodum in iis qui ex morbo se recolligunt, accidere consuevit. Iam sunt etiam ex multo sensus acumine, præterea ratione crisis, in quibus nihil adhibendum est. Si igitur sonitus nunc excitentur, nunc cessent, & spacio interposito rursus reuertantur, intelligito ex spiritu, cui facilis non patet exitus, provenire, maxime si præcesserint cibi, qui flatus generare possint, & multe cruditates. An vero tale propter viscosos crassosque humores Aurium sonitus.

LIBER TERTIVS

accidit, inde cognosces quod neque repente oboriantur sonitus, sed paulatim increſcant, inſuper quod etiam grauitas percipiatur, præceſſerintq; cruditates, balneorum in tempeſtiuorum vſus, & alia quæ crudos humores generare ſolêt.

Ad ſonitus igitur conſtantes, & diuturnos, aures ex aceto, & melle nitroq; eluito. Aliud. veratri albi, caſtorei, ſingulorum drachmæ duæ, croci drachmæ tres. Redactis in paſtillum, & ex aceto detritis vtor. Aliud. Caſtorei, ſeminis cicuræ pares portiones ex aceto læuigatas tepidas inſtillato. Hoc quoq; valet præcipue in iis qui ob magnâ ſentiendi vim ac facultatē vapores ſurſum aſcendentes percipiunt. Aliud. Euphorbiū ex oleo cyprino læuigatū calfactumq; adhibito valet præſertim ad inueteratos aurium ſonitus, & tinnitus.

*Ad aurium ſonitus, qui ex morbo pro-
uenire conſueuerunt.*

In iis autem, qui ex morbo aurium ſonitus experiuntur vbi eas abſinthii decocto foueris, acetum, & roſaceum inſundito, raphaniqu; ſuccum cum roſaceo, aut veratrum nigrum cum aceto iniicito.

De ijs quorum aures ſordibus repletæ ſunt,

Cardamomum & nitri paulum cum ſiccatis ficibus granis exemptis, quæ Græci Cechramidas appellant, excepta, in collyria redigito, ac in auris meatum demittito, tertio quoque die auferto, educit enim multas ſordes. & abunde leuat. Hoc etiā ad excreſcentias carnis conducit. Aliud. Nitri torrefacti puluere aurem obturato, atque ita ruruſ acetū ſuperinſtillato, poſtero die calente hydrelæo eluito.

Si aqua in aurem incidit.

Quod ſi aquam auri incidere contigerit, fac vt æger vno pede, qua parte auris affecta eſt, ſubſiliat, ad eam inclinādo. ita nāq; facile excernitur. Cæterum extrahit etiam id quod valde infixum eſt, ſi quis ore aurem exugat, id q; per arundinem quoq; fieri poteſt. Vbi vero exuxeris, etiam oleum calidum irinum, aut amygdalinum inſtillato.

Si lapilli, aut alia quædam in aurem inciderint.

Si lapillus, aut faba, aut aliud quiddam in aurem incidat specillū lana inuolutū in resinā terebinthinam, aut glutinosum aliquod intingito, ac vbi in aurē inieceris, leniter protrahito, ac sternutamētū excitās, os, & nares obturato. Nā spūs intentione, q̄ ita fit, id qđ intus impactū est, expellitur. Hoc autē cōtinue facito, diligentia adhibita, vt q̄ primū eximatur. Sin autē neq̄ sic exciderit, inflammatione oboriēte cōuulsiones saepe comitanf, vt etiā ægri de vita periclitentf. Quare oleū quoq̄ tepidū frequēter infundere oportet. sic enim locis inflammatione liberatis, id qđ insidet, facile eximef, Ac vbi inflāmationes solutæ fuerint, mulsa eluere aures confert. Quippe id qđ incidit, subinde p̄ humorē explicatur, & vossella prompte extrahitur. Iā nōnulli fistula auri imposita ore exuxerunt, eoq̄ modo attrahentes eximere potuerunt. Ante oīa vero oleo tepido, sternutamētis, vt dixi, & mulsa vtendum est, vbi enim sic nos egerimus, facile etiam specillo, & quocunq̄ tandem prædictorum voles, ex alto id q̄ inhæret, educetur.

Aduersus aurium uermes.

*Aurium
vermes.*

Vermes auriū corrūpit quidē & oxelæū si instillet, & caparis succus, simili modo ēt calaminthæ succus, siquid aliud oēm dolorē, cū instillat, mitigat. Itē veratrū albū auriū vermes tollit, si cū vino læuiget instilleturq̄. Aliud. Absinthio decocto ex vino aurē eluito, aut marrubio, & cētaureo similiter, ad hæc sammoniā aceto solutā, vel absinthii succū, aut sulphur, nitrumque cum raphani succo instillato.

De aurium doloribus ex defluxione, quæ catharrhos appellatur. Caput VII.

Hoc scire in vniuersum, & cauere oportet, ne subito in doloribus, qui ob defluxionē eueniunt, parti remedia adhibere festines. Nā præterquam q̄ nihil iuant, etiam magis adhuc materiam attrahunt, & vt copiosius ad affectas particulas post cōcoctionē feratur, irritant. Quare in eiusmodi, & latandum est, & cucurbitolis in

*Aurium
dolor ex
catharro*

LIBER TERTIVS

occipito vtendum : maxime si etiam grauitatem circa caput, & ruborem in facie sentiant: adhuc si æger vinum bibere soleat. Sin autem nihil horum extiterit, verum corpus siccum, & gracile sit, influxioque acris, victu vtendum crasso temperatoque, ocio & quiete : magis autem balneis, & iis quæ somnum inducunt: quorum in numero est medicamentum a papaueris capitibus Diacodyon dictum, quod humores acres, si quid aliud, concoquere, crassiores facere, & contemperare potest.

Si sanguis ex auribus Profluat. Caput VIII.

Sanguis
ex auri-
bus pro-
fluens.

QUOD vero sanguinis ex auribus profluvia fieri contingat, & pericula quædam interdum comitentur, idque non ratione Crisis, hoc quoque in morbis valde multis videre licet, præsertim capite robusto, & materiâ foras propellente: quem admodum etiam natura hoc per nares, & alias quasdam particulas facere consuevit. Si igitur post concoctionem id spectaueris, naturæ impetus prohiberi non debet: quoniam ægri salus est, vbi hoc ipsa tentauerit. Quod si vires interim deici multa vacuatione orta, aut alias periculum inducente contingat, tunc ægro succurrendum est, & immoderatus sanguinis cursus reprimendus. Sunt autem multa, quæ hoc efficere possunt, & præcipue hæc.

Medicamentum quod sanguinis profluvium reprimat.

Rubi & gallarum aceto in coctarum succum auri infundito.

Aliud ad idem.

Succum perdiciadis repesfactum infundito.

Aliud ne sanguis in auribus coeat in grumos.

Porri succum cum aceto mixtum frequenter infundito.

De Surditate. Caput IX.

Surdi-
das,

AT si auditus in totum offensus fuerit, quam Cophosin Græci nominant, nos surditatem, ac quibusdā sane ipsa sine febris, quibusdam vero etiam cum febris superueniat: quæ ex biliolo quidem humore impetum ad superiora capiente, accidit, hæc facilius curationem recipit, aut vètre naturaliter moto, aut medicamēto ægris dato, quod biliolum

biliosum humorem vacuare soleat. Quæ vero ex viscosis crassisque humoribus ad aures decumbentibus generatur, vt in Lethargis, Cataphoris, Cephalæis diuturnis, aliisque affectibus accidit, ea omnis difficulter solui potest, & ægri magna parte ei commoriuntur. Valde igitur affectui resistendum est, initium faciendo ab imi ventris puatione, quæ petetur ex oxymelite Iuliano dicto, & Hiera frequentius autem ex salibus qui recipiunt euphorbium, vel qui a nobis parari solent. Videntur quidem humiles, & simplices, verum magnas vires obtinent etiam ad alia multa efficaces, habet autem ipsorum compositio in hunc modum.

Halatium, quod est Medicamentum ex sale.

Halatiū

Ammoniæ drachmæ duæ: piperis drachma vna: euphorbii drachmæ quatuor: * dantur pro viribus scrupuli quatuor, aut sex ex ouis, aut mulla, aut olere, aut quomodocumque ipsos exhibere velis. Vtiles sunt vertiginosis quoque, & quibus menses retinentur. Vbi iam ventrem inaniueris, tandem etiam ad ea transito, quæ saliuam per os educunt, item ad ea quæ per nares humores prouocant, & extrahunt, Errhina dicuntur, nec non ad ea quæ sternutamēta ciere solent.

*

In alio,
vna.

De apophlegmatismis.

Hi præstātissimi sunt apophlegmatismi, qui ex herba pediculari, & sinapi constant, si ex eis fiat gargarizatio.

Apo.

phlegma
tismus.

De iis quæ sternutamenta mouent.

Ex sternutamenta mouentibus, ea conueniunt quæ ex pipere, struthio, nobis dicitur herba lanaria, veratro albo, herba ranunculo, pari portione constant. Quæ autem naribus infunduntur, ex ciclamini succo, & melle commixtis, sunt. Aliud. Probe facit etiam puluis hic per arundinem inspiratus: ista recipit, cumini sicci drachmas octo: iridis drachmas quatuor, nitri rubri drachmam: elaterii drachmam. Trita in læuorem naribus inspirato. Nam caput copia infestatum egregie leuat. Iam aures etiam bene purgat medicamentum, quod ex centaureo, colocynthide & veratro conficitur, si naribus infundatur.

Errhina.

H

LIBER TERTIVS.

Ad grauem auditum & surditatem.

*¶ Balineæ
naturæ
les surdi
tati faciūt*

Veratri nigri, castorei singulæ drachinæ. Aceto exceptis vtitor. Conueniunt autem his etiam quæ superius ad grauem auditum, & obstructions dicta sunt. Talia vero habentur etiam quæ ex succis, nitro, & cedria componuntur. Præterea succus chamæleæ efficacissimus existit, & ad maximas surditates comprobatus. Quod si affectus perseuerat, vomitu quoque vtendum, qui ex veratro moueri solet. Post euacuationes, vomitus, medicamenta, quæ per nares mouent, item quæ affectis partibus imponuntur, etiam exercitationem per equos adhibeant, præsertim eā quæ curru obiri solet, & loca mutet, deligito autem maritima potius quā mediterranea, & balineas naturales dulcibus præponito, harum inopia confert etiam in marinis aquis corpus abstergere. Adhæc caput præsertim quibus graue est, & repletū, excicare salubre est: præterea hirudinibus, sinapisimis, & cutis pfricatione vtendū. Quidam vero non solum hæc, sed etiam arteriæ incisionem postea adhibuerunt, & extrema tubicinalis calami parte in auris meatum imposita, ita modulati sunt. Alii vero per magna tintinnabula insonarūt, ac alii aliis machinis excogitatis vsi sunt. Nā in magnis affectibus, etiā si multa remedia nihil notatu dignum facere videantur, tū excogitanda sunt, nec labor ad succurēdū detrectari, nihilq; omitti debet. Plæraq; enī nō raro pter opinionē succedunt.

De parotidibus, Caput X.

AVrium affectus iam persecuti, deinceps opportune de parotidibus agemus. Scire igitur nos oportet plurimas parotidum esse differentias, quædam enim ipsarum, ratione Crisis concoctione apparente, fiunt, quæ neque prauæ, sed potius curatu faciles existunt, multosq; magnis periculis liberarunt. Aliæ vero ex copia cruda contingunt, quæ naturā grauunt, simul & nonnihil irritant. Quare etiam procedente tempore periclitantur, & medicis multa tentatibus vix ad suppurationem, aut cōcoctionem perueniunt. Accurate igitur inspicere debet, tum qualitas, tū quantitas materiæ influentis & Parotidas excitantis. Nonnullæ

siquidem ipsarum ex copioso humore calidiore, & bilioso, ut nonnullæ rursus ex crassiores & frigido generantur. Ex his ipsis rursus, quæ quidem ex copia calidiore constituuntur, magnos quibusdam, & vehementes cruciatus inducunt: quæ autem ex subtili, erysipelata, neque grauantes, neque meatus arctantes, quæ autem a crassiore sanguine originem traxerunt, grauant. Quæ enim a magis melancholico pro- uenerunt, neque ruborem habent, neque dolorem adeo ip- sæ inferunt, sed tumorem scirrosus, quæadmodum laxum tumo- rem, qui oedema dicitur, repræsentant, quæ a pituita sunt excita- tæ. Quoniam igitur ipsarum qualitas, quantitasque diuersa est, dili- genter eam inspicere, & sic ad curationem congruam venire expedit. *Curatio parotidum, quæ a copia sanguinis constituuntur.*

Incipiamus igitur a Parotidibus, quæ a sanguinis copia generantur. Quando itaque ex tali humore consistunt, ne- cesse est tumores magnos, & rubros apparere, doloresque euenire continuos, vehementes, & periculosos. Antequam Parotis
ex sangui-
nis co-
pia. igitur ullam curationem parti adhibeas, ad sanguinis mis- sionem procedendum est. Qui enim nulla vacuatione præmis- sa, statim ad inducenda cataplasmata transierunt aut ad aliud quod discutere, aut extrahere Parotidas possunt, cuiusmodi sunt, quæ ex fermento & visco parantur, hi manifesto autores extite- runt, cur ægri stragularentur. Quare si nihil aliud in Parotidi- bus ex crassioris sanguinis copia constitutis impedit, ad sanguinis missionem venire oportet: atque ita cum bona fiducia offerre qua- lecunque medicamentum, quod affectui conuenire existimaueris.

De cataplasmatibus.

Cataplasmata igitur in maximis & dolorificis inflammationi- bus proueniunt, quæ ordeacea farina & semine lini consistunt. Sin- & durities quædam fuerit, ficus siccas, adipem suillum, & Lapathum adiacere oportet. Constat autem cataplasma eoque debere ex iure fœnugræci, chamemeli, altheæ & ficuum siccarum. Tribus diebus post cataplasma inductum, emplastro quod ad Mnasæum autorem refertur, admodum lenienti, & ad ea quæ in scirrum induruerunt, discutienda, emolliendaque

LIBER TERTIVS.

durities bene efficaci, vtitor. Hæc autē recipit: Cera librā; axungia porcina libram: colophonix vncias sex: argenti spumæ libras duas: vini lecti heminas sex. Paratis vtitor Nō minus autem hoc quoque medicamentum quam prædicta valet: habent autem in hunc modum. Terebinthinæ librā; mastichæ, ceræ, singulorū vncias tres, olei gleucini, & myrtei quod satis est. Medicamentum in aquam marinam conuicito. Optime facit etiam medicamentum, quod ex melle constat, per se, & cum Psyttacio, pari modo etiam pæonia in superficialiis parotidibus, & quæ ex sanguine originē trahunt, recte adhibetur, verum in iis, quæ altius delitescunt, & in quibus curis est densa, crassiorq; materia, si nitri paulum, & dracunculi radicem cataplasmati iam dicto admiscueris, præstantius adhuc, magisq; discutiēs medicamentū efficies, quemadmodum si ammoniacum adicias.

**Tumor
scirrho-
sus impa-
rotidi.**

Curatio earum in quibus tumor est scirrosus

In quibus magna quædam durities apparet, aut picem liquidam, aut seuum taurinum, aut hircinum, aut vitulinum, aut ceruinum, aut bdellium, aut styracem continue addere expedit. Hæc enim omnia duros scirrososq; tumores dissipare, & emollire possunt. Deligendum igitur ex his est, quod unicuiq; competit, vbi tumoris discutiendi, molliēdiq; spes est. Ceterum oleum, quod parotidibus ex frigido subortis, & durioribus super accommodabitur, aut irinum, aut sycionium esto, quemadmodum rursus calidioribus rosaceū, aut chamæmelinum, Clarum vero est calidiora medicamenta melius adhiberi, vbi febris non adest, etiam in diuturnis affectibus, qualia sunt tum Ariobarzanium, tū Diastruchiu appellatum, quorum descriptiones vobis subieci, ne eas aliunde conquirere cogere mini.

**Empla-
strū ario-
barza-
nium.**

Emplastrum Ariobarzanium ad scirrosos affectus efficax.

In alio,
vncias
quinde-
cim.**

Spumæ argenti libras tres, & lesquunciam: cerusæ libram & { vncias quinque } : aquæ { marinæ } vncias * viginti quinque: olei veteris lesquilibræ: buccinorum combustorum vncias * septem & semisseni: cere rusæ vncias nouem: te-

rebinthinæ vncias lex: thuris vncias tres, & scrupulos tres cum dimidio.

Medicamentum Diostruthiu ad eadem

Herbæ lanariæ quæ struthion græcis dicitur, vncia, ammoniaci suffiminis vncia * octo: spumæ argenti vnciæ quinque: resinæ piceæ libra: ceræ libra aristolochiæ { rotunde } vnciæ quatuor *: galbani vnciæ quatuor: squamæ æris rotundæ *: manna thuris vnciæ quatuor: aceti scillitici hemina tres: olei veteris sextarii quatuor. Oleum, argenti spumam, & acetum coquito, dum manus non inquinant, deinde lebere humi posito adijce herbam lanariam, ammoniacum, squamam, & galbanum, deinde rudicula agitans, adiungito mannâ thuris, & aristolochiam, coquitoq; donec in crassiciem coierint. Lebere autem ab igne sublato, moueto. Quiddam acetum postea superinfundunt. Hoc medicamentum confert parotidibus, & præcipue strumis: auxiliatur etiâ scirrosis, durisque cõdylomatibus, neruorum vulneribus, incipientibus panis, visceribus scirro induratis, & stomachi abscessibus: tophos dissoluit: in summa medicamentum est multis accomodatum.

Quomodo tumor in pus conuerti notetur.

Si tumor nihil quod notari possit, imminui ex medicamentis, & cataplasmatibus discutiendi facultate præditis appareat, sed etiam dolor perseueret, necesse tandem est, ut ad ea quæ suppurationem excitare, & materiam possunt concoquere, digrediamur: id autem præstat cataplasma, quod ex farinæ polline confit. Lapathum & axungia porcina in hydrelæo coquuntur. Porro materiam in pus iam mutari, inde tibi innotescit, quod rigor præter rationem, & febris nunc oboritur, quæ prius non erant, dolorque maior vrgeat. Postquam igitur in pus transierit, materia mutata, tunc etiam magis non modo cataplasmatibus, sed etiam medicamentis, quæ puri generando sunt idonea, utendum est. Ex simplicibus igitur ad huiusmodi apta est & aqua tepida, cõtinue per forum adhibita, nunc quidem per se, nunc autem cum sapa

*
In imp.
codice
græco, li
bras ne
uem.

*
Libras
septē. In
aliis vnc.
septē &
semis ē

*
Impres.
græcus.
vncia.

*
In aliis,
vnc vna

*
In aliis
vncia.

Materiæ
in pus
transcūis
notē.

LIBER TERTIVS.

magis adhuc proficiet, quinetiam triticea farina his incocta prodest, similiter & halicæ farina, sed in humidis magis tumoribus, eadem ratione etiam panis purus plusquam sordidus præstat. Item pix leuigata ex oleo, adeps vitulinus, & suillus absque sale confecti prosunt. Nam qui sallis participes sunt, ad discutiendum magis valent. Sunt autem alia quoque non pauca simplicia, quæ suppurationi conferunt, verum ad composita transire commodius est. Multa itaque sunt etiam alia cataplasmata, quæ ex farinæ polline parantur, sed nullum præstantius eo quod a nobis confectum est. Re-

*
In alio
libram. recipit autem } axungia libram, oua anserina quatuor: sapa vncias quatuor: farinæ pollinis vnciam*. Hæc probe læuigata, & in panniculum illita applicato, continue immutans. Ego autem, vbi farinæ pollinem cum sapa & axungia coxissem, ac postremo oua adiecissem, multo leuius medicamentum effeci. Insuper hoc quoque medicamentum probe, quod sequitur, adiuvat, vt celerius fiat suppuratio, & humores crudi, coctionisque expertes concoquantur. Idem etiam humores in pus conuersos extrahere consuevit, quin & humorem insidentem per tenues, & a visu remotos meatus latenter elicere, vt cicatrices postea tenues, & quodammodo obscuræ appareant. Hæc autem recipit. Fermenti libram: ceræ vncias octo: apochymatis vncias quatuor: salis communis vncias quatuor, galbani vnciam*: salis floris, pi-

*
In alio, vncias. quatuor. peris, singulorum vnciam: seui taurini vncias quatuor: saponis gallici vncias tres: resinæ piceæ* libram. Hoc medicamentum ita præparatum non solum Parotidibus, sed etiã

*
In impr. presso græco, vncia. aliis abscessibus accommodatur, vbi affectum vtriusque indigere putaueris, nempe vt humores in pus iam mutati excernantur, qui autem mutati non sunt, cõcoquantur. Aliud. Eadem quæ hoc, efficere potest etiam medicamentum, qd̃

*
In impr. græco quinq̃. cuminum recipit, cuius scriptura ita habet. Farinæ ordeaceæ tenuis admodum vncie viginti septem: salis communis vnciæ quinque: picis vncia, ceræ* vnciæ nouem: nitri, cumini*, resinæ frictæ, singulorū vnciæ quinq̃: olei vnciæ octo, altheæ vnciæ* quinque, cremoris ptisanæ libra: cremoris

feminis lini * libra. Arida vino in leuorem redigito, & quæ
liquari possunt, ipsis superfundito, cremoribus autem semi
nis lini & ptisanæ diligenter coctis, vt non adurantur, me-
dicamēto hoc cum fiducia generatim vritor in parotidibus,
aliis abscessibus. Etenim maturat discutit, rumpit, congluti-
nat celeriter, & dolentia lenit.

*
vnc. dag
*
In alio,
semūcia.
*
In impr.
vncia.

Aliud medicamentum ex farinæ polline, quod

Diagyrios dicitur.

Bene facit etiam medicamentum ex farinæ polline, quod
hæc recipit. Adipis porcini vncias sex: ceræ vncias duas, ouo-
rum duorum albumina, mellis tantundem, farinæ pollinis
quod satis est. Ceram primum cum adipe liquefacito, dein-
de vbi soluta fuerint, tepesacta ouorum albumina modera-
te adiicito, ac melle pilæ indito probe subigito: atq; ita pau-
latim farinam vsq; ad mediocrem crassitiem, & ea quæ so-
luta sunt, superiniicito, rursusque diligenter tritis siccum fi-
ducia vritor, illinitoq; valde enim discutit, lenit, rūpit, pur-
gat, & in totum abolet: facit etiam angina detentis.

Diagy-
rios me-
dicamen-
tum.

Aliud medicamentum diasericos.

Ad eosdem affectus valet etiam medicamentum quod
ex serico paratur, hæc autem continet. Serici libram: olei
heminas quatuor: quod est sextarii dimidium, coquito dum
manus non inquinet, ad multa efficax est medicamentum
ne contempnas simplicium vilitatem. Iam id quod a nobis
paratur medicamentum ex melle, conducit, si cum supe-
riori Diasericos misceatur, vt partes quinque sint medicamē-
ti Diasericos, duæ autem eius quod ex melle conficitur. In-
terdum vero etiam per se positum proficit, est enim in mul-
tis comprobatum, habet autem in hunc modum. Lixiuii
primarii, hoc est, piliariorum vncias sex: corticum nu-
cum vncias duas: saponis gallici vncias sex, aphonitri al-
bi vncias sex: mellis vncias tres: olei veteris libram: ce-
ræ vncias tres: terebinthinæ vncias septem. In alio rur-
sus inueni ouorum septem albumina: hoc dissoluit, Iqua-

Diaseri-
cos me-
dicamen-
tum.

H iiii

LIBER TERTIVS.

mas educit, & multis est vtile. Hæc sane moderatis inflammationibus conueniunt, in quibus dolor vehemens multusque non vrget, & tumores rumpere cogitamus, neque calorem magnum excitare oportet.

Parotis
ex bilio-
sa fluxio-
ne.

De Parotidibus quæ ex biliosa fluxione nascuntur.

At si Parotidem ex tenui feruentique sanguine, & in biliosam naturam conuerso generari cõtigerit, id quoque tum ex aliis multis, tum nihilominus inde licet cognoscere, quod tumor sit rubicundior, igneus, & erysipelati persimilis, ægerque videatur tanquam ardere, & tangentes manifestam caliditatem percipiant. In his igitur ea quæ ouis, chamæme-
lo, & sapa constant, ad moueri debent, quæ in febricitantibus parare consueui: item ceratum febribus abolendis efficax, Ambrosia dicitur, cuius compositio hæc est. Croci scrupuli quatuor: spumæ argenti vncia*: rosacei, ceræ, singulorum vnciæ*tres: adipis porcine vnciæ duæ: mellis vncia, cremoris seminis lini quod satis est. Hoc quoque medicamentum calidis affectibus opitulatur: scriptura eius ita habet. Ceræ vnciæ quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis: rosacei tantundem, ouorum lutea septem, farinæ fabaceæ* quatuor: Paratis vtitor.

Ambro-
sia cera-
tum.

*

In alio,
scrupu-
lus.

*

In impr-
quique
Impress.

codex,
vnc. vna
in alio,
quatuor.

*

Dux, in
alio, sex.

*

vnc. qua-
tuor, in
alio, li-
bram.

Aliud præstantissimum ad idem.

Altercum, lapathum cum axungia læuigata obducito, bis die, aut ter immutans. Aliud. Ceræ vnciæ* sex: colophonia vnciæ sex: oleæ foliorum, perdicidis, singulorum vnciæ sex, oleo paratis vtitor. Iam psyllium quoque per se coctum, & applicatum proficit, nonnunquam ouis adiectis, quin etiam medicamentum Diachylu confert, quod hæc recipit. Argenti spumæ leuissimæ libras* quatuor: olei, ceræ puræ, singulorum libras septem: ceræ Tyrrenicæ libram, resinæ piceæ vncias quatuor: succi psyllii libras tres: succum psyllii ita parabis Psyllii vncias tres in aquæ fontanæ libras sex coniicito, & die præcedenti aqua macerato, insequenti igne vehemēti coquito, donec iuris hedini crassitiem habuerit, & acceptum percolato, quicquid subsederit, cito enim coalescit, deinde rursus in lebetem recipito, iterumque percolato.

Atque ita calefaciens parato, donec trium librarum pōdus receperit, deinde sic argenti spumam per se læuigatam habeto, postea in vas æreum cum oleo & succis iniicito, inoue toque, lento igne incōquens vsque ad spissitudinē, quæ manus intinctas non inquinet. Inde humi ab igne pōsitis ceram & resinam piceam immitito, ac vbi non amplius inquinauerint, sublata in pilam defundito, & rudicula et mollita, exceptaque in pelle reponito, ac in quibus visum fuerit, vtor. Optima etiam sunt cataplasmata, quæ ex palmulis, mica panis, luteis ouorum, glaucio, croco, & farina hordeacea cōficiuntur. Etenim concoquunt, etiam si quæ durities igneæ inflammationi coniuncta inueniatur. Nonnulli sane iis quoque vsi sunt, quæ solanum recipiunt: ego vero huiusmodi auersor, quemadmodum & illa, quæ alumē, & aliud quid astringens continent: quippe materiam in alto non sine periculo repellunt.

Ad Parotidas œdematodes.

Ad Parotidas ex pituita prouenientes, quæ nihil habent dolorificum, aut renitens, digredi tempestiuum est. In his igitur cōperit terra Cymolia inducta, & lapathum iniectū, ita nimirum, vt prius butyro inungatur. Item calx lota inuncta probe tumores Oedemathodes discutit. Adhæc erui cū melle applicati, aut mulla valde siccantem discutientemque vim obtinent.

Parotides
Oedemathodes

De victu.

Victu congruo maxime, & subiecto affectui, causæque eius effectrici accominodato, in primis vtantur. Nam in Parotidibus, quæ ex bilioso humore concitantur, temperatus victus, & refrigerans conuenit. Cremior itaque his expedit, præsertim per initia inflammationis, cum adhuc est dolorifica, tum ptisanæ, tum halicæ, & similaginis insigniter decoctæ, quemcūque ex prædictis cremoribus æger assumat. Similiter etiam ouorum lutea his idonea sunt, maluæque caules. At inflammatione declinante, etiā pisces saxatiles, pulli columbini, & gallinarum cohortalium alæ cōducunt. Eisdem

LIBER TERTIVS.

etiam in aliis Parotidis differentiis ægros vti oportet. Qui autem sine febribus existunt, inter initia si pisciculum, aut Aphratum, aut columbum assumpserint, nihil offenduntur.

De narium affectibus. Caput II.

Narium
affectus.

TV mores quidem præter naturam Polypi naribus obueniunt, vlcera vero Ozenæ: nec non excretiones naturæ contrariæ, quas aut critica febrium solutio, aut copia, aut venæ eruptio excitat. Primum igitur de Ozena dicturus sum, quæ ex acrium putridorumque humorum colluie procreantur, qui si acres tantum existant, vlcera curatu difficilia, non tamen grauitè olentia contrahere solent.

Ozena,

Curatio sane vtriusque huius vitii Ozenæ & Polypi est communis, nempe caput primum resiccare, eique robur adicere. Cõstat enim hæc ex eo propter humorum malignorum redundantiam naribus influere. Quomodo autem caput totum corroborandum sit, ne quicquam ex ipso superfluum infernis partibus influat, subinde compræhensum est. Cum igitur caput validum, robustumque reddideris, tunc ipsis naribus remedia applicabis. Itaque capiti prius derafo emplastrum ex salicibus, aut Barbaram, quod bitumen & picem recipit, maxime a Galeno, aut certe a nobis probatum imposito. Item optimum quoque est, quod ex anemone cõficitur, adhæc etiam proprium medicamentum, quod ex cochleis in hunc modum paratur. Myrrhæ, thuris singulorum vncia: cochleæ integræ, quæ petris adhærescunt, numero quinq;. His in pila tritis, cerâ & albumina ouorum duorum addito, commiscetoque, ac medicamentum capiti cū linteo diebus nouem continuis inducito, & si malis humoribus sit infectū, tertio id adhibeas: posthæc parti remedia induces. Malorum punicorum tria sunt genera, austera, dulcia & acida, quæ adhuc recentia sigillatim contundere oportet, totaque accurate cõfringere, vt succus ab ipsis exprimi possit: quem vbi modice decoxeris, si liquidior paulo appareat, stanneo vase repones. Quod vero crassum ex ipsis solidum

Medica-
mentū ex
cochleis.

Malorū
punicorū
genera
tria.

que reliqueris, rursus in pila exquisitissime contundes, ut iterum possit laeuigari, ac collyria inde fingi, quæ narium eius qui curatur, meatui accommodentur. Demittentur autem in narium meatum, in quo Polypus delitescit, & citra rosionem, dolorisq; consensum, quem acris medicamenta efficiunt, longioris temporis spacio ipsum abolebunt. At si humidior molliorque Polypus tibi appareat, maiorem portionem ex austeris malis punicis inicias, si durior, ex acidis. Quoniam vero molestum est perpetuo collyrium sustinere, licet etiam quandoq; intermittere: atq; interim succum antea expressum in nares infundere, simulque ore hiante illinire, qua parte palatum versus nares perforatur, pinna, aut specillo lana inuoluto. Ex aridis medicamentis noui quandoque diphrygi Polypum citra rosionem longiore tempore consumptum. Adhuc non vnũ genus pulueris existit, sed etiã quod ex quatuor metallicis componitur, chalcanto, chalcitide, ære cremato, & mysi. accipias hæc æquali singula pondere, & seorsim teras ex aceto, postea omnia simul misceas, ex vino subigens, donec glutinosum fiat medicamentum ad mellis spissitudinem. Deinde in ollam recentem coniicias, quam operculo imposito, lutoq; oblitam in furnum demittas, ut in carbonem illa redigantur. Furno exempta cum vino teras, atque iterum similiter torrefacias, redigasque in puluerem, eumque reponas, & cum necessitas postulat, utaris. Hic puluis Polypos admodum inueteratos consumit. Nec parum confert ipsis & prædictum collyrium, quod ex malis punicis componitur, aridum minutissime tritum, & inspiratum, aut nucleo specilli impositum. Atque hæc omnia maxime faciendane, vnquam affectæ particulæ medicamentum desit: facile enim ob fluentem humorẽ eluitur. Quæ admodum igitur in lippientibus, ita in his quoque perpetuo medicamentum imponere oportet: lauari autem debet ex succo prædicto, aut vino. At si quis eunuchus nullũ medicamentum adferri sustineat, sed ab omnibus irritetur, rosas siccas contusas, incretasq; cribro, diligenter impones,

Polyp^{us}
humidior molliorque.

LIBER TERTIVS.

Pafio. ac citra rofionem pariter, & mirifice operabuntur. Verum
 ſæpe adhibenda eſſe iſta medicamenta conſtat, lauandaque
 ſtudioſe ex ſucco nuper dicto. Porro vlcera narium paſtil-
 lis curabis, quales ſunt Andronius, Paſſionius, Polyides, aut
 Bithynius, aut is quem ego compoſui, interim ex vino dul-
 ci ipſos diluens, interim aſtuto, nunc ætate med ocri, nunc
 veteri, alias ex aceto, aut vinoſo, aut ſimpliciter acido, aut
 etiam acri admodum, vetuſto, vſu medicamentorum ab af-
 feſtum accidentibus inuento. Cum opulentus quidã me
 rogaret, vt medicamentum quod in Ozonæ curatione ad-
 hiberem, eſſet odoratum, hedychroo dicto yti cogitavi, fa-
 lerno veteri ipſum diluens, ac mirum eſt, quam cito affectus
 ſanitatẽ receperit. Hedychroi autem confectio explicata
 eſt in Theriacæ antidoti deſcriptiõe, quam Galenus memo-
 riæ prodidit. Iam emplaſtrum ex pipere albo, & oleo roſa-
 ceo ſolutum, & naribus illitũ omnia vlcera mirabiliter per
 ſanat. Liquet autem in huiusmodi affectibus, conſiderata cu-
 iusque corporis natura, ſanguinem, ſi nihil impediãt, mittẽ-
 dum eſſe, nec non medicamentum purgans offerẽdum. Cæ-
 terum vires quoque obſeruari debent, & caput radi, ſiccari
 que medicamentis, & pituita per os educi.

Ad ſanguinis profluuium ex naribus.

Sangu- Platani pilulas colligens in vmbra ſiccato: vbi ſiccaueris
nis pro- eaſdem, ſubſternito quandam tunicam aſperam, extrema
fluuium te fricato: ſin minus in quadam pilis ſtructa fricabis, & ſemẽ
ex narib. galbulorum proicies: lenuinem autem colligens in vaſe fi-
 ctili recenti reponito: cum vſus exigit, lanuginẽ platani im-
 poſitam fiſtulæ arundinacæ, cui geniculi ſint adempti, in-
 ſculpta autem ſit, qua parte imponitur, ægro reclinato, na-
 ribus inſpirato, ac ſtatim ſanguinis profluuium ſiſtet. Aliud.
 Chalcanthum diligenter tritum reponito: in vſu carptum
 linamentum in medicamen intingens, naribus demittito.
 Aliud. Spongiam nouam pice liquida imbutam comburi-
 to, hac illicum linamentum naribus immittito. Aliud. Pu-
 taminis oui triti partes duæ: gallæ Aſianæ pars vna: linteum

totum aqua infundes, & in pulvere ipso inuolutum naribus inferes. Adhæc pulvis Xanthos dictus, quo ego usus sum, Chalcitidis combustæ drachmæ centum, chalcanthi cremati drachmæ quinquaginta, misyos cremati drachmæ viginti quinque: æris ysti drachmæ duodecim & semis. Terito & vtitor. Aliud. Mirrhæ, misyos Cypri, singulorum drachmæ nouem, chalcanthi drachmæ septem: corticū pini, squamæ æris, mannæ thuris, singulorū drachmæ quatuor: æris cremati, chalcitidis, singulorum drachmæ quindecim: calcis viuæ drachmæ nouem, gypsi torrefacti drachmæ quatuor. Terito & vtitor. Aliud. Stybis, chalcitidis, singulorū drachmæ sex: mannæ thuris drachmæ duæ: resinæ frixæ drachmæ quatuor. In puluerem redigito & vtitor. Quod si in naribus pessimus sit dolor, mirrhæ, acaciæ, stybis, singulas drachmas, teres, cernesque, melle cocto addito. Ex his extremas nares, vel carthilagine sibi conglutinant, qui medicinā non recipiunt, vt odor foetidissimus obtundatur.

Ad liuores faciei, Caput XII.

Liuores faciei meliloti, & fœnugræco decocto fouebis: Liuires facies.
post fotum, collyrio Diarhodon illines. Ad recentes autem liuores cataplasma ex farina fabæ cum melle induces. Liuires porro cum inflammatione, aqua calida fouebis, & cataplasmate ex lenticulis decoctis obduces.

De dentium affectibus ex Galeno, Cap. XIII.

Dentium affectuum alii sane omnibus euidenter apparent, quemadmodum cum perforati fuerint, aut ni- Dentium morbi.
gruerint, aut attriti sint, aut neque frigida, neque calida sustinent, sed ob utrūque, aut alterum solum dolor alius ipsos inuadit, alii vero non apparent in ipsis manifesti, sicuti quum æger ipse sentire se dolorem affirmat, qui in alto dentis corpore oboritur. Aduersantur enim nonnulli, dicentes dentem, quum os sit, citra dolorē affici, quē admodum cum lima excessus ipsorum præsecare cogimur, aut ob aliam quampiam occasionem: de quibus paulo post tractabo, nunc enim citra rationalem naturalemque demon-

LIBER TERTIVS.

strationem cogito iis attestari, qui dentem ipsum dolere pronunciant. Etenim ego quoque dolorem passus, mentem diligenter adhibebam, ceu qui iam prius de hac controuersia audiuissem, sentiebamque manifesto dentem non modo dolere, sed etiam pulsare, carnibus inflammatione obseisis similiter. vnde etiam admiratus sum, an hic quoque affectus, quem vocamus inflammationem, in dente qui lapideam duramque substantiam obrinet, possit oboriri. Quinetiam alio tempore dentis dolore affectus, palam perpensi, non ipsius dentis, sed gingiuarum esse dolore, idque cum inflammationem experiretur, ut citra compressionem dolerent, imo & vicinitate dentium, cum duri sint, augescere dolorem ex compressu depræhendi. Itaque ceu vtrunque sensum expertus, alium sane in gingiuis, alium, vero in ipsa dentis substantia manifesto noui, & attestor iis qui dentes ipsos nonnunquam dolere dicunt. Præterea nerui qui dentis radici inseritur, dolorem excitari interim, rationi consentaneum est: quanquam idem neruus imaginationem confusam, incertamque multis præbeat, quasi dens ipse doleat. Etenim & hoc manifesto mihi accidisse depræhendi: & quæ exigua adhuc doloris pars dente exemplo permanet, id ob nerui inflammationem contingit, qui leuatur duntaxat inde, quod non amplius tendatur, a commissura, qua osi denti inhæsit, liberatus, respirationemque nonnullam habeat, & quæ medicamina quæ adferentur, attingat. Gingiuis enim ex inflammatione dolentibus, præsentissimum est medicamentum oleum sycionium, si in ore calidum contineatur: sit autem recens: nam vetus nihil auxiliatur. In duplici id vase calefacito & utere: nam statim gingiuarum inflammationes discutit. Alia igitur medicamenta astringentia adhiberi debent, quæ reprimant, aut certe, quæ discutiant,

**Dentes
ipso dolore.**

De dentium dolore.

**Dolor
dētiū.** Dentium dolorem gallæ ex aceto acri decoctum, & in ore calidum retentum adiuuat. Similiter etiam teda ex aceto cocta; adhæc tithymali radix in vino usque ad dimidias

decocta: nec non alterci radix oxymeliti incocta, ac in ore qua partes dentes dolent, retenta. Præterea quam primū leniunt dolorem alleorum nuclei quinque, thuris masculi oboli tres, myrti ramusculorum fasciculi duo. Hos foliis ademptis priuatim terito, similiter & allea & thus, deinde hæc simul in recentem ollam coniiciens infundensque aceti heminam coquito, tedacea rudicula continue agitans, quo usque ad dimidias peruenerint, & sic tepidis utitor. Oportet autē liquorem medicamenti supra locum dolentem diutius tenere, idque tam diu fieri debet, usque dum ille fuerit consumptus. Porro in maximis dentium doloribus mirifice valet serpentis exuium in cinerē redactum, quod ex oleo in melis soluti spissitudinem cogens dentem purgatum, partesque omnes ambientes circumlinito, & si dens cāuus fuerit, intro mittito. Item origanum cum nitro terito, ac puluerē gingiuis inspergito, ac mox cessabit dolor. Adhæc liquorem Cyrenaicū, & piper æquali pōdere cū galbano dēti imposito.

Aliud anodynum ad dētes dolore infestatos erososque, est etiam tussi efficax remedium.

Liquoris papaueris drachmæ duæ: piperis albi triti cribratique drachma: mirrhæ drachmæ duæ: styracis drachmæ duæ: galbani drachma: sapæ ad excipiendum quod satis est, contundito simul, & in catapotia redigito, denti circumlinens, & foramini imposito.

Dētium
anody-
num.

Alia ad dentes molares cōpositio eadē hora dolorē finiens.

Piperis, pyrethri, liquoris tithymalli, galbani, singulorū drachma: læuigata galbano excipito, & foramini dētis erosi imposito. Aliud. Liquorem Cyrenaicum, aut radicem laserpicii, & galbanum cū pipere inserito: aut opium cū galbano, aut opoponata indito, iuuoluitoque, ac iuuabis.

Alia Mylice, qua utor.

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis albi drachmæ duæ: opoponacis oboli quatuor: foreos oboli quatuor: gummi macerati in aqua drachmæ duæ: ceræ totius pōderis duplicata portio. In aqua calida dissolues cerā, & sic vteris.

LIBER TERTIVS.

Pastillus ad dentium dolores.

Aluminis scissi drachmæ quatuor: piperis drachmæ tres, pyrethri drachmæ duæ: alterci succi drachmæ quatuor. Ex aceto terito, fingitoque pastillos, & in ore contineto.

Aliud ad dentes laxatos.

Gallæ drachmæ duæ & semis: mirrhæ drachmæ duæ: mali punici corticum totidem. Ex aceto vtere. Aliud. Ad laxos dentes nigrosq; & fluxione tentatos. Gallæ drachmæ duæ: myrrhæ, aluminis scissi, singulorū drachma: iridis drachma. Trita in puluerem redigito & vtere.

Aliud ad dentium relaxationem & gingivas erosas, digito autem loca attinges.

Salis ammoniaci, aluminis rotūdi, singulorum drachmæ duæ, mirrhæ drachma. In puluerem redactis vtitor.

Aliud ad dentium erosiones.

Cornu ceruini cremati, salis ammoniaci, singulorum libra, mastichæ, iunci odorati, singulorum vnciæ duæ: piperis vncia: costi vnciæ quatuor: folii vnciæ quatuor. In puluerem redigito & vtere.

Aliud uidentem dignis apprehensum tollas, antea eum probe purgabis.

Rosam, gallam, staphis agriam, alumen scissum, sulphur viuum, piper longum, pari pondere miscebis, & redactis in puluerem cedriæ vncias quatuor addito, cum cera denti superimpones.

Dentifricia Galeni.

Dentifri,
Galeni,

Nonnulla ex dentifriciis, quæ ego composui, vlu probata, notaque ad agendum generosa, visa mihi sunt digna, quæ literis mandarem, ac primum ea quæ frigidis affectibus dentium medentur, siue ex frigida potu immoderato, siue ex niue, aut niueis aquis siue fructibus pomaceis frigidis, siue aliis cibis quibusdam, & potionibus frigidissimis, siue ex humore frigido e capite in ipsos dentes influente contractis. Itaque ex humore perfrigeratos vehementer adiuuat apophlegmatismus,

phlegmatissimus, hoc est medicamentum piritā per os educens. Deinde hoc medicamentum adhibebitur. nam si absq̃ humoribus affliguntur, solo nunc commemorato medicamento curare oportet, utique eo etiā post apophlegmatissimum satius est, ut non solum noxium humorem euacuet, sed etiam affectum ab eo contractum persanet. Compositio medicamenti hoc pacto habet: Duæ herbæ, quarum alia sideritis, alia perdicias nominatur, sic dicentur domi sensim citra solis obiectum, ut neque humidæ adhuc, neque siccæ existant, sed tantummodo vrantur, ut quam primum ad tundendum incernendumque fiant idoneæ. Corrumptur enim facultas ipsarum, si plurimum fuerint adustæ: in alia autem ollula comburetur sal fossitius cum alumine rotundo Attico melle subactus: deinde cū aliis hæc mixta contudentur, & increta probe tenui cribro rursus conterentur. præstantius enim erit medicamentum, quanto exactius fuerit læuigatum. uti autem eo oportet solos dentes fricando, ut gingivæ non attingantur, nisi hæ fuerint flaccidæ: nam medicamentum vim habet siccatoriam idoneum sane est gingivis humidis, contrarium autem siccis. Attamen radices dentium post gingivas eo p̃fricare convenit, quemadmodum etiam ipsos dentes. Cæterum eorum quæ ad huius medicamenti compositionem spectant, talis est temperatura. Herbarum combustarum drachmæ sedecim: salis combusti cum alumine drachmæ vndecim. Sit autem herbarum æquale pondus antequam comburantur: sal quadruplo alumen superet, aliorum vero nullum vratur arida iniiciantur, prout subscripta habet temperatura: origani comæ drachmæ duæ piperis drachmæ duæ pyrethri drachmæ duæ: costi drachmæ tres: apii seminis drachmæ tres: iridis illyricæ drachmæ quinque: mentæ siccæ drachmæ duæ: cornucerviini, aut capræ combusti drachmæ duæ, seseleos, hyssopi singulorum drachmæ duæ: si odorum ipsum esse voles, cassiæ, aut amomi drachmas duas misceto: si regi præpares, cinnamomi drachmam vnam iniicias.

Ad mobiles dentes.

I

Dentes
mobiles.

LIBER TERTIVS.

Callitrychi seminis vncia: aluminis scissi & rotundi
singulorū vnciæ tres: spicæ nardi vnciæ duæ,
folii vncia: piperis albi tantūdem: pyre-
thri vnciæ quinque: cōtusis læuiga-
tisq; simul omnibus gingiuas
vsq; ad dentium radices
attingito. }

FINIS LIBRI TERTII.

CAPITA LIBRI QVARTI & appendices.

CAP. I.

De Angina.

De medicamento quod a
moris diamoru Græcis dicitur.

Compositio medicamen-
ti ex moris diamoru græce
dicitur.

Aliter Diuiniſſimus Gale-
nus medicamentum ex mo-
ris parauit.

Confectio medicamenti
ex nucibus, quod Diacaryon
dicitur:

Antidotum diabefasa qd

ad malignas desperatasque
inflammationes inungitur.

Ad Anginas.

Aliud gargarisma.

Aliud ad anginas vlcis
expertes, & inueteratas.

De sanguinis missione.

De cucurbitula.

De iis, quæ extrinsecus im-
ponuntur.

De cataplasmatibus.

De fomento.

De victu.

66

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER QVARTVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Angina. Caput I.



ANGINA, Si quod aliud quoque Angina,
vitium, acutissimus morbus existit
Nam agros laquei funisque mo-
do strangulare solet. vnde etiā Græ-
cis merito Synanche appellata est.
Quoniam igitur acutissimus est affe-
ctus, & statim mortem inducit, ne-
cesse est etiam protinus ad curatio-
nem festinare. Verum cum in omni recta icuratione, inter
notionem præcedere oporteat, conuenit tum substantiam
ipsam affectus, tum causas eius, tum differentias, tum notas
vniuscuiusque cognoscere. Ex veteribus igitur medicis an-
tiquiores magna ex parte omnem inflammationis circa gu- Angina
lam speciem, siue intus, siue foris suffocatum minetur, Sy- quatuor
nanchen nominarunt posteriores autem inflammationem species,
quadrifariam diuiserunt: ac internam quidem musculorum
in superiore gutturis parte inflammationem Cynanchen
vocabant externam vero Paracynanchen: pari modo inter-
nam faucium, quæ Pharynx dicitur, inflammationem, Sy-
nanchen appellabant: externam vero Parasyanchen. Que
cum ita habeant, dicamus iam etiam curationem vnicuique
speciei conuenientem. Scire igitur in vniuersum oportet,
neque reprimentem solam medendi rationem, hisce affecti-
bus conferre, neque discutientem requiri, & temporum ra-
tione habita, alias repellentia, alias discutientia miscenda
esse. Et si quidem morbi fuerit initium, & fluere adhuc ma-
teria videatur, tunc repellentia potius misceri debent: ac
in statu, potiore ex parte discutientia: in declinatione vero

I ii

LIBER QVARTVS

Vetus
exempla
r. ea, ut
multi ex
ipsis vir
eulerint
alii peri-
culū mor-
tis incu-
rerint.

ea, quæ valentius discutiant. Qui enim sola laxatoria ratio-
ne vti sunt, siue intus, siue foris, hi insignium malorum au-
tores extiterunt. * Vel enim suffocationem acutissimam
intulerunt, vel inflammationem auxerunt, vt multis po-
stea abortis & symptomatis æger vix respirauerit, serua-
tusque sit. Non solum autem temporibus animum, sed
etiam facultati auxiliorum aduertere oportet. Etenim
imbecilliora mollioraque medicamenta iis qui teneriorem
delicatioremque habitum obtinent, accommodatius quis
obtulerit, nempe eunuchis, pueris, mulieribus, & horum
similibus: valentiora autem durioribus, & fortioribus cor-
poribus. Etenim quemadmodum duriora corpora a refri-
gerantibus per sanitatem affecta non ægrotant, ita rursus,
vt in naturalem statum reuertantur, valentiora necessario
remedia item requirunt. at molliori habitu prædita contra-
rium experiuntur: quippe imbecilliora medicamentorum
auxilia citra noxam offensamque tolerantia valentioribus
autem læduntur, eo quod vires ipsorum non ferant. Qua-
re diligenter attendendum est, vbi sane vires medicamen-
torum remittere, vbi vero intendere oporteat, vt quod re-
medium adhibetur, contrarium quidem superanti affectui,
familiare autem & amicum ægrotantis habitui fiat. Dica-
mus igitur iam quæ medicamenta simpliciora sint & imbe-
cillia, quæ rursus valentiora, item quādo ipsis mixtis, quan-
do rursus synceris ac puris vti conueniat.

De medicamento quod a moris Dia- moron Græcis dicitur.

Diamo-
ron

Simplicius igitur medicamentum ex mororum succo,
& melle paratur, facitque ad incipientes tonsillarum, vix
faucium, & summam ad omnem in moderatam partium
guttur ambientium inflammationem, præsertim in corpo-
ribus molli carne præditis, & candidioribus. Compositum
vero non modo in principiis, sed etiam in statu inflamma-
tionis valet. Valentius autem magisque discussorium effi-
ciatur, si myrrham quoque receperit. Ac plærque inter initia

sic cum myrrha parant, præstaret autem in statu, quando & discutere, & concoquere oportet: tunc si etiam medicamento Diabesasa, aut alterius quoque cuiusdam antidoti discutientis paululum adieceris, multo efficacius medicamentum reddetur. At si inflammationis feruor iam desierit, durities autem quædam adhuc remaneat, tunc quoque sulphuris, & nitri momentum tali medicaminis misturæ ad iungere conuenit: ac ad discutendum dissipandumque si quid crassum viscosum quæ in alto corporis hærescat, nitri drachmæ sex sufficiunt: sulphuris drachma vna. Quod si ægri rosionem non tolerant, sed & stomachum imbecillum habeant, eumque subuerti a medicamento perunctione putent, in his nitrum & sulphur vitare oportet, contentos sola mixtura medicamento Diabesasa, aut pulegio, & origano, aut calaminthæ, aut hyssopo, aut pipere. Porro ne fauces ab his exasperentur, confert dulcis radiculae succum admiscere. Ita nanque multi vsus, & innocentius in omnibus erit medicamentum. Nam in iis qui medicatas qualitates non ferunt, mitiora auxilia opitulantur. Cæterum ne rursus aliunde compositiones quærere ii cogantur, qui illas parare cupiunt, has ipsorum compositiones in præsentia explicandas censui.

*Compositio medicamenti ex moris Diamoron
Grace dicitur.*

Mororum succi heminae sex: croci, myrrhae troglodytidis, aluminis, singulorum scrupuli: sex: omphacei totidem mellis sextarii sex. Sinito mororum succum horam vnam
* vbi decoxeris, refrigerari, paulumque spissari. Postea adiecto melle iterum ad tertias decoquito. Vbi refrixerint, rursus arida misceto.

Aliter diuinissimus Galenus medicamentum ex moris parauit.

Mellis libra, succi mororum heminae quinque, croci drachma, myrrhae drachma, omphacei drachma, vini austeri heminae quinque: alias drachmæ duodecim. Quod si om-

Diamoron compositum.

* Codex græc^{us} m pressus hic d præuatur.

LIBER QVARTVS

phacium tibi desit, in vicem eius rhu succū immittito. Succus eius per se antea coqui vsque ad sordium spissitudinem debet, deinde sic mel adici, vbi coxeris, atque leberem ab igne sublaturus es, tunc tandem sicca iniicito coquitoque donec omnia in vnitatem probe coierint. Talis est compositio, quæ ex succo mororum constat. Fructus autem mororum syluestrium succus, si paretur, præstantissimum est medicamentum, item malorum cotoneorum succus, horū vero penuria, ēt pirorū syluestrium, mespilorum, prunorū Damascenorum, sorborum, & prunorum syluestrium. Clarum porro est in astringentibus fructibus copiosius mel admiscendum esse: interim duplum, interim triplum, atque hæc omnia medicamenta sunt stomacho amica, periculoque vacant, & si deuoret aliquis, etiam moderatis inflammationibus conueniunt. Ac licet hisce succis admiscere ea quæ in succo mororum quoque descripsimus. At medicamentum ex succo nucum paulo est valentius, imo & quæ ex moris rubi, malo punico & coroneis, parantur, rū corroborantem, tum stomacho amicam vim obtinent. Hunc in modum componuntur.

Confectio medicamenti ex nucibus quod Diamoron dicitur.

Ex nucibus me- Vigentis nucum fructus cortices externi circuncidi, statimque in pila contundi debent: succus per linteum colari, **dicamen-** vbi decoxeris, mel ei moderate misceri, vt in medicamento Diamoron proditū est, & rursus vsque ad melleam spissitudinem incoqui. Ita nanque ipso per se sine aliqua mixtura recte vti licet in pueris & mulieribus, magis per initia. Sin autem myrrham quoque ei admiscueris, poteris eo in statu quoque vti, & si sulphur nitrumque adicias, etiam in declinatione. item in quibus durities & constrictio arteriam asperam, eiusque summam partem obsidere diximus. Huiusmodi sane est etiam confectio, quæ ex succo nucum paratur, quemadmodum & medicamenti quod ex moris & aliis fructibus conficitur. Vsus est aliorum quoque medica-

mentorū quibus maximas Cynanchas etiam curare licet de quibus deinceps dicturus sum. Ac primum sane vobis exponam medicamentum præstantissimum, valde efficax quod plærosque multis periculis liberauerit, id quod etiam ego sum expertus, habet autem in eum modū. Iridis vncia balaustiorum * vnciæ duæ, piperis vncia, croci * vncia, rhus Syriaci drachmæ sex, vini sextarii tres, sapæ sextarius, mel lis * libræ tres, aluminis vncia. Hoc remedio licet quouis tēpore vti præsertim in quibus etiam excalefacere aliquid oportet, & ea quæ vehementer impacta sunt extenuare. Hoc sane auxilium multis experimentis optimum esse deprehendi. Iam vero salutare est etiam id quod Diabesafa, hoc est, ex ruta syluestri paratur. Vocant ipsum ab hyrundinibus Diachelidon, & a ruta, Dia Harmala.

Antidotum Diabesafa, quod ad malignas desperatasque inflammationes inungitur.

Anisi, seminis apii, ameos iunci rotundi floris, aluminis iridis Illyricæ, Besafa, quod nonnulli Harmala appellant quidam vero agrestem rutam, singulorum vncia, casia, crocomaginis, rosarum siccarum, singulorum vnciæ duæ hederæ, pullorum hirundinum cineris recentis, singulorum vnciæ tres, * spicæ nardi: croci, ammoniaci, singulorum vnciæ quatuor * gallarum omphacitidum * drachmæ octo, laui gatis cum mellæ vti tor, atque hoc solo in mediocribus vitiis vti licet, ac remittere ipsius vim, admiscendo ei aut amyli aut rosas siccas, aut terram Creticam, aut Lemniat, quam Græci Sphragida, hoc est, sigillum nominant, aut farinam ordeaceam, aut alia eiusmodi quædam moderata, quocunque ad præsentem affectum sufficere aliquis existimauerit. Item augere vires ipsius possumus, vbi efficaciore medicamento vtendum est, adicientes ei nitrum & elaterium, vocant autem ita succum cucumeris syluatici, finumque hirundinum crematum, & non crematum. Quinetiam si caninum stercus album miscueris, quod canes ex ossum esu deiiciunt, validum sic quoque medicamentum efficies. Qd

I illi

*
Impic
uncia
*
In alio
uncia
ties.
*
In alio
uncia
tuct.
*
Tres.
*
Libra
una.
Diabe
safa.

*
In alio
uncia
*
In alio
uncia.
*
In ueteri
exemplari
numero
nouem.

LIBER QVARTVS

si humanum etiam stercus miscueris combustum, & non combustum, multo valentius adhuc medicamentum reddes: quod ex combusto fit, imbecillius est. Cæterum & pro temporum ratione nonnulla medicamenta admiscere oportet, quemadmodum & salem ammoniacum, quando non solum reprimentia, sed etiam discutientia requiruntur. Ac si bryoniæ quoque radicem adieceris, longe adhuc magis discutiens medicamen effeceris. Constat autem in illis utendum esse eis quæ valde discutunt, in quibus nihil influit, sed inflammationes, & duræ, & scirrosæ existunt. Multi etiam sinapi præparatum, quod continue edunt, obsonia in id intingentes, oxymeliti miscuerunt: deinde ita tepidum ægro gargarizandum exhibuerunt: postea illito medicamento Diabesasa mirabiliter inflammationem scirrosam adiunxerunt. Nam in omnibus fluxionibus cursum quidem reprimere, id autem quod in partem decubuit, discutere oportet, ne spiritus via interclusa obstructaque ægrum tanquã ex graui laqueo strangulari contingat. Validam autem perunctionem reddes, si antidoto huic Diabesasa tria quædam admisceas. Multos id seruauit, ut ne venæ sectione, aut purgatione indiguerint. Erant autem tria hæc, caninum stercus, humanum & elaterium, singula duarum drachmarum instar, in vnciam antidoti Diabesasa coniecta. Ac amplius ex eis pro ægri viribus & habitu, adiciere cõuenit. Quod si nonnulli humano stercore ut abominando uti recusent, duo duntaxat sufficiunt, elaterium & caninum stercus, si illinatur. Bene enim facit cum melle: ac ubi non licet inungere calamo inspiratum idem præstat. At ne stercus fædi sit odoris: curato ut canis triduo ante ossa comedat. Ita enim & album est, & non fædi odoris, humanum vero ne fædi odoris sit, efficies, si puerum cuius stercus sumpturus es, tribus diebus ante, ne deiectio minus cocta, sed cohærens inueniatur, lupinis coctis nutrias, quos etiam vna cum pane textuaceo probe cocto non copiosos edere solemus. Porro stercus ex prima pueri deiectione, & secunda proiicere oportet: quod autem ex tertia descendit, accipere, eoque uti

Humani
stercoris
vires.

non liquido, sed sicco cum melle. Hæc etiam Divinisissimus Galenus & Philagrius, alique multi veterum testantur, ac experientia nos ita edocuit. Recentiores autem humano non utuntur, tanquam abominabili: canino magis, ut quod nihil fædi odoris habeat, Possitque idem præstare. Quod si neque hoc uti velint, prædictis antea a nobis inunctionibus insistant nempe, ei quæ hirundinibus cõstat & quæ rhu accipit, mirifico auxilio Milcere oportet quæ ex hirundinibus paratur, ei quæ ex succo nucum cõstat: quæ enim ex ipso paratur, seorsim usurpare oportet. Sciendũ autem est medicamentum Diabesata non solum ad gutturus affectus, sed etiam alios multos proficere: etenim Stomachicis Cœliacisque affectibus medetur, præsertim Stomachicis & Dysentericis, etiam si caninũ stercus receperit, quod & ipsum per se Dysentericis medetur, si lacti calculis marinis candentibus cocto admisceatur. Nihil minus faucibus, tonsillis & vix inflammationem sustinentibus medetur, cum succo vix acerbæ, nucum corticum, cornorum, iligearum glandium, sorborum, item Aegyptiæ & Antheræ mixtum. Nō autem obscurum est per initia inflammationum & cum fluxio adhuc vrget, magis astringentia adiicienda esse, cum autem status est, & dissipare oportet, ea quæ discutunt. Iā alias quoque multas facultates caninum stercus habet etenim medetur Aphitis, vlceribus antiquis, & quæ cicatricem ægre recipiunt, quorum omnium mentionem facere non opus est. Nam ex prædictis alias quoque ipsius actiones depræhendes. sin horum sit inopia, subscriptis admodum bonis & paratu facilibus utendum est.

Medica-
menta p
tempore
variant.

Ad anginas.

Raphani semen læuigatum si ex oxytmelite gargarizetur, valde proficit, nam multam humiditatem inducit. Aliud. Gargarisma Angina pressis salutare, quo Stephanus pater meus usus est, & ego. Spinæ Aegyptiæ drachma, iridis drachma semis, dulcis radiculæ tantundem, furfuris frumenti quantum manu compræhendi potest, rosæ siccæ pauculæ palmulæ Nicolai quinque, aut septē. Sapa, aut aqua coquan.

LIBER QVARTVS

tur, & ex decocti iure cum mellis momento singulis horis æger gargarizet. Aliud. Sinapi perunctum probe facit. Huius meminit Dioscorides notum vero est id valere aduersus eos qui duriore habitu sunt inueteratoque, non autem multum feruidas inflammationes experiunt. Aliud. Ad eisdem affectus. Picem liquidam, nitrum cum melle pari portione, cedriæ momentum, misceto, ac egregie diurnis, & iam indurescentibus inflammationibus opitulatur.

Aliud gargarisma.

Salicis folia ex aqua cocta donec colorem mutauerint, ad gargarizandum dato. Hoc crassa auellit inuatq. Aliud. Furfurum & ficuum siccarum decoctum ad os colluendum dato præsertim in quibus tonsillæ inflammationem ab initio senserint. Aliud Lenticulæ, rosarum, palmularum decoctarum iure gargarizent. Hoc inter initia magis faciendum est. Aliud. Aeris combusti, & eloti drachma, nitri rubri drachmæ duæ, melle excipito, & mediocriter in vase æreo decoctis vtitor, Optime facit in statu. Item absinthii cum melle egregie inuat.

Aliud ad anginas ulceris expertes, & inueteratas.

Euphorbii drachmæ duæ, mellis sextarii quarta pars vbi mel antea probe decoxeris, euphorbium adiicito fingitoq. catapotia & ex ouo circumlinito, ac duo deuoranda porrigito, ventrem ex facili soluent, & suffocationem arcebunt: Valde efficax est medicamentum, & ad inflammationes ex viscosis crassisque humoribus sine vlcere contractas accurate valet.

De sanguinis missione.

Angina infestatis venæ quidem sectionem ante omnia adhibere necesse est, sed non vniuersam, Nam particulares vacuationes causam potius ex ipsis locis affectis elidunt, quare etiam tertio, & quarto ipsum detrahre oportet, animi defectionem solum vitantes. Nihil enim aliud æque hos offendit, vt animi defectio, quæ efficit frequenter, vt materia tota in altum confluat, & post missionem sanguinis, si nul-

Historia
ex angina
curati

lus laxitatis sensus oriatur, sed cibi & aeris transitus adhuc impediatur, etiam venas linguæ subiectas incidere ne graueris, neque in crastinum differas, sed eodem id die facito. Ego sane noui me cum vsus valde vrgeret, venā mane aperuisse, diluculo linguæ subiectas secuisse, & vespere ex cremore ptisanæ lachrymam scammonia exhibuisse, atque ita laqueum ex inflammatione ortum vix potui dissolvere. Iam alium quendam noui me, postquam duorum brachiorum in cubito venas secuissem, repurgasse, sequenti die non expectato. Erat autem purgatio liquor rithymalli statim ex herba expressus, humidus adhuc, & nondum exiccatus, habebat autem trium siliquarum pondus. Hæc facere oportet, in quibus vires robustæ sunt, æger ætate viget, & affectus vehementer dominatur, vt nullas admittat inducias. Noui etiam iugulares venas a me sectas esse, cum linguæ subiectas non inuenirem, ac plurimum adiuuissse. In muliere autem venas ad talum aperui, cum ipsam mensibus non purgari cognoscerem, atque illinc potius ei morbi occasionem obuenire, ac duplex ægrotanti commodum ex eo subsequutum est, nempe consuetarum vacuationum admonitio, & affectus liberatio. Idem etiā in viris tentandum est, si ipsos sanguinē p venas in ano extantes vacuare solitos didiceris.

De Cucurbitula.

Scire hoc quoque vos oportet, cucurbitulis in his etiam affectibus vtendum esse, verum vbi iam materia influere desierit, neque affectum circa caput, totumque corpus esse suspicemur. Nam quando materia influit, & loca fluxionibus tentantur, reprimentia potius & repellentia, quam attrahentia admoventi debent. Postquam vero influxus cessauerit, opusque tandem sit materiam, quæ in affectas partes inciderrat, discutere, tunc conuenit & cucurbitulas, & fomenta applicare, quæ si res postulet, etiam cataplasma. Nihil enim ne tuendum erit, vbi totum corpus recrementis liberum fuerit, ne alia quædam materies aliunde ad partes affectas defluat. Constat autem cucurbitulas ipsum quod in particulis

Cucurbitula ad anginā.

LIBER QVARTVS

ptineſ, & ſolū diſcrimē adfert, ad ſuperficiē extrahere poſſe

Extra re
media ad
anginam

De iis quæ extrinſecus imponuntur.

Extrinſecus autem iniicere conuenit ceruici lanam oleo
madidam, aut cerata tenera ex cera, butyro, & adipe anſe-
rino conflata.

De Cataplaſmatis.

Cataplaſmatis vtendum eſt iis, quæ inflammata diſcu-
tiunt & concoquunt, nempe ex ordeacea farina, ſemine le-
ni, palmulis ex aqua coctis, item croco, & mica panis, ſimul
incoctis. Vitari debent cataplaſmata, quæ tantum laxant,
& valide reperiunt. Quod ſi inflammatio vetuſtior du-
riorque appareat, etiam confert tunc adiicere ficus ſiccas,
lapathum, adipēs, & nitri paulum. quippe materiam extra-
here oportet, quod etiam natura moliri feſtinat.

De fomento.

Adhæc fotiere inflammationes vetuſtas ſcirroſasque alie
num non eſt, chamæmeli, aut altheæ decoctorum aqua ca-
lida, & ſi laurum adieceris, præſertim in frigidis humori-
bus, & contumacibus, qui in altum deſederint, multo ma-
gis proficies.

De viſtu.

Viſtu vtantur ægri primum omnium muſſa aquoſa quæ
vniuerſa præſtare poteſt, nempe extenuare, & purgare, par-
tim per vrinas, partim etiam per ventrem. Dari etiam ipſa
debet quibus thorax, aut pulmo fluxionem ſuſcepit, & tho-
racis pulmonisque regio anguſtia præmitur, ac prope eſt
vt inflammatio, peripneumonia, & quodammodo alia Cy-
nanche oriatur. Donec inflammationes moderatiores fiât,
& thorax respirauerit, muſſam exhibere non deſines. A ter-
tio die etiam cremor ptisanæ offerendus eſt, qui & ipſe om-
nem facultatem obtinet, quippe abſtergit, incidit, nutrit, &
inflammationum feruorem refrigerare poteſt. At inflam-
matione iam extenuata, & moderatiore facta, neceſſe eſt
etiam lutea ouorum mollisſima, non autem multa exhibe-
re. Nam copioſo alimento ſtatim anguſta premuntur, &

rursus strangulatu periclitantur. Quare inflāmatio vt magnum malum in his vitari debet, non enim tantum ex par-
cissimo cibo. quantum a copiosiore periclitantur. Talia etiā
de Angina dicta sint. Puto autem nihil omissum esse
alterius curationis gratia, quod si aliquid etiam
prætermisum sit, hoc quoque inuenire
poteris, ex his quæ vniversim
dicta sunt, inquirens.

EINIS LIBRI QVARTI.

CAPITA LIBRI QVINTI
& appendices.

CAP. 1.

De tussi.

Signa tussis ex calida in-
temperie proueniētis.

De tussi ex frigida intem-
perie procreata.

De tussi ex sicca, aut hu-
mida intemperie nascente.

Nota quod ex capite ma-
teria influit.

CAP. 2.

Indicia inflammationis in
pulmone.

CAP. 3.

De tuberculo quod phy-
ma dicitur, in pulmone con-
tracto.

CAP. 4.

Indicia cum viscosi humo-
res in pulmone continentur.

Bechica hoc est medica-

menta ad tussim idonea, qui-
bus vti conuenit.

Aliud bechicum in quibus
acris influxus est, & thorax
mediocrem repurgationem
postulat.

Aliud ad tenuem admo-
dum & acrem influxionem.

Aliud quod in mixto af-
fectu valet, vocatur autem
Hygia.

Aliud ad plura efficax.

Aliud bechicū, quod my-
sterium dicitur.

Ad tusses in quibus mul-
tus acrisq; influxus est, præ-
stat etiam ne in bilem ille cō-
uertatur.

Diacodyon, vt Diui-
nissimus Galenus ipsam pa-
rauit.

De tussi & medicamento ratur.
Diacodyon.

Quo victu natriri debent,
qui extenui & acri fluxione
tussunt.

Quæ medicamenta conue-
niant iis, qui a crassioribus hu-
moribus tussi laborant.

Simplicium medicamento-
rum expositio.

Composita medicamenta
ad tussim extenuandi faculta-
te prædita.

Antidotum diaprasiu tuf-
sientibus phthisicis, purulentis,
cibum fastidientibus efficax,
in omnibus cum fiducia uti-
tor, est enim multo usu pro-
batum, scriptura eius habet
in hunc modum.

Bechicū hoc est ad tussim
efficax, quod ab eruiis dia oro
bon græcis dicitur.

Aliud, quod vehementer
calefacit ex commentariis
Magni.

Suffumigium ad tussim
quod ex stercore leporis pa-

Aliud Bechicum vtile ad
participandū facile & ad crue-
ta sputa, spirandiq; difficulta-
tem efficax.

Aliud suffumigium.

Aliud eiusdem facultatis,

Pastillus fumo excitando
idoneus, quo vtor ad veteres
frigidolq; affectus.

Bechicum antidotum ad
frigidos affectus saluberrimum.

Bechicum valde bonum.

Aliud benefacieu præser-
tim ad tusses vctustas,

Aliud tussientibus, & ægre
spirantibus idoneum.

Aliud valde egregium,

Granula bechica, hoc ē tuf-
si efficacia.

Ad tussim veterē, & phti-
sim.

Emplastrum ad tussim effi-
cax.

Aliud valde bonū, confert
etiam ægre spirantibus.

Catapotia ad tussim.

ALEXAN. TRALLIANI⁷²
LIBER QVINTVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De Tussi. Caput I.



TVSSIS, Quemadmodum spiran-
di quoque difficultas, & ipsa accidēs
est & diuerlas causas efficiētes ha-
bet. Nonnunquam enim ex calida
intemperie, nonnunquam vero a
frigida, aut sicca, aut humida sumit
exordium. Nō solum autem ex nu-
da qualitate, sed etiam materia in-
fluente similiter constituitur, dum humor omnis, qui in-
fluit, aut calidam, aut frigidam, aut aliam quampiam quali-
tatem assumpserit. At scire hoc quoque oportet, tusses non
causa tantum, sed etiam locis inuicem differre, ac alias sane
ipsarum primario affectu, alias consortii lege puenire. Quo-
niam igitur tussis non vnam sed multiplicem causam sorti-
ta est, conuenit etiam nos omni studio eniti, vt causam eius
effectricem internoscamus, discernamusque. nam apud om-
nes hoc inconfesso notumque est, citra internotionem non
posse recte curari.

Tussis.

Signa tussis ex calida intemperie concitata.

Cum igitur sola intemperies calida vrget tussientes, etiā
calorem merito per eiusmodi quandam qualitatem, vt po-
te intemperiem calidam sentiunt, & aerem frigidum respi-
rare desiderant, iuuanturque magis aeris inspiratu, q̄ aquæ
potione, & facies rubicunda magis, & caput apparet. Quod
si igitur sola adeo nuda qualitas fuerit, nihil pene, aut nequa
quam expuunt. Sin autem expuunt, sputum salsam habere
qualitatem, aut fumosum colore, aut læuiter biliosum idq̄
modicum admodum, & tenue apparet. Sic enim licet tuf-

Tussis
ex calida
intempe-
rie signa.

LIBER QVINTVS

sim ex calida intemperie natam ex præsentibus signis internoscere. Nihil vero minus etiam ex his quæ præcesserunt hoc fieri potest, nempe insola tu magna parte balneis calidis, victu calefaciente, & appetitionibus potius quam sollicitudine.

De tussi ex frigida intemperie procreata.

Tussis ex
frigida
intemperie
signa

Qui ob frigidam intemperiem, nempe frigidam in thorace qualitatem tussunt, vultu, & capite longe sunt calidiores, sicculosi vero non sunt, neque salivam expuunt, a refrigerantibus offenduntur, calefacientibus iuvantur, acidum magis quam amarorem magna ex parte sentiunt, ac præcedit hos potius frigiditas, quam, ardor solis, item intempestiuorum balneorum, potuum & ciborum frigidorum usus. Ita sane tusses, quæ ex frigida causa, aut calida obveniunt internoscuntur.

De tussi ex sicca aut humida intemperie orta.

Tussis ex
sicca aut
humida
intemperie
nota.

Siccæ vero humidæque intemperies, effectivis similiter qualitibus internoscuntur. Differunt autem invicem, eo quod efficientes qualitates euidētissima signa habeant, materiales, obscuriora, nec opus est eadem iterum repetere. Porro tusses quæ ex influxa materia superveniunt, ea re innotescunt, quæ copiosa expuantur, vel etiam manifestæ sunt quæ per defluxum ex aliis materiem transmittentibus, originem sumant. unde vero, & ex quibus particulis materiæ transmittantur, hic quoque distinguendum est, observandumque, num ex capite id quod tussim movet, an etiam ex aliis, & quale influat. Nam pulmo subinde offenditur, ut qui primus sit, deinde thorax, aut latus, aut septum transversum, aut alia quæpiam particula. Dicamus igitur quomodo hæc quoque particulatim internoscantur, simul autem & curentur, ut sermo de tussi omni ex parte perficiatur, nihilque omittatur, & medicus, qui ad curationem vrigetur, omnia facilius inueniat.

Nota, quod ex capite materia influit.

Si igitur

Si igitur ex capite defluxio fuerit, irritationē quandam in vna, vel aspera arteria concitari necesse est.

*(Fluxiōis
ex capite
notæ.)*

Indicia inflammationis in Pulmone, Caput II.

Spirandi difficultas, & febris acuta superueniens, interdum etiam lingua scabra, genæ rubræ, grauitatis sensus, præterea si etiam nihil pene expuatur, & ægri difficulter spirent, inflammationem necessario in pulmone subortam esse ex his omnibus indiciis suspicari puenit, Sin aut sitis quoque vehemens præter hæc signa pariter affligat, ægerque calorem multum in thorace percipiat, vt frigidum in spirare aerem desideret, adhuc magis feruidam in pulmone esse inflammationē existimabimus quod si biliosum expuatur, non autem grauitas adeo, aut angustia, sed calor potius sentiatur, erysipelas in pulmone esse, manifesto cognoscitur. Pus sane depræhenditur, & ex ipso solo colore, & ex aliis indiciis, vnde nos illud interno scire didicimus: ab odore, si concremetur, & quod dissoluitur si in aquam mittatur: item quod non subsidit, quemadmodum pituita crudusque humor. Si igitur in thorace continetur, cum ex aliis quidem multis depræhenditur, tum vero etiam quod grauitas in pectore percipiat, & quod ipsum, cum in subitis cōuersionibus circumfluit, strepitum elidere frequenter audimus. Hæc igitur ad ostendendum pus in thorace contineri, abunde sufficiunt. At si ad prædicta Pleuritis quidem præcesserit, nihil autem notatu dignum sputo educatur, idque violenter fiat, pus in thorace cōpræhendi omnibus est manifestum.

*Inflāma-
tio pul-
monis.*

*Erysipe-
las pul-
monis.*

De tuberculo quod phyma dicitur in pulmone contracto. Caput III.

Si phyma in pulmone neglectum fuerit, accedet sane omnino angustia, & spirandi difficultas, nunc quidem subito, nunc autem paulatim augefcit, ita vt æger ipse consueta obire possit, Adhæc nihil is expuit, neque strepitum aliquem, aut stridorem sustinet: vt que euenire nequeant, dum pituita adhuc incocta sit, & nondum reiiciatur.

*Phyma
pulmōis*

Indicia, cum viscosi humores in pulmone continentur. Caput IIII.

k

LIBER QUINTVS.

Viscoli
humores
in pulmo
ne.

Historia
de viro q
calculos
ex puit.

Galenus
notatur.

CVM vero æger angustiam subito citra molestiam febris sicinque multam percipit, stridorem autem quendam cum tussi experitur, interdum etiam humoris educationem, crassum visco sumque in pulmone humorem contineri, & ex capite, aut alia quadam particula eo confluisse liquet. Caput vero materię thoraci infruentis causam existere, inde manifesto internoscitur, quod irritatio quædã & gargarismus circa vuam præcesserit. Hæc ad internoscendum diuersas tussis species, & affectuum, qui in thorace, aut pulmone constituuntur, sufficiunt. Sūt autem & alii, de quibus postea agetur, vbi etiam de exulceratione, ruptura, & erosione scribere cogemur. At quod ego spectauī, non prætereundum silentio esse, sed vobis quoque exponendum duxi, nam visum mihi est peregrinum, & admirabile. Vir quidam calculum exquisite figuratum expuit, non crassum humorē & viscosum, sed reuera calculum, non asperum, sed etiam valde læuem, durum & renitentem, vt in terram quoque proiectus, sonum ederet. Hic vir longo tempore tussi vexatus, non potuit, ne valde tulsiret, liberari, quousque calculum expuisset. Vtebar autem victu temperato, humectante, & potius refrigerante mediocriter: erat enim & curis deditus, & habitu tenuis, vt hoc etiam tabidis ipse responderet, & nisi his usus fuisset, puto illum similiter iis, qui tabe laborarūt, interiturum fuisse. Meminit etiam cuiusdam Diuinissimus Galenus, qui non calculum, sed grandinibus similia expuebat: item aliorum quorundam, qui similia bili colore sputa reiecerant. Ac miror quomodo ipse nullo refrigerātium vti voluerit, sed hæc quidem vitare, calidam autem potius curandi rationem adhibuerit. Nam & Michridatium ipsis offerbā, inquit, pariter & Arthanasiam, & quæ adhuc magis siccare potest, Theriacam, omniaque alia antidota ad suspiriosos inscripta, quæ acribus quibusdam, & extenuantibus medicamentis constant. Atque ea se non solum in vno viro, sed etiam compluribus vidisse dicit. Nullus autē eorum quibus eiusmodi acciderunt, mortem effugere potuit, sed omnes cum paulo longiore tēpore, aut breuiore perdurassent, inte-

rierunt. At re ipsa verum est hoc quod ille de Archigene pro-
didit, difficile enim est, homo cum sit, non etiam in multis
aberrare: qui nonnulla prorsus ignorauerit: nonnulla etiā ne-
gligenter conscripserit. Atq; hæc dicere de tam sapiente vi-
ro ausus non fuisset, nisi veritas confidenti me esse animo
incitasset: atq; ego rursus impium esse filere, censuissem. Nā
medicus, cum id quod sibi videtur, arripit, & non explicat,
valde alios offendit, & impietatem exercet, magnoq; erro-
ri imprudens seipsum sponte implicat. Verum illud agēdū
est, quod, inquit, Aristoteles dixerit, Amicus quidem Plato,
amica vero etiam veritas: duobus autem propositis, veritas
præferri debet. Cæterum vt particulares medicamentorum
in tussim efficacium materias facile inuenire, & affectui quē
signa tibi suggerunt, accommodare possis, consentaneū pu-
taui, post notationes & generalem incedendi rationem, etiā
auxiliorum differentias vobis interpretari, adiecto exquisi-
to ipsorum pondere, ne opus sit ab alio ea discere, sed hinc
id quod quæritur, colligatur.

Bechica, hoc est, ad tussim idonea, quibus utēdum sit

In quibus id quod { ex supernis } influit, tenue est, & a-
cre, thoraxque recrementi copiam non habet styrace, myr-
rha, melle despumato & vino exceptis, vtitor: fingito etiā
catapotia eruorum instar vtitorq; noctu, pilulas duas, aut
tres, aut vnam exhibens, virium ratione semper habita. Nā
cum moderate offeruntur, præstantissima sunt vtilissima-
que, & veteres tusses a tenui fluxione concitatas persanant.
Aliud. Papaueris lachrymæ, myrrhæ*, galbani, pari singu-
lorum pondere melle excepto vtitor. Aliud. Galbani, ca-
storei, opii, piperis, paria pondera contusa excipito, fingito-
que catapotia, ac eodem modo vtitor, in quibus non admo-
dum tenuis est influxus, sed etiam thorax recrementa cō-
tinere videtur, & non admodum opus est torporem indu-
cere. Aliud. Styracis vnciam: opii* drachmam, galbani se-
munciam: terebinthinæ semunciam. Redigito in catapotia,
ac similiter ipsis vtitor.

[Catapo-
tia ad re-
nuem &
acrē influ-
xum.

*
Græcus
impr. ad-
ditū hēr,
gingibe-
ris.

Græcus
gingiber

Impr. græ-
cus, vñ-
ciam.

LIBER QUINTVS.

*Aliud Bechicum, in quibus acris influxus est, & thorax
mediocrem repurgationem postulat.*

Nucleorum pini vnciā, palmularum carnis vncias duas:
iridis fescūciā, amygdalarum dulcium vncias duas: tragacā
thæ vnciam. Melle Attico excipito, & vtitor, cochlearium
exhibens. Aliud. Rosarum viridium drachmæ octo: nu-
cleorum pini drachmæ: terebinthinæ drachmæ* duæ; vua-
rū passiārū dulcium drachmæ quatuor: mellis qd' sufficit.

In vulga
to græco,
drachma
vna.

Aliud ad tenuem admodum, & acrem influxionem.

* Alterci seminis drachmæ* duodecim: nucleorum pini
drachmæ* sex: croci drachmæ* duæ: sapa dulci excipito,
singitoque catapotia eruorum instar, & dato noctu.

Græcus
impr. dug
in alio,
duodeci.

Aliud quod in mixto affectu ualet, uocatur autem Hygia.

* Duodeci

Ameos vncia: anisi fescuncia: opii drachmæ* duæ: traga-
canthæ, nucleorum pini torrefactorum, singulorum drach-
mæ quatuor. Arida læuigato miscetoque cum tragacantha.
Hanc autem, & opium prius aqua macerare oportet, dein-
de læuigata mixtaque in pastillos conformare, qui singuli
drachmam pendeant. Siccatos in vmbra cum mulsa exhibe-
to.

* Quique.
Hygia
medica-
mētum.

* In im-

presso drachmæ: nucleorum pini* drachmæ quatuor: singuntur ca-
tapotia fabæ Aegyptiæ instar, ac datur pilula in noctem, ac
vna nocte interposita altera exhibetur, si vtiq; vsus postu-
lat. Ita nanq; valens & vtile medicamentum est ad acres, &
tenuēs fluxiones, vt multos ex vno curatos nouerim, quā-
uis longo tempore fluxionibus laborassent. Hoc medicamē-
tum dandum non est, nisi solis probis, & prudenter artem
exercentibus.

* Græcus
codex,
vncie.

* Vnciæ

dug, in a-
lio, nouē.

* Optimū

me. lica-
mētum.

Ex Cyno

glossa.

Aliud ad plura efficax.

Myrrhæ troglodytidis drachmæ sex: alterci drachmæ
quatuor: opii totidem, cynoglossæ herbæ corticis drachmæ
quatuor, semis. Corticem in sole bene siccato, miscetoque
cum reliquis: opium vero aqua macerato singitoque pastil-
los, & pro virium ratione exhibeto. Confert etiam cruenta

spuentibus, dentium fluxionibus, vrinarum stillicidiis, vesicæ doloribus, summatis iis qui vehementi fluxione laborant, Colicis, & Lienosis.

Aliud Bechicum quod Mystrium dicitur.

Bechicū
Mystriū

Croci, castorei, seminis alterci opii, styracis, singulorum drachmæ quatuor, melle exceptis vtor, præstātius autem fit, si pro quaternis, duas alterci misceas. Facit etiam Cœliacis, nam continuas fluxiones impedit.

Ad tusses in quibus multus acrisque in fluxus est, præstat etiam ne in bilem ille conuertatur.

Dulcis radicula bene purgata, & elotæ vnciæ tres, semis: tragacanthæ vnciæ tres: succi dulcis radicula vncia: amyli vnciæ tres: succi lactucæ vnciæ duæ, semis. Coniicito tres semuncias dulcis radicula in ollā, in qua sint aquæ puræ sextarii septem, & coquito vsque ad tertias: deinde vbi refrigeraueris ex aqua, in quandam puram patellam coniicito, atque sic vncias tres tragacanthæ addito, curatoque ipsas vsque ad matutinum tempus incoqui, & puro mortario indita, adiectoque succo dulcis radicula, & lactucæ contūdito incernitoque cribro. Mane vtraque misceto: postea si crassius euadit, Chrysatticum vinum addito, emollitoque donec mellis crassities fiat. Dato cū fiducia ieiuno cochlearia tria, siue sit citas, siue aliud quidpiam fluxionis causa extiterit. Hoc medicamentum Iacobo Psychresto ascribunt viro magnifico, & Dei in arte obseruantissimo, vocabatur autem Psychrestus, quia alimento humectante vteretur: atque hoc facere videbatur, cum vulgus hominum rerum ad se non pertinentium curiosum esse, pecuniæ deditum, & semper in tristitia & curis per totam ipsorum vitam agere videret. Hactenus de iis qui tenui fluxione & acti infestantur, eoque tussunt. Porro sunt & alia multa tum a Diuinissimo Galeno, tū aliis prodita, verum satis esse putauimus, non copiam medicamentorum, sed quæ longo vsu a nobis sunt comprobata, explicare. Itaque Antidotum quod dia codyon vocatur, nihil minus eos qui acris tenuibusque fluxionibus mole-

Medica-
mentū Ia-
cobi Psy-
chresti.

LIBER QVINTVS.

stantur, iuuare solet : quare huius quoq; scripturam exponenda m esse duxi.

Diacodyon G¹.

Diacodyon, ut Diuinissimus Galenus ipsum parauit.

* Papauerum capita decem* in aquæ sextarium coniecta
 In alio prius macerato, si fuerint humidiora mollioraque vsque ad
 quindeci vnum diem noctemq; sin autem duriora & sicca fuerint, longiore tempore quam vno die, satius autem est dura non accipere, & humida admodum etiam reiicienda esse constare. Quippe sicciora succum modicum habent, humidiora vero multum quidem, sed non coctum, aquosum & imbecillem, quare etiam ea quæ ex humidis valde locis petuntur, repudianda esse liquet. Coctionis finis esto non est tertia, aut quarta, aut omnino huiusmodi quæpiam aquæ portiuncula relicta fuerit, verum quamprimum tota intabuerint, succus exprimi debet, & non amplius incoqui: atq; sic dimidia mellis pars ei admisceri, & igne fumi experte vsque ad mellis Attici spissitudinem decoqui. Coctio ex aqua pluuiali, aut fontana fieri. vsus autem ipsius iis qui somno indigent, accommodatus est, quibus etiam ea quæ ex opio parantur, frequenter offerre cogimur. Requirit autem eiusmodi potissimum medicamenta illi, quibus fluxio tenuis a capite in asperam arteriam defluit, quæ propter tusses insequentes dormire non permittit. In his ego medicamento confectionem ex sapa parare consueui: ad talia vero abunde coctum est medicamentum, cum papauerum capita usque ad aquæ dimidias incocta fuerint, ac præstat ipsum, vbi fluxio admodum subtilis tussim fecerit, ex passo Thebano & Cretico, quam melle decoquere, vt quod extenuantem vim obtineat, vitarique debet ipsum tunc, cum tenues defluxiones, quæ græce catharrhi dicuntur, intendat, augeatq;. Dulcis autem radícula medicamento, dum coquitur, miscenda est, vt simul incoquatur: verum illius inopia, succus eius qui ex Creta adfertur. At si in thorace copia, quæ ex capite fluxerit, contineat, confectio, quæ ex melle paratur, vtilior existit. Nam vt agri somnū, ita etiam sputi educationem requirunt, quæ melle efficitur. Qua

Vsus diacodyon.

propter ei quod magis vrget, insistens, cū ager in somnum inciderit, vel id quod ex melle, vel illud quod absque eo constat, exhibebis: interim ambo miscebis, huc spectans in misura, vt ex altero amplius, eo quod vrget, postulante, iniiciatur. At moderatus medicamēti modus esto, insignis duorum cochleari in mensura, augebisque ipsum aut minues pro morbi magnitudine, & agri cui offers, ætate, anni tempore, & regione. Si enim ad frigidius vergant, paucissimū exhibebis: sin autē ad calidius, copiosius. Porro quod ad defluxiōis quātitatē, & qualitātē respiciēs, plus minus exhibebis, cuius manifestū existit. Hoc enim in omnibus præsidiis est cōe.

De tussi, & medicamento Diacodyon.

Tanta etiam de medicamento Diacodyon a nobis dicta sint, quod aliis quoque multis affectibus conducit. Nam ardo re febrili æstuantibus prodest: itē si immodica sitis vrget: si vigiliæ infestant: si sudores ob tenuēs acresque humores affligūt, vt ppe in syncopen ager incidat: adhuc si crisyipelas in thorace existit. Præterea iis opitulat, quibus vertigines ob calidos vapores ex vētre, aut corde, aut iocinore ascēdētes oboriūtur: nec nō quibus gingivæ ex acris humorib⁹ fluxiōes experiunt, dētelque dolēt, insuper iis quos vehemētes lippitudines, syderatio, dolores, vigiliæ, & fluxiones ex tenuis & acris humoris cursu excitatæ torquēt, præsens est remediū, si pro viriū rōne exhibeatur. Nā gargarisatu ad multa admodū valet, quorū numerū memoria tenere difficile est, sed tm̄ intelligere satis est, in omni calida intemperie, si moderate, & vt res postulat, propineet, ceu aliud etiā quoddā, præsentissimū adferre præsidiū potest: quemadmodum & vitam frequenter adimere, si viribus valde infirmis porrectum fuerit, cumque recrementorū copia in thorace cōtinetur, quare magna diligentia, & animaduersione ipsum præbere conuenit. Præstat autem, vbi talis suspicio fuerit, nempe abundantiæ, aut imbecillitatis cā, neque copiosum, neque per se ipsum exhibere. Etenim licet ipsa tussim lenire videantur ac somnum accersire, attamen thoracis angustia

Diacodyon quā exhibebitur & quibus.

LIBER QVINTVS.

adaugent, vt multi ceu laqueo strangulentur. Quare præstat minus ex eo semper dari, & præterea extenuantia, aut abstergentia ei miscere, vt oxymeli, aut quod ex marrubio conficitur, & tunc potissimum, in quibus id quod influit, tenue est, vt diximus, & acre, si enim tale qd sit, nihil inde nocet, si antidotum dederis. Nam ea quæ tenuia sunt, mediocriter crassa reddit, & contemperat, doloremque hinc prouenientem finit.

*Quo uictu nutriri debeant, qui ex tenui & acris
fluxione tuſiunt.*

**Via⁹ tur
ſentium.** In quibus tenuis acrisque fluxio thoracem infestat, iis pti sana, lutea ouorum, gallinarum alæ, testiculi gallorum, pisces dura carne præditi, & præsertim Iſicia ex ipsis confecta, nempe orpho, glauco, lepia, & buccino, dari debent: sin autem pectines ad ſint, etiam hi offerentur. Nam hunc cibū bonum habere ſuccum, vim contemperantem, & mediocriter ſpiſſantem cum dulcedine etiam depræhendes. Inter olera, malua & cocta, & non cocta his eſt aptiſſima: item lactucarum caules ſimiliter, & intybi. Hæc autem largius exhibere conuenit, vt quæ etiam ſub amarum aliquid habeant, unde tum refrigerare, tū obſtruere poſſunt: adhæc carnes quoque ipſos aſſumere, quales velint, alienum non eſt: itē pectora bouum, ouium ventres, pedes, & roſtra, anſerumque alas & ventres. Inter legumina præponi debet halica cum aliqua aue, aut carnibus, item fabæ coctæ: quod ſi etiam tempus ferat, virides dare alienum nō eſt, quippe hæ ſpiſſant & contemperare infinitis modis poſſunt. Ex fructibus autē pomaceis dulcia mala præbere magiſque a balneo cōducit, ſic enim, ſi aſſumatur, magis iuuant. Aſſa vero ſuper cibum comedere cōmodius eſt. In menſis ſecundis caſtaneæ aliis præponi debent. Nam vt cūque ipſas eſſe velis, affectus hos iuuant, magiſque coctæ, palmulas autem, & vuas paſſas, ſi dulces ſint, neque multas, neque frequēter largiri oportet. Qd ſi germina fœnugræci etiam continentius ipſis dederis, non magis offendes, vt quod vim quandam humoris qui perti-

faciter thoraci inhærescit, repurgandi obtineat. Potione tēperata vtendum est, si æger quoque calidus fuerit, sin autē frigidus temperamento, frigidam quoque bibere ipsis audacter permittendum. Quod si vinum eis gratum est, propina etiam Chrysatticum modicum, & Bithynum, & magis dulce aliquod vinum. At balneis vtantur quam licet tepidissimis, & in caput plures ex tepida situlas recipiant, vngantq; totum quidem corpus hydrelæo, caput autē rosaceo, & in aquæ frigidæ solio diutius immorentur. Cum enim sic nos agimus, tum id quod iam in thoracem incidit, celeriter educetur, tum nihil aliud in posterum influet, cum caput calorem præter naturā deposuerit, & humor qui influebat, tussimq; irritabat, mediocriter crassus sit effectus.

Quæ medicamenta conueniant ijs qui a crassioribus humoribus tussi laborant.

Cum iam de iis quibus tenues humores in thoracem & pulmonem defluunt, tractauerimus, de viscosis etiam crassiq; humoribus, respirationis partes infestantibus persequamur. Duplici autem modo auxilia hoc in commentario vobis interpretatus sum, vno quidem simplicia, & paratu facilia, vt naturam viresq; eorum accurate intelligētes, nos ipsi quoq; medicamenta componere possimus, quæ magnitudini & qualitati infestantis morbi conueniant, altero vero cōposita, quæ longo nos vsu & experientia comprobauimus.

Simplicium medicamentorum expositio.

Strobilus viridis mulsæ incoctus, piceaq; fructus & * gly
cirrhizæ radix ipsa similiter cocta, castorei suffimen in carbonibus excitatum, & per inspirationem attractum. Maxime enim iuuat pulmonis, thoracis, cerebriq; affectus. Humidos & frigidos capitis, ac thoracis morbos etiam spica nardi sanat, eo q; siccare potest, item adianthum, vel amygdala amara pulegium, satureia, & ficus pingues. His omnibus vtendum est, in quibus thoracem & respirationis particulas viscosi humores, & crassi obstruunt, infestantque, cauenda autem quæ his valentiores vires obtinent. Hæ namq; par-

Tussis ex
viscosis
hūoribus
curatio.

*
Vulgar.
codex
græc. hēt
chryso-
cella.
Medica-
mēta tussis
si effica-
cia.

LIBER QUINTVS.

ticulæ non requirunt ea quæ efficacem habent actionem, præsertim in quibus pus expuitur: talia enim e p rario desiccant, quare etiam quæ vrinam mouent, inimica sunt, cum sputi educationem e thorace impediunt. Nam vbi serosum per vrinam trahitur, excrementa respirationis partibus infixa ægre sursum educi possunt, præsertim vbi magis quam par est, torrentur, & desiccescunt. Quapropter consulo, in quibus infarctus humor est, aut pus in thorace continetur, incisorium quidem medicamentum exhibere, restinguere autem ipsius vim, ne valde calefaciat, siccetq; admiscendo ipsum succis quibusdam, aut liquoribus aliis simul incoquendo, aut contemperando, magisq; si æger sicciorē temperaturam habitumque tenuiorem habere videatur: præterea si febris adfuerit, tunc humidiora, & modice calefaciētia offerre conuenit. Cum medicamentum quod exhibebitur, tale euaserit, superflua excrementa respiratoriis inhærētia, facile & citra impedimentum educationi parebūt, victu ex hyssopo, & pulegio, vel thymi turionibus siccis, vel catapotiiis vti non oportet, nisi tantum in illis, qui frigidis, viscosis, crassisque humoribus scatent, adhæc qui temperamento humidiorē & frigidiorē præditi vidētur, & si cibo copiosiore balneisque in tempestiuus antea vsi fuerint. In talibus enim omnes, qui nos præcesserunt medici, ex sinapi, aphonitro, & sulphure composita adhibuerunt, quorum etiam confectioes ad propositum affectum accommodari licet, maxime si pro temperamento, consuetudine, & ægri viribus accurate auxilii facultatem & intendamus, & remittamus.

Composita medicamenta ad tussim, extenuantia.

Marrubii succi sextarius: mellis Attici tantundē. In duplici vase coquantur vsq; ad vnum sextarium, parataque vitro vase conseruantur, & cochlearia duo mane & vespere exhibentur. Hoc remedium tussim sanat, etiam si inueterata sit, & pus in thorace contineatur. Aliud. Spicæ nardi, croci, piperis, marrubii, singulæ vnciæ: gingiberis sescūcia: mellis, vini, vtriusque sextarius. Marrubium cum vino vsque

ad dimidias coquito, deinde reliqua mixta incoquito, donec mellis fiat spissitudo, ac mane & vesperi utitor.

Antidotum Dia prassiu, tussientibus, Phtisicis, purulentis, cibum fastidientibus efficax, in omnibus cum fiducia utitor, est enim multo usu probatum, scriptura eius habet in hunc modum.

Hyssopi Cretici scrupuli sex: apii vnciæ sex: citrii medullæ vnciæ sex: calaminthæ vnciæ sex: iridis illyrice vnciæ quatuor: rosarum siccarum libra vna, semis: dulcis radiculae succi tantundem: pulegii libra: capitum papaveris sylvarici vnciæ decem: marrubii viridis vnciæ sex: palmulae Nicolai quinquaginta: ficus pingues viginti quinque, in alio, quinquaginta: nuces pini virides quinque: supæ primariæ sextarius: mellis primi meriti sextarii tres: aquæ fontanæ sextarii sedecim. Coquito ad aquæ tertias, deinde medicamentis sic proiectis, mel & supam adiucito, coquitoque ad mellis spissitudinem. Exceptis utitor ad prædicta audacter. Nam valde nobile est, & multo usu probatum remedium.

Dia praf
fin medi
camētū.

Bechicum, hoc est, ad tussim efficax, quod ab eruis Dia orobon Græcis dicitur.

Palmarum pinguum sesquidrachma: iridis drachma: troci drachma: piperis drachma, erui sesquidrachma: mellis despumati quod satis est. Contusa incretaque melle excipito, datoque ieiuno cochlearium, quod si amplius infestetur, porrige etiā alterum. Aliud. Sinapis torrefacti, & eloti paria pondera melle despumato excipito, ac ad tusses diuturnam perfrictionē expertas utitor. Aliud eiusdē facultatis. Sinapis, piperis communis, singulorum scrupuli septem: mellis sextarii quatuor. Hæc cōtundito, deinde melle emollito in unitatē cogito, fingitoq; pilulas: mane & vesperi exhibeto. Valēs est medicamētū, & præstantissimū, ut propterea ipsum a Deo datū esse, sermōe sit celebratū. Aliud. Costi vnc. cardamomi, castorei, opopanaci, singulorū drach. duæ, croci, galbani, piperis albi, singulorū drachma: mellis quod satis est.

Theodo
tū medi
camētū.
hoc est a
deo datū

LIBER SEXTVS.

Datur fabæ Aegyptiæ instar ex aqua. Confert hoc etiam
lis qui pus iam educere meditantur.

Aliud quod uehemēter calefacit ex cōmentarijs Magni.

Eruorum farinæ semuncia: seminis lini torrefacti vncia:
pulegii vnciæ duæ: nucum pini, althææ radicis, hyssopi, sin-
gulorum vncia: vuarum passarum quibus acini sint exem-
pti, vnciæ duæ, semis. Dulcis radicula decocto excipito, &
cum fiducia etiam in febricitantibus vtor. Aliud. Hoc ip-
sum similiter in signe. Nucum pini vncia: tragacanthæ vn-
cia: palmularum carnis vnciæ duæ: iridis vncia: amygdala-
rum dulcium vnciæ duæ: mellis Attici quod satis est. Excipi-
to datoque cochleare.

Suffimē
ad tussim

Suffimen ad tussim quod ex stercore leporis paratur.

Resinæ terebinthinæ, auripigmenti, stercoreis leporini pa-
res modos in collyrium redigito, & carbonibus abiignis, &
terebinthinis fumum excitato ad triduum, si vires permisc-
rint, & affectus ex omnibus { notis } apparuerit frigidissi-
mus, atq; id quod influit, tale ad amussim existat. Nā in qui-
bus calidus est affectus, talibus vti periculosum est.

Bechicū
ad cruenta
sputa.

*Aliud Bechicum utile, ad impertiendum facile, & ad
eruenta sputa, spirandique difficultatē efficax.*

Iridis Illyricæ drachmæ quatuordecim, myrrhæ Troglo-
dytidis drachmæ duæ: styracis calamitis vncia vuarum pas-
sarū acinis purgararū drachmæ octo. Cum fiducia vtor, fa-
bæ Aegyptiæ magnitudinem exhibens.

Suffimē
ad cruenta
sputa.

Aliud suffimen.

Thuris, sandarachæ, medullæ ceruinæ, paria pondera.
Omnia læuigata in pastillos cogito, & per infundibulū dies
tres suffito, seruatoque agrum domi, odorata ei adhibens,
recte autem facies, si primo die ter suffitum excites: secūdo,
bis: & tertio, semel. Si pastillo in panniculum cōiecto fumū
excites, longe præstantius hoc reddes medicamentum. Mul-
tis experimentis est probatum.

Aliud eiusdem facultatis.

Thus masculum, mastichen, medullam ceruinam, sandaracham, styracem, oia pari portione ad fumum excitandum incendito, vbi prius vinum merum propinaueris.

Pastillus fumo excitando idoneus, quo utor ad ueteres frigidosque affectus.

Dauci, cardamomi, sinapis, abrotani, sandarachæ, omnium pares portiones sumito, ac cum fiducia per infundibulum vtitor.

Bechicum antidotum ad frigidos affectus saluberrimum.

Piperis, baccarum lauri, thymi, singulorum vncia: mellis quod sufficit. Dantur duo cohlearia mane.

Bechicum ualde bonum.

Pulegii, mastichæ, singulorum drachmæ quatuor: piperis drachmæ duæ: mellis despumati quod satis est.

Aliud benefaciens præsertim ad tussēs uetustas.

Marrubii succi libram, olei omphacini libram, mixta pro viribus dato: valet etiam insigniter ad sputa cruenta. Aliud. Vbi porrorum succo admiscueris mellis despumati libram, dulcis radiculæ succi, hyssopi, singulorum vncias duas: amygdalarum expurgatarum vncias duas, & semissem, pistacorum purorum & torridorum vncias duas: nucum pini purorum, & torridarum vncias duas: seminis vrticæ vnciam: seminis lini torrefacti semunciam. Valet ad tussientes, & præsertim iis qui viscosa educunt.

Aliud tussientibus & ægre spirantibus idoneum.

Nardum gallicam contusam melli adiicito, & nucis auelanæ instar ex ea dato.

Aliud ualde egregium

Vuæ passæ domesticæ vncias duas: staphidis agricæ scrupula duo: piperis scrupula quatuor. Fingito catapotia, & vtitor ad vuluæ perfrictiones.

Pilulæ Bechicæ hoc est, tussi efficaces.

Opii, styracis, castorei, terebinthinæ, sulphuris viui, singulæ vnciæ. Datur pilula vna, aut duæ, aut tres pro viribus.

Bechicū
ad frigidos affectus.

Bechicū
ad tussēs uetustas.

Pilulæ
bechicæ.

LIBER QVINTVS.

His semper uti conuenit, in quibus tussis est diuturna, multasque vigilias inducit.

Ad tussim ueterem & Phthisim.

Marrubii teneri succi sextarii octo, usque ad dimidias coquantur, deinde picis liquidæ sextarius superfundatur, ac ubi vnitas facta fuerit, nardi Syriacæ læuigatæ vnciam adicito, croci obolum: pompholygis Cypriæ obolum: thuris vnciam, piperis lōgi, lapidis Hæmatitis, singulorum drachmas duas. In eclegma redactum, lingendum pro viribus dato. Admodum prodest iis, qui in pulmone vlcus experiuntur, & qui per totam tussim pus excreant, item stomachi, & intestinis affectibus opitulatur. Cæterum ad eiusmodi affectus etiā superfusionibus & emplastris uti, non est alienum, a simplicioribus primum incipiendo. Abunde auxiliatur oleum charismelinum, si thoraci inungatur, nunc per se, nunc anethino ei addito, adipe anserino, butyro, æsypo humido, & rutæ turionibus. Quod si vsus requirat etiam lanas sordidas ipsis imbutas pectori imponere vincit. Atque hæc satis opitulari possunt, crassius viscosisque humoribus thoraci tussientium infixis. Si emplastris indigeant, etiam horum scripturas exponam, quæ & ipsæ in eiusmodi affectibus variis modis sum expertus.

Emplastrum ad tussim efficax.

Terebinthinæ vnciæ sex: æsypi humidi vnciæ quinque; ceræ vnciæ duæ, alias vnciæ tres; iridis, contusæ, vnciæ tres; olei cyprini vnciæ tres.

Aliud ualde bonum, confert etiam agre spirantibus.

Butyri vnciæ sex: adipis anserini vncia: adipis taurini vnciæ sex: æsypi vnciæ quatuor: galbani vnciæ quatuor: opopanax vnciæ quinque: castorei vnciæ tres: ceræ vnciæ sex: euphorbii vnciæ quinque: adipis suilli vereris vnciæ duæ. In emplastri formam redacta thoraci imposito. Bene facit etiam emplastrum Peganera, & Anethine, & quod a baccis lauri Daphnidon Græcis dicitur.

Catapotia ad tussim.

ALEXAN. TRALLIANI

80

Styracis, opii, myrrhæ, singulorum semuncia: opobalsami, croci, vtriusque drachmæ duæ Fingito catapotia ad magnitudinem erui, dormituro deglutienda dato. Aliud. GINGERIS vncia: piperis albi vnc. galbani, castorei, croci, opii, singulorum vncia: styracis semuncia. Fingito catapotia eruum instar, & dormituro exhibeto. Catapo. ad tussim.

FINIS LIBRI QVINTI. CAPITA LIBRI SEXSTI

& appendices.

CAP. I.

DE Pleuritide.
Curatio Pleuriticorum.
De victu.

De dolore & medicamentis.

De decoctis.

De purgatione.

ALEXAN. TRALLIANI

LIBER SEXTVS, IOANNE

GVINTERIO ANDERNACO

INTERPRETE.

De Pleuritide, Caput I.



Pleuritidem voco, quæ proprie Pleuritis est, non enim oīs lateris dolor, Pleuritis nominatur. Nā quæ proprie Pleuritis existit, membranæ costas succingentis inflammatio est: unde etiam febrim inducit acutam, utpote corde vicino, & consortii lege cōdolescere. Si igitur febrim acutā, spirandi difficultatē, dolorē pūctoriū, & tussim depræhenderis, tunc illum exquisitæ Pleuriticū esse dicito, cui oīa hæc acciderint. Febricitant autē spirātq; difficulter etiā qui iecoris inflammatione laborant: latere distēduntur, indolefcunt, & ex consensu tussiuunt, verum pūctio nē non ita percipiunt, neq; pulsus duritiem habent.

Pleuritis dicitur vera. pleur.

vi: paratū li. iij cap.

33. in l. vi. li.

cap. vi. et de

in li. 8. cap. 68

LIBER QVINTVS.

Quomodo Pleuritici ab Hepaticis discernantur.

Differen-
tia Pleu-
riticorum
& Hepa-
ticorum.

Discernes autem eos tum peculiari dolore, tum pulsibus potissimum. Etenim Pleuritici pulsum habent, qui ferræ modo tactum secet, & durum; iecore aut affecti, nequaquam, sicut nec qui pulmone laborant, ob particularum molliem nihil tale possident: imo neque tussis Pleuriticis, & Iocinorosis similes existunt. Etenim Pleuritici, & tussi vehementiore premuntur, & statim excreant: temporis autem processu, omnia deinde colorata expuunt, quod etiam humorem, qui in inflammationem pepererit, indicat. Nam rubrum cum est, sanguineum humorem notat, quemadmodum etiam omne sub flavum, biliosum: album viscosumque, pituitosum, atque melancholicum testatur. At Hepatici iritantur quidem ad tussim, sed nihil excreant. Scire autem te volo, etiam Pleuriticos nonnullos tussire, & nihil emoliri: verum hinc non censere omnino eum esse Hepaticum oportet, qui tussit quidem, non autem excreat. Nam Pleuritis quoque contumax concoctuque difficilis esse potest, quæ maxime etiam periculosa existit. Iam inflammatio quoque inferius in mendacibus costis subsistere potest, ut nihil ad thoracem pertingat, quæ admodum etiam inflammatio externa. Nihil enim in hoc affectu excreatur, sed magna ex parte, nisi humores, qui inflammationem excitarunt, fuerint discussi, in abscessum convertuntur, rarumque est. Animum igitur aduerte simul omnibus, & faciei colori, Pallidi namque sunt plurimum iecore affecti, quod Pleuriticis non adeo accidere consuevit. Hoc sane modo Pleuritici internoscendi sunt.

Curatio Pleuriticorum.

Pleuriti-
corum cu-
ratio.

Cæterum curare ipsos oportet, ad vires, & naturam ipsam morbi respiciendo. Si namque sanguineum esse, qui inflammationem fecerit humorem, indicia suggerunt, ad venæ sectionem venito, præsertim si in supernis partibus constiterit, ut iugulum quoque detrahat vehementer. Si nihil horum fuerit, sed etiam dolor imam septi transversæ regionem affligat, alium purgare convenit, ut Divinissimus Hippocrates nos

nos docuit. Ne igitur temere sanguinem dimittas, neque purges, ut vulgo faciunt, nisi exquirere didiceris humorem, qui inflammationē pepererit, copiosum esse & in toto corpore superare. Etenim cum alia quoque multa copiam tibi indicabunt, tum vero maxime fomentum, quod loco ad-mouetur. Si igitur fomentum, & sacculorum vtu dolor ^{Fomenta} moderatior euadit, ut etiam æger manifesto recreationem ^{copiā in} sentiat copiam non esse intelligito, ac cum fiducia fomento, ^{Pleuriti-} utitor, & auxilia parti inducito, discuties enim id quod ^{cus indi-} offendit, quodque inflammationem excitarit. Quod si nihil ^{cans.} horum euenerit, sed dolor magis præterquam quod nihil cedit, adhuc etiam validior appareat, constat copiam existe-re, quam particulæ incalcescentes ad se attrahunt. Hoc igitur ubi manifestum fuerit, ne differas, sed potius nulla mora in-terposita, vacuationem adhibeas, qualemcunq; ex his quæ superius commemorauimus, expedire suspiceris. Vulgares ^{not. di-} autem nostri temporis medici cauent, ne Pleuriticum ali- ^{gum} quando purgent; ad sanguinis autem missionem tanquam inculpatam & tutiorem confugiunt. Verum sciendum est Plærosque, præsertim in quibus non adeo magna sangui-nis copia in venis superare videatur, iuuille, locum acutissi-mo scalpello probe scarificasse. Conuenit autem cucurbi- ^{usu cucur-} tula quoque post cutem incisam uti, ut quod in ea contine- ^{bituli pbat} tur, ex alto extrahatur; atque hoc facto mirari licet, quo- ^{id. arri-} modo inde etiam dolor, qualiscunq; fuerit, licet vehemen- ^{us li. 8} tissimus, conquieuerit, ut neque fomento, neque alio præ- ^{re archi-} sidio indiguerit. Hoc medici priuatique omnes vti sunt, lon- ^{gum. 12} ga id experientia edocti, & iuuant Commodius autem est, ^{lunellus} & tutius, in quibus parua copia est euacuanda, hac uti cura- ^{cap. xxiu} tione, utpote validissima: atque in omnibus auxiliis sic age- ^{et ant.} re præstat. utitor autem fomentis humori superanti fami- ^{quai me us} liaribus. Si nanque sanguineus fuerit, iis quæ discutunt sic- ^{cap. propio} cantque, ita ut non calefaciant admodum, quale est ex mil- ^{v3 go ad} liis fomentum. Sin autem biliosum, spongiis ex aqua calen- ^{quo uenit} te solis cum herba chamæmelo, utredum: quod si pituitosior ^{te ga docet} fuerit ex sale, & foliis lauri. aut cruvis torrefactis, aut ^{modu et hoiā} ^{ad mouendi}

LIBER SEXTVS

nis } oleo anethino imbutis: sin melancholicus abundet, fo-
mento potius ex furfuribus in iure chamæmeli decoctis.
Hoc fomentum excellentissimum est, & prope ad omnem
dolorem conuenit. Nam licet ipsum etiam calidius efficere
admiscendo, si vsus postulet, amplius, vel altheam, vel ane-
thinum oleum loco chamæmeli, & intendere ipsum: item
lenire quomodocunque velis, pro affectus propositi ratione
At fomenta ex posca, & præcipue quæ rodens aliquid conti-
nent, vehementer auersor: siquidem materiam repellunt:
quæ autem valde sunt acria, inflammatis fluxionem exci-
tant. Ceratis ex adipibus, & fomentis lenibus admodum, qua-
tenus licet, inter initia potissimum vtitur. vbi vero conco-
ctio apparuerit, nihil nocebis, si etiam emplastro calefacien-
te vtaris, quale est quod ex melle paratur, per se, & cum
adipe suillo adhibitum. Similiter etiam Peganera dictum
intestinos affectus admodum discutit, & per se, & alicui ho-
rum admixtum. Bibant omnium maxime aquosam mo-
dum mulsam, nullum enim aliud auxilium ita Pleuriticis
accommodatum inuenias. At si febris vehemens admo-
dum fuerit, ne sic quidem, si valde sit aquosa quicquam no-
cebit. Similiter autem loco mulsæ, vtitur apomelite, quem
admodum etiam mulsæ, paululum, quotiescunque æger gra-
uiter tolerat excreationem, tepidum ex eo supersorbere
præcipiens. Quod si magis rursus in sputo educendo labo-
ret, vtitur etiam oxymelite, præsertim quod marrubium
habeat incoctum. Fugito autem Diacodyon, & Philonium,
aut aliud quoddam leniens medicamentum. Maxima nam
que pericula inducunt, dum omnia humores educationi con-
tumaces reddunt, præterquam quod etiam vires proster-
nant, reddantque emortuas. Sin autem dolor vehemens,
& intolerabilis vrgeat, vel etiam vigiliæ multæ viribus ro-
bustis torqueant prædictis vti alienum non est, vt vires
ipsæ niuiis vigiliis periclitantes recolligantur. Sin imbecil-
litas viriū fuerit, vitato prorsus torporis inducendi efficacia.

De victu.

Cibo vtatur cremore Psisanæ largiter decocto, donec

Pegane-
ra.

Mulsa
aquosa
pleuriti-
cis.

*apomelite
est aqua
in q. fau
melli la
uat*

id quod flatuosum est, deposuerit. Nisi enim probe coctus fuerit, præcordia ipsa quoque inflat, quemadmodum etiam alia legumina. Quod si humor ægre educatur, amygdala purgata, læuigataque ptisanæ incoquenda cōmisceto. Tunc enim humor, qui in thoracem fertur, magis educationi parebit. Sin autem æger { non } vehementer admodum febricitet, & inflammationis feruor cessasse videatur, cum fiducia etiam vrticæ semen cum hysso simul ptisanæ incoquendum adicito. Nam hæc, crassiora, & viscosa magis recrementa largius extenuare possunt: cremorem autem amygdalarum per se exhibito, paulum ei mellis adiiciens. Commodius est manæ ptisanæ cremorem, vesperi amygdalarum succum offerre. At si vires imbecilliores, appareat, panis quoque puri micas ex apomelite, aut hydromelo, aut hydrorofato porriges. Nam quod Cyberiacum vocatur, vitabis, ut quod febres irriter, & caput feriat, ut etiam faciat deliria. Multo satius esset, si vires admodum imbecillæ videantur, paulum Cnidii vini dare, aut hydromelū, quod a Cybere affertur. Sin autem micæ panis ægro sint ingratae, dulces potiones sunt assumendæ, & iusculum, quod sine oleo paratur, ex sola gallina, & modicis panis micis, si vires infirmæ sint, & æger cibum fastidiat. Assumat etiam pisciculū, præfertim turdū, viriū ratione habita: est autē piscis & tener, & humidus cōcoctu facilis, & si forte ipsum ptisanam marinā nomines, non erraueris: adeo recrementi expers est alimentum, quod ex ea capitur. Pectines autem dictos, ac omnia testacea cute prædita fugito, ut crassi succi, & sputi educationē vehemēter impedientia. Similiter etiā olera vitabis, nisi lingua scabra, siticulosaq; & febris ingēs appareat, tūc enim absurdum nō est, aut malua, aut intybi decoctū exhibere. Similiter & malū dulce dari debet: malum autem punicum & quodcunq; astringens fuerit, ceu thoraci inimica repudiato. Item frigidum, si quod actione existat, fructusque pomaceos vitato. Tepidam vero exhibeto, & non, ut vulgo biliosam ipsam esse putato: quippe hoc ridiculum existit. Accusant manifesto Hippocratem, ignorantes quomo-

Pleuriti-
corum vi-
tus.

ur huius
co adueni-
y 101 33 17
po. 8. 224
not.

laudat aut
pisciculū
quidā it-
disserit pi-
sana pecti-
marina
proferunt

LIBER SEXTVS

do { hoc } dictum sit, Calorem igitur experientibus, vehementer siccis, & febris laborantibus, quis hac præstantius inuenerit, quæ & bili resistere, & euincere eam queat, si quis cibos etiam ad nutriendum efficaces offerat: quoniam ipsa per se, ut quæ simplex existat, neque nutrire, neque humectare proprie ægrum potest, sed tum siccum, tum amarum ipsum inedia potius ratione efficit. Itaque cum vino, mulsâ, & aliis cibis ipsam conferens hoc dixit. quare tepida reprehendi non debet. ipsa namque est, quæ efficit ut & alii cibi tum concoquantur, tum celerius in corpus distribuantur. Atque hoc est quod dicit humiditas, alimenti vehiculum.

Quare non desinas tepidam exhibere, interea dum cibus, & aliæ potiones exhibentur. Id namque ipse docuit, ubi dixerit, mixtam quidem mulsam, vel apomeli commodius exhiberi, quoniam per se sola non alit: neque medicamentum esse potest: omnia autem præstat cum aliis cibis, omniumque ciborum vehiculum existit. Nihil enim siccum, neque cibus neque medicamentum sine humore in altum peruenire potest, sed in superficie permanet, nullam actionem ostendens, ubi vero humidiorum alicui commixtum fuerit tunc etiam { ad membra } penetrare potest, ac frigiditatem, aut caliditatem in alto largitur. Quare aqua etiam si aliqui eam non ut alimentum existimarint, eo quod simplex existat, attamen ipsa etiam sola vniuersa nutrienda curat, & in corpus alimentum deducit, diuisa continet, & in unitatem redigit. Si enim & terram siccam & dispersam adunit, continuâque hanc reddit, ut diuersa præfiantur vasa: adhuc si panem ipsum, qui comeditur, cum farina est, componit, maximam vim obtinet, & nihil adeo contulerit, aut animantibus aut stirpibus, ut humor, ut ex quo etiam generatio existat, atque id semper obseruandum est, quod & alia ipse potissimum vnit, & continet. Hoc igitur victu Pleuritici tractandi sunt, si aliud nullum accidens adfuerit. Sin autem superuenerit aliquid, huic quoque occurrendum est, verbi causa, si cum dolore etiam inflammationem in latus infestare cōtingat, & venter non secundum naturam, sed inor-

dinate excernat, vt vires quoque deliciantur, tunc & ventri prospicere necesse est, neque temere venam secare, neque alio quodam auxilio vti, nisi ventri, tum superfusiones, tū epithemata, quæ ipsum confirmare & retinere possunt accommodari. Si dolor etiam lateris vrgeat, nec is negligi, sed amborum ratio haberi debet stomacho igitur & ventri ea quæ corroborant, lateri autem quæ laxant & calefaciunt imponentur. Ita agendum est, vt nihil plane laxans, aut iecur, aut ventrem attingat.

De dolore & medicamentis.

Itaque si dolor immoderatus est, & febris vrget superfusiones, & fomenta lenia, quæque non rodunt, extrinsecus semper accommodare oportet, sin autem is non est vehemens cerata & epithemata. Salutaria sunt ad huiusmodi medicamenta tum quod ab adipibus Diasteato appellatur, tum adeps suillus per se, & cum eo quod a melle dia melitos dicitur, mixtus. Vbi vero declinauerit inflammatio, & non amplius admodum ferueat, bene facit etiam Pegahera dictum, & quæcūque discutere omnino & extrahere possunt quæ in alto hærescunt. Præcipue, vbi febris non est calidioribus omnibus potionibus, & epithematis } vtendū est. Itaque caules brassicæ } cum radicibus } cremati optime laterum doloribus faciunt. In cinerem igitur redacti, adipe suillo veteri excipi, atque sic affectæ particulæ imponi debent. } costum & bdellum Arabicum propinari. } proinde vbi febris non vrget, hisce medicamentis potionibusque vti consilium est.

De decoctis.

Quandoquidem omnes ad pituitæ educationem etiā decoctis magna parte vsi sunt, quemadmodum Diuinissimus quoque Hippocrates sermone de prisana abunde tractauit, hi vero mulsæ, oxymelite, & prisanæ cremore, scire oportet, quomodo distinctæ ea vsurpentur. Si igitur biliosi sunt ægri, solo etiam prisanæ cremore contenti esse, & crebrius copiosiusque ipsum assumere debent. sin autem auer

Decocta
ad pituitam
educendam,
piscuntur.

LIBER SEXTVS

*Auenatū
quod pre
stat,* sentur ptisanæ cremorem, & non libenter capiant, alio quo
que vtentur præsertim auenato. Vim enim quæ humores
ex thorace & pulmone purget, & educat haud minorem
quam ptisana, si non etiam aliquanto ampliorem, obtinet.
Tepida vero his idonea est, eo quod humoris siccitatem hu
meſcet, item apomeli, magisque mulſa, & in ſumma quod
cunque humeſcat, ita vt neque refrigeret, aut caleſciat ve
hementer, ſed abſterſorium quippiam obtineat. Nihil enim
commodius eſt Pleuriticis, quam medicamentum, quod hu
meſcare ſimul & abſtergere poteſt. Sin autem id quod ex
puitur, viſcoſum, pituiſumque fuerit, vt ob id ægre edu
catur, idque magna ruſſi, in his decocto ex iride, & dolci ra
dicula, nec non eo quod ex marrubio fit, & oxymelite, ad
hæc mulſa vtendum eſt, ægri virium, & eius quod excrea
tur, educiturque, copię, & facultatis ratione habita.

*Pleniti
ci purgā
di,*

De Purgatione.

Aluus non modo clyſteris, ſed etiam medicamentis ad
eam molliendam efficaciſ ſubducenda eſt, ſi corpus vicio
ſis quoque ſcatere ſuccis & recrementis plenum appareat,
vt hinc etiam dolor, antequam auxilia ſint admota, inten
datur magis quam decreſcat, & circa imas particulas cru
ciatus excitetur. Fieri autem debet purgatio, ſi corpus bi
lioſum fuerit, ex lachryma ſcammonię, neque enim ca
lida eſt admodum, ſicut alia purgantia. Dari autem debet
modicum, ex ea, & paulatim, vires & materię redundan
tis quantitatem obſeruando. Quod ſi bilioſum non ſit, ſed
pituiſum potius, tunc illis vti conuenit, quibus Diuiniſſi
mus Hippocrates præcepit, aut peplio, aut veratro nigro,
interim puluerem ex ptisanæ cremore exhibendo, vt etiā
nos ſubinde fecimus. Compoſitio ipſius in hunc modum
habet. Veratri nigri ſine medulla drachmæ quatuor: ſcam
monię drachma: gummi drachma, braſſicæ ſucco excipi
to ſingitoque catapotia, quæ ciceris magnitudinem habeāt.
Pueris dato pillulas quinque robuſtis ſeptem ætate vigen
tibus quindecim, mulieribus vndecim. Scire autem oportet.

ter, hæc etiam lippitudine, & regio morbo laborantibus exhiberi, ac benefacere, ita ut stomachum omnino non subvertant. Danda autem ea sunt a cibo potius. Ita namque citra noxam molestiamque purgationem molientur.

EINIS LIBRI SEXTI.

CAPITA LIBRI SEPTIMI

& appendices.

CAP. I.

DE sanguinis reiectione.

Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum ruptura fieri deprehendimus.

Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.

Quomodo locus affectus cognoscatur.

Signa cum sanguis ex thorace effertur.

Signa cum sanguis ex gutture erumpit.

Curatio reiectionis sanguinis quæ ob rupturam accidit.

De cibo.

De potu.

De medicamentis.

De iis quæ extrinsecus admoventur.

De medicamentis.

De compositis medica-

mentis, quæ ad sanguinis a ruptura profluvium per os sumuntur.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Cum sanguis exeso vase reiicitur.

De cibo.

Quid agendum sit in iis qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

CAP. 2.

De purulentis.

Signa cum inflammatio in pus conuertitur.

De victu.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Quale lac & quomodo offerendum sit.

De pane.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De testacea cute prædi-

tis.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De bellariis.

Ad purulentos.

C A P. 3.

Ad ea quæ in thorace hærent, & omnia recrementa.

C A P. 4.

Ad purulentos, Phtisicos, & eos qui ex pulmone, aut thorace, aut membrana septi transuersi fœculenta & fordida expuunt, item ad eos qui iam Phtisim sentiunt, optimum præsidium: habet autem in hunc modum.

Antidotum valde efficax ad stomachi fluxionem, & eos qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes, & Peripneumonicos opitulatur celeriter etiam sine noxa.

Antidorū Diaprasium hoc est, ex marrubio, optime humores thoraci infixos, omniaque, ut prius repurgat.

C A P. 5.

De affectibus horis vetriculi.

De frigida intemperie.

Curatio canini appetitus ex frigiditate prouenientis.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.

Quomodo canina cibi appetentia ex retentricis vetriculi facultatis imbecillita-

te proueniens curari debeat.

Curatio retentricis facultatis ex frigiditate infirmæ.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

C A P. 6.

De grandi fame quæ Bulmos Græce dicitur.

C A P. 7.

De cibi fastidio quod Græci anorexian appellant.

Quomodo vomitiones in illis sollicitari debeant, quibus humor tenuis & biliosus in stomacho continetur.

Medicamenti purgantis Dia melon, hoc est, ex malis cotoneis temperatura.

Aliud purgans ex malis cotoneis comprobatum.

Medicamenti purgantis Dia Rhodomelitos descriptio.

Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Stomachicum, quod dicitur Baium.

Euodes.

De cibi fastidio ex calida intemperie.

De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.

C A P. 8.

De siti.

Ad eum qui stomachum

ardore æstuantem habet, & Ad stomachum cibum vo-
vehementi siti conflictatur. mitu reiicientem.

Catapotia ad sitim arcēdā. C A P. 10.

Aliud ad febricitantes, qui Ad inflationem stomachi
bus parum bibere conducit: & intestinorum, item ad eos
item ad insolatis & profec- qui cibum non concoquunt,
tiones, ubi sitis vrget. Iecorarios tussi vexatos, præ-

De iis quæ ad ardorem sto- fertim quos frigida causa in-
machi extrinsecus iponunt. festat:

De iis qui atram bilem col- Aliud ad inflationem, do-
ligunt, & inflatione stoma- lorem, omnemque stomachi
chi laborant. cruciatum efficax.

Medicamentum Dia opo- Stomachicū quod etiam ad
ron, hoc est, ex fructibus po- coluni proficit.

maceis confectum, ad subuer- Aliud ad alia quoque vitia
sionem, stomachi Cœliacos salutare.

& Dysentericos efficax. Antidotum stomachicum
quod Picra dicitur.

Epithema ad stomachum Aliud stomachum etiam
fluxione tētātū, febrī æstuan- ad inflationem vtile.

tibus, & Colicis, qui stoma- C A P. 11.
cho consortii lege laborant
& cibum reiiciunt, idoneū.

De affectu Cardiaco.

C A P. 12.
Aliud ad eos, qui stoma- De Cardialgia, quasi dicas
chum habent imbecillē, qui- cordis dolore.

C A P. 13.
que cibum retinere nequeūt.

De nausea & vomitu.

Curatio vomitus & nau-
seæ.

Quomodo internoscatur,
vtrum humor qui euomitur
in ventriculo gignatur, an
aliunde influat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio, cum biliosus aut
melancholicus humor vom-
tum, aut nauseam excitat.

Curatio pituitæ stomacho
affixæ, & nauseam excitâtis.

Curatio serosi tenuisque
humoris stomacho infixi.

CAP. 14.

De inflammatione stoma-
chi.

De medicamentis, quæ ex
trinsecus imponuntur, epithe-
mata vocant. Galenicum.

Aliud quod idem præsta-
re potest.

Copta ad stomachi duritiæ

Aliud malagma bonum,
ad stomachi duritiem, fluxio-
nem, & dolorem faciens, ut
æger tribus horis co- leuetur
sentiatque manifesto adiu-
mentum: habet autem eius
scriptura hoc pacto.

De iis qui inflammatio-
nem a frigido humore ex-
periuntur.

De medicamento Diame-
liloti & Hyeratico.

Aliud malagma Polyar-
chium, prodest Peripneu-
monicis, Iecorosis, Hydro-
piscis, Lienosis, Nephriticis,
vesicæ & vuluæ affectibus, &
omni neruorum dolori.

Aliud epithema ad dolo-
rem stomachi.

Ad omnem stomachi in-
flammationem, duritiem,
& præsertim in quibus per-

frictio, & Hydropicus affe-
ctus incipit, in summa in qui-
bus inflantur præcordia.

Illitus stomachi, & vn-
guentum ad frigidam inter-
periem Marci atum.

Compositio Marciati ge-
nerosi.

Vnguētum Myrocopon.

Ad stomachum perfrictio-
nem experrum intinctus, quæ
Embamma Græcis dicitur.

De antidotis stomachicis,
pastillus Amazonum.

De curatione.

CAP. 15.

De singultu.

Oxymelitis confectio.

CAP. 16.

De Cholera.

Curatio eorum qui ex co-
pia ciborum cruditate la-
borarunt incideruntque in
Cholera.

Curatio Cholerae ex vi-
tiato stomacho prouenien-
tis.

De victu.

De vnctione.

De epiplasmaris.

De epithematis.

Epithema Dia cœnanthes
laudatissimum.

Epithema quod ex malis
constat Dia melon dictum.

CAP. 17.

De iis q ex bilis copia Cho ponuntur.
leram sunt experti.

Curatio.

CAP. 18.

De fructibus pomaceis.

De bellariis,

De pot. one.

De Cholera quæ citra no-
xam excitatur.

De iis quæ extrinsecus im

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER SEPTIMVS, IO ANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De sanguinis reiectione. Caput I.



A V D Noui an alius æque difficilis
sit affectus, vt sanguinis excreatio.
Non enim ipsa per se, dum immode-
ratam vacuationem inducit, vitam
adimere consuevit, sed pessimorum
longorumque morborum magna
ex parte causa redditur. Quare in-
cumbendum est, vt vitiū hoc prius

Sanguis
nis reie-
ctio.

internoscamus, vnde causam traxerit, & quo in loco inci-
derit, atque ita curationem tentemus, neque eam differa-
mus. Quippe mora & dilatio cum in omnibus morbis no-
cua est, cum vero magis in sanguinis educatione plurimum
nocet. Scire igitur hoc ante omnia conuenit, sanguinis reie-
ctionem tribus de causis palam excitari, vasorum ruptura,
erosione, & cum ora illorum adaperiuntur: cognosces au-
tem singulos dolores hoc pacto.

*Quomodo sanguinis reiectionem ex vasorum
ruptura fieri deprehendamus.*

LIBER SEPTIMVS

Sanguis ex vasis ruptura. Qui igitur ex ruptura sanguinis reiectionem, experti sunt primum sane inde cognoscere poteris, quod causa aliqua primaria antecesserit, utpote aut vox violenta, aut casus, aut ictus vehemens, aut si pondus aliquod graue æger sustinuerit, aut etiam in vehementi frigore versatus sit, aut copiam sanguinis congregarit, aut flatus multi eum distenderint: hæc enim frequenter vasorum rupturam in particulis excitare abunde possunt.

Signa reiectionis sanguinis, quæ exeso vase accidit.

Sanguis exeso vase effluens. At quæ sanguinis reiectiones exeso vase eueniunt, Diabrosin Græci vocant, primum sane inde cognosces, quod excreationes paucae fiant, deinde cum vasa magis exeduntur, multus simul vacuet, postea vero, & quod præcesserit aut distillatio, aut salforum, & valde acrium efus, aut tristitia immoderata, aut inedia. Quod si etiam cum sanguine carnosæ quædam particulæ, siue membranosæ permixtæ appareant, sine dubio sanguinis reiectionem particulis, quæ respirationi seruiunt, exesis fieri existimandum est.

Si sanguis ore vasis patefacto erumpit.

Sanguis vase adaptato effluens. Sin autem ore vasis adaptato sanguinis exptitio euenierit, primum sane inde notatur, quod nihil præcesserit, ut cum vasis exesis sanguinis reiicitur, fieri diximus sed potius humidioris calidiorisque victus, & frequentium balneorum abusus item ex eo quod æger in calidioribus ædificiis præter consuetudinem, aut loco calidiore immoratus fuerit. Nam si horum & prædictorum aliquod adfuerit, sputumque sanguinis modicum, & paulatim fiat, sanguinis cursum patefacto vasorum ore accidisse cognoscito. Hac igitur ratione causam vnde sanguiniseductio initium traxerit, internoscere potueris, locum vero vnde profluit, in hunc modum notabis.

Quomodo locus affectus agnoscatur.

Si quidem sanguis multus, & vniuersus vnaque vice eductus fuerit, sublauius magis, spumulosusque, & circa dolorem his, indicis ex pulmone reiectionem eius fieri noscendum est.

Signa, cum ex thorace effertur.

Quod si dolor aliquis circa thoracē oriatur, neque exiens sanguis flauus fuerit neque copiosus admodum, & vniuersus feratur thoracem affectum esse putabimus. Effertur autem sanguis ad superiora per pulmonem, quemadmodum in suppuratis, quibus inter thoracem & pulmonē continet.

Sanguis
ex thora
ce.

Signa cum ex faucibus erumpit.

Cognosces autem non ex infernis partibus, sed ex faucibus, & arteria reiici, si excreando solum ægri, & valide tussiendo expuant quemadmodum rursus ex ore reiici testatur, si spuendo solum, & ex gula euomendo, non tussiendo neque screando effertur. Ita igitur causam, vnde sanguinis fiateductio, & locos affectos internoscere licet, deinceps autem de curatione ipsorum tractare nos oportet.

Sanguis
ex fauci
bus.

Curatio reiectionis sanguinis quæ propter rupturam accidit.

Cum igitur sanguis ob rupturam vasorum sursum eruperit, vena cubiti omni modo secari debet, vacuatio autem non vna vice, verum duabus tribusue horis interpositis tentari, præsertim si primaria causa, sanguinis copia fuerit, aut spiritus multi, & flatulenti collectio. Sin autem ætas quoque ægri floreat, & vires appareant robustæ, cum fiducia plus sanguinis auferendum est. Iuuat ipsos nihil minus etiam ex imis corporis partibus sanguinis detractio. Noui autem ego me cum venæ cubiti in conspectum non venissent, etiam ex venis in talo sectis sanguinem dimisisse, & multo magis profecisse. Nam materiæ ad longinquiores partes prouocatio, firmiorem multo reuulsionem efficit. Sanguine detracto ægrum conquiescere cogito, compelitoque, ne magnā respirationem edat: vbi vero respirauerit, aquosam poscam ipsi superforbere præcipito. Etenim simul cum vomitu accidit, vt & sanguinis grumi dissoluti eiiciantur, & magnum illius { ex partibus iam commemoratis } profluvium cursusque impediatur.

Reiectio
na spuit
ob ruptu
ram cur
ratio.

De Cibo.

LIBER SEXTVS

Via san-
guine re-
iicienti-
b' aptus.

Sit autē omnis cibus, qui & leuiter astringat & mediocrē obturandi vim habeat. Cremor igitur halycæ, aut prisanæ his est idoneus. longe autem melior, valentiorque erit sorbitio, si amyli frumentacei, & mali cotonei paulum cremoribus simul incoquas. Hoc namque & obturabit magis, & leuiter astringere poterit, quod etiam maxime in iis requirimus, qui ob rupturam vasorum sanguinem expuunt. In opia vero prisanæ, etiam eo vtantur, qui apud Romanos vocatur Farris cremor, vel eo qui ex similagine ipsa valenter decocta factus est. Item micæ panis tepida aqua imbutæ & ouorū lutea, si quid aliud, his sunt accōmoda. At neq; sorbitiones, neq; aliorum ciborū quippiā calidū offerre conuenit, sed omnia potius sint tēperata, & ad frigidius declinantia. Itē placenta suminalis, non alienus his cibus est, sed & ipsa opitulari potest, si absque sale & multo oleo confecta fuerit. Ex oleribus assumant ægri maluā, antea citra salem probe elotā, item lactucā decoctā, in poscā aquosam ipsam intingētes: similiter & intybum, & portulacā. Horū in opia post septimum diem etiā gallinas non admodū pingues sumant: quin & perdicū, attagenarūq; pectora comedāt, nec non gallorum testiculos. Etenim præterquam quod valenter breuī tempore nutriant, augeantque vires, adhuc etiam læuigandi obturandique facultatem obtinent. Quod si venter copiosiora excernat, as si quoque citra salem sumantur. Sic namque comesti ventrem non perturbant, cum id qd̄ serosum in eis est, inter assandum abiecerint: & præterea etiam suauiores redduntur. Iam anserum non adeo veterū alæ offerantur, nec non ventriculi ouaque ipsorum abiectis albuminibus. Etenim cum probe nutriunt, tum obturandi facultatem habent, sed non ægre concoquuntur, vt quidam calumniantur. Vbi sanguis expui desierit, etiam pedes suum, & pisces saxatiles. aceto inter coquendū adiecto, offerantur, ex leguminibus autē in halyca, & chidron admodum decocta, eaque ipsa ex longiore interuallo, & cum non vehementer ægri febricitant. Nam vbi febris abest, etiam si lac simul incoctum ipsis dederis, nihil noce-

bis præsertim iis, qui etiam per sanitatem lac assumere con-
sueverunt. Ex fructibus pomaceis exhibeantur, qui modi-
ce astringant, vt mala præcipue cotonea decocta, pira, sor-
ba mespila, & si admodum siticulosi fuerint ægri, etiam pe-
pones, & cucumerum medulla, vnaque pensilis exhiberi de-
bet. A ficibus, bellariis, pistaceis, maxime amygdalis, & ma-
lo punico abstineant, raro autem nuces pini, & vuas passas
simul assumant, eaque ipsa post sanguinis reiectionem.

De potu.

Potui autem aqua tepida per totum morbi curriculum
exhibeatur, eaque non calida, sed temperata quemadmodum
etiam dicitur. Quod si diu tepidæ potioni insistere nequeat
inibecilli se ventriculi os habere dicentes, concedendum
ipsis etiam paulum omphacomelitis, aut hydrosorati, aut
hydromeli ex cotoneis, semel, aut bis assumere, in aliis ho-
ris rursus tepidam: aut poscam aquosam.

Potus san-
guinis re-
icienti-
bus ido-
neus.

De medicamentis.

Talis sane est victus ratio, adhibeantur autem ipsis auxi-
lia, præsertim iis qui exquisitum obseruare nequeunt, ac pri-
mum simplicioribus vtendum, deinde etiam valentibus, si
opus fuerit, & vt absolute dicam remedia pro affectus ma-
gnitudine, & ægri viribus metiemur, atque, ita eis exhibebi-
mus. Sunt porro medicamenta eiusmodi, quæ & ratio, &
experientia contestantur. Habent in hunc modum Sym-
phyti radicum decoctum sanguinis ex ruptura vasis reie-
ctiones cohibet. Portulacæ succus epotus, præstansissimum
est, & efficax remedium. Quod si herbam ipsam assumere susti-
neant, ita quoque adiuuantur. Adhæc rubi fructus, quer-
cus flos, & liber qui cortici subest, & tunica glandis puta-
mini subiecta. At propter potionis eius asperitatem ne sub-
stantiam quidem ipsam assumere, sed illius ex aqua potius de-
cocti ius propinare vincit. Rhus ipse quoque valde conducit. Len-
tisci tenerorum foliorum succus, admodum commendatur. Poly-
gonii succus, non modo ad sanguinis ex ruptura fluxum, sed

Medica-
menta ad
sanguinis re-
iectionem.

LIBER TERTIVS.

etiam ad omnes, propemodum, & per se, & cum Lemnia terra quam sigillum dicunt, insigniter prodest. Samia, quoque terra quæ aster dicitur, aduersus omnes sanguinis reiectiones, aut cum aliquo prædicto decocto potu conducit. Porri succus cum portulacæ succo æquali modo, & aceti modico, potus, sanguinis ex ruptura fluxiones pulchre cohibet. His igitur, eorumque similibus ad sanguinis reiectionem idoneis vtendum est verum commodissimum est ea ante sanguinis educationem, & post eam, non modo semel sed etiam sæpius exhiberi, & tunc potissimū, in quibus sanguinis reiectione continue molesta negotium facescit.

De iis quæ extrinsecus admouentur.

Externa,
remedia
ad san-
guinis re-
iectionē.

Extrinsecus autem thoraci accommodentur etiam superfusiones per lanas ex rosaceo, aut melino, aut myrtheo cum aceti modico, aut vino austero, non nimis veteri immutentur autem crebrius. Nam perseveranter impositæ, non possunt non excalescere, atque hinc rursus sanguinis commotio, & irritatio quæpiam oriretur, quapropter eas mutare conuenit.

De medicamentis.

Vbi sanguis reiici desierit, dolor autem thoracem affligat, non absurdum est medicamenta applicare quæ leniūt simul, & leuiter exsiccant. Præcipue autem ad eiusmodi afflictus conferunt, quæ ex metallicis, & aceto parantur, quale est tum Ambrosia, quod etiam crebro parare consueuimus tum quod a salicibus Diaiteon dicitur, & Barbara. Ad tene riora corpora, & quæ dura medicamenta ferre nequeunt, etiam Phœnecine, quod est Palmulatum, cum cera modica rosaceo, & aceto solutum, adhæc medicamentum quod ad Mnasseum refertur, atque ipsa iam dicta medicamenta & Barbara, & Diaiteon, si probe soluta fuerint, fiantque sic ce rata, lenia & valde idonea tenerioribus imbecillioribusque corporibus erunt auxilia.

De Compositis medicamentis quæ ad sanguinis ex- ruptura profluuium per os sumuntur.

Quod

Quod si & dolorem urgere contingat, & sanguinis reiectio non cessauerit, compositis etiam utere medicamentis, quæ & sanguinis profluuium accommodari possunt, dolorem lenire, vigilias tollere, & aluum citatiorē cōhibere. Propter hoc enim medicamenta etiam multæ mixturæ a veteribus inuenta sunt, ut ad diuersos casus oborjētes alias aliud medicamentum nos quoque applicare possimus. Cōpositio ipsorum ita habet. Thuris vncia contusa, increta, & in tenuissimum polinem redacta, cochleari dato ex posca, aut decocto lentisci, aut myrti, aut lenticulæ, aut succi mali punici. Aliud. Terræ samiæ drachmæ quatuordecim: tragacanthæ drachmæ quatuordecim: amyli totidem: gūmi drachmæ duodecim, opii drachma. Ex succo plantaginis, aut polygonii exhibetur, si febris urget: sin autem febris abest, ex posca. Datur hic pastillus non solum ad sanguinis reiectionem, sed etiam in quibus dolor vehemens thoracem affligit, & aluus citatior est: item ad alia etiam multa bene facit.

Alius pastillus ad sanguinis reiectionem.

Terræ Lemniæ quæ sphragis, hoc est sigillum, dicit, thuris, amyli, terræ quæ Aster vocatur, corallii, gummi, aluminis scissilis, singulorum drachmæ quatuor: symphyti, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ tres. Succo porri excipito, fingens pastillos, qui scrupula tria singuli pendeant, datoque ægris, respiciens non modo affectum, sed etiam ad vires. Dissoluito autem pastillum, aut ex posca, aut symphyti rubiue decocto. Hoc medicamentum est ad sanguinem reprimendum, admodum usu probatum, ipsoque cum fiducia ad implicatos affectus uti conuenit. Aliud. Valde bonum gummi, acaciæ, singulæ vnciæ: aluminis vnciæ quatuor: decocto cotoneorum excipito, fingitoque catapotia, & sub lingua tenenda dato. Hoc potissimum confert ad eos, qui sanguinem ex faucibus, & aspera arteria reiciunt. Sin autem hoc læuigatū si exeso iis etiam qui ex thorace & pulmone sanguinem reiciunt, exhibeas, nihil minus auxilii conferre ipsis potest.

Si exeso
vasæ rei
citur san
guis cura
tio.

Cum sanguis exeso uasæ reijcitur.

M

LIBER SEPTIMVS.

Quod si reiectionem sanguinis vase exeso fieri, ex quibuscūque tandem partibus, vel pulmone, vel thorace, vel faucibus contingat, non amplius medicamentis, aut cibis astringentibus admodum, aut acidis, sed potius iis qui contemperare, mutare, & alterare humoris, qui erosionem excitant, acrimoniam possunt. Vitanda autem est sanguinis missio: nam magna ex parte corpus eorum, qui sic ex erosione sanguinem reddunt, gracile, persiccum & habitum eius assumentorum similem, huicque vitio, nec non Phtisico affectui opportunum depræhendes.

De cibo.

Hos ptisana potius alere conuenit, quæ grana quoque habeat: similiter etiā halyca, cui nihil adsit, aut salsum, aut acidum, imo nulla alia tenuis qualitas, sed e contrario, quæ magis implentem obturantēque ipsam reddere queant, ut amyllum frumentaceum, aut malua. Quod si ægri non febriciterent, & lac, & tragacantha dabitur. Ex oleribus edant, quæ refrigerare, & humectare solent, ut intybum, troxymum, lactucam, & maluam. A septimo die iis qui infirmas habent vires, etiam ex gallinis, præsertim cohortalibus, pectora citra salem offerre expedit. Rarum siquidem est, non etiā calorem iis oboriri, qui sanguinem vase exeso expuent; præcipue qui fluxionis originem ex tristitia, aut curis quibusdā, aut inedia, & labore ampliore, aut vigiliis, aut distillatione tenui & acri habuerūt. Si enim horum aliquod præcesserit, non modo gallinæ, sed etiam vuluula & omazum his conueniunt, item pisces dura carne præditi, & Iscium ex ipsis paratum: similiter astaci quoque bis in alia atque alia aqua cocti: item pedes suilli cocti, & omnia summam: quæ humoris thoraci, & pulmone influētis acrimoniam obtundere, & crassiorē efficere possunt. Quapropter his etiam pomacei fructus humectare potētes, dandi sunt, ut peponum caro, vua pensilis, mala non astringentia. A cucumeribus autem omnino abstineant.

Quid agendum sit in ijs, qui sanguinem ob acris humoris destillationem expuunt.

Prospiciendum etiam capiti est, præsertim ubi acris influ- Sanguis
 xus sanguinis reiectionem pepererit. Fieri enim nequit, ut ex acri
 tussis desinat, aut affectæ particulæ non exedantur, nisi acris Cathar-
 tenuisque ex capite influxus cessauerit: id quod probe fiet, si ro pro-
 quæ refrigerare & humectare possunt, capiti admouerim⁹. fluens.
 Ita nanque calor ipsius desinit, ut etiam acris recrementa in
 subiectas partes defluere nequeant. Cum enim ipsum adeo
 frigidam intemperiem obtineat, tam acre & calidum influe-
 re, & respirationis vas, aut particulam aliquam exulcerare
 nequit. Inijciatur itaque his in caput rosaceum, & per se, &
 cum frigida aqua modica, quo in altum penetret, finiet au-
 tem ea orem, qui ex inferioribus materiem elicit, attrahit,
 & gurgulioni, thoraci, & pulmone transmittit. Ad balneum
 ægri ducendi sunt, cum hoc agendum est, rosaceumq; , vel
 oxyrrhodinum frigidum superfundendum, & in so- o etiã
 si maxime calidum esse contigerit, frigida aqua pro ratione
 intemperiei superantis, capiti superinijcere moderate opor-
 tet. Verum hoc agere convenit, in quibus sanguinem e ca-
 pite deferri considerauerimus, item in quibus sanguinis spu-
 tum ex gingiuis ob humorem acrem excedentem accidit.
 Hi ipsi admonendi sunt, ut in ore contineant rosaceum,
 aut lentiscinum, aut posam: item collutionibus utantur
 ex alterco, & radice solani, aut semperuiuo, aut rosis, aut
 hydrorosato, & horum similibus. Ego itaque in hunc mo-
 dum curandos esse censeo, qui destillatione ob calidam in-
 temperiem laborant, & sanguinem expuunt, quod humor
 qui e thorace fertur, acris sit, & erodens. Miror autem Galenus
 quomodo Diuinitissimus Galenus nullo humectante, & re- notatur,
 frigerante medicamento usus sit, sed contra statim ab ini-
 tio siccantibus, & calefacientibus: etsi causam reiectio-
 nis, quæ ob erosionem fit, accurate nouerit. Si igitur hæc ita
 hnt, an nõ etiam præstaret efficiēti causæ resistere, & potius
 humectantibus refrigerantibusq; statim inter initia uti deinde
 ita, si copiam quoq; vitiosi humoris esse suspicetur, vacuare
 per ea quæ acris, & biliosis recrementis purgandis sunt ido-

LIBER SEPTIMVS.

nea, & non adhuc intemperatum caput reddere, & ea quæ in thorace sunt, acriora efficere, tum Theriaca, tū Thapsia, tum columbarum itercore, & balneis siccis vsum, vt ne paucissimum quidem oleum capiti iniici permittat, neque corpori? Hæc enim omnia acrem qualitatem adaugent, & erosionem magis intendunt quam curent. Nam quæ contēperare, & lenire possunt, immoderationemq; rodendi, & exedendi particulas prohibere, etiam tussim mitigare poterūt, atque omne temperatum cōseruare. Quid autem corpori, quam hoc, est præstantius? vbi nanque temperatum totum euaserit, & acrimoniam influxus abiecerit, etiam iis quæ celerime erosionem lenire possunt, modice siccantibus, & ad cicatricem ducentibus vti licet. Ego sane noui frequēter me sine Theriaca aliisque præciosis antidotis multos curasse, lenibus vsum medicamentis, & præsertim lapide Hæmatite.

Lapis hæmatites. Vsus autem eo sum in his, qui largius sanguinem reiciebāt, cum succo mali punici, & granis, vel cum succo polygonii, in quibus autem sanguis non copiose euacuabatur, etiā ex aqua sola tepida. At læuigare ipsum curiose oportet, vt in tenuissimum puluerem redigatur, sique aereus, & vëto per similis. Dedi ex eo scrupula quatuor, & paulo amplius minusue. Exhibui etiam iis, qui pus expuere inceperant, ac mirum est, quomodo vlcus exiccarit sanaueritque, vt nō amplius pus generaretur, neque æger a tussi infestaretur. Spectavi autem & alium quēdā ex his quibus vas exelsum erat, non modo particulas quasdam ex faucibus, sed etiam asperam arteriam expuentem, ac mirum, quomodo in hoc quoque lapis hic maximam efficaciam indicauerit. Nam & hic curatus est, nobis non admodum etiam sperantibus. Exhibui autem ægro potui medicamentum frequentius, vt cōmodius distribueretur. Quare cum crebro ipsum bibisset, tādē sumere ipsum saltidiuit. Excogitavi autem huiusmodi rationem, redactum in tenuissimum puluerem panniculo lineo imposui, & diligenter ipsum vndiquaque constrictum, colligatumq; in poculo, quod vinum odoratum modicum haberet, suspendere permisi, idque per totam noctem iam

(Reiectio
Sanguinis
curata hæ-
matite.
p. 100.)

inde ab ipso vespero: extraxi autem tenuem aereamque eius partem, ut æger solam vini qualitatem perciperet. Ex hoc bibere, quantum mane libenter habebat, ei præcepi, atque hoc sane agendo, bibendoque continue sanitatem recepit. Hoc autem morbo liberatus, idem præseruationis causa facere pergebat, bibebatque donec etiam corpore probe permutato, consueta agendo viribus se constare sentiret. Hæc de lapide Hematite hætenus a me visa, & usu comprobata conscripsi: item quod medicamenta calefacientia, vel siccantia, & aciora iis, qui sanguinem, aut pus ex destillatione propter calidam intemperiem expuunt, offerre non oporteat, sed lenibus potius medicamentis ad curandos eos sit utendum. Quod si Hæmatitis lapis alicui non suppetat, ut ait Armenia bolo præstantissima, aut Samia terra, aut Lemnia, quæ sphragis, hoc est, sigillum dicitur, si sit germana. Qui nunc lutum macerant, deinde pastillos formant, tanquam Lemniam sphragidem medicis exhibent. Hi autem successu eius frustrati, antiquos tanquam de eo mentitos accusant. Sunt & alia medicamenta simplicia, & composita, quibus iucuriose uti debet, qui siccam, & acrem qualitatem sustinent. Quamuis enim tantum non possunt opitulari, quantum Hæmatitis, tamen erosionem adhuc latius serpere non permittunt. Porro exhibeas etiam ægro illa, ut longiore tempore vivere possit, qui non admodum a morbo afflictus sit, & debilitatus. Quin nec hoc exiguum beneficium est, robur aliquod ægro accommodare, & ne quid deterius experiatur. Quid igitur dixerit aliquis, quando medicamento ex viperis utendum erit? Pronunciamus igitur manifestum illis recte exhiberi, quos ob frigidam intemperiem non autem salis qualitatem præpollentem destillatio infestat, & id quod infuit, frigidum, pituitosum, non autem salsum apparet. In his enim Theriaca etiam uti præseruationis gratia alienum non est: item iis quæ extrinsecus exasperare, & vellere cunctem, siccareque possunt, ut ne particulæ fluxionem experientes, validamque adferentes tussim, interdum rupturam quoque pariant. Ego itaque noui me cuidam tali, qui eiusmodi

Bolus Armenus.

Terra Lemnia.

Theriacum quando utendum in reiectione sanguinis.

LIBER SEPTIMVS.

fluxionem in thorace etiam ex frigida intemperie sustine-
rent, candenti quoque ferro in capite vti præcepisse: ac cum
ager id prompte fecisset, mirū, quomodo omnia simul ces-
sauerint, & copia quæ influebat, humida, & tussis. In poste-
rum vero ager a fluxionibus in thoracem liber, ac immu-

**Aquæ
naturales
reiectioni
sanguis
quæ aptæ**

nis permansit. His sunt aquæ calidæ naturales utilissimæ,
quemadmodum etiam illis, qui ex calida intemperie destil-
lationem sustinent, aduersæ, & omnia, vt prædictū est, quæ
calefaciunt & desiccant. Præcaueant autem oēs, qui sangui-
nem expuerunt, vt ne rursus in eadem incidant, ambulatio
nē largiorem, corporisq; exercitium, exclamationē, iracun-
diam, copiosiores venerem, esum apii, quod vocatur Ma-
cedonicū, aut salsamentum, aut caseum veterem. Hæc enim
maxime iis qui sanguinem exeso vase reiciunt: inimica: quæ
admodum rursus satietas, cruditas, vinum ineratū, cibi fla-
tulentis, indignari, pōdera manibus attollere, & vētrem co-
hibere, vel cōsuetas sanguinis euacuationes, omnibus quibus
ob rupturam sanguis reicitur, aduersantur. In solaturni ve-
ro, & in calida domo conuersari, aut caput largius in aquā
calidam intingere, aut inungere, aut ipsum cōtegere, illi po-
tissimum denitent, quibus sanguis ex naribus, aut per pala-

**Lac reie-
ctioni san-
guis idon-
neum.**

tum copiosus erumpere solet. Pari modo etiam quibus ore
vasis adaperto sanguis erumpit, caueant balneum magis cō-
tinuum, ebrietatem, & calidiores cibos. Omnes autem lacte
vtantur, molliq; & recenti caseo, præsertim caprillo, aut bu-
bulo. Neq; enim medicamentum, aut cibus, aut aliud quid-
piam adeo accōmodum ipsis est, aut vtile, atq; lac. Et qui per
initia solo ipso constanter longiore tempore vsi sunt, om-
nes in totum consanuerunt. Noui autem quendam, qui cū
toto anno ipsum & bibisset, & comedisset, interim cum fru-
mentaceo aliquo, aut similagine, aut libo suminali, aut haly-
ca, aut lente, aut panico incoquens: cūq; ita agendo a vino
abstinuisset. liberatus fuerit, & puris sputu, & ne postea in-
phtisim inciderit. Tantum etiam de sanguinis reiectione di-
ctum a nobis sit, putoque abunde sufficere.

De purulenti, Caput II.

Quoniam vero post sanguinis reiectionem puris spumatum, magna ex parte interuentu inflammationis secundum Hippocratis sententiam comitari solet, necesse est nos cōmunionē orationis sequētes de inflammatione, quæ in pulmone, & particulis respiratoriis constituitur, tractare.

Signa, cum inflammatio in pus conuertitur.

Omnia in vniuersum indicia suppurationis talia existūt: Febris vehementior quā antea: rigor præter rationem & grauitatis potius quā doloris multi sensus. Vbi hæc tibi apparuerint, naturam materiem subiectam in pus mutare scito, & si quidem facultas efficiēs robusta fuerit, etiam pus nō adeo viscosum reperietur, & vomicam tunc intra thoracem circa decimum quartum diem erumpere. Sin autem crassius quoque pus vltra dies prædictos inuentum fuerit, & ægri vires infirmiores, etiam circa quadragesimū, aut sexagesimū, & longius vomicæ eruptio expectāda est. Summatim pro copia, & qualitate materiæ, ægriq; viribus vomicæ eruptio nē futuram expectato. Et si quidem intra thoracem pus illapsum, diutius intus manserit, & non fuerit vsque ad quadraginta dies expurgatum, vt Diuinissimus ait Hippocrates, in Phtisim peruenit, pulmone ipsis antea puris acrimonia exulcerato, & computrescente. Internolci aut debet locus affectus, si æger interrogatus dicat, dextrā thoracis partem esse caidiorem, magisque grauitatem sentire, tãquam aliquid ex ea pendeat, quando in alterum latus inclinauerit.

De victu.

Victus igitur omnibus purulentis varius conuenit pro diuersitate puris eius quod expuit, & crassitie ipsius & tenuitate, item pro vomicæ eruptionis mō, adhæc pro particulæ ipsam cōprehendētis natura, & ægri viribus, aliis aliter trāsmutatis, si id quod expuitur, succosum fuerit. Qui igit biliosum pus expuunt, his etiā cremor idoneus est ptisanæ, si superforbeat, cremorque auenæ. Si vires imbecillæ sint, cremor halicæ, aut typhæ, aut zæ: sin autem nihil eiusmodi fuerit, neque alius citata, etiam succus amygdalarum, vel

M iiii

LIBER SEPTIMVS.

per se, vel cum prædictorum cremorum aliquo mixtus. Alio autem citata nihil prorsus exhibeatur ex iis, quæ amplius ipsam irritare possunt, neque potus, neque cibus eiusmodi. Nam id genus affectibus aluum fluxione tentari est: quare etiam cremor ptisanæ plus quam amygdalarum, ite mulsa, decoctum dulcis radicula, iridis, & fœnugræci, nec non oxymeli magis quam omnia alui fluorem citat. Habet enim aliquid quod etiam intestinum abradat. Iuscula autem ex aqua tepida, aut halycæ, aut similaginis, nisi admodum febricitent, exhiberi magis expedit. At cum sputum fieri crassius, & biliosum abiectum, nec non reiectioni contumax fieri incepisse depræhendis, tunc rursus ad aquosam mulsam, aut apomeli transire cōducit, exhibendo ipsum paulatim, & non vniuersum. Vsus namque ipsius innoxius erit & plurimum inuare poterit, magisque si etiam pus quod expuitur, fœdi odoris, & sordidum fuerit. Sin autem tale illud esse appareat, fœnugræci cremorem cum palmulis pinguibus decoctum dare confert: horum inopia ficus quoque siccas modicas incoquere. Etenim & humorē simul egregie proiiciunt, & educationi facilem reddunt, nec non etiam quæ vlcus inflammant, leniunt. Constat autem palmulas, aut ficus siccas in tertio fœnugræci iure incoquendas esse. Præstat, si etiam mellis paulum admisceas, vbi cremorem exhibiturus es. Hunc quidem ante cibum potius dato: mulsa vero quouis tempore exhibita nihil ægrum offendit.

Vires imbecillæ cum multat.

Viribus infirmis quid agendum sit.

Vires quoque maxime attendendæ sunt. Nam ob earum imbecillitatem accidit, vt humor ægre reiiciatur, dum ipsæ, quæ in thorace hærent, exprimere nequeunt. Cura igitur ipsarum habenda est maior, iniiciendo ptisanæ cremiori aut columbam, aut pullum. Exhibeto autem ægris etiam gallorū testiculos, vt ne vires deiici permittas. Imbecilles enim in valde facilibus quoque concoctu distribuendis, & probe cōficiendis, laborant. Quia vero ex facili coquuntur, & ventrem ipsi perturbant, habent autem nonnihil etiam quod sto-

macho aduersetur, assos exhibere cōuenit, vt quod ferofum in eis est, effluat: id quod probe fit, si quis ipsos, dum assantur acu pungat. Sic etiam cerebella porcellorum assa præbere satius est, sale modico ipsis asperso: quoniam & ipsi stomacho aduersantur, ventremque perturbant. Quare iis qui vires habent infirmas, solis ipsi exhibendi sunt: præterea anserum alæ, suum vngulæ, halyca cocta cum amygdalis, pistaceis, uis pallsis, & quæ alia probe nutrire ægros possunt. Auctis autem viribus contra, ad solidiorem cibum transeundum est. Quod si diuturnior affectus fuerit, & coctus totum alimentum non sentiens contabescere manifesto incaperit, neque thorax multum puris cōtineat, etiam solum ipsis lac dari debet, si non vehementer febricitent: si enim multo infestante calore exhibeatur, non item nutrire, aut humectare poterit. Nam ab eo quod præter naturam est, vincitur & in alienam, corruptricemque qualitatem mutatur. vbi calor febrilis moderatior euaserit, lac ipsis exhiberi debet.

Quale lac, & quando offerendum sit.

Sin id quod reicitur, expurgatione adhuc indigere tibi videatur, & non modo sordidum, & fœdi odoris existat, asininum omnibus aliis antecellit, quippe etiā eo quod probe purgat, omnia vincit. Item equinum ipsis propinadum est, quod asinino ad omnia sit persimile. Quare etiam ægre spirantes eo adiutos subinde conspexi, cum opportunè esset datum. Omnia enim, quæ pulmonis cauernis infixæ sunt, reiectioni reddit morigera. Adiectum autē est } opportunè } vt, cum hos febris non infestat, neque accessionis tempore exhibeatur. Quod si ægri horum animantium lac nolint assumere, dabitur ipsis secūdo loco bubulum, aut caprillum. Et si enim lac horum non adeo purgantem vim obtineat, tamen nutriendo amplius quiddam aliis præstare potest. Porro ne lactis potio ægri ventriculum corrumpat, satius est ipsum supra carbones incoquere: sic enim decoctio bonam ferrosi partem auferet, vt etiam ipsum ad ventrem retinendum magis quam alia efficax euadat. Sin autē calculos flu-

Purulentis locum dandum.
Lac asininum.
Egnum lac

LIBER SEPTIMVS.

uiales candentes excussosque, vt puluerem non contineāt, iniicias, aut ferramēta eodem modo ignita, commodius ad huc, & vtile efficies. Cæterum variis modis lac ipsum comedāt, interim cum similagine, alias cum libo luminali, aut oryza, aut halyca cum ouorū luteis. Sic enim appetitus quoque conseruabitur, & vsus lactis, qui omnia potest, fastidiosus non erit. Etenim vulcus purgare, carne obducere, & totum corpus plus quam vniuersa, nutrire poterit.

De pane.

**Purulento-
torū pāis**

Panis offeratur textuaceus calidus, si id quod expuit, humidū valde, & aquosum existit. Sin autem contumax ad reiectionem fuerit, etiam in vinum dulce, aut mulsum intingent: si febris vrget vehemens, in hydromelū, aut mulsum, sin autem ægri dulce fastidiant, etiam quædam tenuia vina, aut Sarcopinum, aut Cnidium, aut Sabinum sincerum, aut Adrianum ex tepida propinabitur, si illi maxime etiam siccitulosi sint, & sicci.

De oleribus.

**Purulento-
rū olera.**

Olerum radices quidem iniectæ purgare pus, & crassius reddere poterunt. Sumantur autem radices porrorum ex vino, deinde ex mulso bis percoctorum. Assumatur etiam Sinapidion dictum ante cibum. Si crassum & copiosum pus appareat, ab omni oleraceo nutrimento abstinere confert, eo quod humidum ipsum sit & recrementitium. Sin autem ægri libenter assumāt, etiam brassicam percoctam, & palustrem asparagum, præsertim agrestē comedant: magis enim proficit. Quod si nihil huiusmodi fuerit, æger autem vehementius siccum, aut biliosum, aut salsum expuere videatur, necesse est humidiores vti cibo, & magis inter olera intybo, vel malua. Etenim cum lubricitatem habeat, arteriam læuiget, lentore blāda sit, & mediocriter extenuet, sputū ad reiiciendū facile reddit, præterquā quod corpori etiam temperiē conciliet. Finita autē febris, vel etiam imminuta, refrigerantibus vtendum non est: quippe ad sputum emoliendum educendumque in eiusmodi victu diu persistere nō expedit.

De auibus.

Ex auibus comedant ægri gallinam cohortalem, phāsia-
nos nō pingues, perdices similiter, attagenas tūrdos, & alios
rurales passerēs ex decocto. Nā iura vlcera magis detergēt,
ventremq; humidiorē efficiunt, & febres intendunt: ve-
rū cū omnes nō diu eiusmodi cibum tolerant, pro viribus
laborandum est, vt neque multum olei, neq; salis iniiciatur:
Ea vero quæ ad vñū præsentem conueniūt, iusculis miscea-
mus. Si nāque sanguis, qui expuitur, sordidus fuerit, etiam
mel & porrum adiiciendum est. Sin autē purus tibi appa-
reat, tunc ex glandibus quoque castaneæ, & libum sumina-
le, aut halyca, aut similago indetur: quemadmodum si etiā
vlcus esca, vel adiectione opus habeat, cibo misceat lens itē
Aegyptiaca excorticata, vel brassica percocta: vel quod ab
Alexandria adfertur phasiolum exiguum, vel quod dicitur
zyzola, vel panicum:

Aues pu-
rulentis
aptæ.

De piscibus.

Inter pisces præponant, si quidem vomicæ factæ ruptu-
rā promouere voluerimus, & id quod expuitur, fœdi odo-
ris sit, & sordidum, indigeatque repurgatione, pisces muria
cōditi, & præcipue quæ Encathera dicit, semel, aut bis loco
medicamēti dari debet. Nā si quis immo oderatius ipsis vta-
tur, magis os vasorum adaperit, & humidiora { excremen-
ta } efficit. Quod si nullū tale fuerit, sed biliosum appareat,
ab omnibus quidē salis cibis cauendū est, edāt autē maxime
oīum saxatilē piscē ex iure, aneto tm̄ assumpto. Sin autē cras-
sum & viscosum id quod effert: existat, præterea nausea etiā
quædam ægrum torqueat, ex oxymelite decoctio parabit.

Pisces
purulentis
accōmo-
dati.

De testacea cute præditis.

Alimētū ex testaceis nō valde iis, q; in thoracis regionibus
vlcus hñt, & pus expuunt, vtile existit: tm̄ cum salsus humor
est, & biliosus, tūc pectines, aut buccina, aut astacū, aut locu-
stas dare non est alienū. Sin autē sordidū { vlcus } fuerit, &
paulatim { pus } efferatur, eo q; perfecta eruptio circūfusi hu-
moris facta nō sit, etiā erinaciū modicū sumere nō prohibe-
to, hñt enim aliquid, quod & aperire, & repurgare potest.

LIBER SEPTIMVS.

De leguminibus.

Inter legumina ptisanam, quæ vim habet absterforiam, similiter & auenam, febricitantibus quidem recte dari constat, sin autem calor nō infestet, etiam halycām quæ habeat aut pistacea, aut amygdala, aut vuas passas, aut nuces pineas. Si vlcus sordidum & fluidum appareat, fabas quoq;, aut phasiola, aut lentem interim per se, interim vero cū ptisana decoctam optime nimirum exhibes, quemadmodum prædictum est, feбри in totum prope finita.

Fructus po-
macei pu-
rulentis nō
vtilis.

De fructibus pomaceis.

Quod huiusmodi affectibus fructus pomacei ad modum vtilis sint, non medicis tantum, sed etiā omnibus idiotis est in confesso. Veruntamen cum cibi quoque fastidium ægros comitat, paulo deteriora ex pomis deligere cogimur: quare etiam mala, & pira admodum matura, cucumerum medullam, aut peponem, si febris potissimū, aut sitis affligat, sputumq; biliosius inueniatur, exhibere cōmodum est. Nā medulla peponis nonnihil absterforium obtinet.

De bellarijs.

Bellariorum
purulentis
apta.

Bellariorum cibus vtilis est, vt qui thoracis affectibus abstergendis vim quandam habeat idoneam. Itaq; amygdala, aut pistacia, aut vuæ passæ, aut nuclei pinei, & quæ ex his cōficiuntur placentæ, assumantur: verum nō copiosus ex his cibus dari debet. Nam etsi abstergere possint, ægre tamen concoquuntur, & propter oleosam ipsorum partē & alios cibos in ventriculo corrumpunt. Tantum etiam de victu ip sis idoneo, dictum esto: deinceps autē persequi oportet, quæ item medicamenta composita, iis qui pus in thorace habet, bene sint accommodata. Dicta igitur sunt vniuersa prope, vbi de tulsī ægimus, plurimæque illic scripta antidota reperies, purulentis quoq; efficacia. Sed hic etiam eorum mentionem faciemus, quæ proprie ad purulentos conveniunt, ita vt prius simpliciora auxilia exponamus, deinde sic composita quoque in memoriam reuocemus. Hyssopum igitur cum melle bene facit: similiter etiam thymum, aut iris cō-

tusa, aut erui fricti ex butyro, aut pulegium, omniaq; hæc *Purulentio*
 scorsim contusa, aut cum melle mixta, si exhibeantur, bene *tū medi-*
 faciunt; nam generose repurgant: *camenta*

Ad purulentos.

simplicia.

Ad omnia thoracis vitia, & eos qui tabe detinentur, qui- *Cōposita*
 busq; arteria affecta est, admodum salutare & suave medica *ta puru-*
 mentum est, quod sequitur. Cinamomi, mirrhæ, singulorū *lendorum*
 drachmæ quatuor; thuris drachma: dulcis radicula: *remedia.*
 *tragacanthæ vnciæ sex: nardi Indicæ drachma: ammoni-
 ci drachmæ quatuor; croci drachma: *melle excipito. *

Ad eaquæ in thorace hærent & omnia recrementa. Cap. 3. *In alio*

N Vcem pineam, quæ copiosam resinam peculiarem si- *vncia.*
 bi circumdatam habeat, cum marrubio recenti coqui-
 to: deinde mellis modicum decocto misceto, & rursus hoc
 vsque ad melleam crassitiem incoquito Ad thoracis pulmo-
 nisq; affectus vtor. *

In alio,
drachmæ
duæ.

Ad purulentos, Phthisicos, & eos qui ex pulmone, aut tho-
 race, aut membrana septitransuersi, feculenta & sor-
 dida expuunt, item ad eos qui iam Phthisim sen-
 tiunt, optimum præsidium: habet autem
 in hunc modum. Cap. 4.

S Emperuii succi, passi Cretici, mellis Attici, singulorū
 drachmæ duæ: *urticæ seminis contusi hemina: cucu-
 meris satui hemina: cupressi seminis vncia. Omnia si-
 mul vsq; ad diuidias coquito, sorditiesque proicito, iuri de
 cocti picis liquidæ vnciam addito: coquitoque ad mellis spis-
 situdinem: nec non nardi Syriacæ drachmā admisceto: thu-
 ris drachmas tres, croci drachmas duas: piperis albi drach-
 mas duas. Fabæ instar lingendū dato. Quod si affectus præ-
 dicti vehementer increcant, & intendantur, nucem pineam
 torridam adhuc probe contusam, coniectāque in ollam re-
 centem, aquæ quod satis est ei superfundens, incoquito vsq;
 ad tertias, & percolato iure in vicem reliquæ aquæ vtor.

Antidotum ualde efficax ad Stomachi fluxionem, & eos
qui difficulter glutinosa excreant, tussi laborantes,

LIBER SEPTIMVS.

¶ Peripneumonicos, opitulatur celeriter siue noxa.

*Dia praf
fuantido
tum.*

*In alio
tres.*

Croci, folii, singulæ drachmæ: marrubii, iridis, piperis al-
bi, pulegii, hyssopi, singulorum drachmæ duæ: erui farinæ
sextarius: amygdalarum amararum sextarius: mellis ex q̄si
ti sextarius. Vtitor vt longe optimo remedio.

*Antidotum dia prafiu, hoc est ex marrubio, optime
humores thoraci infixos, omniaque ut*

prius, repurgat.

Hyssopi, marrubii, pulegii, celaminthæ, singulorū vn-
ciæ duæ: dulcis radicula vnciæ tres: scillæ, helenii, singulorū
vnciæ duæ: nucum pini tantuindem. Triduum aqua mace-
rato, coquitoq; ad tertias, melle adiecto vsque ad crassitiem
incoquito tantum etiam de medicamentis, diuturna thora-
cis, & pulmonis vitia repurgantibus. Scire autem licet, post
purgationem vlcera studiose siccanda esse. Nam vbi recre-
mentis libera fuerint coalescunt, & carne replentur. In po-
sterum his conueniunt aeris mutationes, nauigatio, & natu-
raliū aquarū vsus, si sint corpulenti, & nō immodice a mor-
bo extenuati. Tunc enim præterquam q̄ nihil iuuatur, etiā
magis a siccante offenduntur. Quare satius est dulcibus vti
balneis, vnctione, oleo Sabino, & adipe. Ita nāq; ex eiusmodi
vniuersis particulas infirmas, & extenuatas, præcipuæ si
lactis potu vtantur, recolligunt reficiuntque.

De affectibus oris ventriculi, Caput V.

*Oris vē-
triculi af-
fectus.*

O S ventriculi, quod sane etiam stomachum, quidam
autem veterum cor appellarunt, vbi offensionē ac-
ceperit, infinita & varia accidentia hominibus infer-
re solet. Nam morbum Comitiale, conuulsiones, gra-
uem soporem, qui carpos dicitur, tristitiam intempestiuam,
metum, Melancholiam, alienam appetentiam, cibi fastidiū,
nauseamq; vomitus, ciborū corruptiones, intestinorū tor-
mina, vteri & vesicæ dolores, interim etiam vigilias, dolo-
res, desipientiam, curas intempestiuas, & extremorū fri-
giditatem inducit. Adeo est sensile, vocatque in doloris con-
sortium, vicinitate quidem, cor: cognatione autem, cere-

brum. Quoniam igitur stomachus talium, & tot vitiorum autor efficitur, obseruandum est, quinam stomachi ipsius, p^rprie sint affectus, qui vero per accidens. Vbi hi accurate distincti fuerint, ad curationem ita veniendum est.

De frigida intemperie.

Frigidam oris ventriculi intemperiem manifesto licet in de cognoscere, si æger non sitiat, appetatque magis cibos, Ventricu
li intēpe
ries frigi
da. q̄ potus. Si vero non solum qualitas, quæ offendet, sed etiā humorum quorundam frigidorum intemperies existit, oīa sane eadem ipsis accident, quæ in frigida qualitate eueniūt, præter hæc autem etiam alia. Etenim in hac ægri vomūt pituitam, & cū cibum assumunt, retinere nequeunt, post vomitum statim alium appetunt, quēadmodum canes: quare etiam tales caninum habere appetitum dixerunt. Caninus
appetit. Hac igitur ratione siue intemperies quædam frigida sola os ventriculi offendet, siue etiam copia materiæ, caninum quoque esse appetitum statim licet internoscere. Quoniam vero nō vna quædam causa caninum appetitum efficit, sed diuersæ, nempe frigida intemperies, vt diximus, & humor pituitosus, qui in stomacho continetur, multaue admodum caliditas, & retentricis in toto corpore facultatis imbecillitas, internosci antea debet, quæ prior immoderatam nunc ciborum appetentiam pariat. Nam curatio inueniri nequit, nisi causa morbi effectrix prius sit comperta. Si igitur immoderatum ciborum desiderium ex multa caliditate oriatur, contraria magis iis qui ob frigiditatem immodica appetunt, euenire videntur. Neque enim siti carent, neque acidum humorem vomunt, quippe immoderata caliditas tale quid accidere non permittit, vt quæ omnia facile in vaporem dissoluat, & latenti perspiratu extenuet, digeratq;: unde etiam alius his magis astricta q̄ citata. At iis qui ob retentricis in vniuerso corpore facultatis infirmitatem laborāt, cibi minime cocti, copiosi, & subinde alterationem non experti, excernuntur. Quare etiam tales cōtinuis illorum corruptionibus laborant.

LIBER SEPTIMVS,

Appetitus
canini
ex frigidi-
tate cura-
tio.

Curatio canini appetitus ex frigidityte prouenientis.
Qui igitur ob frigiditytem, aut pituitæ abundantiam im-
moderatus apperunt, curabis nimirum contrariis vtendo,
nempe calidioribus, præsertim vino inero, cibus pinguibus,
& omnibus oleosis, phasianorum quidem femoribus, & car-
nibus suis. Hæc enim comesta prius exaturant ipsos, & im-
modicam eorum appetentiam obtundunt, vt in posterum
copiosiore cibum nolint assumere.

Caninæ
appeten-
tiæ ex ca-
lore cura-
tio.

Curatio canini appetitus ex caliditate nascentis.
Quod si canina cibi cupiditas, ob multam caliditatē æ-
gros teneat, vinum quidem ipsis dandum non est, sed cibi q-
ægre conficiantur. His namque calida valde inimica sunt, vt pi-
per, & quæ ex eo parantur, hydrogarum, cōditum. Alia ve-
ro, præterquam q̄ refrigerant, etiam difficulter confici pos-
sunt, vt omazum, vuluula, & vaccarum pedes.

Appetitus
caninus
ex ibecil-
litate re-
tentricis
facultas
tis.

Curatio canini appetitus ex retentricis facultatis imbecillitate.

Sin autem ex retentricis facultatis imbecillitate nascatur,
omnique, vt ita dicam, intemperie, vbi notaueris antea quæ
causa offendat, tandem ad curationem congruam venito.
Nam astringētia semper offerre velle, ad indoctos medicos
pertinet. Maxime igitur ob frigidam intemperiem reten-
trix facultas dissolui consuevit, atque ideo aduersus hanc ma-
gis insistendum est: interdum vero etiam ob siccitatem retē-
trix facultas deiicitur, estque ipsa curatu difficilis.

Facultas
retentrix
infirmæ.

Curatio retentrix facultatis ex frigidityte infirmæ.

Si igitur frigida intemperies negotium vetriculo facesse
re, ex iis indiciis, vnde eam internosci debere diximus, appa-
reat, patet omnino calefacientibus esse vtendum, nō modo
cibus eiusmodi, sed etiam medicamentis. Conuenit igitur ip-
sis inter olera quidem, brassica percocta ex vino, comesta-
que; nec non cinara, caulis & rapa similiter: ex frumētaceis,
polēta, puls, halyca cum vino, typhe, olyra, zea. Inter aues,
perdices, attagenæ, anates, ex carnibus pauca, vt caprina,
& leporina

& leporina fructus autem pomaceos maiori ex parte deui-
teat. Inter bellaria vero vvas passas, vt maxime salutare
assumant: reliqua omnia repudiant. Victus igitur, ut breui-
ter dicam, talis esto. Porro vñctiones, & epithemata accom-
modentur, quæ constant ladano, masucha, myrrha, aloë,
& absynthio: potiones autem quæ ex spicanardi & rheo
sunt item quæ ex malis constat, ginger recipiens, adhæc
antidotum Esdra, & Theriaca potissimum nam ipsa om-
nium maxime eiusmodi affectus concoquere, & sanare po-
test. Ex balneis conueniunt, quæ aerem calidiorem, & solū
habeant: reliquo vero tempore procedente, & morbo iam
decescente, etiam naturales aquæ calidæ ad perfectam libe-
rationem adhibendæ, præsertim quæ mediocrem habent
astrictionem. Exercitia his sunt vtilissima, gestationes, nau-
gatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia totum cor-
poris habitum in pristinum statum recolligunt, corrobo-
rantque, vt alimentum probe continere, & cōcoquere pos-
sit, moderatosque cibos appetat.

Curatio retentricis facultatis ob calorem imbecillæ.

Panis igitur in his commodissimus est, si ex mero assu-
matur: item oua dura circa horam tertiam assumpta, inter
olera, iunibus, lactuca, & malua, ex auibus gallina cohorea-
lis, non admodum cocta, anserum præsertim alæ & pecto-
ra: item phasianorum, reliqua autem omnia deuitent. Ex
piscibus edant dura carne præditos, vt orphum, glaucum,
ceridem, cuculum, octapedem, & sæpias. Ex testaceis, asta-
cos, buccina, pectines, & cochleas. Ex leguminibus Phasiolū
fabam, oryzam. Ex fructibus pomaceis mala dulcīa citria,
vnam dura carne præditam, peponum carnem, cucumerū
medullam, lycomora, duracina, & persica. Itē balinæ dul-
cis aquæ conferunt: nam naturales his sunt inimicæ. Tantū
etiam de retentricæ facultate a calida intemperie affecta.

De grandi fame quæ Bulimos Græce dicitur. Cap. VI.

Bulimos græce dictus: vt etiam nomen indicat, magna
est fames. Fit autem, vt ratio subindicat, ab immode-

Retentri-
cis facul-
tatis ob
calorem
imbecil-
læ cura
no.

Bulimos

LIBER SEPTIMVS

**Bulimi
curatio.**

rato oris ventriculi calore, & imbecillitate, vnde nisi alimen-
tum immodice assumant ægri animo deficiunt, concii-
duntque. Hoc igitur cum etiam plerique idiotæ sciant, sta-
tim iis quæ odorem mouent vtuntur ad vitalem faculta-
tem, quæ digeritur recreandam recolligendamque. Ex iis
autem, quæ odoratu mouent, panem potissimum vi-
no imbutum, carnes porcinas assas, hædinas, & summa-
tim ea quæ nidorosum odorem habent, & bene conditum
offerunt. Continent autem eorum extrema, & pungunt
vndiquaque, aures perfricant, & maxillas, ex capillis at-
trahunt. Reuersis ad se, & defectione animi finita, panis vi-
no imbutus ante omnia dari debet: deinde sic etiam alii
cibi. Reliquo tempore celerius nutrire, & quicquid ægre
mutatur, conficiturque, ipsis ex herbis oportet, nec non
quod refrigerare, & confirmare potest. Ab eiusmodi nan-
que adiuuantur, & temporis processu ad bonam tempe-
riem reuertuntur. Nonnulli etiam opium grandi fame la-
borantibus cum aqua frigida exhibuerunt, vt exceden-
tem calorem restinguerent. Verum talia vos cauere adhor-
tor, cibus autem qui ægre elaborantur, mutanturque, po-
tius vtamini. Noui mulierem quandam, quæ cum multa &
immodica assumeret, omniaque concoqueret, & nun-
quam saturari se diceret, rosionem vero in stomacho expe-
riretur, & capite doleret medicamentum purgans accepit:
erat autem id Hiera. Facta igitur euacuatione vermem
proiecit, qui longitudine duodecim cubitos, & plures ha-
bere putaretur. Atque tunc immoderata, & furiosa appe-
tentia conquieuit. Innotuit igitur non Bulimum, sed be-
stiam fuisse, quæ ad cibum sumendum compelleret, om-
niaque consumeret.

**Historia
mulieris
quæ ver-
mem proi-
cerit.**

De cibi fastidio Quod Græci Anorexian
appellant. Caput VII.

**Cibi fa-
stidium.**

Sciendum est cibi quoque fastidium, aut ex intempe-
rie quadam, aut humoribus in stomacho contentis
excitari. Necesse igitur est vnum e tribus perficere,

aut humores euacuare, aut contemperare, aut mutare, & cum ipsi crassiores existunt, extenuare. Quapropter ipsos aut vomitu, aut per aluum euacuabis, si itaque æger ad vomitum procliuus fuerit, per superiora. Maxime vero ad huiusmodi remedium confugiendum est, si humores tenues, & non admodum crassi fuerint, videanturque adhærescere

Quomodo uomitus sollicitari debeat, quibus humor tenuis, & biliosus in stomacho continetur.

Quod si humores noxii per vomitus euacuandi tibi videantur, caue ne medicamentis ad vomitum ciendum efficacibus utaris, sed humectantibus potius cibus, & potionibus, utpote copiosa aqua tepida, idque frequenter. Sic namque recrementitius humor facile supernatabit, educeturque. Etenim multa etsi vomitum moueat, tamen in eiusmodi ipsa vitari debet, ut quæ intemperie aliquā latentem corpori insinuet, quare rectius ages, si tepida sola utaris. Sin autem ægrum quoque luteis ouorū, aut cremore ptisanæ nutrias, priusquam tepidā exhibueris, deinde exiguo tempore interposito ita vomitū potius prouocaueris, is sine noxa erit, & utilisimus. Eo sane modo vomitus, si æger ad illū inclinatiores fuerit, accommodari debet, sin autem difficulter vomat, cauendum est ne stomachus plurimum vellicetur, vel ad id compellatur. Nam si largius vellices distendaque magis appetitū subvertes. Satiū igitur est in eiusmodi materiam ad vētrem prouocare, humectando primū liberaliore, & temperato cibo. ita namque materia purgantibus prompte obedire poterit. At medicamentum aliquod purgans ex iis quæ corroborare possunt, paulatim exhibere oportet, utpote Picrā, aut vnū ex his antidotis, vel quod malis cotoneis constat, vel quod rhodomelite, cum sint medicamenta absque noxa, & stomacho idonea. Ne autem ipsa apud alios querere grauemini, descriptiones eorum hic quoque exponendas putavi. Habent porro in hunc modum.

*Medicamenti purgantis, Diamelon,
hoc est, malis cotoneis cōfectio.*

Vomitū
quomodo
solliciti
tetur.

Medica-
mentum
dia me-
lon.

LIBER SEPTIMVS.

*Impres.
sus co.
dex gra
cus, vn
cix qua
suer*
* Malorum cotoneorū libra: citrii corticis vnciæ sex: mellis
sesquilibra: scammonia vnciæ duæ, piperis * vncia, aquæ
pluuiæ puræ sextarii * tres, vsu probatum est. Instar oxy-
melitis coquito, postremo scammoniam adiucito, piper in-
spargendo, datoque cochleare vnum, aut duo.

Aliud purgans ex malis cotoneis conprobatum.

Impres. sex
* Mala cotonea octo, scammonia vncia: Mixta fermento
extrinsecus obducito, ne scammonia per meatus penetrare
possit. Vbi assa probe fuerint, scammoniam cum malis ci-
tra fermentum læuigatoque, adiucitoque mel, ac rursus læ-
uigata vase vitreo recondito, ac dato cochleare vnum, vel
duo, pro vt purgare volueris.

Medicamenti purgantis Diarhodometitis descriptio

*Impres.
sus co.
dex Ses
qui dra
chma.
Fastidiū
cibi ex
viscosis
humori-
bus.*
* Rosarum succi libra, scammonia vncia, agarici * dra-
chmæ quatuor & semisis, piperis scrupuli duo, mellis vn-
ciæ sex. Lento igne coquito, & cum in crassitiem coierint,
tunc scammoniam, piper, agaricum adiucito & vtitor. Denique
pro viribus cochlearia quinque, aut sex.

Si cibi fastidium ex viscosis humoribus nascatur.

Sin autem ex viscosis humoribus cibi fastidium ortum
fuerit necesse est deinceps ad contraria respicere, quæ exte-
nuent, & incidant, præterea etiam abstergant, atque ex his
vt accipiant, ægri, adhortandi sunt. Capparis igitur ad hu-
iusmodi salutare est remedium, elota probe, & ex oxymeli-
te parata. Profunt etiam oliuæ omnes, quæ ex muria, aut
oxymelite condiuntur. At sinapi his vehemētius extenuat,
cum oxymelite & aceto comestum, & summatim, quæ ex
oxymelite, aut muria, aut garo probe offerunt. Porro qui-
bus stomachus nimium refrigeratus est, etiam medicamen-
ta ex pipere, & gingibere confecta porrigere necesse est: ex
quorum numero etiam id habetur, quod ex malis cotoneis
paratur adiectum habens piper, myrrham, aut ligusticum,
aut costum, aut pulegium. Alii aliter ipsum parant, omnium
vero optima compositio est, qua etiam Diuinus Gale-
nus vsus est, quam in capite reperies, vbi de cibi fastidio ex

frigida intemperie nascente agitur. Quod si largius detergere **Oxyme**
 re volueris, etiam oxymelite Iuliano dicto utitor, quidam **li.**
 vero ipsum Lonchino Philosopho ascribunt. Hoc oxymeli
 valde mirificum est, ut non solum quæ in stomacho harēt
 detergere, sed etiam quæ iecori, lieni, thoraci, & capiti infi-
 xa sunt, amoliri possit, morbum quoque Comitialē, aliosq;
 multos diuturnos affectus sanat, verum & confectionem,
 & vires quæ ipsi insunt, in præsentia omittentes, reliqua per-
 sequamur. Etenim in aliis capitibus, tum descriptionē oxy-
 melitis, tum quæ titulo p. mittat, explicauimus. His igitur
 per os medicamentis utendum est, extrinsecus autem, vn-
 ctionibus quæ fouere ipsum, & corroborare possunt: qua-
 le est etiam, quod Marciatum vocatur, deinde vero epithe-
 matibus, tum Baio, tum eo quod Euodes a grato odore di-
 citur. Porro cum longe optima sint, & paratu difficilia, con-
 fectionem ipsorum, & materiam hic subiici.

Stomachicum quod dicitur Baium.

Cassiae drachmæ quatuor, iridis * scrupuli octo, iunci ro-
 tundi floris scrupuli octodecim, herbæ sabinæ scrupuli octo,
 bdellii scrupuli triginta duo, mastichæ vnciæ duæ, ceræ vn-
 ciæ * sex, terebinthinæ vnciæ * tres, picæ resinæ torrefa-
 ctæ se squilibra, * amomi scrupuli triginta duo, nardi vnciæ
 sex, œnantharii vnciæ octo, aloes vncia, cardamomi vnciæ
 duæ, gariophylli vncia, balsami vnciæ duæ. Læuigatis suc-
 cosis ea quæ liquari possunt, adiicito, deinde arida ipsis cum
 liquida adhuc sunt inspergito excipitoque.

Euodes.

Hoc quoque præstantissimum est epithema longo vsu
 probatum. Croci fescuncia, bdellii scrupuli nouem, aloes vn-
 ciæ duæ, myrrhe totidem, folii vncia, propoleos vnciæ tres
 terebinthinæ totidem, thuris vnciæ duæ, styracis vncia ma-
 stichæ vnciæ duæ, semisis, spicæ nardi vncia, cardamomi vn-
 ciæ duæ, magmatis hoc est fecis vnguenti Hedychroi fescū-
 cia, ammoniaci vnciæ sex, ceræ libra, colophonizæ libræ duæ
 opobalsami vnciæ sex, palmularū totidē. Confectis utitor.

Stoma-
chicū Ba-
ium.

*
Impref-
sus, scu-
puli qua-
tuor.

*
Decem

*
In alio
drachme
duæ
Euodes.
epithe-
ma.

LIBER SEPTIMVS

**Fastidium
in calore**

De cibi fastidio ex calida intemperie.

Cibi fastidio ex calida intemperie excitato, victum, qui refrigerantibus constat, profuturum esse liquet, præsertim illa quæ aceto parantur, poscam, oxygala, & quæ apud Romanos vocatur Melca. lactucas, intybum, & aquam per se frigidam, si moderate bibatur, & quæ e contrario intemperiei calidæ superanti resistunt. Nam immoderata frigiditas vires corporis emortuas reddit, & deiecit, vnde etiam cibi fastidii causa efficitur.

De iis qui ob immoderatam frigiditatem cibos fastidiunt.

**Fastidium
ex frigiditate.**

Qui igitur ob frigiditatem cibos fastidiunt, his hydrogarum dari, vinum vetus, conditum, decocta rutæ, & anisi & sæpe allia esui offerri debent, potui vero antidota, quæ valide calefaciunt, ex quorum numero est etiam Theriaca potissimum. cum stomacho sit idonea, & maligna contemperet: vnde etiam iis, quos humida recrementa maligna, & praua infestant, recte hoc antidotum exhibetur, vt vna quoque vice datum, appetitum abolitum frequenter renocauerit. Quin etiam ius columbæ, & vuarum passerarum conducit. Cum enim & ipsæ stomacho sint gratæ, contemperentque maligna, & cruda concoquant, etiam præter id quod non subito corrumpuntur, nutriunt. Nihil autem hoc est præstantius, quam vt idem & alere, & intemperies, quæ stomachum exercent, curate possit.

De siti. Caput VIII.

Sitis.

Sciendum est eodem quoque modo accidere, vt bibere ægri desiderent. Nam vel propter stomachi siccitatem, vel multam caliditatem immoderatus potum appetunt, sitiuntque vehementer: interim vero sitis non propter ventriculi os tantum quibusdam sed etiam ob calorem iccoris, pulmonis, & ieiuni intestini accidit. Etenim quæ pulmonis vitio contingit, non tantum a re-

frigerantibus, quantum aeris ambientis in spiratu adiu-
uatur, ac ardentes febres maiorem potus appetentiam, ob
immoderatum calorem inferunt. Quemadmodum igitur
immoderata sitis ex intemperie quadam frequenter oritur,
ita sciendum est etiam propter vitiosos quosdam humo-
res in ore ventriculi putrescentes, qui sursum exhalent,
eam excitari. Itaque superantem humorem, qui in ven-
triculo continetur, non modo refrigerantibus, sed etiam
aliis ad illum idoneis medicamentis abstergere & repurga-
re conuenit. Si igitur humor qui in illo habetur, biliosus fue-
rit, aliquod refrigerans humectansque adhibeto: quem-
admodum etiam, si pituitosus fuerit, & id quod redun-
dat, facitque sitim, salsum, ea quæ huiusmodi humorem
repurgent, & abstergant, offerro. Ego sane noui huiusmo-
di sitim a salsa pituita ortam, per sallos cibos finitam fuisse,
ut salsamenta, Coryacum. Encatheram: & capparem. Qua-
re non semper refrigerantibus humectantibusque utendum
est, sed ubi causam accurate distinxeris, atque internoue-
ris, ita tandem congrua adhibenda curatio est. Proinde iis
qui ex siccitate sitiunt, humectantia, illis autem, qui ob ca-
liditatem, refrigerantia, aliis vero, qui ob salsam pituitam,
detergentia conueniunt.

*Ad eum qui stomachum æstuantem habet,
& uehementer sitit.*

Stoma-
chus.
æstuant.

Archigenes igitur Diuinisignus, si quis alius, cum ea quæ
ad medicinæ tractationem pertinent, re ipsa docere studuis-
set, eis qui ardorem in stomacho sentiunt, aquam frigidam
super bibere præcipit: præsertim etiam si rosionem in eo
experiantur, & animo ex calore nimio, cibique fastidio
deficiunt, aut vix acerbæ succum, aut malorum coto-
neorū, aut cucumeris satiui semen cum aqua frigida, aut
mali punici dulcis, aut acidi succi cum aqua pari men-
sura, aut ramusculum mentæ læuigatum ex aqua fri-
gida, aut rosaceum oleum similiter cum frigida, aut

N iiii

LIBER SEPTIMVS

perficorum immaturorum aut rosarum siccarum decoctū
aut lactucæ semen albæ cum aqua frigida cyathis quatuor
Nos autem compositis quoque vſi ſumus, nō mediocri ipſa
vſu experti, quorum etiam descriptiones ampliter vobis
exponemus. Ordine ita habent.

Catapotia ad ſitim arcendam.

Galenus
addit.
Catapo-
tia ad ſi-
tim.

*
Alī qua-
tuor.

*
Sex.

*
Codex
græc^{im}
preſſus,
drachma
in alio,
ſex.
Paſtilli
ad febrī-
citan-
tes
ſiticulo-
ſos.

Epithe-
ma ad ar-
dorem
ſtomachi

Cucumeris ſatiui ſeminis drachmæ octo, ꝛ portulacæ ſe-
minis drachmæ octo, ꝛ tragacanthæ drachmæ ſex. Traga-
canthum ouorum recētium albumine diſſoluito, ac ſemen
cucumeris tritum ei adicito miſcensque in catapotia redi-
gito. Siccata in vmbra, ſub lingua tenenda dato, & humor,
qui inde diſſoluitur, deuoretur. Aliud. Dulcis radiculæ,
*cucumeris ſatiui ſeminis, *portulacæ, ſingulorum dra-
chmæ duæ. Ouorum albumine excipito, formatoque cata-
potia erui magnitudinis, ac linguæ ſubmittito.

*Aliud ad febricitantes, quibus parum bibere conducit,
item ad inſolatus, & proſeſiones, ubi ſitis urget.*

Dulcis radiculæ ſucci drachmæ *ſex, cucumeris ſatiui
ſeminis drachmæ quatuor, tragacanthæ drachmæ duæ. Læuiga-
ta in vnum miſceto, & albuminibus ouorum adiectis ſubi-
gito, ſingitoque catapotia, & vtor, ſub lingua continenda
exhibens. Aliud. Portulacæ ſeminis, cucumeris ſatiui ſe-
minis, portulacæ radicis corticis, ſingulorum drachmæ qua-
tuor, dulcis radiculæ ſucci drachmæ duæ, tragacanthæ dra-
chmæ quatuor. Ouorum albuminibus excipito, formatoq;
paſtillos, qui ſinguli drachmam pendeant, datoq; vnum ſub
lingua tenendum.

De iis, quæ ad ardorem ſtomachi extrinſecus imponuntur.

Extrinſecus autem veſicam aqua frigida, aut niue reple-
tam, vel cucurbitæ ramenta iniicito, aut ſeſamum aqua ma-
ceratum, læuigatumque cum oleo roſaceo miſceto, ac febrī-
citantibus applicato, aut mali folia viridia, aut mala coto-
nea, aut palmularum glandes, quas Phœnicobalanos vocāt
aut meſpilum cum cerato, aut caſeum recentem cum po-
lenta inducito, in ſumma omnibus, vt in Cardiacis vtor.

De iis, qui atram bilem colligunt, & inflatione stomachi laborant.

Quibus præcordia, & stomachus inflantur, melancholicis in eum recrementis confluentibus, spongiæ aceto quâ acerrimo imbutas imposito, & si post has malum remanserit, alumen liquidum cum chalcanto læui, & melle modico exceptum applicato, aut hædere foliis in vino coctis stomachum obducito, aut stercore bouis armentarie sicco ex vino cocto. At ei qui inflationem stomachi potissimum experitur, calaminthæ decoctum ex aqua modico mellis depumati & piperis adiecto, potui dato, flatus sane discutit: non confert autem ad calidas intemperies, & ea quæ ex nimia adustione generantur, vitia, sed potius illis qui melancholico humore laborant, opitulatur.

Medicamentum Diaoporon, hoc est, ex fructibus pomaceis confectum, ad subuersionem stomachi,

Cæliacos & Dysentericos efficax.

Mala cotonea decem, rhus rubri sextarius, aquæ congii septem, sorba quinquaginta, mespila rotidem. Fructus conculsi, coniectique in aquam, & coquantur curiose, ac ubi dissoluti fuerint, liquor exprimetur, rursusque incoquetur abiectis fructuum sordibus & cum tertia liquoris pars relicta fuerit, adicientur mellis Atticil bræ quatuor, & coquantur in prunis, ac mouebuntur continue, ubi spissitudinem acceperint. sublata reponentur. Dato ante cibum cochleare vnum aut duo.

Epithema ad stomachum fluxione tentatum, febri æstuantibus, & Colicis, qui stomacho consortii lege laborant, & cibum reiciunt, idoneum.

Myrrha, croci aloes, mastichæ, absynthii succi, styracis, singulæ vnciæ: ceræ, nardini olei, palmularum patetarum, singulorum sesquilibra, vini Adriani quod ad palmulas irrigandas satis est. Quidam autem ceræ & nardini singulorum *libras tres iniiciunt, & siccis in læuorem detritis vna cum

Præcordia & stomachus inflantur

Vulg. 2
cod. 1. 0
neo. 1. 1
rhus. 1. 1
bul. 1. 1
la. 1. 1
chma. 1. 1
Diaope
ron. 1. 1
fima. 1. 1
subuersionem.
Epithema ad
fima. 1. 1
chma. 1. 1
du. 1. 1

V. 1. 1
cod. 1. 1
1. 1

LIBER SEPTIMVS

* *Vulgar⁹ libram.* styrace liquata miscent, ac læuigatis vtuntur, nos autem singulorum *sesquilibram iniicimus, ac fit præstantius.

Epithema ad stomachum non continens cibos. Aliud ad eos, qui stomachum habent imbecillem, quique cibum retinere nequeunt.

Palmarum patetarum vnciæ tres: œnanthæ, ceræ, singulorum libra, mastichæ, thuris infecti, singulæ vnciæ, vini quod satis est. Palmulas ex vino læuigato, arida simul terito, deinde vbi ceram liquefeceris, cum nardini vnciis tribus ceratum efficiens, arida in puluerem redacta, excipito atque in vnum cogito.

Epithema corroborans. Aliud epithema similiter stomachum corroborans.

Epithema corroborans. Oenanthæ, omphacii, rolarum florum, aloes hepaticæ, acaciæ, gallæ, balaustiorum, mali punici, phœnicobalani, ceræ tractæ, olei lentiscini, singulorum vnciæ sex, vini Spathitis quod satis est malorum cotoneorum adipe inuolutorum carnis assæ vnciæ tres, croci, absynthii, singulorum sesuncia, vnguenti Melini vnciæ octo. Vino odoro subactis vtitor.

Aliud ad stomachum fluxione laborantem, & uentrem.

In alio, drachmæ. Gallæ omphacithidis drachmæ quatuor, nitri drachmæ sex, alcyonii drachmæ quatuor: *sereos vnciæ tres. Aliud. Vuarum passarum decoctum potui ipsasque vias elui dato.

De antidotis ad eos, qui ob frigidam intemperiem cibum non concoquunt.

Antidoti ad frigidum stomachum. Præstantissimum hoc est medicamentum, quod per os exhibetur, plurimis experimentis probatum. Helenii vnciæ quatuor, feniculi feminis vnciæ tres piperis vnciæ duæ petroselinii feminis vncia, mellis Attici crudi exq̃siti libræ duæ huius penuria, alterius despumati. Ego autem adieci etiam erucæ feminis vncias duas, atque in omnibus mihi optime succedit, nec non miscui sinonis Syriaci drachmas duas, sefeleos totidem, mellis vncias sex, vel etiam plures. Maximum hoc est præsidium, & ad multa vtile. Non enim solu

inflationem stomachi, & cruditatem sentientibus confert, sed mulierum quoque menses educit. Ego vero vsus sum etiam in ægre spirantibus, & præter opinionem profecit. Dantur cochlearia duo mane & vesperi dormituro, ex diluta vini potione, præstat autem diluta potio idem, quod nestar, mane vero ex aqua. Facit enim ructus suaves, & omni tusi confert, item iis, qui a capite in thoracem fluxiones experiuntur, summam omnibus intestinis affectibus. Reddit etiam appetentiam ciborum ampliorem, quibus ipsa interierat, nec non qui in veneriis offensionem experti sunt, iis desiderium illorum excitat, si constanter eo utantur.

Aliud ad eosdem affectus Dia melon.

Malorum cotoneorum purgatorum, & postquam contusa fuerint, expressorum libræ tres: gingiberis vnciæ tres, Dia melon aliud
 { piperis vnciæ duæ, } mellis sesquilibra. Succus cum melle usque ad huius spissitudinem incoqui debet. deinde sic arida contusa, & tenui cribro increta adiici. Etenim hoc præsidium etiam fecore affectis est utilissimum, interim sane hoc pacto, interim sine aridorum pulvere. In calida intemperie in eius vicem Rhodomelite utor, & præcipue, quibus vinum exhibere cautio est.

Aliud Dia melon.

Cotoneorum succi sextarii quatuor, mellis tantundem aceti hemina. Hæc ad prunas moderate coquantur, despumanturque, deinde gingiberis in puluerem redacti vnciæ quatuor adiciantur, piperis albi vncia, & rursus ad mellis crassitiem lento igne incoquantur. Quod si purgans hinc medicamentum efficere velis, lachrymæ scammonii vnciæ tres adiungas, sin autem absque scammonio paretur, imbecillitate ventris laborantibus auxiliatur. Utilissime datur Hepaticis, & Stomachicis cochlearii mensura. Et si a cibo sumatur, etiam iuuare potest, rectius aut mane ieiunis, vel dormituris vesperi exhibetur, sic ut a cibo duabus, aut tri-

LIBER SEPTIMVS

bus horis abstinenceatur. Confert etiam ad cibi fastidium, & eos qui non bene concoquunt. At si venter nimio calore in temperatus in corpore bilioso fuerit, gingiber & piper admes. Succum verò, mel, & acetum tantummodo, vt supra dictum, coques & vteris.

Ad stomachum ebum vomitu reiicientem. Cap. IX.

Stoma
ch^o cibū
enomes.

A Loes rosarum siccarum, singulorum drachmæ decē Teruntur, dāturq; cochlearia tria, aut quatuor, qd' si humorem stomacho insidentem, repurgare velis scammonia & masticha, singulorum drachmas quatuor admisceto Repurgat enim optime, & sine molestia.

Stoma
chus in
flatus.

Ad inflationem Stomachi, & intestinorum, item ad eos, qui cibum non concoquunt Iecorarios, tussivexatos, præsertim, quos frigida causa infestat. Caput. X.

*
In alio,
vnciæ
duæ.

P Iperis vnciæ tres, ligustici, ameos, singulorum sescuncia: *epithymi puri seminis, pulegii sicci singulorum vncia, mellis despumati quod satis est. Quidam vero etiam apii seminis vnciam adiecerunt, rutæ seminis semunciam. Datur cochleare.

*Aliud ad inflationem dolorem, omnemque
Stomachi cruciatum efficax.*

Ad sto
machi
dolorem,
*
Impress^o
hemina.
Hemina
semissem

Lachrymæ papaveris drachmæ duæ, piperis castorei, singulæ drachmæ petroselini seminis drachmæ quatuor. nardi Syriacæ drachma. In tenuissimum puluerem redigito, ac *cochlearium cum aquæ calidæ *sesquicyato dato, & si cū melle temperatum fuerit, cyatum vnum tepidum mane & vesperi propinato. Robustis autem copiosius dato. Nam ad leniendum dolorem, & humores concoquendos efficax est, præsertim ad mulieres virosque Cœliacos, inflationes, & cruditates, item ad febres, & precordiorum dolores, nec non ad febres ex cruditatibus contractas, tussis, laterum dolores, conuulsa, ac ad vrinam mouendam conducit.

Aliud antidotum optimum.

Spicæ nardi: piperis, singulorum vncia, castæ fistulæ, costi,

singulorum vnciæ duæ. Datur ex aqua mane, & noctu. Nō modo stomachicis, sed etiam Iecorosis, & Nephriticis confert. vtitur hoc medicamento cum fiducia.

Aliud ad idem.

Piperis, petroselini, singulæ vnciæ, cumini semuncia. Datur a balneo.

Stomachicum, quod etiam ad colum proficit.

Iridem Illyricam contusam, in cretamque ex aqua calida potui ieiuno dato post cœnam autem ex vino diluto. Modus eius est, * scrupuli tres. Ne ipsum contemnas. nam probe auxiliatur. * Vetera exempla drachmæ tres

Aliud ad alia quoque vitia salutare.

Ligustici, ameos, apii seminis, * rhei, singulorum drachmæ tres, piperis grana triginta, mellis quod satis est. Datur ieiuno, & ante somnum. * Alii, Cati

Antidotum stomachicum quod Piera dicitur.

Iunci rotundi floris, xylobalsami, mastichæ, spicæ nardi alari, croci, singulorum drachma vna, & semisis: cinamomi veri drachmæ sex: casia drachmæ tres: aloes hepaticæ lotæ, & siccata drachmæ centum. Stomachicū antidotum. Piera.

Aliud stomachicum, etiam ad inflationem utile.

Petroselini Macedonici seminis, cumini, singulorum vnciæ quatuor. Aeger ieiunus, & vesperi ex modica aqua tepida sumat.

De affectu cardiaco. Caput XI.

Cardiacus quoque affectus stomachi vitium est, quod accidit, vbi humores pravi rodentes, & virulenti in ore ventriculi collecti fuerint, aut eo confluerint. Si igitur quidam os ventriculi sensibile habere depræhenduntur, statim intereunt, cum immodicam humorum ro-
sionem sustinere nequeant. frequenter etiam lumbrici sursum ad os ventriculi ascendentes Cardiacos affectus, immodicas animi defectiones, & syncopas excitant, vti nonnulli statim cum a lumbricis roduntur intereant. Quapropter non semper repentinas oris ventriculi Syncopas a pravis

Cardiacus affectus.

nota si
no it cum
delib, ef
fecit, lu
bucor et
q. celerrime mor
te infert.

LIBER SEPTIMVS

humoribus fieri censendum est, sed etiam lumbricorum in-
dicia requirenda. Nam hæc bestiae adeo repentinam mortē,
& syncopas non minus quā perniciosi humores inferunt.

Cardial-
gia.

De Cardialgia Quasi dicas cordis
dolore. Caput XII.

Qui ego prauos, rodentesque humores in ore ven-
triculi continent, atque ideo prope in syncopen in-
cidunt, his primum omnium illos cibos offerre cō-
uenit: qui præterquā quod refrigerant, etiam particulam
resolutam possint item confirmare. Itaque probe refrigerant,
corroborantque, tum mali punici grana comesta, tum suc-
cus eorum, adhæc mala non admodū dulcia, sed mediocri-
ter astringentia, pira, persica, duracina, vua quæ austerum
frigidumque succum obtinet, & panis ex aqua frigida, tepi-
daque sumptus, si ægri temperamento valde calido fuerint
& humores qui continentur, rodentes nimium, & acres exi-
stant. His igitur inter initia ad Cardialgiam vtendum est, re-
liquo autem tēpore paulatim ipsis offerri debent, quæ ægre
concoquuntur, & noxiorum humorum rosioni & acrimo-
niæ resistunt, cuiusmodi sunt vuluula, omazum, astaci, isicia
pectines, buccina, ventriculi anserum, suum vngulæ ac pe-
tioli, in summa, quæ non cito corrumpuntur, sed etiam vi-
tiosum humorem superantem oppugnant, euincuntque.
Cæterum his quoque, cum affectus cessauerit, ac conquie-
scit, semper vt citius cibum sumant, consulendum est. Ni-
hil enim adeo ipsis confert, vt, si non tarde cibum capiant,
sed circiter tertiam horam, aut quartam panem ex tepida,
aut frigida aqua sumant, aut malum, aut citrium absque
ipsius cortice. Hæc sane Cardialgiam expertis conueniunt.

Glycels
confectio.

*
impress⁹
vncia.

Ex medicamentis idoneum est, quod Glycy dicitur, cuius
confectio in hunc modum habet. Aceti sesquiseptarius, cor-
ticis radicum fœniculi * vnciæ sex: aloes hepaticæ vnciæ
tres: mellis Attici sesquilibra. Dantur cochlearia duo, aut
tria. Hoc medicamentum emollit, & confirmat ventrem,
præstantissimumque est eum vt quod non solum Cardial-
giæ, sed etiam incipientibus Epilepticis, & Hypochondria-

cis aliisque plurimis affectibus medeatur, quorum nunc meminisse, tempestiuum non est. Noui autem antidotum quoque Diaanacardion dictum, & Picram eiusmodi vitiis auxiliari, sed nullum æque, vt hoc medicamentum. Tantum de Cardiaco affectu, qui ex rodentium prauorumque humorū acrimonia nascitur, dictum sit, deinceps autem de aliis quoque agamus accidentibus, quæ in ore ventriculi, aut humorum superantium qualitate, aut copia eueniunt.

De nausea & vomitu. Caput XIII.

Vomitus quoque vt nausea stomacho accidere videtur, verum singula ipsa a diuersis causis procreantur, nempe a copia, & praua rodentique qualitate. At copia quidem naturam uomitum grauando irritat, prauis autem humores rodendo, affligendoque. Huc itaque consiliū dirigas, vt copiosos quidem euacues, prauos autem & vitiosos contemperes mitigesque, & malignitatem ipsorum imbecilliores reddas, præsertim vbi biliosi fuerint, & melancholici, pituitosos autem extenues, si crassi viscosique tibi appareant. Proinde, si crudi humores in solo ventriculo redundant, & non ex toto corpore influant, medicamentis, sollicitandi non sunt. Quippe solus etiam victus absolutam ipsis curationem præstare abunde potest, & humores in ipso contentos immutare. Sin autem ex toto corpore ventriculo influant, tunc medicamentis vtendum maioribus. Interdum enim & sanguinis missio requiritur, si is superare videatur, & purgatio, si magna humoris prauitas existat. Quod si ambo videantur abundare, tum uenam secare, tū purgare oportet. Dicamus igitur prius de iis, quæ in uentriculo continentur, deinde sic de illis, quæ ex toto corpore ipsi influunt, tractabimus.

Vomitus
& nausea

Curatio Vomitus & nausæ.

Internosendum igitur est antea, humores ne sint infixi, an ad meatus remittantur, an ad fundum sint impliciti. Si quidem æger acidam qualitatem percipit, scire licet humorem noxium, frigidum potius

LIBER SEPTIMVS

Vomit
et nausea
causa 10.

existere, vtrum vero ad meatus transmissus, vel tunicis ad-
hærescat, vel in fundo ventriculi fluitet innatetque, id cu-
riose inquirendum est, & quomodo excerni debeat, cogno-
scendum. Si etenim vomitus statim post nauseam obortam
etiam citra violentiam comiteretur, humorem noxium in la-
to ventriculi spacio esse, non dubie censendum. Sin autem
nausea quidem excitata fuerit, nihil autem notatu dignum
per vomitiones efferatur, humores noxios, vel cum biliosi
sunt, vel serosi, in ore ventriculi absorptos esse. vel cum vi-
tiosi sunt, ipsi ori ventriculi infixos esse intelligito, quomā
subinde accidit, vt venter quidem nihil habeat recrementi,
sed id ab aliis particulis, aut iecore, aut liene, aut alia quadā
in ipsum recipiatur, deinde cū grauatur, aut roditur, ad vo-
mitionē incipitur. Necesse autē est hoc quoque discernere.

Notae ad
hunc
et les co
gnoscen-
dis.

*Quomodo internoscatur humor qui euomitur, utrū
in uentriculo gignatur, an aliunde influat.*

Si quidem vomitus crebrior, & intensus, nullo insigni
spacio interposito vrget, humorem qui per illum reicitur,
in ventriculo potius generari, sciendum est. Sin autem spa-
cium notatu dignum intercedere videatur, neque vomitus
frequentius infester, id quod reicitur, ex aliis potius influe-
re existimandum. Considera igitur totum corporis habitū
aliaque indicia, atque sic curationem aggredere, siue sangui-
nis missionem, siue purgationem adhibens. Fieri enim ne-
quit, vt aut humor superueniens, aut vomitus, aut quæ in-
festat nausea conquiescat, nisi totum corpus recrementis li-
berum prius reddideris, siquidem ipsum causam influxio-
nis præbet.

*Curatio, cum biliosus, aut melancholicus hu-
mor uomitur, aut nauseam excitat.*

Vomitio
et bilio-
sus aut
melancholico
humore
gignitur.

Postquā igitur diligenti obseruatione depræhenderis, bi-
liosum esse, quod in stomacho gignitur, nauseam, aut vomi-
tum faciens, primum contēperanti medendi ratione vtē-
dum, deinde vbi contēperaueris, humoris prauī acrimo-
nia lenienda est, atque sic ad abstergendum eum transibis,
vel

vel per aluum, vel per vomitus euacuando. Dato igitur ip-
 sis ptisanæ cremorem, qui vtracq; præstare potest, tum acri-
 moniam lenire, tum repurgare, & abstergere. Etenim aquo-
 sa quoq; mulsæ vacuat, & quæ stomacho innerent, abster-
 git, sed calidum quippiam obtinet. Quod si igitur vitiosus
 humor feruens magis esse & acrior apparet, vt etiam fe-
 brim inducat, fugito quidem mulsam, & si quid aliud cali-
 dum est, quod abstergere possit: vtitor aut ptisanæ cremo-
 re, aut tepida. Etsi enim vim absterforiam nō habeat, tamē
 humectat, meatus dilatat, in bonam temperiem deducit, &
 acrimoniam ipsorum obtundit: qua ratione plurimum iu-
 vat: reliquum autem non per se vomitu reiicitur, sed omni-
 no aut qualitatis ipsorum, aut substantiæ particeps factum
 educitur: atq; hoc in sordidissima spōgia fieri cernimus. Ete-
 nim aqua non probe eam purgaret, simul que ipsa attrahe-
 retur, nisi præterquam quod meatus conuiuentes laxet, di-
 latetq; recrementi etiam siccitatem humectare posset, atq;
 dissoluere. Quare in quibus id quod affligit, biliosum fuerit,
 & melancholicum, tepidæ potio maxime omnium succur-
 rit. Si enim viscosum, & vehementer affixum existit, exi-
 guo indiget adiumento intus, vt citius reiiciatur: quippe a-
 qua tepida etiam sola crassos humores dissoluit: eoq; propi-
 nari debet: si pituita affixa sit, & valenter inhærescat, præser-
 tim salsa, & vetusta, siccisque medicamentis, & calidis intem-
 pestiue datis, vt vulgo faciunt, torrida duraque euaserit. Ac
 si humores non admodum biliosi sint, febris autem infesta
 re videatur, tunc mulsæ vtitor, & iis quæ plenius possunt ab-
 stergere. Quod si humor victum contemnere videatur, de-
 inceps etiam medicamentis vtitor, aut antidoto quod Picra
 dicitur. Nam valenter ipsum, biliolæ quæ tenacius impactæ
 sunt, & melancholica recremēta purgare potest. At qui me-
 dicamentum aliquod exhibiturus est, diligenter considera-
 re debet, ne quandoque calida intemperies in solidis parti-
 culis præpolleat. Nam si quid tale fuerit, & antidotum ip-
 sum tunc exhibueris, cum calidæ & siccæ particulæ existūt,
 hæticorum affectuum & Tabis, quæ marasmus dicit, autor

LIBER SEPTIMVS.

euadis. Quare illis danda est, in quibus materia praua stomacho aliunde remittitur, ita ut solidæ particulæ natura calidæ, & siccæ non sint.

Curatio pituitæ stomacho affixæ, & nauseam excitâtis.

Stomachi
pituitæ
curatio.

Hoc modo sit recrementum biliosum, & melancholicum fuerit, curatio tentanda est. Sin autem acida, & dulcis pituita affixa videatur, tunc nimirum extenuantibus utendum medicamentis, præsertim oxymelite, raphani radicibus, capari, sinapi, Coryaco & medicamento ex malis cotoneis, quod recipit gingiber, & petroselinum Macedonicum. Nam ab eiusmodi omnis humor pituitosus, & crudus concoquitur. His etiam moderata inedia confert: item somnus & quies. Hoc enim victu pituita non solum alteratur, extenuaturque, sed etiam in sanguinem benignum, probumque conuertitur, ut eiusmodi quoque humor per inopiam alimenti nutrire possit. Si enim acida fuerit pituita, etiam dulcia offerri debent: sin autem salsa fuerit, quæ inhærescit, considerato rursus, unde salsa existat. Quippe videtur interdum etiam ex serosæ substantiæ commixtione salsa, interdum vero non propterea sed ob calidam quoque intemperiem, quæ ipsam torrefacit. Nam pituita incalescens, & salsa, & crassa perpetuo redditur. Quod si igitur ob calidam intemperiem salsa tibi facta appareat, humectante, & tepida potius curandi ratione utitor. Etenim non a calefacientibus, sed humectantibus, refrigerantibusque dissoluitur, sicut etiam sal, & nitrum. Hæc enim, ut a caliditate concretionem sortita non igne, sed aqua resolui possunt. Hoc sane pacto, si pituita affixa fuerit, auxiliari oportet.

Curatio serosi tenuisque humoris stomacho infixi.

Serosi
humoris
in
stomacho
curatio.

Si fuerit serosus, tenuisque, & non nimium ventriculo impectus, haud curiosum esse oportet, ac sollicitum: verum satis est etiam solo vomitu ex liberaliore tepidæ potu uti, vel cremore ptisanæ ventrem recrementis liberare. Si vero a multa humiditate imbecillior stomachus, et resolutus tibi videatur, eo quod os ventriculi infirmetur, magisque cibum

vomere cupiat, tunc iis, quæ sensim exiccant, astringuntq; leuiter, vritor, quale est & malum cotoneum tostū, fermento circumdatum, si per se comedatur: item medicamentū quod ex ipso conficitur, quo placenta loco omnes vtūtur, & multifariam ipsius cōpositionem praparent. Nonnulli enim solum piper & misturæ ipsius & adiiciunt: nonnulli etiam ginger, petroselinum, & costum: alii vero garyophyllū. Verū hæc quidem plus quam oportet medicata sunt. Iā vtile est etiam, quod recipit piper & ginger. Nā hæc quoq; particulam imbecilem abunde firmare, & calefacere possunt: quorum vtrorūque calor, & acrimonia recrementum in stomacho, & ventre immutat. At si id quod superest recrementum, tenue nimium, & acre videatur, caueto quidem a calidis, adhibeto autem quæ corroborant, & astringunt, nihil, qd' manifesto calefaciat, habentia, quale est simplex antidotum ex malis cotoneis cōfectum, quod ex succo solo mali cotonei, & melle paratur. Quippe hoc & multum corroborare, & omnia biliosa, acriaq; recrementa cōreperare potest, atq; id circo infirmo, & calido stomacho, humoresque in bilē commutāti accommodatum est. His etiam castaneæ sunt idoneæ, mespila, sorba valde matura, fabæ elixæ ex posca, halica, & *Phasu pissarium. In summa, quæ corroborare sensim, & leuiter astringere, nec non exiccare modice non solum in cibo, sed etiam inter medicamenta possunt.

De inflammatione stomachi. Caput XIII.

Inflam-
tio stom-
chi.

Quomodo igitur humores, tum qui sola intēperie vitiati, in ventriculo continentur, tum qui aliunde influunt, internosci, & curari debeant, abunde hætenus explicatū est: reliquū vero est vt de aliis humoribus deinceps agamus. Vbi stomachus inflammationē sustinuerit, magna opus est diligētia: qm̄ maximum morbum, & necessitatem corpori adfert. Mixta igitur curatio in ipso potissimum tentanda est, & non, quemadmodum in minus principalibus, resoluta, & laxante medendi ratione vtendum. Nam periculum nō exiguū comitabit: neque æger alimentum sentiet, neque appetere id amplius poterit. Adiiciatur igitur vna cū

LIBER SEPTIMVS.

laxantibus etiam corroborans aliquod, nēpe absynthii paulum, aut mastichæ. Attendendum autem quare opus sit: atque eius copia intendi magis debet. Si igitur laxantia requirantur, adiucito fotui etiam chamæmelum: sin autem ægri vehementer febricitent, etiam gleucinum, adipem anserinum, & sapam. Quod si imbecillitas quædam fuerit, & resolutio, non adeo laxantium aliquod fotui addito, sed potius curationem ex melino, & vino tentato, absynthium, rosas, cœnanthen, mala, palmulas in vino macerās: Summatim ad

Epithe. id quod vrget, roborātia, & laxantia, alias aliter augemus.
Stomachi Non solum autem fotus, sed etiam cataplasmata, & medicamenta in hunc modum excogitare oportet.

*
Impr. vn.

De medicamentis, quæ extrinsecus imponuntur, epithemata græci uocant, Gelenicum.

Quatuor

* Cum moderata quidem est inflammatio, sufficit etiā Galeni ceratum, quod hæc recipit. { Olei Nardini perhyemem vncias octo: per æstatē vncias septem: } ceræ { albæ } vnciarū, drachinas. cias octo: mastichæ vnciam: aloes semunciam. Sin autē stomachus magis corroborari postulet, etiā aloen augeto, { vnciam ex ea iniiciens, } aut succum absynthii, aut cœnanthē, aut succum capreolorū vitis admisceto. Quod si stomachus non admodum deiectus videatur, aut imbecillis, epithema

Impr. ma Nilæi applicato aut Philagrium per se, aut cum mica panis
Riche vn inducito. Sin durior videatur inflammatio, & emollientia ad
ciae qua huc requirere, etiam hoc quod Diamelilotu dicitur, applicā
tuor, in dum est. Corroboranti autem simul, & emollienti vtitor,
alio vna. quod a me solet parari: cuius descriptio in hunc modum ha

* bet. Thuris, absynthii, singulorum vnciæ quatuor*: ammo
gingibe. niaci suffiminis * vnciæ sex: styracis vnciæ sex: ceræ libra*:
ris, ceræ olei nardini libra: vini Phalerni quantum satis est. Arida pri
singulorū vnc. sex die vino macerato, deinde trita valide, nardino & cerato a
diucito, ac vtitor vt medicamento admirabili, vt quod emol
Styracis lire simul, & robur stomacho adhibere queat.

*
vnc. 4 in
alio semū
cia.

Aliud quod idem præstare potest.

Mastichæ*: aloes, croci { mirrhæ } singulorum vncia*:

cera vnciæ sex: succi absynthii vnciæ duæ: styracis * semun-
cia: olei nardini libra. Quod si inflammatione stomachi diu-
turniorem esse contigerit, vitior iis quæ vocantur copta. Hæc
enim ad inueteratas inflammationes magis commendantur.

Copta ad stomachi duritiem.

Propolis vnciæ sex: styracis vnciæ duæ *: mastichæ vnciæ,
terebinthinæ * semuncia: fecis nardini quod satis est.

Aliud malagma bonum, ad stomachi duritiem, fluxionem,

& dolorem faciens, ut æger tribus horis eo leuetur,

sentiatque manifesto adiumentum, habet au-

tem eius scriptura hoc pacto.

Cera Pōticæ vnciæ sex: terebynthinæ vnciæ tres *: mir-
rhæ, opoponacis singulorū vnciæ duæ *: aloes vnciæ tres:
{ aluminis scissi } vncia: galbani vncia. Mirrham oleo læui-
gato, & arida iis, quæ liquari possunt: inspergito: spleniū autē
sit digitorum quatuor.

De ijs, qui inflammationem a frigido humore experiuntur.

Ad stomachi perfrictiones simul & inflammationes opti-
mum est medicamentum, quod a grato odore euodes ap-
pellatur, cuius confectiones variæ sunt, sed cuius ego expe-
rientiam habui, hæc est. Croci * { sescuncia: } colophonix
libra duæ *: opobalsami palmularum: singulorum vnciæ
sex: aloes, myrrhæ * terebinthinæ, thuris, singulorum vn-
ciæ duæ: folii * vncia: propoleos, { styracis }, singulorū vn-
ciæ tres: spicæ nardi vncia: cardamomi vnciæ duæ: fecis he-
dychroi sescuncia: ammoniaci suffiminis vnciæ sex: ceræ ses-
qui libra: huic autē nullum præponas, in quibus frigida ma-
gna intemperies, duritia quædam, & pituita est: item dolo-
res, & distensiones fiunt. Non solum autem ad stomachum,
sed etiam iecur, & intestina inflata, & ad eos, qui Cœliacos
dolores sustinent, idoneum existit.

De medicamento Diamelilotu, & Hyeratico.

Huius quoque descriptionem hic exposui, ut qui requirunt,
facile inueniant: simul autem pluribus apposis, id quod ad

LIBER SEPTIMVS.

vsus vrgentem commodius est, deligant. Descriptio eius in hunc modum habet. Nardi gallicæ, iunci angulosi, & mirrhæ, singulorū drachmæ decē: cardamomi drachmæ octo:

* croci drachmæ * tres: ammoniaci suffiminis drach. * sex:
 Impres. Cyphios hyperatici drachmæ duodecim: mirrhæ drachmæ
 octo. decem: terebinthinæ drachmæ octo: ceræ mina, vini odora
 ti hemina. Confert hoc quoque non modo stomachicis, sed
 Octo. etiam iecoris doloribus, aliisque multis affectibus.

Aliud malagma Polyarchium prodest Peripneumonicis, le-
 Malag- corosis, Hydropis, Lienosis, Nephriticis, vesicæ & uul-
 mæ Po- uæ affectibus,, & omni neruorum dolori.
 lyarchiū.

* Ceræ, & resinæ terebinthinæ, bdellii, cardamomi, singu-
 Impre- vi- lorum } mina: iunci angulosi, & mirrhæ, croci, cinamomi,
 ginta qua- meliloti } thuris, singulorum drachmæ viginti quinque: am-
 tuor, in- moniaci suffiminis drachmæ * triginta quinque: & nardi In-
 alio vigi- dici drachmæ sex: } olei Cyprini * hemina: vini Italici quod
 ti nouem satis est, utitor cerato, interim quidem mero interim Cypri
 * no luto. Aliud. Absynthii succi, cœnanthæ, nardi, singulorū
 Sextan- vnciæ tres: mastichæ vnciæ quatuor: ceræ vnciæ sex. Cerâ li-
 quefacito: nardum, atque alia læuigata cerato raso excipito.

Aliud epithema ad dolorem stomachi.

Sulphuris viui, mastichæ, singulorum vnciæ duæ: ceræ sesquilibra: & olei irini tantundem } Sulphur, & mastichem in læuorē trita, & ea quæ liquari possunt liquefacta, pilæ demittito, & rursus emollitis utitor.

Ad omnem stomachi inflammationem, duritiem, & præsertim in quibus perfrictio, & hydropicus affectus incipit, in summa in quibus inflantur præcordia.

* Styrcis Isaurici, aloes hepaticæ, singulorum vnc. tres:
 Imp. vn. terebinthinæ * vnciæ quatuor: ladani vnc. * duæ: bdellii pel-
 * lucidi vnc. tres: euphorbii recētis vnc. itē adipis suilli recētis,
 Quatuor aut adipis anserini purgati vnc. quatuor: croci Afri vn. tres:
 nardini Lybici vnciæ duæ ceræ ponticæ vnc. duodecim: al-
 liorum purgatorum vnciæ tres vini odorati quod sufficit.

*Illius stomachi, & unguentum ad frigidam in
temperiem, Marciatum.*

Multa igitur sunt etiam alia ad frigidam intemperiem ce-
lebrata medicamenta, tum simplicia, tum composita, verū
præstat omnibus quod Marciatum appellatur, & odoratius
est, quam Decamyron, & Pethamyron, præterquam quod
emollit, si forte duricies quæpiam extiterit, corroboratque
stomachum confectio eius hæc recipit. Styracis calamitis
ceræ, singulorum vnciæ tres: medullæ ceruinæ vnciæ duæ
semis: terebinthinæ vncia: * Hyssopi vnguenti liquidi vn-
cia: opobalsami sescuncia, si recens sit: sin minus etiam duæ
misceri debent: olei nardi vnciæ * sex.

*
Imp. vn.
quæ. ceræ
vnc. tres.

*
In alio
quatuor.

*
Impres-
tres.

Compositio Marciati generosi.

Styracis calamitis vnciæ tres: medullæ ceruinæ vn. tres:
aloes hepaticæ vnciæ duæ: mastichæ vnciæ duæ: o'ei nardi
vnciæ * tres: opobalsami vnc. tres: ceræ vnciæ quinq. Para-
to, ac vtitur longe optimo, & paucis cognito medicamēto.

*
imp. octo
in alio
duodeci,
vel octo
decim.

Vnguentum Myracopon.

Idem ergo præstare potest Myracopon istud, hoc autem
præstantius est, quod calefacere possit. Quare vbi frigida in-
temperies magis præpoller, hoc potius vti conuenit. Parand-
um autem est ipsum hoc pacto. Croci, opobalsami, singu-
lorum * vnciæ quatuor: vnguēti Syriaci * libra: mellis vnc.
tres: myrrhæ, ammoniaci suffiminis { ceræ pōricæ } singulo-
rum vnciæ tres: terebinthinæ * sescuncia: euphorbii vncia.

*
Impr. vn.
*
vnc. a.

Ad stomachum perfrictionem expertum intin-

ctus, qui Embamma græcis dicitur.

Baccarum iuniperi, piperis, singulorum vnciæ duæ: gingi-
beris * vnciæ quatuor: petroselini * vncia: mellis quod satis
est. Vtitor vt præstantissimo.

*
Singule-
rū sescū.

*
Imp. græ
drach.

*
Drach.
Pastillus
amazonum.

De antidotis stomachicis.

Pastillus amazonum.

Hic pastillus multo vsu pbatu est, i qbus dolores validi,

O iiii

LIBER SEPTIMVS.

& cōuulsiones stomachum exercent, nam abunde ipsas mit-
 tigtat potus: nec non auxiliatur. Habet autem in hunc mo-
 dum. Apii seminis drachmæ*sex anisi*rotidem: absynthii
 drach. quatuor: myrrhæ*: piperis lōgi singuloꝝ drach. duæ:
 cinamomi drachmæ*sex: castorei drachmæ duæ: opii dra-
 chmæ duæ. Læuigato ex aqua, singitoque pastillos, qui sin-
 guli pendeant drachmam, dato Stomachicis cum* vini fa-
 ticicii cyathis ternis: Cholericis: & cibum vomentibus ex fri-
 gida: Cœliacis & Dysentericis cum myrtorum decocto: Lie-
 nosis autem ex oxymelite. Item ad alia multa valet hic pa-
 stillus, & præsertim vomentibus, quiq; rosionem ex prauis
 stomachi, & ventris humoribus sentiunt, satis respōdet. At
 que hæc sunt nobilissima, quæ multis experimentis cōpro-
 bauimus. Cæterum hoc quoque sciendum est, omnem duri-
 tiem, aut stomachi, aut iecoris, aut lienis, aut alterius cuius-
 dam particulæ, a diuersis causis, & non ab vna excitari. Ete-
 nim siccitas, aut caliditas, si præcesserit, humoresque reddat
 crassos, tumorem duriorē efficit, & perfrictio similiter. Ac-
 curate igitur incumbendum est vt ex signis præcedentibus,
 & iis quæ assident, præcipue temperamēto internoscamus,
 atque ita medicamēta adhibeamus. Si enim præcesserint tri-
 stitiæ, curæ, labores, animi deiectiones, pauci cibi, & calidio-
 res, potusque, huiusmodi duritiem ex nimia humorū adustio-
 ne potius factā esse cognoscemus. Necesse igitur est, vt me-
 dicamentis ægros curemus, quæ tepidam facultatem, aut tē-
 peratam qualitatem obtineant, non autem calefaciant, &
 emollire posse titulo admodum promittant, hæc enim iis,
 qui tumorem ex frigidityte in scirrum coactum habent, cō-
 tulerunt: nec de huiusmodi ambigere, dubitareq; oportet.
 Dictum nāque est ab Aristotele, aliisque præstantissimis vi-
 ris antiquis, singula, quæ concreta, & in scirrum indurata
 sunt, a contrario eius quod concretionem peperit: dissolui:
 nempe quod a calore, & siccitate concretum est, ab hume-
 ctantibus ipsum, & refrigerantibus dissolui oportere: quem
 admodum in nitro, & sale fieri cernimus. Omnia nāq; hæc
 a caliditate magis torrentur, atque indurantur, ex aqua ve-

Impres.
duæ,

*
drachma

*
In impr.

grego ad
ditur gin

giberis
drachme

duæ.
*

Imp. duæ
*

Galenus
palsi.

Nota.

ro dissoluuntur: quēadmodum rursus, quæ a frigiditate con-
 creuerint, ab igne resoluuntur: id quod videre in glacie & ni-
 ue fieri licet, dum ab sole & igne dissoluuntur. Quare adhor-
 tor, vt animum adhibeatis, & ne vt pleriq; medici citra iu-
 dicio remedia adhibeatis, titulis ipsorum solis aquiescen-
 tes. Ego sane noui viscerum duriciem humectantibus, & tē-
 peratis me curasse, nēpe balneis, & hydrelæo vsum: { nec
 non rosaceo & oleo & chamæmelino: similiter etiam bal-
 neis temperatis, quemadmodum in aliis, superfusiōibus ex
 nardino, gleucino & anethino oleo: item Marciato, & horū
 similibus: adhæc victu calefaciente, vtpote pipere cibus inie-
 cto, & aniso, & aliis quæ eiusdem sunt facultatis: insuper po-
 tione ex spica nardi, asaro, & id genus antidotis, quæ exte-
 nuare, & calefacere possunt. Quoniam igitur non pauca a
 contrariis euenire solent, attendendum est diligenter etenim
 acores in stomacho subinde non solum ex frigiditate, sed **Acidus**
 etiam calore oriuntur. Nouimus autem plerosque medicos **ructus.**
 putare, omnem acorem a sola frigiditate prouenire: qua de
 causa semper his calefacientia adhibent. Video rursus mul-
 tos etiam a refrigerantibus cibus adiutos fuisse, qui antea a ca-
 lefacientibus plurimum offenderentur. Nam vintum potius
 ipsis magis acescebat, quam calidiores potiōes factitiæ, quæ
 ex pipere, aut aniso, aut alio quodam huiusmodi parantur
 medicamento. Quare talibus repudiatis, contrariis vti, tem-
 perata aqua largiore, cibus boni succi, & qui ægre cōfici pos-
 sunt, vt vulua, omazo, aut anserum ventriculis, iuuenæ pe-
 dibus ex posca, & ex pisculentis, orpho, isiciis, pectinibus, **Ructus**
 ostreis non coctis celerrime tali affectu liberati sunt, vt ne- **acidus**
 que acidus ructus, neque aliam cruditatem in posterum su- **quō cure**
 stinerent. Ex talibus igitur vniuersis cōiectura assequi licet, **tnr.**
 idem accidens a contrariis sæpe causis oboriri. Quemadmo-
 dum autem in acido ructu, ita rursus cura habenda est, vbi
 æger amaritudinem causatur, & non statim humidis in to-
 tum, & refrigerantibus vtendum. Fieri nāq; potest, vt vi-
 scosi abundant humores, in quibus bilis, dum ad superiores
 partes effertur, huiusmodi consensum, etiam si nō admodū

LIBER SEPTIMVS.

copiosa fuerit, agro præbet. Omnes igitur Arquatos amaritatem percipiētes videre licet, attamen non omnes a refrigerantibus adiuuantur. Multi siquidem etiam aliis liberalioribus vsi, Arquato liberati sunt, ita vt neq; reliquo tempore amaritudinem perceperint: id quod merito accidit, cum neque ab eadem causa Arquati fiant, sed alii ob iecoris inflammationem, alii ex ventriculi intemperie, alii a viscosis humoribus, sed hi curari nequeunt, nisi extenuantibus, & calefacientibus, quemadmodum rursus cōsiderandum est, etiā in iis, qui copiosiora expuunt, & frigidum putantur stomachum habere. Non enim eiusmodi a copiosa in totum humiditate accidit, cum etiam ob caliditatem euenire possit. Nā cum ieiunant, & cibo modico vtuntur, hoc sæpe experiunt, nec desinunt saliuam emittere, & copiosa expuere, donec cibum assumāt. Clarum autem est, id accidere, dum caliditas humores, qui in alto latent, dissoluit. Post q̄ enim natura cibum concoquens, oblatum insumpserit, tūc rursus, quæ apposuit, dissolvere cogitur: atq; idcirco copiosiora spuunt, humiditate quæ in alto hærescit, liquecente. Quod autem ob calorem crebrius expuere ipsos accidit, videre licet in lignis cum comburuntur: quippe humor ex eis destillat, nimirum igne, id quod aquosum in ligno p̄tinebat, euacuāte. Idē etiā in carnibus dum assantur, potissimum euenire cernimus.

De curatione.

Curandi ergo sunt, qui ob calorem copiosa expuunt, cibus refrigerantibus, & qui difficulter confici possunt: quemadmodum rursus eos, qui ob humiditatem, calefacientibus. Opus igitur viro est in arte omnifariam exercitato, qui exquisitē cām diiudicare queat. Etenim idem accidens a cōtrariis, vt diximus, causis oritur. Quare plærique rigorem, & frigus in corpore sentiunt: quidam sane a crudis humoribus, qui in eo superant: quidam vero ob siccitatem, & inedia: alii propter bilem, quæadmodum alii rursus in externis partibus ob magnam inflammationem, quæ calidum sanguinē totū ad se attrahit, perfrigescūt. Multa sane etiā alia exem-

Expuitiū
copiosa
ob calorem
curatione.

pla licet adducere, quod eadem res a contrariis, vt dictum est, subinde causis efficitur: verum hæc quoque sufficiunt. Nā in febrium curationibus copiosius de hac re agetur, quia mē dici plurimum ab eis decipiunt, errantque.

De singultu, Caput XV.

Cum singultus etiam stomachicus sit affectus, his coniungere eum decet, vt omnis stomachicorum disputatio in idem sit collecta. Nam totus stomachus conuulsorio more, dum nonnulli mouentur, affici videtur, vbi facultas ipsius expultrix illic largius ad retrementa, quæ insidēt, grauant, & rodunt, expellenda incitatur. Non raro in euacuatione etiam ipsa obficcitate comitatur nimirum, vt in Dysentericis, vel quocūq; alio modo largius euacuatis, & febrilentatis immodica, tale fieri spectamus. Fit autem, vt etiam ob acrem quampiam qualitatem homo singultiat, sicut qui hydrogarum assumpserit, aut aliud quid eiusmodi rosione inferens, ac magis vbi stomachus quoq; est sensibilior. Atq; hæc sane singultus causæ, tot & tales existunt: curari aut ipsæ remediis ad eam eū facientē proprie accommodatis debet. Si enim causæ fuerint viscosæ, & crassæ extenuantibus, & incidentibus vtendum esse cōstat. Incidit autē probe acetum quoq; solum, si modice sorbeat, & præcipue, quod vocatur seilliticū: item oxymeli, quod ex eo temperatur. Adieci aut huius quoque compositionē optimā, quæ multis conferre potest, præsertim stomachi affectibus, & inflatiōibus, acidisq; ructibus: est aut hæc. Oxymelitis confectio.

Scillæ partis internæ tenerioris libræ duæ: acetis acris albi sextarii quindetm: piperis vnciæ duæ, dauci Cretici seminis, fœniculi seminis *, cumini singulorum drachmæ quatuor, apii seminis * drachmæ octo: petroselinii { Macedonici } vnciæ duæ: laseris * vnciæ duæ: gingiberis vncia: pyrethri vncia: nardi Gallicæ drachmæ quatuor: Ligustici drachmæ quatuor: hyssopi { Cretici } drachma: pulegii * drachma: mentæ viridis fasciculus: apii viridis { fasciculus } : cardamomi drachmæ duæ: rutæ viridis turiones quinq; mellis * sextarius: folii drachmæ

Singultus.

Singultus causæ.

Oxymeli seilliticum,

*

Paulus, fœniculi, cumini, singulorum vnciam.

*

Paul. vna

*

Imp vna duæ.

Apis viridu, cardamomi

singulorum

drachmæ

duæ.

LIBER SEPTIMVS.

* quatuor: costi vncia: sapæ sextarii duo: agarici, spicæ nardi,
 * amomi, singulorum * vncia. Omnia hæc contusa diligēter,
 Impres. seorsim habeto, & scillam in acetum coniectam per dies sep-
 sextarii tem macerari finito, deinde ea sublata, reliqua omnia contu-
 duo vide sa, vbi valide lænigaueris vna, acetumq; indideris, alios dies se-
 Paulum ptem finito, deinde per linteolum densum expressis etiā ad
 Aegine affectum prædictum vtitor. Cæterum & raphani radices in
 tam. ipsum intingere conuenit, vomitumq; ciere. Adhæc mulla,
 & spicæ nardi rutæq; decoctum potu ipsis auxiliatur: nec
 non panis ex condito comestus. Omnia nāq; hæc adhibui,
 & i magno adeo singultu, vt æger e lecto exilire cogitaret,
 profeci. Vltus autem sum præter hæc etiā extrinsecus in sto-
 macho castoreo, styrace & mastiche, oleo ipsa incoquēs, &
 stomachum vehementer ex eo fouens: agitabam autem in-
 ter coquendum oleum ruta. Porro castoreum, & potum &
 olfactum in his probe opitulatur: item nardus gallica, asa-
 rum, spica nardi, anisum, cuminum, & ligusticum. Quod si
 recrementa rodentia & corrupta fuerint, iis vtendum esse
 constat, quæ contemperant, & simul id quod rodit, abster-
 gere possunt. Vinum his circumcidendum est, atque omnia
 acria decocta: temperata autem aqua vtendum, & pane ea
 imbuto, ptisanaque copiosa: pisciculo, qui aceti paulum ha-
 beat, & pullis columbarum: atque huiusmodi singultientes
 purgandi non sunt. Sin autem ob euacuationem, aut fe-
 brim singultus accedat, non dubie etiam firmiter perseue-
 rans, tunc enim ob siccitatem immodicam affectus oritur,
 talis merito quidem periculosus est. Quare in eiusmodi hu-
 mectantibus, & refrigerantibus auxiliis, præsertim tempe-
 rata aqua creberrima, vnctione, & omnibus, quæ euacua-
 tis adhibentur, vtendum. Noui autem quendam ex iis, qui
 ob hanc intemperiem singultiunt, frigida sorbitione con-
 seruatum. At in inflammatione ea quæ actu frigida sunt, vi-
 tari debent: magis etiam continue tepida vtendum, paula-
 tim eam sorbendo: extremas autem manus calidissimas fre-
 quentius madefacere oportet, & pedes deligare, continere-
 que, non est alienum. Insuper sternutamenta accommo-

dare, in quibus maxime humida stomacho infixæ sunt. Itaque spiritus, dum in angustias redigitur, & violentia incidit, humorem qui in stomacho continetur, propellit. Ad hæc superfusionibus ad stomachum uti confert, in quibus potissimum etiam inflammationem illius, aut iccoris esse consideraveris, vena prius secta, nisi omnino vires dissuadeant. Talibus igitur ratione & artificio utendum est, ita ut animum advertas tempori, ordini, qualitati, & aliis omnibus, quibus celeberrimi medici advertendum esse putarunt. At si multis, atque multis tentatis, æger nihil sentiat adiumenti solatiique, dum nihil ex iis quæ ab arte suppeditantur, morbi difficultati succurrere potest, etiam naturalibus, quæ alligantur uti alienum non est, ut ægrum conseruemus. Etenim impium est talem deferere, & prohibere ea, quæ ægro ad salutem conferunt, cum etiam Divinissimus Galenus, & qui eum præcesserunt, his sint usi. Quare sapientissimus ille Didymus in libro, qui Octatomus vocatur, scriptum reliquit. Aliud. Festucam, aut lapillum, aut finum ex terra sublatum singultientis capiti, ipso ignorante, imposito, ac statim singultus desinit. In Cyrene hoc quoque dici. Aliud. Singultiens contineat manu sinistra calculos suffragiorum quadraginta, & capiti superimponat, ac statim singultire desinet. Castoreum autem alligatum cito singultum finit. Ad hæc cuminum quoque panniculo lineo inditum brachiali sinistræ manus alligato: hoc Aethiopes ad austrum habitantes facere, dicunt. Cretenses tesseram manibus continere, & $\epsilon \upsilon \gamma'$ & naribus offerre. Nonnulli vero panis fracti micam auri singultientis tacite imponunt, & fragmentum olfaciunt, liberanturque: alii vero rutam ex vino, aut mulsa coctam potui præbent: alii apium, aut castoreum, aut daucum Creticum, aut asarum, aut nardum Gallicum, singula priuatim, aut simul cum mulsa, vel decocta potui, aut laser olfaciendum exhibent. Eximie facit etiam gargaryzatio, & aurium orisque detentio. Non autem oportet pleraque cōtemnere, sed omnia etiam cum alia curatione, quæ ars præstare iubet, adhibere.

Physion
remedia.

LIBER SEPTIMVS.

De cholera. Caput XVI.

Cholerae

QUOD Cholera sane acutissimus sit affectus, syncope insignem, immodicamque virium resolutionē inducens, omnibus in confesso est. Idcirco accurate internosci, & celerrime curari, merito postulat. Etenim dilatio in omnibus acutis morbis nociua est: in hoc autem affectu etiam exigua, ac levis curandi mora, haud simplicem offensionem, sed etiam absolutam subinde tabem, quæ Phthisis dicitur, conciliat. Choleram itaque immoderatam esse perurbationem, quæ per aluum, & vomitum propter stomachi subuersionē, offensionemque proueniat, intelligendum est. Ne autem quis affectum hunc ideo Choleram vocari putet, quod a bile omnino fieri consueuerit, sed quia materia, quæ per ventrem adfertur, ex intestinis videtur excerni: intestina vero choladas veteres appellabant, vt etiam Homerus testatur his verbis, κῆρυτο χαμαι' χολάδες, quod est, fusa erāt humi intestina, huius gratia etiam affectum Choleram nuncuparunt. At non solum de vna fit causa, sed etiam multis: nempe ob copiosorem cibum assumptum, & quia concoqui non potuerit, corruptum: item ob prauorum humorum, aut ciborum, aut potionum, præsertim stomachū offendentium qualitatem, qualis est & pepon, & pingues, dulcesque & oleosi cibi. Gignitur etiam ex copia bilis, naturam sursum, aut infra ad excernendum irritantis: nec non ob nō nulla frigida applicata, vt epithemata quædam, aut frigidarum aquarum vsum, si eas bibant, aut in eis dñi natauerint. Quæ cū ita habeant, necesse est etiam de curatione tractare, quæ ad vnamquāque huiusmodi causam accommodetur.

Curatio eorum, qui ex copia ciborum cruditate laborarunt, incideruntque in Choleram.

Cholerae
ex copia
ciborum
curatio.

Si igitur ciborum corruptio per initia tibi appareat, & æger nihil fere per ventrem, aut vomitū excernat, sed nauſiet, velliceturque, tunc ipsis exhibere conabimur, quæ potius vomitum prouocare largius possunt, qualis est mulla, quæ ambo sine noxa præstare potest, nempe & aluum, & vom-

*not. m. est
idi. Sen. li.
12 cap. 2.*

tū incitare. Quod si vero mulsam non libenter sumant, tepi-
da aqua ipsis liberalior dari debet, atq; vomitus sollicitari,
aut digitis, aut pennis anserū ex hydræleo in os inditis, do-
nec corrupta abūde euacuata tibi esse videant. Et si quidem
ita tibi apparuerit vt nūlum recrementum ex iis, quæ iam
in vētre corrupta fuerant, copiosum remanserit, somnum
ægris præcipere oportet, quietēque, & præcordiorū fotū.
Cum igitur hæc imbecillia sunt, dulce oleum calidum inie-
ctum adiunabit: per hyemen autem etiam nardinū, vel gleu-
cinum, vel Marciatū. At vacatione post somnū finita, neq;
febri vrgente ad balneum duci debent, paulatinūq; cibo re-
fici, ita vt cruditas tm vitetur. Nisi enim qd impedimēti fue-
rit, celerrime rursus ad naturalē statū reuertunt, qualia neq;
stomacho affecto accidūt, sed corruptione ob copiā ciborū
oborta: vnde neque huiusmodi proprie Cholera nominant.

Curatio Cholerae ex uitiatō stomacho prouenientis.

Cholera
ex uitia-
to stoma-
cho cura-
tio.

At si nō ex ciborum copia sed inanitione, aut imbecillita-
te stomachi prægressa, euenerit, quæ etiam proprie Cholera
vocatur, cum sit immoderata per ventrem vomitūque, vt
diximus, euacuatio, stomachus vitiat⁹ atque imbecillis resi-
ci iis deuoratis, si fieri potest, debet, quæ corroborent, & re-
creare queant, nempe victu & medicina. Dicamus igit prius
de victu, qui hoc præstare possit, atque ita tandē de vñtio-
nibus, quæ extrinsecus imponuntur. De victu.

Panis igitur his ante omnia idoneus est, si ex vino detur,
aut myrteo, aut omphacomelite, aut Palmatiano, siue Sarc-
ptino, p̄sertim si æger nō febricitet, sed etiā pfrixisse videat-
ur, & imbecillis sit viribus, copiosioresque pepones cōde-
rit. Hi. n. cū stomacho plusculū aduersent, vomitūq; immo-
deratius comesti moueāt Cholerae affectū gignūt. Quod au-
tē vomitū cieāt: & stomacho sint inimici, experiētia id licet
cognoscere. Nā si duos sicci seminis scrupulos illi, q vomitu
opus habet, potui offeras, videbis eum qui deuorauerit ex
ipsis nauseare, vellicariq; & statim in vomitum prorūpere.
At si æger febricitet qdē, ætate aut floreat, neq; stomachus
eius a frigidis, sed potius pinguib⁹, aut dulcibus, aut oleo-

Pepones
Cholera
pateunt.

LIBER SEPTIMVS.

Mēta ad
vomitū
efficax.

sis sabuersus fuerit, & ructus nidorosi oriantur, his panis nō ex vino, sed omphacomelite, aut Cybiriaco hydromelo, aut posca, aut hydrososato dari debet, p̄mittiq; vt paululū ex his sorbeat. Quod si vomitus perseueret diutius, etiā mēta decoctum, vt saluberrimum medicamentum, ipsiſ dan- dum est. Etenim & stomacho illa grata est, & naturaliter ad hunc affectum accommodata. Sin autem vires vrgeant, & extremorum perfrictiones, conuulsionesque, & animi defe- ctio oriatur, salutare est etiam vinū decocto admiscere. Nā vinum omnium maxime subito, & celeriter vires collapsas refocillare potest: ac multos noui ex sola illius portione præter spem mortis periculum euasisse.

Vinū re-
colligit
vires ce-
leriter.

De unctione.

Particulas autem refrigeratas perfricare irino vnguento conuenit, aut gleucino, aut nardino, aut populeo, aut sicyo- nio, aut quodam alio, quod recipit præsertim castoreum, & medullam ceruinam. Hæc enim omnia iis, qui cōuelluntur, & prope, perfrigescunt, admodum sunt conuenientia.

De Epiplasmatis siue Cataplasmatibus.

Epiplas.
idē quod
cataplas.
mata.

Vtendum etiam est Epiplasmatis, quæ ad eos præsertim idonea sunt, qui cibum non continent, panis filigineus ex vi- no coctus, oleo melino adiecto, & polenta similiter ex vino myrteo incocta. Quod si desideretur myrteum, ex vno præ- dictorum aut Palmatiano, aut Tyrio, aut Sareptino. Prius aut decoquatur in eo absynthium Ponticum, rosæ, mala co- tonea, palmulæ, iuncus rotundus siccus, & ænanthe: si tem- pus autem patitur, etiam capreoli vitis: deinde sic polenta coquatur: inter coquēdum adiiciatur etiam mastiche, & me- linum oleum. Hæc enim omnia sunt apta, tum ad corrobo- randum, tū ad prohibendum, ne aliud in ipsum influat.

De Epithematis.

Multa sunt ad huiusmodi affectus prodita, quorum autē nos habemus experientiam, hæc sunt.

Epithema Dia ænanthes laudatissimum.

Oenanthæ

Oenanthæ drachmæ duæ, omphacii drachmæ quatuor, Dia α
nanthes
epithe
ma.
styracis item drachmæ quatuor: acaciæ drachmæ octo, rosa
rum siccarum drachmæ octo, gallæ omphacitidis drachmæ
quatuor, palmularum drachmæ septem, vini austeri, olei
myrthei, picis, singulorum drachmæ sedecim. Hoc medica
mentum ad hepaticas Dysenterias, vomitiones, & eos qui
cibum retinere nequeunt, præstantissimum existit.

*Epithema quod ex malis constat, Diame=
lon græce dictum.*

*Epithe
ma dia
melon.*

At si multis in ventre collectis flatibus tormina, & disten
tiones oboriantur, ratio est etiam cucurbitulas admouere, Cucurbi
tulæ uen
tres ad
mouendæ.
hæ enim non solum læniunt, sed etiam plurimum iuuant
iis etiam conferunt, qui cibum non retinent, si statim cum
æger illum assumpserit, stomacho adglutinentur. Nam va
lide retrahendo, vomitum fieri prohibent, præterea si diu
tius adhærent, etiam concoctionem iuuant, & ventrem, ne
amplius profluat, cohibent. At calidioribus citra scarificatū
yti conducit. sin autem inflammatio quædam diuturna, &
scirrosa circa præcordia orta fuerit, tūc cum scarificatu eas
admouere, non est absurdum.

De iis qui ob bilis copiā cholera sunt experti. Cap. XVII. Cholera
ex bill.

Quod si bilis copiosior nunc sursum, nunc infra Cho
leræ affectum excitet, clarum tibi erit, eam ex ro
sione, & caliditate circa ventrem, ac præcordia am
phore percipi, ea vero, quæ per aluum, & vomitus efferun
tur, omnia etiam esse biliosa, ægrum vehementer sitire, &
linguam habere scabram. Si æstas fuerit, & æger iuuenis, ca
lidiore victu primum vsus, multo magis ex his veram no
tionem, manifestamque consequeris, quod affectus prædi
ctus ex biliosi humoris abundantia procreatus fuerit.

Curatio.

Causam itaque efficientem obseruans, per contraria sem
per curabis. quæ refrigerare, & humectare possunt, cibos
potus & epithemata, quæ eiusdem sint facultatis. Proinde
ptisanæ cremor refrigeratus his est idoneus, itē lactuca co
p

LIBER SEPTIMVS

dem modo refrigerata, paulo aceti adiecto, similiter etiam in tybus, & troxymus, item panis ex aqua assumptus inter testacea, pectines, & buccina lora sepius, item vulua, & omazum, adhæc astacus bis coctus, & pisces duri, quodque ex ipsis fit isicium, nec non anserum, & gallinarum cohortallium ventriculi.

De fructibus pomaceis.

Ex fructibus conducunt, qui non admodum maturuit, & mediocrem habet astringentem, præsertim mala, pira, mala punica, & vua pensilis.

De bellariis.

Ex bellariis, castaneæ, & vuæ passæ expediunt.

De potione.

Aqua frigida.
Cholericiis.

Potus his omnium maxime aqua frigida conuenit, quæ non vniuersa, sed paulatim, & in cibi sumendi medio tempore bibatur. Quod si ex symptomatis nimium infestantibus vires imbecilliores fieri contingat, non alienum est hydromelum, & omphacomeli eis exhibere, aut paulum vini vel Sabini, vel Cnidii. Sin autem vigilæ quoque multæ infestauerint propter siccitatem, quæ ex inanitione accidit, Diacodyon, quod ex sapa Cretica paratur, dare ipsis quoque commodum est, & cum somnum capturi sunt, paululum ex eo prædictis potionibus admiscendo.

De iis quæ extrinsecus imponuntur.

Externa
Cholericiis
remedia.

Imponantur autem stomacho, & præcordiis semperuiuum, & lactuca cum mica panis, rosaceoque excepta, item ceratum probe confectum optime & maxime iuuat, si tempus ferat, capreolorum vitis, aut vuæ acerbæ, aut polygonii succus ei miscebitur. Præstantius enim erit, & ad ea quæ volumus efficacius. Etenim refrigerat, corroboratque & id quod in stomachum influit, repellit, nec non inferiorem ventrem cohibet, totumque corpus ad bonam temperiem mutat, & appetentiam excitat. hæc omnia aliaque plura præstare potest. Hac igitur ratione ipsos curare oportet in quibus & vomitus copiosiores, crebrioresque fiunt,

& venter immoderatus excernere, atque conuulsiones, sin-
copasque inducere videtur, vt æger de vita periclitetur,
dum immoderatio per vomitus, & aluum excretio accidit.

De cholera quæ citra noxam excitatur. Cap. 18.

Cholera
qua ci-
tra noxam
excitatur

Quod si bilis ad excretionem procliuis, naturam ir-
ritare videatur, nihil autem mentione dignum, vel
per aluum descendat, vel per vomitum erumpat,
non absurdum est tunc etiam medicamento purgante vti,
quod humorem biliosum purgare queat, præcipue si æger
iuuenis fuerit, & priori tempore purgari consueuerit, nunc
autem cessauerit. Maxime igitur hoc efficere potest citra no-
xam scammonia liquor ex posca cum exiguo admodum men-
tae succo, aut hydrososato, aut hydromelite datus. At si bi-
lis in ventriculi tunicas absorpta fuerit, etiam Picra ipsis exhi-
beri debet, adiecta ei scammonia lachryma, pro vt ægri vi-
res permittunt. His igitur ad corpus purgandum vti debe-
mus. Vbi vaeuatio facta fuerit, & totum corpus deinceps re-
crementis vacuum, vt nihil in ventrem possit influere, nausæ
statim cessabunt, & cibus, qui offertur, non corrumpetur pra-
uitate humoris iam euicta, minoreque facta, & in totum cor-
pus distribuetur, ipsumque probe nutriet, vt æger sequenti
tempore immunis a morbo, & sanus conseruetur. Cæterum
nosse oportet, frictionem per manus adhibitam, quietam,
calidam & mitem iis omnium maxime qui Cholera sustinet,
cōducere, præterea etiam extremorum deligaturam, & si quidem
aluus vrget, plura brachiis, & iuncturis quibus illa cum mani-
bus committuntur vincula iniicienda esse: sin aut vomitus, tum
femora, tum talos constringi, & paululum ipsa dissoluendo, tur-
sus deligari oportere. Si pedes refrigerari, aut couelli specta-
ueris, etiam permittes, vt calidæ ipsos aquæ imponat, ac foue-
bis, quousque particulae incaluerint, vehementerque rubescant. A-
fotulanis quoque obtegent, ne refrigerant, atque hæc potius
fieri debent, cum etiam vomitus vrget, & materia sursum erū-
pere videat, quemadmodum diximus, brachia vehementer vincire
& superfundere iterum oportere, si aluus iterum vrserit, vt materia

LIBER SEPTIMVS

semper in contrarium reuellamus: nec non alia, vt dictum est, diligēter administrari decet atq; eo pacto Cholerae curatione non frustaberis. acutissima namq; si oboritur, subito periculum inducit.

EINIS LIBRI SEPTIMI.

CAPITA LIBRI OCTAVI & appendices.

CAP. 1.

De inflammatione iecoris.

DNota an gibbam iecoris partē inflammatio obfideat.

Signa inflammationis causam iecoris partem occupantis.

CAP. 2.

De obstructione iecoris.

De inflammationis iecoris curatione.

Apollophanis malagma ad iecorarios.

Epithema ad inflammationem iecoris.

Ad inflammationes scirrosas.

Hepaticum optimum, facit etiam Lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo vt nullum ei comparari queat.

Epithema odoratū quod

Euodes dicitur, ad iecoris & stomachi inflammationes egregium.

Copton ad duritiem, & stomachi iecorisque resolutionem insigne.

De antidotis hepaticis.

Hepaticum Athanasia dictum, ad Nephriticos & Arquatos valet: item sudores mouet.

Pastillus hepaticus qui etiā simul Arquaticis auxiliatur.

Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstructions & scirrosos affectus vsu comprobatum.

Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem frequenter dedi.

Ad magnam iecoris & lienis obstructionem, vt etiam insignes duritias emollierit.

Aliud ad iecoris obstructionem.

Aliud comprobatū, quod

a lepore Dia elaphon dicitur.

Aliud Dia bacanu.

Simplicia ad iecur medica
menta.

C A P. 3.

De imbecillitate, & Dysen-
teria hepatica.

Notæ.

De calida intemperie.

De frigida intemperie.

De sicca intemperie.

De humida intemperie.

Quomodo calida iecoris
intemperies curetur.

C A P. 4.

De hepatica Dysenteria
ex frigida intemperie.

Quæ hepaticæ Dysente-
riæ ob calidam intemperiem
ortæ conferant.

De fotu ad calidam iecoris
intemperiem.

Antidotum Cyphoides ad
frigidas iecoris intempe-
ries vtile.

De fotu & cataplasmate.

Epithema tonoticon, qd'
iecur corroboret, & inflam-
mationes concoquat.

C A P. 5.

De lacte.

Epithema ex œnanthe me-
diam intercataplasma & em-
plastrum naturam obtinet.

De cibis.

De oleribus.

Intinctus.

De piscibus.

De auibus.

De potu.

De balneo.

C A P. 6.

De Dysenteria ex ventris
profluuio excitata, Rheuma-
tica dicitur.

Curatio.

Signa Dysentericæ ex ven-
tris fluxu excitatæ Philume-
nus.

Curatio.

De lacte exhibendo.

De cibo.

De cibi fastidio.

Legumina.

De ptisana.

De oleribus.

De piscibus.

De carnibus.

De fructibus pomaceis.

Potiones simplices ventri
tenendo idoneæ.

De falsa imperitorum me-
dicorum opinione, & pastil-
lis.

Pastillus ad eosdem.

Pastillus Diacoralliu.

Pastillus dia electru.

Pastillus ex coagulo.

qui Diapychias dicitur.

Pastillus ex seminibus dia-
spermaton dicitur.

Pastillus crocodes.

Pastillus clidion.

Pastillus ad Dysentericos sanguinem spuētes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Catapotia ad Dysentericos.

Catapocia ad Dysentericos & omnē ventris-resolutionē.

Potio ad Dysentericos.

Glans quæ ano subiicitur ad tenesimum, & Dysenteriam.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Aliud collyrium quod subiiciatur, ad tenesimū & Dysenteriam valde efficac.

Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos, magnosque dolores, Enemata græci vocant.

Pastillus Marcelli magnificus.

Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus purgat enim & cicatricem inducit.

CAP. 7.

De intestinorum exulceratione, quæ proprie Dysenteria græcis dicitur.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Notæ superiorum intestino rum affectorum.

Si in mediis intestinis exulceratio existat.

Quid agendum sit, si vlcus in recto intestino excitatum fuerit.

Quibus enematis in recti intestini affectu utendum sit.

Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo usu a nobis comprobata.

Alia glans quæ etiam Clidion nominatur, ad Tenesimos & alui profluvia efficacem nam doloris leuationem adfert quam primum apponitur, somnum suauem inducens.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Si crassa aut media intestina exulcerata sint.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Pastillus Dysentericus.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Medicamenta composita ad dysentericos & Coeliacos

Catapotia ad Coeliacos & Dysentericos.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna,

omnemque fluxionem valet

De epithematis & vinctio nibus.

Epithema Dysentericis & Coeliacis efficac.

Ceratum optimum.

Epithema dia cœnanthes.
Epithema ad Tenesmos
potissimum, & cruentas ex-
cretiones cum frigiditate.

Vnctio dysenterica.

CAP. 8.

De Cœliacis Philumenus.
Curatio.

Potiones Cœliacis accom-
modæ.

Pastillus ad Cœliacos, sta-
tim aluum astringens.

De inueterato Cœliaco
affectu.

CAP. 9.

De Tenesmo.

Curatio.

De lienis affectibus ex li-
bris Philagrii.

Notæ frigidæ intempe-
rici.

Signa calidæ intemperiei.

Curatio calidæ & siccæ in-
temperiei.

Curatio frigidæ & humi-
dæ intemperiei.

Curatio calidæ & humidæ
intemperiei.

De simplicis intemperiei
curatione.

Curatio humidæ intem-
periei.

Curatio siccæ intemperiei.

Curatio frigidæ intemperiei.

Curatio calidæ intemperiei.

De lienis inflatione.

Curatio inflationis.

Indicia inflammationis lie-
nis ex solo sanguine.

Signa inflammationis ex
humore bilioso.

Signa inflammationis ex
humore melancholico.

Indicia inflammationis ex
humore pituitoso.

Curatio inflammationis.

De iis quæ aluū subducūt.

De fomentis.

De clysteri.

De cibo.

De statu.

De medicamento purgan-
te, aut decocto, aut iniectione.

De parando cataplasmate.

De cibo & potu.

De epithematibus.

De lienis scirro.

Curatio scirri.

De cibo.

De potu.

De missione sanguinis.

De iis quæ lienem corro-
borant.

Potio ad lienosos probata.

Alia potio.

Epithema malacticum.

Malagma Amythaonis.

Aliud epithema.

Malagma Asclepiade.

Epithema lienem imbecil-
lem corroborans.

P iiiii

Epithema lienosum & hepaticum, quod vtriusque visceris obstructions discutit.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Galenī verba de lienis scirro, & inflatione.

Epithema iecoris & lienis

Epithema hypotherion.

Prima confectio diaspermation.

Alterum epithema diaspermation ad idem.

Potiones ad lienem.

De pastillis.

Epithema.

De tusli lienosorum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER OCTAVVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De inflammatione Iecoris. Caput I.

Liber hic
ab Aqua
intercutē
in impres-
so græco
codice in-
cipit.
Iecoris in-
flamatio.



QUOD Sane, ut omnis inflammatio ex feruente sanguine trahit originem, ita etiā ea, quæ in iecore oboriri solet, Exordium sumat, omnes fatentur. Quomodo autem ipsa internosci debeat, discernique, num ipsi iecori proprie acciderit, an tunicis ipsius, vel muscu'is extrinsecus ambientibus, considerare oportet. Et si iecur inflammatum, inspiciendum rursus est, & inquirendum, gibba ne potius, an caua ipsius pars, vel etiā vtraque simul affecta sit. Si enim id cognitum discretumque probe fuerit, curatio quoque celeriter, sineque impedimento administrari poterit.

*Nota an gibbam iecoris partem
inflammatio obsideat.*

Notæ in
flamma-
tionis.

Si igitur inflammatio in gibbis constiterit, facile internosci potest, præsertim si magna sit. Nam secundum am-

bitum circumscriptum inflammationis species ferri tunc videtur, ac febrim inuehit ardentem, vomitum biliosum, & æruginosum, frequenter iugulum detrahit: tusficulam mouet, septum transversum coarctat, & grauitatis potius, quam inflammationis sensum infert. Si enim in tunicis, aut ambientibus vasis constiterit, acriorem dolorem excitat. Quare si vniuersa iecoris inflammatio magna fuerit, ita ipsam nosse tum oculis ipsis, tum tactu, tum aliis prædictis indiciis expedit. Quod si inflammationem non magnā, sed exiguam esse contigerit, ægræ ipsa internosci potest. Neque enim febrim statim inducit, nisi insignem quandam magnitudinem acquisierit, neque oculis hæc spectari, neque tactu manifesto cognosci, sed ex aliis ipsa animaduerti potest. Si namque æger, vbi nos præceperimus, vt magnam respirationem ædat, grauitatem se quandam, & dolorem percipere dixerit, inflammationem exiguam interius in iocinore, aut circa eius gibba existere sciendum est.

Signa inflammationis cauam iecoris partē occupantis.

At si in caua iecoris parte inflammatio constituta fuerit, inde cognoscitur, quod tumor primum in imis potius, quā in supernis partibus conspiciatur, atque hinc animi defectio succedat, imo etiam corpus alimentum non sentiat, pallidū & tenue appareat, vt tandem ipso refrigesciente etiā aquæ subter cutem suffusio deinceps sequatur. Ita sane inflammationem caua iecoris infestantem ab ea, quæ gibba exercet, discernere conuenit. At in musculis inflammationem tempestiue cognoscere licet. Nullum enim ex prædictis accidentibus ægri sustinent, & præterea inflammatio e directo musculorum figurata conspicitur, nec non extrinsecus manifesto conspectui se offert, non quemadmodum in caua iecoris parte intus delitescens. Curare autem eam oportet ita, vt toti corpori prospiciamus. Si namque sanguis in vniuerso eo superet, curatio protinus administranda est, & non differenda, (periculosum enim) sed vena axillaris incidi debet. Quod si hæc secari nō potest, ex supernis vacua-

Iecoris
caue par-
tis inflā-
tæ.

Curatio
inflāma-
tionis ie-
coris.

LIBER OCTAVVS

tio omnino tentanda est. Qui enim vacuationem adhibere, & totum corpus recrementis liberare neglexerunt, hi maximorum malorum ægris autores fuerunt. Vel enim accidit, vt materia in pus ex medicamentis intempestiue adhibitis conuertatur, aut tēporis spacio scirrosa, & ad discutendum contumax fiat. Propter hæc igitur omnia cauendum est, ne cataplasmata, & superfusiones inducamus, priusquā totū corpus a recrementis liberum fecerimus. Itaque sanguis mitti debet, post missionē victus institui recrementorū expers, mitis, qui nihil habeat acre, præsertim inter initia. Nā feruens inflāmatio nihil huiusmodi tolerat, quare commodius est ab id genus decoctis abstinere, ac nō vti iis, quæ videntur aperire fluxiones citare, & inflāmatōnē magis adaugere. Itaq; cremor ptisane his est idoneus, q̄ habet vim & aperiendi, & abstergendi, præterq̄ q̄ affectas partes non affligit, aut calefacit. Similiter etiam auenæ cremor accommodus est. Iis autem qui hæc auersantur, & Chydron, & amigdala dari debent, oua autem prohibenda, eo quod crassi sint succi, & flatuosi, micæ vero panis, aut coctæ, aut elotæ, verum non copiosæ assumi. Reliquis omnibus frumentaceis interdicens est, vt simillagine. libo, suminali, pulte, quæ græce poltos dicitur, & placentis, item pinguibus, testaceis, præter erinacium, & raro admodum pectines atq; tunc dare conuenit, cum æger biliosus esse appareat, siti & vigiliis conficitur, inflammatione feruenti & Erysipelacea torquetur, His & intybi, & troxyimi, & cichoria, & lonchi. & teneræ betæ, nec non columbus, & piscis cum iure decocti conueniunt. Dulcia vero omnia, & recrementicea prohibeto. Nam viscera largius hinc augescencia, in tumorem attolli videre licet, non solum in gallinis, & sulbus, sed omnibus brutis animalibus: quare dulcia, & astringentia similiter cauere oportet. Nam eo quod constringunt, contrahuntque tumores ad discutendum difficiles ipsos reddunt, ob quod neque malum punicum, neque alium fructum pomaceum, imo neque vinum maxime competit, vt quod omni feruenti inflammationi in totum sit aduersarium.

*Quæ cras
si succi.
intelligere
de du
ris, & f
ypis
m
m
m*

Quod autē astrictiois expertus est, magis proficit, in quibus sola obstructio citra inflammationem existit. Tantum de victu dixisse sufficiat. Offerenda igitur prius sunt quædam simpliciora, ex quorum numero est radice apii dilutum, & oxymeli, cum inflammatio concoqui incipit. Nam per urinas materia subtrahitur, tumorque imminuitur. Si igitur & febris mitior fieri, & concoctionis signa tutiora appareant, cum fiducia etiam ea quæ largius incidere, & obstructa aperire possunt, exhibero, cuius generis est asarum, mæum, & nardus Gallica. Composita autem probe faciunt hæc, quæ solvere simul inflammationes, & dura emollire possunt, item quæ magnas citra febriū obstructions possunt discutere, quorum etiam confectioes exponere est necessarium.

DE OBSTRUCTIONE IECORIS. CAP. II.

Obstu-
Bstructions iecoris vniuersæ hinc innotescunt, quod neque febris, neque feruor in locis affectis adsit, grauitas autem, & sola distentio in canis iecoris partibus sensu percipiatur. Cum igitur obstructionem esse animaduertis, cum fiducia medicamenti utitor, quæ incidunt, & extenuant quibus etiam in particulis scirro indurescere incipientibus uti consulo. Ac scirri ubi materia quæ particulis impacta est, prius emollita, dissolutaque fuerit, medicamenti tunc indigent, quæ obstructa liberare possunt. Qui enim ad ea, quæ referare solent descenderunt, priusquam tumor fuerit emollicus, hi adiumentum quidē ex eis attulisse visi sunt, tenui solo si quod est, discusso, postea autem obfuerunt. Nam humores nimium exiccati, assatique lapidum instar concreuerunt, adeo ut non amplius discuti potuerint. Dicamus igitur de vnoquoque, qualia sane ad inflammationem tantum, qualia item ad obstructionem conueniant, quæ rursus indurescentia dissoluere, & emollire queant.

De inflammationis iecoris curatione.

Laborantes inflammatione iecoris, malis coto-
neis, farina hordeacea, & fenugræco decocto ob-
ducito. Etenim præterquam quod robur insinuant,

Iecoris
obstru-
ctio.Iecoris
inflammationis
curatione.

LIBER OCTAVVS.

etiam durities discutiunt, emolliuntque. Ad maximas inflammationes, in quibus etiam stomachus affectus est, & latera distenta sunt, palmulas citra medullam contrusas diligenter, & cum pari cerato rosaceo, in pila legitime unitas, paulo rosacei superfuso, applicato. Iam ceratum bene facit

Impressus octo. * quod recipit hæc, ammoniaci, ceræ, singulorum drachmas octuaginta, croci drachmas quatuor, Cyprini * heminam acetii * heminas sex: ceratum dera sum reliquis admisceto.

Drachme quatuor. * *Aliud ad inflammationes non admodum feruentes.* Sampsuchi viridis drachmæ * viginti quatuor, { thuris drachmæ quatuor, } ceræ, resinæ picæ, singulorum drachmæ * sedecim, olei Cyprini * heminæ sex mellis heminæ quatuor. Quæ liquari possunt, liquefacito, & aridis in pila probe læuigatis addito. Aliud. Epithema ad inflammationes feruentes, non modo musculorum, sed etiam ipsius

Impressus octo. * iecoris, multis admodum experimētis comprobatum. Ab-
Octo. * synthii, gummi, nardi Gallicæ, asari, croci, singulæ vnciæ,
Drachmæ sex in alio, octo. * iridis, myrti, styracis, bdellii, suffiminis ammoniaci, singulorum vnciæ duæ, medullæ vitulinæ vnciæ quatuor, cerati Lentiscini libræ quatuor. Adhæc Apollophanis epithema optime facit, si quis ipsum comode parauerit, habet autē in hunc modum.

Malagana Apollophanis. * *Apollophanis malagma ad iecorarios.*

Impressus octo. * Ceræ, iridis Illyricæ, bdellii, singulorum drachmæ * octuaginta, ammoniaci suffiminis totidem, resinæ terebinthinæ drachmæ quadraginta, mannæ thuris totidem. Contundito, & irino pilam subungito.

Epithema ad inflammationem iecoris.

Aloes vnciæ tres, mastichæ vncia: { ceræ vnciæ tres, olei nardini siue melini totidē. } Sin autem voles, vt magis corroboret, misceto aloen pari mastichæ pondere, ita & stomacho, & iecori, quod mediocrem sustinet inflammationem, conueniens est medicamentum, quemadmodū etiam quod micæ panis recipit, item Anethine, & Ambrosia, nec non quod Diameliloru dicitur, si his miscatur, adhæc quod

Diachamæ meli vocatur.

Ad inflammationes scirrosas.

Ad tumores sine febribus, præcipue diuturnos, & scirros etiam Anemone medicamentum valet & Ariobarzanum, & quod vocatur Helladicum, omniaque copta bene faciunt. Atque horum scripturas apud multos proditas inuenire licet. Vt autem lector prompte inueniat, nec differre cogatur, hic quoque exponenda vobis censui, maxime illa quorum experientiam accepimus.

Hepaticum optimum, facit etiam lienosis, & quibus stomachus est distentus, nobilissimum medicamentum, & blande emolliens, adeo ut nullum ei comparari queat.

Ceræ drachmæ, * viginti quinque, sampsuchi quinquaginta, fenugraci torrefacti totidem, piperis albi vncia } nitri *Impress*
vncia octo, } terebinthinæ drachmæ septuaginta quinque *septua-*
Cyprini } libra, vini } hemina. Sicca contundito, incernito *ginta qu-*
que, & ad triduum vsque in vino macerata simul vnito, *que.*
deinde ea quæ liquari possunt, liquefacta, iis quæ in pila sunt *Hepaticu*
superfundito, emollitaque diligenter reponito. Cum vsus *medica-*
postulat, medicamenti partem vnā misceto, atque ita *mentum.*
imponito.

Epithema odoratum, quod Euodes dicitur, ad iecoris, & stomachi inflammationes, egregium.

Croci sescuncia, bdellii * drachmæ nouem, aloes mirrhæ, *impress*
singulorum vnciæ duæ, folii vncia, propoleos vnciæ tres: *uncie no*
* thuris vnciæ duæ, styracis vnciæ tres, mastichæ vncie due *uē in alio*
semis, cardamomi vnciæ duæ, fecis hedychroi } sescuncia, *octo.*
ammoniāci suffiminis vnciæ sex, ceræ libra, colophonix li- ***
bræ duæ, opoballami vnciæ sex, } palmularum totidem. *In alio.*
Haud noui an in duris, & frigidioribus affectibus medica- *sescuncia*
mentum hoc sit præstantius.

*Copton ad duritiem & stomachi iecoris-
que resolutionem insigne.*

Copton.

LIBER OCTAVVS

Propoleos vnciæ sex styracis vnciæ duæ, mastichæ vnciæ, cerebinthinæ semuncia, fecis nardini quod satis est.

De antidotis hepaticis.

Antidota hepatica. Tantum de medicamentis, reliquum est vt eorum quæ experti sumus, antidotorū, & puluerū mentionē faciamus.

Hepaticum, Athanasia dictum, ad Nephriticos, & Arquatos ualet, item sudores mouet.

Athanasia antidotum. { Croci drachmæ duæ, } cinamomi, nardi, { cassiæ } mirrhæ, iunci odorati floris, singulæ drachmæ. Melle Attico excipiuntur fabæ græcanicæ instar febricitantibus ex hydro-melite datur. Non conuenit autem calidis intemperiebus, sed potius frigidis, simul & humidis.

Pastillus hepaticus, qui etiam simul Arquaticis auxiliatur.

Impressum vna. Anisi, apii seminis, asari, amygdalarum amararum purgatarum, absinthii, singulorum drachmæ * quatuor. Parantur ex aqua formanturque pastilli, & datur drachma ex aqua. { Adhæc Chamæmelum cum vino & melle datum, subito iecoris inflammationem sanat. }

Antidotum hepaticum ad magnas iecoris obstructions & scirrosos affectus, usu comprobatum.

Impressum sescuncia. Piperis sescuncia, spicæ nardi scrupuli tres, aloës scrupuli sex, fænuræ scrupuli sex, eupatorii * semuncia, mastichæ scrupuli * tres, { ammoniaci, costi, singulorum scrupuli sex, asari } scrupuli sex, mellis sesquilibra. Datur cochlear vnum ex condito. Hoc valet iis, quos calida intemperies infestat, imo in quibus etiam viscosi humores obstructionem pepererint.

Ad iecoris obstructionem puluis nobilis, quem frequenter dedi.

Puluis hepaticus nobilis. Costi, eupatorii, singulorū partes duæ, piperis pars vna. Datur ad triduum ex vino Ascalonite cochlearium. Qui autem assumit, in dextrum latus, ad horæ dimidium decumbat. Vesperis similiter capiet, abstineat autem qui medicamento utitur, aceto, glandibus, leguminibus, oleribus, ra-

pa, & aliis quæ flatus pariunt.

*Ad magnam iecoris, & lienis obstructionem, ut
etiam insignes duritias emollierit.*

Ammoniaci suffaminis * scrupuli quatuor, thuris scrupulus. Datur ex condito per triduum, beneque facit. Nam causas per ventris euacuationem educit, & eos qui aqua inter cutem laboraturi sunt, ne morbo corripiantur, prohibet. Hoc ego subinde sum expertus.

*
Impress
vncia.

Aliud ad iecoris obstructionem.

Capparis { radices } partes duæ, costi pars * vna, Datur iis qui febris carent ex vino, febricitantibus autem ex tepida.

*
In alio,
duæ.

Aliud comprobatum, quod a lepore

Dia elaphu dicitur.

Costi, fænugræci, piperis, leporini stercoreis, omnium paria pondera cōtundes, incerneſq; & probe leuigabis. Datur cochlearium, si febris absit ex uino, febricitantibus autem ex tepida. Iubeto ægris, vt in dextrum decumbant latus.

Dia elaphu.

Aliud Dia bacanu.

Costi, bacani, singulæ vnciæ, folii scrupuli octo, piperis { albi } scrupuli sex, { spicæ nardi totidē, } mellis quod satis est. Dat cochleare cū mistura cōditi in balneo, atq; hoc est cōprobatū, præsertim ad obstructions a viscosis, & crassis humoribus cōflatas. Vt autē medicamentū quodcūq; velis, ad subiectū affectū accommodatū cōponere queas, ægri vires temperamentū, ætatē, & singula alia, quæ etiam sapiens ille senex obseruare docuit, respiciens, simplicia expositi medicamenta, vt & eorum facultas tibi cito suppetat, & alia ex eis facile quomodocunque velis, conficias.

Dia bacanu.

*Simplicia ad iecur medicamenta, { ab Oribasio, &
multis nobilibus uiris probata. }*

viticis semen iecori scirrhus, & obstructioni obnoxio opitulatur, centaurii minoris succus potus, & extrinsecus impositus, plantaginis radices siccæ, & folia, multoque magis semen, asparagus myacanthi-

Simplicia iecoris medicamenta.

LIBER OCTAVVS

nus, præsertim radices, & semen: glycidis radix similiter lauri radice cortex ex vino odore potus, item nux pinea, cicera, erythrodani radix, & eupatorium, præterea robur particulæ ipsi insinuat: adhæc lupinorum amarorum decoctum, cum ruta, & pipere potum, & extrinsecus impositum, insuper iris, pistacei semen, marrubium, amygdala, & dracunculi radix viscera purgant, crassos, & viscosos humores extenuant. Iam carpesium, polium & chamædrys obstructa aperiunt, & crassitiem humorum extenuant, ampeloprasson, similiter { agaricus } & Anthemisium, quod etiam dicitur chamamelum, præcordiis vtilissimum, si quid aliud, existit.

Caua iecoris purgantia.

Caua iecoris purgantia.

Porro cauam iecoris partem purgant polypodium, herba mercurialis mixta elaterio cum oxymelite, Chamælea cum absynthio, & hydromelite pota. Brassicæ succus potui datus, nitrum cum mulsâ potum, adhæc cyclamini radix, lupinorum decoctum, oleum, mel, & nitrum, serum lactis, galii veteris decocti ius, ciceris decoctum. Hæc etiam diuturnis inflammationibus cauæ iecoris partis opitulantur.

Quæ gibbam iecoris partem expurgant.

Amomi decoctum, iuncus odoratus rotundus, acori radix, agaricus cum vino & melle potus gentiana ex aqua, vitis albæ foliorum cum { lauri radicis cortice ex vino tres oboli potati, rheu Ponticum, dulcis radicula succus cum sapa, quinque folii radice succus, viticis semen, daucus Creticus, apii semen, & petroselinum, baccæ lauri, & folia, cardomomum, centaurium, glycidis semen, anisum torridum absinthium, costum, opobalsamum, mirra, phu, asarum, meum, Hæc inueteratos iecoris affectus, siue cum tumore, siue cum intemperie fuerint, nec non dolores persanant. }

De imbecillitate iecoris & Dysenteria. Caput. III.

imbecillitas & dysenteria hepatica

Cum dixerimus, quomodo inflammatio, & obstructio, vel scirrhus, curari debeant, exponamus etiam, quâ ratione ei medendum sit, atque internoſcendum, quod nihil horum experitur, sola autem intemperie infirmatur.

Notæ

Note.

Quod si igitur attractrix facultas est imbecillis, ea quæ per aluum deiciuntur, in cremorem, quem chylum vocat, probe redacta, eo quod venter nullo affectu laboret: liquidiora autem inveniuntur: quia distributio in iecur minus perfecta fuerit. At si facultas alteratrix infirma existat, deiectiones carniū recentium loturæ similes videbis: atque hic affectus hepatica Dysenteria vocatur. Itaque vulgares medici, ubi eiusmodi quippiam conspexerint, nihil solliciti, nec interno scire valentes, unde imbecillitas oriatur, statim quæ ad iecur sunt inscripta medicamenta adhibent, præsertim quæ robur adiicere, & confirmare possunt: extrinsecus quidē cataplasmata, quæ ex aloe, balauſtio, malicorio, mirra, & œnanthe constant: intus autem rheum barbaricum, Xylomacer dictum, Theriaca, atque alia quædam antidota. Non nulli autem ipsorum ventrem extrinsecus, spissamentis, & pastillis curare non dubitant, maxime offendentes. Nā ex huiusmodi corrumpunt magis viscus, magisque infirmum, & intemperatum reddunt, verum non ita puenit, sed prius inquirendum, ac inuestigandum est, quæ intemperies causæ sit effectrix. Atque hac diligenter animaduersa, ita victus institui aduersus affectum debet, qui ab internotione suggeritur. Quippe iecur non ex calida solum intemperie, sed etiā ex frigida, & humida qualitate, item ex vtraque simul infirmum redditur. Subinde vero ob prauam quoque materiē ingrauescens, & propter obstructionem leditur. Interdum etiam inflammatio vna cum frigida intemperie miscetur, mixtus quæ affectus & varius efficitur. Dicamus igitur in eum modum, quo optimus medicus singula internoscere debeat.

Dysente.
hepaticaFortemir
to.Iecorisca
lida intē,
peries.*De calida intemperie.*

Ex calida intemperie iecorario affectu laborantes internoscere multis indiciis licet, præsertim quod æger valde sitit, bilemque vomit, sæpe vero etiam æruginosa: & quod deiectiones eiusmodi apparent, linguam habet scabram: corpus

Q

LIBER OCTAVVS.

siccum & gracilius videtur, tanquam iecore colliquescente, & in cruentas sanies contabescente: temporis autem spacio etiam ex ipsa substantia tandem particulæ longe foetidissimæ deferri cernuntur. His igitur notis calida intemperie laborantes animaduertere conuenit. Caterum ex temperamento ægri, ætate, anni tempore, & prægresso victu reliquum licet firmioris cognitionis gratia capere, atque hinc internoscere. Nam temperamento calidi sunt, & tennes habitu, pilosque densos habent, curis dediti, & animo iracundi.

De frigida intemperie.

Iecoris
frigida i
ntemperies.

Qui vero ex frigida iocinoris intemperie laborant, neque sitiunt vehementer, neque bilem vomunt, neque amaritudinem in ore, sed potius acorem sentiunt: item deiectiones alui neque biliosum, neque fædi admodum odoris, neque col'iquationis aliquid, sed veluti sanguinè crassiores, & nigro similem continent. His etiam vultus non collabitur, & reliquum corpus temperamentumque ad frigidius magis inclinare videtur: adhuc præcedens victus talis, si perspicias, depræhenditur: item vita ociosior, balnea copiosiora, & intempestiua, eaque post cibum. Ex his, atque aliis consimilibus indiciis frigidam intemperiem iecoris notare ac internoscere poteris.

De sicca intemperie.

Iecoris
sicca int
emperies.

Sicca iecoris intemperies corpus siccus testatur, & tenuius: sitim magis conciliat, & deiectiones alui paucæ, & crassiores apparent.

De humida intemperie.

At humida iecoris intemperies neque sitim efficit, neque siccitatem, sed magis etiam linguæ humiditatem. Nam nulla sitis urget, & vultus totumque corpus diu non collabitur: postea autem deiectiones ventris plurimæ apparent. Scire porro licet quod materiales qualitates, si cum effectricibus misceantur, hæc indicia demonstrent.

Quomodo calida iecoris intemperies curetur.

Calida igitur iocinoris intemperies refrigerantibus auxiliis curari debet: illa vero in totū remedia deligenda sunt, quæ præterquam quod refrigerant, & abstergūt, etiam aperire iecoris meat⁹, & corroborare præterea ipsum possunt, efficiuntque, ut alimentum celeriter per totum corpus distribuat. Itaq; cremor ptisanæ his est idoneus, ac panis, cui adiecta sit inter coquendum radix apii, intybus, cichorium, sonchus, & his adhuc magis troxymum. Quoniam vero in prædictis oleribus vis amara, & aperiendi obstructos iocinoris meatus existit, uti his oportet. Nam hæc facultas etiā calidas iecoris intemperies admodum iuvat, & frigidas non offendit. Non enim intensam habet frigiditatem, sed mittem, & quæ medium iam attingat, ut quis citra noxā ea, & cum fiducia uti possit. Omnia namque recipit, quorū maxime usus est in iis, qui imbecillum adeo iecur habent, ut neque contineat alimentum neq; exacte inalteret, vel etiā in corpus distribuat. Ego sane novi multos, qui hepaticas Dysenterias evaserint, hoc adeo usus olere. Neque enim semel tantum, sed etiam sæpe ipsum comedere eodē die convenit, & mane, & vesperi, tum ex decocto, tum ex condimento, coriandrum autem ipsi inter coquendum miscere oportet. Quod si quædam obstructionis suspicio in gibba, aut caua parte iecoris fuerit, tunc etiam apium simul incoquere præstat. Nam præterquam quod suave est, & gratum, concoquitur etiam, & in iecur magis distribuitur. At ova in omnibus huiusmodi affectibus, præsertim dura vitari debent, & halica, nisi propter vires collapsas, aut fastidium refectioe utendum sit, atque tunc apii radicem cum ea incoquere convenit. Commodius igitur est, nisi necessitas quædam urgeat, nunquam halicam tali morbo laborantibus dari, neque sorbitionem ex virenti tritico præparatam, quam Græci chidron appellant, aut typhen, verum omnibus cibis ptisana & panis prædictaque olera præferenda sunt: inopia vero olerum, lactuca quoque dabitur, & ex iure, & ex condimento, cum radice apii & betæ percocta. Vtilis enim est per se, & cum malua suavior euadit,

Calida iecoris intemperies curatio.

Multis hepatici seros clere curati.

Q ii

LIBER OCTAVVS.

commodiorque, si acetum inter coquendum recipiat. Ex iis quæ volatu nituntur, gallina cohortalis deligi potius debet, quæ & ex decocto comedatur, & cum oleribus coquatur. Multa vero iura, præsertim pingua, & quæ habent aut cuminum, aut oryzam, aut aliud quoddam condimentum, vitare semper oportet. Nam eiusmodi confectiones impediunt & concoctionem, & distributionem, cum humor adhuc biliosus superat. Iam ex perdice alimentum his cõuenit, phasiani non pingues, & anserum ventres: ex syluestribus nonnulla, vt attagenæ: raro turdi, aut turtures, aut ex puiis passerulis Aliqui. Anates in totum fugere oportet, ac omnia quæ in paludibus degunt, quæque siccam, & melancholicam carnem obtinent, raro, aut nequaquam offerri debent. Ad calidas intemperies nihil ex his comestum iuuat. Ex piscibus præcipue marinis saxatiles offerendi sunt, in puro mari degentes, vtpote turdus piscis, scarus, plitta, mulus, chryso-phrys. Qui vero calorem habent leniorem, validasque vires, iis lupus, orphus, ceris, & isicium ex ea paratum exhiberi debet, quod nihil habet gari, aut vrticæ, aut alia quædã. Nam isicium ita confectum, præterquam quod nihil iuuat, adhuc etiam magis eos, qui copiosissime vescuntur, ledit. Ex quadrupedibus pulmones dandi sunt, & crassa ouium intestina, quæ græci insitiores ea vendentes chordas appellat: verum illi etiam lienem, & cor eis admiscunt, vt quæ ægre corrumpantur, & calidæ intemperiei queant resistere. Vbi non admodum magna est intemperies, & biliola, humorq; citra aliquam obstructionem magnam, aut inflammationem vitiosus, ibi cibos offerre conuenit, qui ægre cõficiantur, & validos. Cæterum dare his quoque oportet, si tempus permiserit, fructus pomaceos, peponum dulcium carnem, admodum dulcia mala, & cotonea bene matura, eaque assa pbe, aut cocta cum gallina. Ne autem mala dum assant, adurentur, sed diutius ad assationem sufficiant, durentq; ferme tum extrinsecus vndique ipsis obducetur, atq; sic ipsa furno demittentur. Malorum punicorum grana, & ante cibum modicum, & cum pane dare conuenit. Nam iecur admodum

imbecille, & stomachum collapsum firmare possunt, etiam si æger maxima siti conficiatur. Tunc enim vnam quoque dura carne præditam, & citrium molle ipsis porrigere oportet: item cerasia, pira, vel mespila conferunt, aut semel, aut bis exhibita. Nam continuus omnium astringentium usus, & siccare, & ventrem inferiorem obstruere, cohibereque potest, ne sterqus facile efferatur. Quare astringentia cibi ratione crebro offerre, & extrinsecus obducere cautio est. Ex bellariis plurimum exhibeto vuas, præsertim quæ vocantur Larissenæ. Nihil enim hepaticis Dysenterii adeo opitulatur, ut vuas passa, quæ omnia bona continet, ut non putrescat, ut corroboret, ut præter boni medicamenti facultatem, etiam nutrire possit, & quodcumque prauum vitiosumque inuenierit, in benignum conuertet. Reliqua vero omnia, nuces, pistacea, & nuces pineas vitare oportet, ut inimica, castaneæ vero tuto sumentur: nam boni succi sunt, & non cito a calidis intemperiebus corrumpuntur. Tantum etiam de hepatica Dysenteria, quæ ex calida intemperie nascitur, dictum esto. In vniuersum autem illi cibi magis sunt deligendi, qui probe distribuuntur, & robur temperiemque inducunt, & vim abstergentis visceribus aperiendisque efficacem habent: qualem si non obtineant, alias autem temperati sint, adicere eis hunc oportet, ut probe iecoris meatus pertranscant. Dicamus igitur cremorem ptisanæ ad hoc idoneum esse: subinde vero & grana ipsius, & olera, maxime intybus, & his adhuc magis troxyma ad idem congruunt, quare etiam per se, & cum gallina, aut perdice, aut ventriculo anseris dari possunt: aut cum carne quadam { suauitatis gratia } simul incoqui. Cæterum olera iam commemorata, elixa, aut cruda offerunt, prout æger bene afficitur, & usus morbi postulat.

Hepaticæ
Dysenterie.
vua utilis
sima.

DE HEPATICA DYSENTERIA EX
FRIGIDA INTEMPERIE,
CAPVT IIII.

Quod vniuersalis curatio per calefacientia adhibeatur omnibus est manifestum: verum quæ potius ex

Q iii

LIBER OCTAVVS.

particularibus deligi debeant, hæc quoq; medicum scire cō-
 uenit: ac faciemus sane hoc a victu exorſi. Cum igitur frigi-
 da intemperies affigit, & panem calidum exhibere per ſe, &
 ex vino Tyrio, aut Beryzio, aut Sareptino, aut Cnidio ex-
 pedit, frequenter etiam ex Aryſino, cum & æger febricitat,
 & frigida intemperies magna apparet, quæ iecur, & ſtoma-
 chum obſederit. Ego ſane noui me alicui cuius viſcera & ſto-
 machum refrigerata cōiecturis depræhenderam, conditum
 cum pane, aut typhæ dediſſe, & plurimum adiuuiſſe. Opor-
 tet aut remedia magis, minusue caleſcientia pro frigidita-
 tis obtinētis magnitudine, accommodare. Ex oleribus braſ-
 ſicam ter coctam eſſe potius conuenit, interim ex vino, alias
 cōditam, vel per ſe, vel cum in tybo, aut troxymo, interim
 cum gallina, aut perdice, aut attagena, aut turdis: item vētri-
 culos anſerum, iſicium, & carnem aſſam, ſed raro, cum ægri
 alios cibos faſtidiunt. Non enim offerendi ſunt frigida intē-
 perie laborantibus cibi, qui ægre conſciuntur. Secunda ra-
 tione etiam milium aſſatim coctum, & pulſ ſimiliter idouea
 eſt. Teſtacea vero his exhibenda non ſunt: nam calidis tēpe-
 raturis talia conueniunt. Ex piſcibus vtiliter datur turduſ,
 coſſyphuſ, ceriſ, chryſophryſ, & omnium maxime muluſ.
 Hi namqua etiam aſſi adhibiti omnibus conducunt, & ma-
 gis ſuper prunaſ aſſi. Caſtaneæ mediocriter aſſæ, ſi non ad-
 modū crebro edantur, iuuant: ita nanquæ comeſtæ nihil fri-
 gidum obtinēt, & præterea fluxiones obtūdunt, vt quæ me-
 diocrem craſſitiem roſionis expertem poſſideant. Dato au-
 tem & vuas paſſaſ, quoniam omni, vt ſummatim dicā, qua
 cūq; tandem intemperie citra inflammationem infirmo fa-
 miliares cibi exiſtunt, vt quæ iecur cōfirmēt, etſi malignum
 quid in eo contineatur, in benignum commutent. Piſtacea
 autem, & amygdalæ in hepaticis Dyſenteriis caueri debent,
 eo quod facile corrumpantur, & oleoſa ſint, prompteq; in
 bilem mutantur, & recrementum aſperius reddāt, vt hinc
 venter magis, crebriuſq; irritetur. Hæc etiam de hepaticā
 Dyſenteria, quæ ex frigida intemperie prouenit, dicta ſun-
 to. At materiales qualitates, vt ſiccitas, & humiditas, eiſdem

Dyſente-
 riæ hepa-
 ticæ ex
 frigidita-
 te cura-
 tio.

Conditū
 refrigera-
 tiſ viſce-
 ribꝯ vtile

cibis curari possunt, si illos studeamus exhibere, qui neque manifesto calefacere, neque refrigerare solent, sed medii quodammodo cum sint, etiam secundum efficientes qualitates humectare, aut siccare solent. Dicamus autem, quæ inter medicamenta, aut antidota hoc præstare queant.

Quæ hepaticæ Dysenteria ob calidam intemperiem orta conferant.

Citrii succi cyathum cum mulla dato, aut serios succum Hepaticæ
Dysente-
riæ ob ca-
liditatem
curatio. similiter: aut cichorii. Sin autem intemperies non admodum calida est, etiam succos olerum cum vino tenuiori dato. Nam & abstersoriam vim obtinent, & generose aperiunt. Quare si humidus succus non adfuerit, siccum inspergito: catapotia autem ex eis contra huiusmodi affectus fingere oportet, quæ hæc recipiunt. Cichorii { radices } drachmas quatuor, chamæpyteos radices drachmas quatuor. Tundito, excipitoque melle cocto, & nucis ponticæ instar ex aquæ calidæ cyathis tribus potui dato. Iis autem, qui valde calida visceris intemperie laborant, rosaceum, aut melinum, aut hydrosoratum aut serios succi cyathos duos quotidie potui dato.

{ De fotu ad calidam iecoris intemperiem.

Fotus ad calidam iecoris intemperiem optimus adhibetur ex oleo chamæmelino, & nardino. Nam ante cataplasmata omnino melius perficit. Cataplasma autem in hunc modum perficies. Croci macerati in vino Ascalonio, & triti drach. quatuor: plantaginis sicci, triti, incretiq; drach. duæ: lenticulæ farinæ vnc. quatuor: aut polentæ. Coquantur igne lento in aqua, & oleo rosaceo. Tepidissimum sic iecori & stomacho superimponitur. }

Antidotum Cyphodes ad frigidas iecoris intemperies utile

Croci, cinamomi, singulorum drach. quatuor: mirrhæ totidem: *
Impr. dra-
chmas cē-
tum sep-
tuaginta
sex. bdelli drach. qua. bituminis drach. tres: iunci odorati floris drach. tres: calami drach. duæ: casia drach. nardi Indici drachma: terebinthinæ drach. sedeci: mellis hemina dimidium: vna passæ carnis drach. * sedecim: { vini quod satis est }. Vino vna passam bdellium, & myrrham macerato: resinam liquefa-

Q iiii

LIBER OCTAVVS.

Atam melli misceto deinde omnia commixta læuigataq; reponito. Excellentissimum hoc est medicamentum, & plurimum id in hepaticis Dysenteriis expertus sum. Etenim siccat, corroborat, discutit, & prauas sanies putridasq; emendat, corrigitq; constat enim aromatis, & vna passa, quæ & nutrit, & naturalem habet ad iecur proprietatem.

{ De fotu, & cataplasmate

His fotum ex oleo anethino, aut sampsuchino adhibeto. post fotum cataplasma ex ruta contusa, melārhio, cymino, & aristolochia longa. Adhæc puluis horum coquatur cum melle & vino modyco Aresino, oleoque Cyprino. Sit autē mel diutius cum aromatis coctum, vino simul adiecto, vt pastillus fiat, atque sic oloum postea misceto. Quod si nimia sit iecoris imbecillitas, fotus primum ex absynthio, epithymo, & oleo supra dicto adhiberi debent. Similiter & cataplasma, cui addendus est rosarum siccarum puluis, & pro aloë, palmulæ & cotonea inducenda.

epithe.to
noticum.

Epithema tonoticon, quod iecur corroboret, & inflammationes concoquat.

Ammoniacy suffiminis, melilotij, singulorum vnciæ tres: œnanthæ, casia, mirrhæ, croci, aloes, absynthii succi, nardi, folij, singulæ vnciæ: mastichæ Chia, styracis, amomi, singulorum vnciæ duæ: ceræ libræ duæ: nardini quod satis est.

Potio ad eos quos imbecillitas cum obstructione infestat.

Brassicæ decoctum, & rhus Syriacum tenuiter læuigatū, mixtumq; potui dato, & mitaberis.

DE ALVI PROFLVIO EX LIBRIS PHILV MENI, CAP. V.

Alui pro
fluuium.

Aluus tum in febribus, tum citra febres profluuiolaborat. In febribus autem difficilior eius est curatio, animaduersionemq; & coniecturam diligentem requirit. Nam inter initia naturæ: liena salubriter euacuare cōsuevit, ipsa nimirum natura ad superfluos, incommodosque humores reiiciendos vndiquaque cogente. Id autē alias in statu morbi, alias in declinatione contingit: nūc quidē cū

magna p̄fusione humorum, subitaq; & critica, quā febres solūtur: sæpe vero paulatim, & multis perseverat diebus, & pene in ipsa declinatione consistit. At in tali occasione, p̄fluuiū aut sisti non debet, donec ipsa se natura componat, & ad integram perueniat sanitatem, aut motus eius adiunari, nam si quis ventrem constringere volet, magnam excitabit ægritudinem. Vidimus enim vērem initio affectus ad quartum quintumue diem profluxisse, & postea fluorē aut per se, aut medici auxilio substituisse: vnde ægrī in magnum periculum inciderunt, ita vt Phrenitici, aut Lethargici efficerentur, aut perniciosæ in eis Parotides excitarentur. Quare initio ea quæ corporis commodo atque vtiliter excernuntur, minime reprimere conuenit, ne materia in aliam conuersa partem, supradictos affectus generet, sed ad statū vsque contemperari cibis debent. Vbi vero diutius iam profluuium perseverarit, non modo superflua euacuās, sed etiā habitum colliquans, viresque consumens, tunc sane ei resistere medicamentis expedit. Attendendum autem, num aluus nimium, an modice, aut certe non profluat: magna quidem resolutio coerceri: parua leuius contineri debet. Aūri-cta autem aluus relaxanda est, aut iis quæ per os assumuntur, aut quæ per anum immittuntur, aut quæ extrinsecus imponuntur, donec criticus dies supervenerit. Nam biliosus humor solis cibis lenientibus magis, vt descendat, quā in corpore retineatur, est sollicitandus. Si enim biliosum aut in vētre, aut in intestino collectum retineatur, exitusq; prohibeatur, loca ambientia offendit, stomachum subvertit, caput replet, viscera inflammat, febres magis accendit, sitim auget, omnesq; prædictos affectus in capite excitat: summam totum morbum grauiorem efficit.

Veter nō
statim s̄
sedusa

Biliosus
humor
cōmode
euacuaf̄

De lacte.

Lac igitur in toto affectu, si febris non vrget, caprinum, aut bubulum tepidum, recēs multum, aut coctum ad ignē, ita vt semper agitur, donec ad tertias redigatur, potu auxiliatur: quod etiam si per filices fluuiales ignitos, & cādē-

Lac iū p̄
fluuiū a
luis

LIBER OCTAVVS

tes ferri laminas in ipso extinctas, coctum fuerit, potui datū iuuat. Alii etiam mel in eo coquunt, atque sic propināt: spuma vero dum lac coquitur, pinna, aut cochleari auferri debet. Hoc nullum præsens remedium ad biliolas fluxiones inuenire licet. Quoniam autē in febribus lac purum assumptum plus noxæ quam cōmodi adferre solet, quarta pars aquæ lacti miscenda est, coquique vna ad dimidias debet atque hoc modo exhiberi. Hæc quidem ad biliolas fluxiones sufficiant. Ad alias vero, vbi corpus abunde iam euacuatum sit, ipsumque profluum adhuc perseveret, fots ex oleo, & vino adhibeatur: sit autem oleum omphacinum, aut rosaceum, aut melinum. Efficacius his est myrteum, tertia, aut quarta vini parte admixta, vel etiam ad biliolas fluxiones magis astringunt fots, in quibus decoctæ sunt gallæ, malicorium, quinque folii radices teneræ, cupressi pilulæ, lanaq; sicca præcordiis imposita ventrem calefacit, & desiccatur. Itē purum oleum cumini puluere insperso, aut apii semine, aut vtriusq; æquis partibus mixtis cum lana impositum iuuat. nam vrinam prouocat, & fluxiones eo diuertit. Hæc sane pfluuio ab intestinis deriuando cōueniunt. Adhibebis autem fomenta illis, siue dolorem experiantur, siue eo careant. Nā fluxiones desiccant, maxime sacculi ex milio, aut pan co facti, mirifice faciunt etiam ex sale compositi, si quis singulos ex sale & ordeo torrefactos seorsim imponat. Quod si profluuium sit immoderatus, sacculi ex sale ventri imponantur, ex ordeo autem ad dorsum: si vero non immodicum, neq; frequens vrgeat, contra, sacculos ex ordeo ventri, ex sale factos dorso applicabis. Cæterum etiam anus his sacculis foueri debet, aut luto pauimenti calefacto æger insideat, aut Cymoleæ terræ calenti, vinoque restinctæ, aut sordibus balneorum vino dilutis, molli lana circūdata. Nam calor ipse introrsum administratus, opitulatur. Item spongia aqua calente madefacta, & expressa superimponatur, vt quæ vapore suo anum adiuuet, nec non lanæ oleo imbutæ, anq; subiectæ, auxiliantur. Post primos dies exactos, siquidē dolores in intestinis consistentes vrgeant, necesse est inflamma

Fots ad
pfluuiū;
alui.

Sacculi i
pfluente
aluo.

Spongia
ad anum
profluen
tē ad ha
bita.

tionem ibidem, aut tumorem existere. Tunc igitur cataplasma ex tritici, & lini seminis, aut milii, aut panici farina adhibendum. Astringens autem fiet melle cum modico vini & aceri admixto, postea ubi coctum fuerit, paulum mannae thuris, aut malicorii, aut gallam insperges. Cum vero nullus dolor affligit, magis astringentia adhiberi debent epithemata, cuiusmodi palmulis constât. cum acacia aut alumine, aut hypocistide, aut quæ balaustia recipiant, aut coctum malicorium. Adhæc ceratum cum oleo myrteo, quod ex supradictis, vel mannam thuris, vel gallam adiectâ habeat. Alii quoque emplastra astringentia conficiunt: optima vero sunt epithemata, Clidii Mnasæi, & dia œnanthes. Clidii autem hoc modo conficito. Gallæ omphacinæ, hypocistidis, aluminis rotundi, acaciæ, rhus culinari, malicorii sicci, apii seminis, singulorum vncia: visci quercini, ammoniaci thymiamatis, singulorum drachmæ quatuor: picis siccæ, ceræ, singulorum vnciæ duæ: olei myrtei, aut lentiscini vnciæ duæ. Gallam & malicorium contusa cribrataque in vini cyathis nouem decoquito vltque ad tertias, assidue agitans, deinde in mortarium coniecta terito, ac reliqua similiter in puluerem redacta inspergito. Ammoniacum vero aceto diluito: viscum cum modico oleo emollito, deinde picis ac ceræ ex reliquo oleo liquatis, ab igneque sublati adiecto, ac in vnum cogito: nec non iis quæ contriueris affundito, tundi: & toque fortiter, ac vtitor.

Lanæ.
Cataplasma ad tumorem ani

Clidii
epithe.

Epithema ex œnanthe, mediam inter cataplasma & emplastrum naturam obtinet.

Ad intestinorum fluxiones, stomachi fastidia, & resolutiones ardoresque efficaciter opitulatur. Oenanthæ siccæ, gallæ, acaciæ, rosarum siccarum, omphacii, singulorum vncia, aluminis rotundi, aloes, singulorum vnciæ duæ: rhus Syriaci vnciæ quatuor: olei myrtei, ceræ, picis, singulæ libræ, vini Falerni, aut Aminæi quod satis est. Sicca ex vino tertio deinde quæ liquari possunt, adiecto. Ad ventris igitur profluvia medicamenta, &

Dia œnanthes epithema:

LIBER OCTAVVS.

simplicia, & composita hæc sunt. Cæterū extremas corporis partes, nempe brachia & crura fasciis lineis, aut laneis deligari debent, foverique, si frigida sunt, calidis vnguētis & oleis, ut sycionio & oleo veteri, cui adiectum sit pyrethrū, piper, nitrum, & baccæ lauri: item ceræ solutæ modicum, ut sit acopum: quinetiam ex oleo cōi hoc medicamentum conficere licet. Huc faciunt etiam medicamenta, quæ græci a lassitudine acopa appellant, ex euphorbio, & ligustico parata. Calefaciunt enim, & rofionem in articulis cum illununtur, excitant.

De cibis.

cibi aluū
astringē
tes.

Ciborum alii aluum astringunt, alii humores crassos reddunt, alii contemperant, alii siccant, consumuntq; materiā, quorum facultates discernere conuenit. Ex frumentis oryza aluū magis retinet, si ex aqua adiectis palmulis decoquatur: si febris abest, ex vino aquoso, & austero. Similiter & pulres ex ea factæ, & ex halyca, quibus aliqui gallæ, aut malicorii puluerem inter coquendum admiscunt: nos autē rhūculinarium, aut mala cotonea adiicimus, simulque cum pulte subigimur. Iam fit etiam pulricula ex pane Alexandrino trito incretoq; & sic cocta ad ventrē retinēdum efficax est, nec nō polenta ex milii farina diutius decocta. Iuuat etiā lenticula bis cocta cum modico salis, aceti, & olei cōdita assumptaque, fit autem melior suauiorq; si mala cotonea, aut oryzam admisceas.

De oleribus.

Olera al
uū astringē
tia.

Ex oleribus expediūt aut intybus, aut plātago, aut blitū nigrū. Hæc enim & p se, & cū lenticula cocta, aut cū oryza bene iuuāt. Quin & bralsica bis cocta, ita ut secūda vice aceti momentum adiiciatur, multū in fluidis affectibus p̄ficat.

Intinctus.

Intinctus
aluū astringē
tes.

Intinctus hoc modo conficitur: Cuminum cum salis momento, aceto, & oleo præparato. Id quod edendum est, his intingi debet.

De piscibus.

De piscibus mentionē facere opus non est, cū oēs fere al- Pisces al
uū astringētes.
uum citēt, paucis quibusdā exceptis, quales sunt mænides,
mulus, scarus, & erythinus, supra carbōes assati: nec nō scor
pio piscis assus, & cum cumini intinctu assumptus: præterea
ostrea cum testis suis assata exhibitaq; aluum cōprimunt.

De auibus.

Ex auibus maritimæ potius, & syluestres solæ deligētur, Aues.
vt merulæ, turdi, perdices, turtures, & columbæ: ex dome-
sticis autem gallinarum pulli assi, sed prius elixi ventrem a-
stringunt. Magis etiam astringentes sunt, si myrtorum, aut
sorborum puluis carni super inspergatur: aut ex pomis, cor
na: vel omphacium simul incoquatur: adhæc medicamētū
quod a fructibus pomaceis Dia oporon Græci vocant, quē-
admodum ea quæ ex cotoneis, aut sorbis, aut immaturis pi
ris, item ex malo punico præparantur: præterea vuæ, quæ
fistilibus reconduntur, aut cum suis foliis inuoluuntur, aut
quæ ex fune suspenduntur. Cibi igitur ad ventris profluiū
tales exhibeantur.

De potu.

Potui vero aqua pluuialis bene cocta exhibeatur, sed ne
que ante cibum, neque cum hunc æger assumit, sed aliquod
spacium intercedet: neq; vero vniuersa, ac vna vice, sed pau
latim, ac modice dari debet. Quod si quinque folii herbæ ra
dices simul incoquantur, præstantissimum fiet auxilium: itē
si rubi radices vna coquantur, magis aluum astringent. Nō
nulli plantaginis semen contritum, & acinos siccos in pulue
rem redactos, incretosque, aut sorba detrita similiter admi-
scent. Multæ igitur aliæ quoq; potiones & simplices, & cō-
positæ ad vētris profluiū idoneæ habētur, sed eas præter
mittimus. Nā de iis quæ Dysentericis potiones expediunt,
posterius agetur, vbi de Dysenteria tractabimus. Vinū in de
clinatione, hoc est inflammationes remittente, & febri piden
tius dandum est austerum Surrentium, Albanū, Tygrinū,
Marsicum, & ex Italia Aminæum, vel alia astringētia, quæ
diuersis locis nascuntur, experimentisq; probata sunt.

LIBER OCTAVVS

De balneo.

Balneū
ad aluū
retinēdā.

Balneum ex nitro absque oleo conuenit. Iuuat enim ni-
tri vsti puluis corpori in balneo superinspersus, vt modicū
ruborem inducat, cutemque vellicet, & fluxionem ex al-
to ad se attrahat: atque ita cutem vellicatam in balneo perā-
ges, vt meatibus adaperitis profluuium alui in diuersum re-
uellat, retrahatque.

De dysenteria ex uentris profluuiio excitata,

Rheumatica dicitur, Cap. 6.

Dysente-
ria rheu-
matica.

Rheumaticam Dysenteriam dicimus humorū ex me-
senterio per venas ad intestina profluuium. Nam ci-
borum ingestorum Chylus, hoc est cremor, dum in
sanguinem mutatur, ad intestina refunditur, atque ita vna
cum bile mixtus excernitur, nec potest ob huius acrimoniā
in ventre retineri, sed ab intestinis foras pellitur, atq; hæc
causa Dysenterix Rheumaticæ, cuius hæ sunt notæ.

Notæ Dysenterix Rheumaticæ

Dysente-
ria rheu-
maticæ
signa.

Acres variique humores per aluum excernuntur, sitis ma-
gna vrget, corpus colliquescit, & cibi fastidium torquet. Ali-
quando etiam rosiones intestina, & stomachum affligunt,
quod si hic affectus diutius perseuerauerit, ad exulcerationē
intestinorum perueniet, quæ proprie Dysenteria dicitur.

Curatio.

Ventris & intestinorum profluuium astringentibus cata-
plasmatis curabis, & lac ad dimidias coctum potni dabis, sit
autem non minus, quā hemina. Quin & aqua p'uualis mo-
dica propinari debet: nec non panis ex aqua, aut lacte mace-
ratus dari, post tertium diem pani adicias vnas, quæ in va-
sis fictilibus, aut vitreis reponuntur, vel pira, vel mala co-
tonea cocta, vel sorba, vel mespila. Quin & pastillos lacti ad-
miscere licet: sin autem ægri lac bibere recusent, pulcillas
ex oryza, aut auena, aut milio, aut pane Alexandrino exhi-
bebis. Prisanam vero, aut lenticulā, aut oua in posca cocta,
nec nō vitella ouorum assa super prunas cum rhu, & aceto

porrigito. Quinetiam olera bis cocta, panemque bis coctū,
& auiculas, vt supra dictum est, nec nō vinū astringens simi-
liter exhibero. Quod si affectus inueterascat, malitiosus effi-
citur, & vires consumuntur. Curatio itaque adhibenda est,
quæ corpus nutriat, & illas reficiat, confirmetq̃.

Signa Dysenteriae ex uentris fluxu excitare Philumenus.

Dysenteria quam latini intestinorum difficultatem appel-
lant, locorum & recrementorum expulsionis ratione varia
re, omnes prope antiqui medici consentiunt. Si intestina vl-
cus, aut inflammatio quædam obsideat, hæ notæ præcedūt.
Inter initia morbi cruenta, deinde saniosa excernūtur: mul-
tis primo ramenta, postea pingua descendūt, & si malignus
fuerit affectus, feculenta, foedi odoris: postremo vbi in can-
crum iam degenerauerint, varia excrementa, & nigra cum
quibusdam putridarū carniū laminis p̃ aluū reddunt. Quin-
etiam febris cum multa siti comitatur, nec nō cibi fastidiū,
vnde corpus emacrescit: tormina quoque cum sonitu inte-
stina exercent, dolorque ingens, & vigiliæ ægrum infestāt.

Curatio.

Dysentericus affectus diuturnus est, & magna parte Te-
nasmus eū præcedit. Quod si fiat, intestinorum exulceratio
fiet acrior, plurimū aut in recto intestino, aut Colo, aut cer-
te in tenuioribus intestibis excitatur, modo cum febre, mo-
do sine febre, nūc cū dolore, nunc sine dolore. Cū febris af-
fligit, curationē impedit, vlcera reddit putrida sordidaque,
nec non inflammationes & cācros excitat, quando quidē di-
uersis ipsa curat̃ modis, cibisq̃ tū qualitate, tū quātitate ac-
cōmodis, maxime q̃diu ipsa affligit. In declinatione aut, cibi
neq̃ nimis sicci, neque plus æquo humidi sunt. Sicci augēt
febrim, hūidi p̃fluuiū mouēt, ideo in vtroq̃ aiaduersio est
adhibēda. Nā q̃tū exhiberi debeat, ex viribus ægri maxime
æstimandum est. Dysentericus enim propter intestinorum,
& vētris imbecillitatem haud multum potest coquere, præ-
sertim cum febricitat. In inflammatione, cum maximus
excruciat dolor, ne pigeat cataplasmate calēte vti, vt qđ in-

Signa
Dysente-
riæ ex uē-
tris fluxu

Dysente-
ricorum
curatio.

Dysente-
ricus ma-
le conco-
quit

LIBER OCTAVVS.

terdum & illam tollit, & fluxum reprimat, quemadmodū illis solet cōtingere, quos mediocris torquet exulceratio. Nos igitur initio ægrum accedentes, præsertim si febris non adsit, talem adhibemus curationem. Primis duobus diebus abstinentiam indicimus, & si iuuenis ille fuerit, tempusq; & vires permittant, venæ sectione in brachio adhibita succurrimus, non minus sanguinis, quam heminas duas detrahētes: his etiam cibos præbemus temperatos, nēpe tribus diebus transactis lac propinamus. Quod si vero sectio venæ prætermiſsa fuerit, post duos dies exactos lac potui damus. Hæc aut facimus, cū malum a leui occasione sumpserit originē,

De lacte exhibendo.

Imprimis igitur lactis calefacti, & inter coquendum sæpius agitati cyathos tres exhibemus, & post horas duas tantundem rursus potui damus. Quibusdam etiam tertio offerimus, vt integra hemina absumatur, & si eo die repletus æger videatur, cibo eum abstinere iubemus. Hoc igitur modo bilis educitur, & humores corrupti modice purgātur mitiganturque. Postea mediam heminam in duas partes diuidimus, & similiter, vt supra, exhibemus duabus horis interpositis: atque sic iterum tertio duas heminæ partes, aut tres vna vice præbemus. Tribus horis post lactis potionem interpositis, puliculam, aut panem siccum, aut palmulas Thebaicas, aut micas panis cum lacte exhibemus. Lac igitur quouis morbi tempore eligi debet caprillum: huius aut penuria vaccinā. Asinum vero, & equinum minus, vtpote magis serosa. Mane igitur cyathi tres exhibentur, deinde viridis caseus hoc modo confectus cibi loco datur. Exprimitur is manibus fortiter, & aqua feruens ei superfunditur. Id autē fit ter quaterue melle superinfuso, præsertim cocto: cum inspissatur, esui exhibetur: nam ventrē admodum constringit, & vlcera purgat sanatq;. Verū iis dari debet, qui febri carent, magnūq; ex eo senties adiuuētum. Febricitantibus non tā facile lac dādum est, vt quod in vētriculo aceſcat, & corrūpatur, aut ex calore in caseum coalescat, vnde maiores cruciatus,

lac eligē
dū

caseu vin
de exhi
bet

nut. m

ciatus, viscerum tensiones capitis dolorem, & cibi fastidium excitat. Quare ut citra noxam febricitantibus exhiberi queat, præsertim pueris, magisque iuuenibus: quæ ætate iam pro-
 nectis, exactius a nobis dicendum est. Miscemus igitur lacti aquæ pluuiæ, aut fontanæ bonæ quartam partem, ac illud ad leues prunas ac cineres, aut lento igne ad dimidias incoquimus, sine intermissione agitantibus. Ex hoc cyathos tres, aut quatuor potui damus, quemadmodum autem febricitantibus citra caseum dari expediat, alias indicabimus. Nam is febribus omnino est inutilis, illis porro qui febri carent, lac etiam citra aquæ admixtionem coctum porrigemus, coquemus autem donec totum in eo serum consumatur. Nonnulli etiam usque ad tertias coquendum putant: nos vero donec ter quaterque ebulliat, atque tunc ab igne tolli præcipimus. Quin & calculos tres rotundos solidosque ex fluuio collectos in ignem ex lignis quernis siccis extructum conijcimus, ac candentes admodum in vas, quod lac continet, particulatim demittimus, ita ut cum unus tollitur, alius iniiciatur, ac ubi lac hinc coctum accurate fuerit, Græci schiston, hoc est scissille nominant. Hoc igitur modo confectum Dysentericis, ventris fluxum expertis, & Cæliacis exhibetur facies autem hoc quater, aut quinquies, ubi ebullire desierit, non solum iis qui febri carent, sed etiam febricitantibus propinabis. Idem hoc ferrei orbiculi candentes in lac demissi non segnius, imo etiam efficacius quam calculi præstant. Hac igitur ratione lac Dysentericis propinari debet, nunc autem cibus a nobis ægro præscribendus est.

De cibo.

Ex frumento igitur pulvis exhiberi conuenit, halyca vero plus omni alimento nutrit, magisque concoquitur, oriza minus quam halyca, sed plus ventrem astringit. Hinc etiam pulvis magis reprimunt, quam quæ ex farre conficiuntur, adhuc ex milio & panico paratæ valentius nutriunt, & incrementa crassa reddunt, item ex Alexandrino pane confuso cretoque huc referri debent, similiter ex chidro torref-

R

*Sanam
hac uisum
non uent
magis
chidro
itum*

*Lac scis-
sille alui
prefluui
aptum.*

*Ferrei or-
biculi in
lac demis-
si.*

LIBER OCTAVVS

**Pulvis ad
Dysente-
rias.** factio pulres faciunt, atque hæ duæ species ex posca paren-
tur, & sale modico, oleo anethoque condiantur. Porro om-
nibus pulciculis in vicem olei adipēs anserinos, aut gallina-
ceos, aut caprinos immittes. Quod si rosiones venter expe-
riatur, & biliosa sint quæ excernantur, ex lacte pulciculas
parabis, verum imprimis halica, aut oryza, aut far in aqua
decoquatur, quæ deinde excoletur exprimaturque, postea
lactis modico addito leuiter illa prunis coquantur. Vbi suc-
cus consumptus fuerit, lac iterum paulatim adiunges, & ter-
tio & quarto, donec percoquantur, quibus momentum sa-
lis addes, & sine oleo comedenda porriges, admiscebis au-
tem pultribus si libet rhun Syriacum, grana mali punici aci-
di trita, & mali cotonei orbiculos repurgatos, sorba sicca
contusaque, omphacium siccatum, nec non accinos vuzæ tri-
tos. sunt qui etiam gallam detritam inspergant verum ea
stomacho aduersatur, alii vero aquæ hæc iniiciunt, in qua
pultos decoquentur, sed præstat in aqua, vnde pulres fiunt,
sorba, aut pira cruda, maturave, aut mala cotonea, aut me-
spila, aut siliquas, aut palmulas Thebaicas contusas simul in
coquere. Præterea pultribus indetur gummi, amyllum, & ce-
ra recens instar mellis, similiter puls ex casco recenti cribro
valide percolato confecta cui offertur.

De cibi fastidio,

**Fastidiū.
cibum dy-
senteticis**

Qui vero male affecti cibum fastidiunt, pulresque auer-
santur, iis dato halicam, aut oryzam ex aqua paratam, in
qua prius palmulam, aut pruna Damascena, aut sorba, aut
mespila, aut siliquas, aut mala cotonea, aut pira immatura
decoxeris.

Legumina.

Ex leguminibus lēticula magis astringit, sed cortex eius
auferri debet, eo quod cruditatem & profluuium incitet.
Quidam enim modice eam macerantes, corticem detra-
hant, atque sic in pila subactam tenuiore cribro incernunt,
quidam aquæ calidæ immittentes paululum manibus con-
fricant, donec totus cortex decidat. Commodius autē fiet,

si vbi semel atque iterum ea ebullierit, in pilam demittatur ac postquam refrixerit, manibus conteratur. sic enim accuratius purgatur. Vbi cortex fuerit detractus, rhum Syriacum, & adipēs supradictos olei vice nec non aceti momentum adicies, aut mali punici acidi grana contrita, salisque modicum. At lenticulæ sorbitionis modo cōditæ addēs plantaginein, aut betam nigram aut intybum simul miscens, interdum cum oryza, aut farre, aut malis cotoneis coctis, tritisque, & bene permixtis pultis modo inspissatam esui exhibebis. Nonnulli cum cortice ipso lenticulam decoctam valide terunt, succumque exprimunt, hunc linteo puro diligenter percolant, & cum pane Alexandrino, aut chidro bene cocto in pila terunt, atque inde pultes conficiunt, aceto ipsas condientes.

De ptisana.

Ptisana per se quidem ventrem non astringit, vt quæ illum laxet, & facile acescat. Melle autem condita saepius id facit, & amplius aluum subducit, oportet igitur ipsam diu torrefactam cum aqua pluuiali vesperi in ollam recentem demittere, hanc bene coopertam in furnum prunis ardentibus plenum collocare, atque iis inuolutam per totam noctem sinere. Quippe soluitur ptisana ex ipso vapore, pinguisque, & glutinosa efficitur, mane vero mel seorsim ei miscabis, & leniter coques, item chidro addito iterum simul incoques horis duabus tribusue. Atque hoc modo parata esui dabitur. nam tum cibus tum medicamentum esse videtur.

Ptisana
quomodo
paranda
ad Di
senteriam.

De oleribus.

Olera magis astringentia siccioraque conueniunt, intybus vterque, plantago, beta nigra cocta, & bene expressa, tritaque, & aceto condita. Ea vero quæ cruda edi possunt, cum pane sumantur. Brasica bis cocta recrementa inspissat, sumatur aceto, sale & oleo condita. Aliqui secundam eius coctionem in posca moluntur.

Olera ad
Dysenteriam.

De piscibus.

R ii

LIBER OCTAVVS

Ex marinis piscibus haud multi Dysentericis conueniūt aliqui vero sanis hominibus astringionem alui pariunt, profluenti autem aluo non expediunt. Scarus igitur coctus, & aceto cuminoque conditus assumitur: Mænides autem, & erythinus tenui sale aspersi, modice assentur in cratere mundo, & sic exhibeantur. Nonnulli etiam multos similiter paratos offerunt, sed humores varios generant, naturamque in iis turbare solēt, qui imbecilli sunt ventre præditi. Ostrea vero cum suis testis assata concoctionem iuuant, & ventrem reprimunt.

De carnibus.

Carnes
dysente-
ricis in-
usiles.

Carnes vniuersæ dysentericis sunt inutiles, eo quod multum nutriant, & tarde concoquantur. Ex auibus maxime syluestribus exhiberi possunt turdi, perdices, turtures, merula, sturnus, interdum & columbæ, præsertim earum puli, verum nihil pingue, aut concoctu difficile dari debet, coquantur autem primum in posca, deinde assabuntur præstat si ipsis euisceratis iniiciantur myrta, aut sorba sicca triaque, aut minutim incisa, aut mespila, aut pira viridia, aut mala cotonea, & postea consuantur, coquanturque, ac deinde assentur. Quadrupedum carnes vitandæ sunt, porcini tamen lumbi, aut hædini in aceto macerati voluptatis gratia sumi possunt, oua gallinacea in posca elixa, donec indurescant, prosunt magis autem astringūt vitelli ex eis super prunas assi, tritique cum aceto, & rhu Syriaco. Pulmentariis rhus, aut malicorii modicum, aut galla, aut omphaciū recte imponitur. hæc enim ventrem valide cōtrahunt. Nonnulli etiam pedes vitulinos in ptisana per totam noctem in coquunt, donec vrgulæ dissoluantur vnde cremor ptisanæ spissus fit, & glutinosus, qui modico aceto conditus esui exhibetur, ac ventrem egregie supprimit, verum illis dari debet, qui concoquendi facultatem validam obtinent. Nam imbecillum stomachum perturbat magis, & amplius profluuium excitat: Atque hætenus de animalibus.

De fructibus pomaceis.

Pomacei igitur fructus dulces flatus generant, & ex hu- Fructus
Dysente-
ricorum.
miditate sua facile accescunt, eoque prohiberi debent, dabun-
tur autem astringentes, cuiusmodi sunt sorba, corna, pira
viridia, mespila, mala cotonea, aut vna in vasis fictilibus re-
conditæ, aut cum foliis ex fune pensiles mansæ, donec acini
ipsarum comminuantur. At cum omnibus pomaceis fructi Panis cū
fructibus
pomae-
cis dari
debet.
bus panis mandi debet, eo quod facile corrumpantur. Mali
punici grana sanis aluum astringunt, agris autem non itē,
sed dulciora in stomacho euadunt, corrumpunturque. Pal-
mulæ Thebaicæ etiam fortiter mansæ cum pane ventrem
reprimunt. De cibis hæc sufficiunt.

Potiones simplices uentri tenendo idoneæ.

Cæterum hæc potiones dari possunt. Nardus Indica pota Potiones
Dysente-
ricarum.
ventrem comprimit: mirrha electa fabæ instar in catapo-
tiis data idem præstat, nec non semen lapathi sylvestris ex
aqua tritum similiter facit, itē coaguli leporis drachma po-
tui in hoc datur. Cornu ceruini vsti lotique cochlearia duo
cum tragacantho potui dantur, adhæc galla, malicorium
& polygonium, coquantur autem ex aqua vsque ad tertias
Ladanū ex vino austero potui similiter dato, præterea aca-
ciam rufam, hypocistidem, lycium Indicum, terram Samiā
terramque altera, dictam, Lemniam sphragidem, & balau-
stia trita. Decoctum ipsorum stomacho aduersatur, eoque
virium ratione habita, valido exhiberi debet, non autem fe-
bricitanti, aut dolorem experto, aut imbecilli stomacho.

*De falsa imperitorum medicorum opi-
nione & pastillis.*

Plærique imperiti medici mox inter initia pastillos, vel
antidota ad Dysentericos commendant, & ex opio, aut al- Narcoti-
ca non te-
meredan-
da sunt
Dysente-
ricis.
terco, aut nigro papauere, aut mandragora dare non dubi-
tant, eo quod somno dolorem leuare videantur, falluntur
autem ipsi, dum ægros accepta porione tota nocte dormi-
re, & ventrem retineri conspiciunt. Cum enim dies illuxerit,
inutilis labor depræhenditur, quia humores in vnum
collecti sine intermissione deiiciuntur, & capite grauato, vi

LIBER OCTAVVS

ribusque labefactatis ventrē reddunt deteriore, & maius cibi fastidium inducunt. Quare nunquam ea medicamenta dari debent, nisi forte necessitas urgeat. Post simplicia vero composita exhibeantur, quorum confectiones trademus, quæ a nobis subinde sunt oblatæ.

Pastillus ad eosdem.

Balaustium, acaciam, hypocistidem, lycium, terram Samiam, terram quæ aster dicitur, opium, æquali singula pondere ex succo plantaginis in pastillos rediges, qui tres obulos pendeant, vnum mane duabus horis ante cibum, & interdum dormituro cum ternis aquæ cyathis exhibebis. Iam pastilli Diacoralliu, Dielectru, & Diapythias mirifice fluore reprimunt, & ventrem constringunt, sanguinem quoque reiciunt, & tabidis vtilis.

*Pastillus
diacoral-
liu.*

Pastillus Diacoralliu.

Acaciæ rufæ drachmæ tres: hypocistidis drachmæ quatuor, plantaginis seminis drachmæ tres, balaustii drachmæ quatuor, gummi, thuris, amyli, singulorum drachmæ quinque, rosæ foliorum drachmæ duæ, rosæ seminis drachma opii drachmæ duæ, corallii totidem, psyllii decocti cyathus. His omnibus simul thritis pastillos drachmæ ponderis effinges, dabisque ex vino cum quinque folii herbæ decocto.

Pastillus Diaelectru.

*Pastillus
dia elec-
tru.*

Succini, iridis Illyricæ, croci, mastichæ, singulorum drachmæ triginta quinque, opii drachmæ tres: psyllii concreti drachmæ quadraginta quinque, sic cōficito. Psyllii herbæ seminis cyathos tres in aquæ puræ sextarios Italicos quinque coniicito, coquitoque ad tertias, & ab igne tollito, ubi decoctum refrixerit, medicamenta in ipsius sextario triduum macerato, pastillosque formato, qui drachmam pendeant, ac singulos ex aquæ tribus cyathis offerito.

*Pastillus
diapy-
thias.*

Pastillus ex coagulo, qui Diapythias dicitur.

Gallæ hypocistidis, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ duæ, opii drachma, coaguli leporis, aut cumini, terræ Samiæ, singulorū drachmæ duæ: aquæ pluuiæ quod satis est

Pastillos fingito, datoque singulos ex aquæ ternis cyathis.

Pastillus ex seminibus Diaspermaton dicitur.

Anisi, feniculi seminis, ameos, papaueris albi seminis, singulorū drachmæ tres, opii Thebaici, malicorii, singulorū drachma, alterci seminis drachmæ duæ, apii seminis drachmæ tres croci, florum rosarum, gallæ, singulorum drachmæ quatuor, Arida in puluerē redigito : opium vero in aqua macerato, fingitoque pastillos, qui sesquiscrupulū pendcant. Dato autem ad tussim ex mulsa ad diarrhæam cum cremore orizæ, iis vero qui cum tussē sanguinem reiiciunt ex posca ad profluuium sanguinis, ex decocto lentisci, ad nauseā, ex aqua absynthii, ad intestinorū tormina, & stomachi inflammationē ex mulsa: ad Dysentericos, & Cœliacos, ex rosæ decocto Dabis aut singulos pastillos mane & vesp̃i.

Pastillos
diasper-
maton.

Pastillus Crocodes.

Castorei, myrrhæ, singulorū drachmæ duæ croci, opii, singulorum drachmæ tres, anisi, alterci seminis, apii, singulorū drachmæ octo: dauci Cretici styracis, singulorum drachmæ quatuor. Opium & myrrham in aqua macerabis, cætera in puluerē rediges, styracē aqua dilues, in qua opium & myrrha maduerint, deinde styracē cū iis que macerata sunt subiges, & puluere siccorum adiecto pastillos formabis, qui obulos duos, aut tres pendeant. Dantur ieiunis, & in cibo, & post cibū, in cibo aut sæpius, & ante illū. Valde enim sunt mirabiles, stomachi dolorem leniunt, acidus ructus finiunt, cruditates discutiunt: ventrē astringunt: Cœliacos & alui tormina mitigāt. Quin & dolorē capitis tollūt, si cū aceto, & oleo rosaceo fronti illinantur, adhæc aurium affectus, & dentium cruciatus cū succo perdicidis herbæ in foramen illorū demissi adiecto galbano persanant, nec non lippitudines addito Tetrapharmaco discutiunt. Quin & cubitū eunti somnū suauem potu conciliant: defluxionē reprimunt: si militer etiam articulariis doloribus succurrunt, menses si nimium fluant, reprimunt. Vnus autem ex ipsis cum myrti decocti ternis drachmis potus nariū fluorem, hemorrhoid-

Pastillos
Crocodes.

R iiii

LIBER OCTAVVS.

das, omniaque profluua sistit, præterea ad destillationem capitis, & strangulatum vteri, cholericoque affectus cum rubi decocto, aut vino austero, in quo anilum, aut myrtum aut sorba macerata sint, exhibetur. Commode datur etiã in morbis, qui circuitu repetunt, præsertim cum rigore. Sumatur autem hora ante accessiones ex aquæ ternis cyathis. Confert quoque cibos vomentibus, & is qui tussunt ex sapa, aut melle cocto datus, item Phreniticis inter initia adhibitus. Stomachicis autem cum tragorigano iricus, ex rosarum decocto, aut vino myrtheo, aut mentæ succi drachmis ternis potus. Dysentericis prodest cum sorborum, aut cotoneorum, aut rubi decocto. Iam in puluerem redactus cū ouo sorbili exhibetur, similiter & Celiacis, vel omni ventris, aut aliarum partium profluuium conducit. Confert ex hoc etiam vuam propendentem cum aqua gargarizare. Ad vesicæ dolorem cum aquæ calidæ cyathis duobus, & ad sanguinem spuantes cum aceti cyatho vno, & aquæ frigidæ duobus potu conducit. Hoc etiam pastillo. potio vesicæ exulceratiõe laborâtes fuisse liberatos nouimus.

**Pastillus
Clidion.**

Pastillus Clidion.

Nardi Indicæ, croci, singulorum drachmæ octo: aloes, thuris, anisi, rosarum siccarum, iridis, singulorū drachmæ duæ, acaciæ, myrrhæ, hypocistidis, lycii Indici, tragacanthi, opii, piperis, singulorum drachmæ quatuor, alii autem iniiciunt opii drachmam vnam, aquæ quod satis est, Pastillos finges, qui obulos duos, aut vnum pendeant, dabisque ex vino myrtheo.

Pastillus ad Dysentericos, sanguinem spuantes, & muliebrem sanguinis fluxum.

Hypocistidis, psyllii, terræ Samiæ, gallæ omphacinæ, acaciæ rufæ, singulorum drachmæ octo. ex aqua pluuiali pastillos fingito, & vtere. Dysentericis drachmas duas cum cremore oryzæ, aut lenticulæ, aut horum similium per anũ iniicies. Spuentibus vero sanguinem drachmam cum aquæ frigidæ hemina potui dato. In muliebri sanguinis fluxu

similiter eum cum halicæ cremore naturalibus infundes, aut pessum ex lana, solani, aut similis cuiusdam herbæ succo diluto intinctum inferes.

Catapotia ad Dysentericos.

Myrrhæ, opii singulorum drachmæ duæ: gallæ omphacinæ drachmæ quatuor, alias duæ: ex aqua catapotia fingito, datoque noctu terna & mane totidem.

Catapotia ad Dysentericos, & omnem uentris resolutionem.

Gallæ omphacinæ non perforatæ, opii, singulorum oboli tres. Ex aqua finges catapotia erui magnitudinis. Noctu ex vitello oui, aut myrti succi bina, aut terna dabis. Alii ex gallis duplum iniiciunt.

Potio ad Dysentericos.

Quercus corticis recentis drachmas sex in ollam nouam coniecito, additoque vini austeri sextarios duos, & coquito usque ad heminæ mensuram, & sublato cortice cyathos duos potioni ieiuno dato.

Glans quæ ano subiicitur ad Tenesnum & Dysenteriam.

Myrrhæ, thuris, opii, croci, æqualia pondera ex aqua terito, colatoque, & glandes formato nuclei pinci magnitudinis, aut paulo maiores, & ano subiicito.

Alia glans siue collyrium ad dolores mitigandos.

Galbani, styracis, singulorum drachmæ duæ: opii drachma. Collyria fingito ut supra, & ano subdito.

Aliud collyrium quod subiiciatur, ad Tenesnum & dysenteriam ualde efficax.

Opii drachmæ quatuor: myrrhæ drachmæ octo, croci, castorei singulorum drachmæ sex: thuris drachmæ quatuor ex vino Attico collyria fingito.

Quæ per inferiora iniiciuntur ad Dysentericos.

magnosque dolores Enemata græci uocant.

Sæuum caprinum curatum liquato, & per inferiora iniicito. Lac vaccinum cum medulla, & oleo infundito. Cre-

Glandes
ad dysen-
tericos.

Enema-
ta.

LIBER OCTAVVS

more ptisanæ tepidū indito, & sũr lac tepidū, & oleũ rosa-
ceũ cũ butyro: oleũ rosaceũ & butyrũ cũ albumine ouorũ
vel aquā in qua lini semē decoctũ sit. Qđ si vigiliæ vrgeāt,
rosarum folia in aqua decoquantur, atque huius decocti ius
cum ouorum vitellis iniicito. Tragacanthum ex rosarum
decocto solutum cum tantillo cremoris oryze per inferio-
ra iniicies, item acaciæ partes duas, cremoris oryze tres, in
ea simul myrta ad mellis spissitudinem coquito, ac omni-
bus mixtis per anum drachmas quatuor indito. Ad Dysen-
tericos eos potius, qui profluvio non laborant, iniicere con-
uenit Lycii Indici lacte caprino soluti drachmas duas. Aliud
melius. Lactis caprini cyathos septem, aut octo, amyli dra-
chmas quatuor, lycii drachmas duas: mixta simul iniicito.
Aliud. ex seuo hircino cum oryza, aut farre cocto iniicies.
Hæc sane per initia iniici debent. Quod si cancer intestina
occupet, succus lenticulæ cum melle optimo præsertim
Pontico proficiet, interim alumen rotundum admisce-
bis: nam illa purgare, hoc siccare potest. Sin autem latius
cancer serpat, vt etiam putridæ particulæ descendant, in
his muria ex sale ammoniaco ventrem subluere conuenit:

Pastillus
Faustini deinde pastillum Faustinum iniicito, qui recipit calcis, san-
darachæ, auri pigmenti singulorum drachmas quinque,
chartæ combustæ drachmas triginta. Pastillos ex vino fin-
gito, qui drachmas quatuor singuli pendeant, iniicito au-
tẽ cũ myrti lenticulæ, aliorũque similiũ decocto, & cũ vino.

Pastillus Marcelli magnificus.

Pastillus
Marcelli Chartæ combustæ drachmæ duæ, auripigmenti drach-
mæ quatuor: squamæ aris cremati rotidem, opii drachmæ
duæ, croci drachma, calcis drachmæ quinque: aluminis scis-
si drachmæ quatuor: sandarachæ drachmæ sex, omphacii
drachmæ tres. Ex vino myrteo, aut sapa Cretensī pastillos
formato, qui singuli drachmam pendeant, & cum myrti de-
cocto in aluum dato.

*Pastillus sine opio & calce Dysentericis accommodus,
purgat enim & cicatricem inducit.*

Malicorii drachmæ, gummi, hypocistidis, rhus Syriaci, singulorum drachma: licii Indici drachmæ quatuor: amyli totidem: acaciæ drachma. Hæc omnia conteres, & ex aqua cui myrtum incoxeris, pastillos finges, cum vltus postulat, ex cremore oryzæ, aut lenticulæ aluo infundes. Quod si primum medicamentum nihil dolentem iuuerit, considerato num ex nigra bile affectus sit concitatus, qui pessimus est, & periculosus. Oportet igitur medicamentum quoque fortius efficere, quod recipiat salis ammoniaci partem vnā, spinæ Aegyptiæ partes tres: veratri nigri partem vnā: spinam & veratrum in aqua decoques: & sic postea salē decocto adicies: anoque infundes. si mortis periculū instare videris: sandaracham postea, & calcem viuam aquali pondere admiscebis. Hæc enim profunt, vbi nimia putredo oborta fuerit, vt paulatim insanien posset conuerti. Quin & Musæ pastillus cum melle & vino adhibitus opitulatur. Quod si inflammatio rectum intestinum obsideat, lactis & cremoris halycæ ptisanæ, farrisque infectio dolores, illamque mitigat. Si non magna fuerit alui profluxio, oleum ano inditū lenire solet. Hoc autem in iis fieri debet, qui enemata continere nequeunt. In illis vero qui retinent, muriam plerique iniiciunt: alii salis ammoniaci heminam, vel plus minusue medicamento admiscuerunt. Nos muriæ in qua oliuæ albæ conditæ sunt, heminam iniicimus, atque rursus dimidiæ horæ spacio, aut paulo maiori post deiectionē interpositis pastillos in anum dabimus, qui sic eam retinebunt, quāuis nuda vlcera inueniant. Hæc dysentericorum, qui ex ventris profluuio sunt, curatio tota existit. }

De intestinorum Exulceratione quæ proprie dysenteria græcis dicitur. Cap. 7.

Veteres Dysentericos illos vocare consueuerunt in quibus neque iecur est affectū, neque alia quæpiā partícula, quæ morbum hunc efficiat, sed ipsorum tantū intestinorum exulceratio existit, quæ si negligatur etiam vlcera corpus depascentia, græci Nomias vocant, interdum

Dysente
ria pro
priedicta

LIBER OCTAVVS

putredinem quoque generare solent, & interitus periculū ægro inducere. vbi vero exacte internoueris, quibus in particulis morbus hic constiterit, ita ad conuenientem affectus curationem venire oportet. Non parum autem interest tenuia ne intestina an crassa exulcerata sint. Nam superioribus affectis curatio, quæ per os adhiberi solet, commodior existit, quemadmodum rursus humilioribus infestatis vel si circa rectum intestinum noxa inciderit, illa medendi ratio competit, quæ medicamentis per aluum inditis subiectisq; administratur. Prius igitur ab internotione auspicabimur. Internotio locorum ne cessaria. Nam qui optime internoſcit, optime medetur.

Notæ exulcerationis in crassis intestinis.

Exulceratio i crassis intestinis. Notæ eorum quibus crassa intestina exulcerata sunt, hæc contingunt. Rosiones in imis partibus, & crebra desidendi cupiditas, quæ græce tenesmos dicitur, simul autem cū hac excretio comitatur. Nequaquam enim in his ramenta, & sanguis in deiectionibus permixta sunt, verum supra stercus guttæ potius sanguinis, & naturalis intestinorum pinguedo effertur. Præterea etiam quæ excernuntur carnosæ apparent, quoniam intestinorum quoque structura nō tenuis & membranosa, sed carnosior potius a natura condita est. Cæterum considerato doloris quoque magnitudinem, vt quæ & ipsa multum ad internotionem conducatur: obtusior enim, & non acutus dolor eos infestat, qui crassis intestinis laborant.

Notæ superiorum intestinorum affectorum.

Exulceratio tenuium in intestinis. In tenuibus contraria horum magna ex parte eueniunt. Nam rosione infestante non statim, sed post aliquot horas æger ad excernendum vrgetur. Præterea etiam vulneris sanguis, deiectionibus permixtus est, & dolor multo acutior existit, item quæ per aluum procedunt, neque, pingua, neque crassa, apparent, sed tenuia, & membranosa accurate obseruantibus videntur.

Si in mediis intestinis exulceratio existat.

Exulceratio. Cum neque deiectiones iis quæ ab vlcere emanant, ad-

modum permixta, neque omnino discreta apparent, con-
 iiciendum est in mediis potius intestinis affectum existere.
 Similiter etiam ex tempore excretionis & dolore, si non
 statim post rofionem æger, neque multis horis interpositis
 ad deiectionem exurgat, neque dolor vehemens sit admo-
 dum, neque rursus insensilis, exulcerationem ad media po-
 tius intestina pertinere notandum est. Quæ cum ita habeant,
 reliquum est, ut quomodo curatio fieri debeat, perscriba-
 mus. Sed considerandum est, num morbus hic ex primario
 ipsius intestini exulcerati affectu, an alterius particulæ affe-
 ctæ consensu prouenerit. Nam accidit etiam, ut ex toto cor-
 pore frequenter excrementa ferantur, vel propter colliqua-
 tionem, vel ob vitiosi humoris abundantiam natura expel-
 lente, in quibus negotium ægris facessere non expedit, ut
 quæ a facultate nos dispensante pulchre fiant, prohibere se-
 stinemus. Indicium autem huius est, quod æger excretionem
 facta seipsum robustiorem sentiat, & cum medicus deiectio-
 nes cohibere cogitat, videatur quidem paululum proficere
 verum non longe post, duplo copiosiora excrementa de-
 fluunt, quare in huiusmodi affectibus naturæ auxiliari oportet.
 Si enim propter copiam tale euenerit, tunc etiam san-
 guinis missionem adhibere non est alienum, interdum etiā
 purgationem: ac sanguinis quidem euacuatio paulatim ad-
 ministratur, & id quod euacuari debet, neque vniuersum,
 neque copiosum educatur, ut ne ægri vires imbecilliores
 hinc reddantur. Similiter etiam purgationem non vniuer-
 sam, sed & ipsam per vices tentabimus. Ad huiusmodi con-
 uenit Theodoretum, quod & sanare ægrum, & obstructio-
 nem liberare abunde potest. Dantur scrupula quatuor, aut
 sex, plus aut minus pro ægri viribus, totum corpus respi-
 ciendo & nonnunquam per se, alias cum scammonia lachry-
 ma siliquis sex, aut septem, atque hic rursus ægri virium ra-
 tione habita purgationis mistura fieri debet. Adhæc etiam
 aloë probe lota bene facere admodum creditur, præsertim
 in quibus iecur corroborare volumus. Accidit enim ut affe-
 ctus, hic etiam particula ista infirmante, aut inflammatione

LIBER OCTAVVS

experiūte, quemadmodum, & liene, & ventriculo, & venis meseraicis tali morbo affectis Dysenteria exci etur. Conuenit igitur, sicut diximus, vt vbi prius internouerimus accurate, num morbus ex consensu prouenerit, ita tandem conuenienter curemus.

Quid agendum sit, cum ulcus in recto intestino excitatum fuerit.

**Intestini
recti vl-
cus.**

Vlcere rectum intestinum ex acribus biliosisque excrementis, aut aliunde misis, aut in ipsum intestinum absorptis, infestante, necesse omnino est tenelimos comitari, & crebras desidendi sine stercore cupiditates, ita vt deiectiones ramentosæ, aut cruentæ existant. Tali ergo mederi victu potius humectante, hoc est inter olera quidē intybo, & malua cōuenit, ventrē horū facilē ad deiiciendū retinere, vt sterlus citra impedimentū transiens ceu medicamen aliquod salutare, vlcera siccare purgareq; possit. Curare igitur oportet, ne deiectio admodū acris, neq; dura existat: ac potiones eiusmodi vnctionesq; in talibus vitiis adinouēdæ sunt, vt vter omni ex parte facile soluatur. Noui enī quosdā Damascenorū copiosiore esu Dysenteria absolute curatos fuisse stercore citra impedimentū ab ipsis per aluū deiecto. Itē alios quā plurimis viuis assumptis, verum tuto expendendū est aluo nāq; cōmode descendenti, ea quæ corrūpunt, exhiberi non debēt, sed medio vtendū victu, qualis est intybus, si coctus & non coctus edatur, etiam si ægri maxime febricitent, item panis ex aqua tēperata, aut vino valde aquoso, si vires imbecillimæ esse videant. Luteis aut ouorū, neq; admodū mollibus, aut duris etiā ex decocto vescendū. Post primos dies etiā suū petioli idonei sunt, cū troxy-mis, aut intybis, aut brassica percocta, aut libo luminali tenui, aut halica bene cocta. Quando vero deiectiones liquidiores sentimus, vel cucumerē sumere ipsos permittito, vel gallinā absque sale copiosiore, aut garum. Sin autem multa quadam fuerit caliditas, & æger temperamento iuuetutis vigeat tunc etiā isiciū ex pisce, ipsi dandū est iuuabit enim

**Dysente-
rici ex
Damasce-
nis cura-
ti.**

amplius. Sit autem intestinū ex piscibus dura potius carne
 p̄ditis, ut orpho, aut glauco, aut ceride. Porro deiectiones
 omnibus idoneas seruare cōuenit, crassius id quod influit,
 & obrusius reddendo, extrinsecus autem vtendum est len-
 tiscino, præsertim flatibus inuim ventrem distendentibus,
 & profluuio quodā deiectionū nō adeo biliolarū, aut acriū
 vrgente. Oleū hoc esse debet nō admodū vetustum, sin au-
 tem fuerit, adiiciatur huic sapa, aut vinū odoratum tenue.
 similiter etiam stomachus vino melino irrigandus est. Ad-
 hāc vtatur æger maxime inter initia balneo crebriore, &
 calidiorē solio, magisque si aquæ potio, & frigidiorū cibo-
 rum esus præcesserit, ac pituitæ suspicio sit, Hoc si contige-
 rit, paulum ad calidiorē victus rationem inclinandum est,
 & vinum exhibendum Sareptinum, aut Tyrium, aut ex his
 quæ in Campania nascuntur. Britianum, aut Palmatianum.
 At ne te decipiant ea quæ deiiciuntur, quemadmodum vul-
 gares pituitam illa esse putantes, sæpe enim eiusmodi de-
 scendunt, interim sane a rasura: alias ab acrimonia albedi-
 nē nitoremq̃ intestinorū deradente, ac vocant eiusmodi
 ignorantes pituitā, & frigidum humorem, qui merito cū
 in notatione decipiantur, etiam calidioribus ægrum cibis
 vti potius compellunt: atque euenit multo magis intestinū
 ob malam medicantium rationem deradi & intumescere.
 Idcirco non solum ab excrementis, sed etiā prægresso vi-
 ctu, & natura ægri accurate internoscas, q̃ pinguedo reue-
 ra excernatur, vel a rasura. Ita etiam ipse totum victum in-
 stituito, nunc ad calidius, nunc ad frigidius, ea quæ adhiben-
 tur, conuertens. Hæc solum de victu dicta sint, qui exulce-
 rationem sustinentibus conuenire potest, non solum in re-
 ctō intestino, sed etiam in omni Dysenteria.

Quibus enematis in recti intestini affectu utendum sit.

Si recens sit vlcus, & purgatione indigeat, eluere sola
 aqua mulsa per clysterem oportet, sin autem suspicio quæ-
 dam fluxionis extiterit, adiiciatur aquæ lenticula, rosæ, ru-
 bi radix, atque ita per clysterē eluatur. Puro autem vlcere

Enemata
 ad recti
 intestini
 affectū.

LIBER OCTAVVS

facto simplicioribus primum vtor, vt amylo, Lenia sphragide hoc est sigillo, & cremore oryzae. Quod si vlcus fluxionem experiri videatur, amylo etiam acacia vino macerata & succo plantaginis admisceatur. Probe autem facit etiam terra Samia quae dicitur aster, in eiusmodi affectibus. At si carnem inducere opus sit lachryma thuris quoque adiciatur, sit enim optimum medicamentum, quod carnem generare, & vlcera ad cicatricem perducere possit. Componitur autem in hunc modum. Lemnii sigilli, terrae Samiae, pompholigis, acaciae lachrymae thuris, gummi, singulae unciae. Trita vino vna mistura inspergito: nam bene proficit.

*Præstantissima quæ ano subiiciuntur, longo
usu a nobis comprobata.*

Hypothe-
ti quoque ano
subiiciun-
tur.

In quibus crebra desidendi cupiditas, multæque vigilæ vrgent, vt etiam hinc vires infirmentur, bene quoque faciunt quæ Græci Hypotheta appellât, ex quibus & hæc multis adeo experimentis probauimus, scriptura ipsorum in hunc modum habet. Croci, thuris, myrrhae, glaucii, singulae unciae, vini quod satis est ad læuigandum. Penicilla nucleis pineis similia, paulo oblongiora formato, ac dextre subiicito.

Glans.
Clidion.

*Alia glans, quæ etiam Clidion nominatur ad Tenes-
mos & alui profluvia efficax nam doloris le-
uationem adfert quam primum apponi
tur, somnum suauem inducens.*

Myrrhae troglodytidis, glaucii, singulorum drachmæ duæ. Vino modico odorato excipito, ac nucum pini magnitudine formato subiicitoque. Eximie confert iis qui Tenesmo infestantur.

Cataplas-
ma ad re-
cti intelli-
ni inflam-
mationem.

Cataplasma ad recti intestini inflammationem.

Micarum panis siliginei aqua maceratarum, croci, olei rosacei, oui tosti, palmularum Nicolai sapa maceratarum, purgatarumque omnium æqualem modo probe læuigatum, dupl. ci panniculo illinito, ac vbi calefeceris tepidum ano

ano subiicito. Confert etiam rosaceum per se stappa iniectū
impositumq; item in balneo illitum. Similiter decoctum ro-
sarum, & lenticulæ tepidum per spongiam, & quæ his sunt
similia adhibeto. Hæc sane recto intestino exulcerato inflā-
matoq; & crebris desidendi cupiditatibus conducunt.

Si crassa, aut media intestina exulcerata sint.

Si exulcerationem superius quam rectum intestinū est,
& crebram desidendi cupiditatem fieri contingat, saniesque
putridæ appareant, tunc etiam efficacibus vtendum & inie-
ctionibus & glandibus, nec non iis quæ extrinsecus inducū-
tur: verum illa etiam quæ prædicta sunt, glandium numero
ascribantur. Atq; hæc sanæ vsus satis sumus experti.

Medicamentum quod in Dysentericis ano subiicitur.

Vbi intestinum prædicto lenticulæ rosarum, & aliorum
spissamentorum decocto antea per clysterem elueris, & ve-
luti spongia abstergeris, hoc ano subiiciendum est, quod ista
recipit. Croci, myrrhæ, lachrymæ papaueris, thuris mascu-
li, partes portiones. Hoc prioribus similiter paratū, ano su-
biicitur: item Colicis bene facere creditum est.

Pastillus Dysentericus.

In quibus vlcus, & Nome quædam magna intestina affli-
git, necesse est pastillis vti ex auripigmento, sandaracha, &
calce. Sunt autem plerique ad huiusmodi affectus inscripti,
e quibus est & Faustinus, & Dia arnaglossu dictus, sed nullus
adeo valide vlcera depascentia lenire solet, vt qui a me para-
tur pastillus, cuius vim pleriquæ præstātissimi medici in ip-
sis operibus admirati sunt: recipit autem hæc. Auripigmen-
ti, sandarachæ, squamæ æris, singulorū drachmas quatuor.
Læuigatis ipsis collyriorum instar per æstū caniculæ ita adii-
cito opii drachmam, calcis viuæ drachmas duodecim: balau-
stii hypocistidis succi, chartæ combustæ, singulorum drach-
mas decem. Læuigato rursus ex vino myrteo, aut spathite,
aut Aminæo ad dies viginti. Excepta in pastillos redigito,
datoq; viris drachmas tres: mulieribus duas, pueris vnam,
ac refrigerato in vmbra vitætorque, præstātior autem pastil-

Pastillus
Dysenter-

S

LIBER OCTAVVS.

lus fit, si vetustescat. Porro in hunc modum ipso vtitor: postquam ex decocto lenticule clysterem ægro prius iniiceris, tempore interposito sic cum cremore oryzæ pastillum cum modico adipe hircino immittas, ex vino generoso antea læuigatum. Modus autem esto eius quod immitetur, misturæ dimidium. Cæterum ægrum prius nutrito, atque ita medicamentum ei indito, ac continendum permittito. Post hunc pastillum alterius meminisse superfluum est. Tantum de Dysenteria ob exulcerationem crassiorum, aut mediorem intestinorum prouenientes dictum esto.

Si Dysenteria in tenuibus intestinis constituatur.

Tenuius
intestino
rū Dysen-
tericū cu-
raro.

Quod si erosionem in tenuibus intestinis fieri contingat, medicamenta potius quæ per os assumuntur, dare cōuenit. Eiusmodi autem sunt inter simplicia quidem Lemnium sigillum ex posca potum, item lac caseosum in omnibus vëtris fluxionibus acerbis saluberrimum est remedium: oportet aut prius decocto cādentes calculos marinos iniicere, ac rursus sensim coquere, donec maior serosi recrementi portio consumpta fuerit: nonnulli etiam ferramenta potius cādentia prius calculorum vice lacti iniecerunt. Cum enim ferrum astringens quippiam habeat, hoc impertit ei, ac magis ad retinendum ventrem efficacæ reddit. Nonnulli etiam caninum stercus tenuissimum ei admiscuerunt: verum hoc ratio non exigit, vt faciamus, cum & cibi & medicamēta a natura nobis donentur, nec non herba, quæ cum aceto coctæ potæque ventris fluorem desiccant. Commodius autem erit, admixto ei quodam ex iis quæ Dysentericæ & Coeliacis affectibus conueniunt, & in igne fami experte frixa sunt. Quæ vero iniiciuntur, sunt hæc: rhus rubrum succusque eius, omphacium, malicorium, galla, & cochlearum testæ cinis. Apti vero sunt etiā acini vuarum, myrta, mespila, corna, & coronea. Portulaca vero Dysentericis salutaris cibus est: succus ipsius potus efficacior. Plantago similiter, caloribus potissimum cōuenit: item rubi semen & flores, nec non lenticula bis, aut ter decocta exhibitaque. Iam in quercu quod sub cor

tice caudicis membranofum latet, aut cortex glandis decocta potui agris propinantur. Mori fructus subito exiccatus medicamentum fit abunde aftrictorium, vt etiam Dysenteria & Cœliacis affectibus opituletur. Contunditur autē miſceturq; obſoniis, quēadmodum rhois ſemen, ſi ex aqua ipſum, aut vino, aut vt dilutum quis bibere voluerit, Cœliacos & Dysentericos adiuuat. Porro etſi aliorum compluriū ſimplicium medicamentorū meminiffe liceat, ſatis tamen eſt, ad ſubiectam materiam iſta deligere, & contra præſentem affectum eadem componere. Non absurdum autē eſt etiam ea nos meminiffe, quæ frequenter ſumus experti.

Medicamenta compoſita ad Dysentericos & Cœliacos

Medicamentum quod ex fructibus pomaceis cōſtat, præ dicto affectui eſt commodiſſimum, in quibus etiā potiſſimū Cōpoſita medi-
camenta
ad Dy-
senteria intemperies ventris, iecoris, aut ſtomachi exiſtit, quæ inteſtina magis fluxionibus opportuna reddit. Mala punica integra, mala cotonea, ſingula viginti: roſarum ſeccarum ſextarius: prunorum ſylueſtrium ſextarii duo: ſorborum alium aſtringentium ſextarii duo: pira & mala triginta: rhus Syriaci ſextarii tres: ſiliquæ Græcæ, Xylocetata dicuntur, quadraginta: myrtorum nigrorum ſextarius: muſti Amynæi quod ſatis eſt. Decoquito oīa teſta, aut cacabo, donec mellis habuerint ſpīſitudinem, conſicitoq; in vas fictile, & cū uſus poſtulat, exhibeto.

Catapotia ad Cœliacos & Dysentericos.

Gallæ omphacitidis non perforatæ, opii, ſingulorum vnciæ duæ: petroſelini vncia. Excipito aqua ſingitoq; catapotia, ac dato ciceris inſtar: ad vires reſpiciēs etiā modū conſicito. Hoc medicamentum calidis admodum intemperamentis opitularur calidioribus aut etiam cremor ptifanæ cū polenta & vino potus. At in quibus iecur valde infirmum eſt, & ventri fluxionē tranſmittit, aut obſtructione laborās diſtributionē impedit, bene facit etiā Picra: omniū maxime alocloata, & in catapotia redacta. Porro ad Dysenteria ex frigi-

LIBER OCTAVVS.

ditate contractam grossi potæ mirum est quam conueniāt, oportet autem ipsas vase æreo comburere, atque ita ex eis quod tribus digitis cōprehendi potest, exhibere: atq; id tertio facere, detur aut ex vino generoso præsertim in diuturnis affectibus, ac validioribus, agriculturalūq; corporibus.

Dysentericus pastillus per os datus ad omnia interna, omnemque fluxionem ualet.

Pastillus Anisi drachmæ duæ; alterci drachmæ quatuor: opii seminis totidem; opii drachmæ duæ: feбри carentibus ex vino, febricitantibus autem & superioribus intestinis affectis, si multæ vigilæ vrgēt, ex aqua dat. Potus vero ante medicamentā quæ inferius idunt, stomachū ab enematis subuerti iā sinit.

De epithematis & unctionibus.

In Dysentericis affectibus ab illis, vnde morbus excitatus sit, per totam curationem incipiendum est, & agro succurendum. Solet enim mortis periculum comitari, cū copia excrementorum, tum frequentia desidendi, & quæ ex his sequitur, virium imbecillitate & cibi fastidio. Vnde non solū contentum esse oportet iis quæ per os exhibentur, & p Enemata iniiciuntur, sed etiam per ea quæ extrinsecus imponuntur, opitulari conandum est. Cōueniunt igitur & potiones, & epithemata, quorū cōpositiones exponēdas vobis cēsui.

Epithema Dysentericis & Cœliacis efficax.

Epithe. Alterci albi seminis vnciæ quatuor; anisi, rosarum floris, **ad dysen** rhus Syriaci, hypocistidis succi, balauisticorum, singulorum **tericos.** vnciæ duæ: opii, croci, singulæ vnciæ. Hæc singula ex vino myrteo læuigataq; mixtaque simul in pastillos redigito, atque in vmbra refrigerato. Cum vsus postulat, contundes & incernes quantum satis est. Palmulis Pathetis excipito, ac in lintecolum illita imponito.

Ceratum optimum.

Ceratū At in quibus stomachus potissimum infirmus fluxionem **ad dysen** intestinis transmittit, hoc quoque vitior cerato, quod ista re **tericos.** cipit: Palmularum pinguium vnciam: mastichæ tantūdem:

ALEXAN. TRALLIANI

139

aluminis liquidi vncias sex: aloes vnciam: vini & rosacei quod
satis est: confecta diligenter reponito.

Epithema dia oenanthos.

Hoc quoque medicamentum ad Dysenteriam bene fa-
cit, in quibus etiam os ventriculi affectum est, & intestinis flu-
xionem transmittit. Oenanthos drachmae duae: vuae imma-
turae succi drachmae quatuor, styracis totidem: acaciae dra-
chmae octo: rosarum siccarum totidem, gallae omphacitidis
drachmae quatuor: palmularum drachmae sex: vini austeri
& olei myrtei quod satis est: picis drachmae sex: cerae dra-
chmae sedecim. Mirabiliter confert.

Dia oen-
thos.

Epithema ad Tenesmos potissimum & cruentas excretiones cum frigiditate.

Cerae vnciae sex: picis, croci, aloes, acaciae, amomi, anisi,
singulae vnciae: styracis sescuncia: adipis vnciae quatuor: car-
pobalsami totidem: gleucini vnciae duodecim.

Ad Te-
nesmos
Epithe.

Vnctio Dysenterica.

Rhei drachmae quatuor: omphacii drachmae duae: hypo-
cistidis, gallarum, myrriorum, singulorum vnciae quatuor:
Vino myrteo excipito: benefacit illitum, & icori robur adii-
cit. Item oryzam ex vino tritam oblinito, & ante, & post.
Hoc ad Tenesmos ex frigiditate contractos omnium maxi-
me valet: adhuc Masuchas cum malicoriis, gallis, acacia, myr-
rha, ladano, aloe, iunci rotundi floribus, rosis, spica nardi, &
horum similibus conuenire admodum ad huiusmodi affe-
ctus creditur, oportet autem artificem ad Dysenteriae spe-
ciem etiam remedii misturam accommodare: ut si vitium ex
calida quidem intemperie prouenerit, frigidorum facultas
praepondeat. Sin autem ex frigida causa, calefacientium robo-
rantiumque modus intendatur. Talis porro est materia om-
nium odoratoz, ut calamus aromaticus, iunci odorati flos,
spica nardi, atque his similia cataplasmata. In quibus intesti-
norum maxime fluxio molesta est, ordeaceam farinam, sa-
pam, & acetum coquito plurimum, & obducito. Hoc & ad
sanguinis profluium mirifice confert: item ex polenta &

Vnctio
Dysente-
rica.

Cataplas-
ma Ly-
senterico
tum.

S iii

LIBER OCTAVVS.

prædictis odoratis medicamentis cataplasma similiter face-
re creditur, oportet autem ex vino astringenti vt lentiscio-
no, aut melino coctum tepidum apponere. At scire licet fie-
ri non posse vnquam, vt intestinorum exulceratio curetur,
nisi quis materiam ex aliis particulis influentem prius coër-
ceat. Accidit enim, vt dictum est, etiam dum viscera expur-
gantur, aut inflammationem, aut imbecillitatem experiun-
tur, intestina fluxione laborare exulcerarique: adhuc ob to-
tum corpus contabescens, interdum quoque ob caput mate-
riam transmittens, & stomachū fluxioni obnoxium id eue-
nit. Nam in iis qui Dysenteria per consensum totius corpo-
ris contabescens laborant, vitandi sunt pastilli, qui ex san-
daracha, calce & similibus parantur, intemperatum magis
corpus reddentes, magisque ipsum colliquantes. In illis autē
vtendum ipsis tantum est, in quibus deiectiones de pascen-
tis & putridi vlcis efferrī videntur. Ego sane quendam cō-
spicatus ex iis qui contabuerant, a pastillis ei oblati magis ir-
ritari, iussi hæc quidem abiicere, balneis autem potius vti, &
cibis refrigerantibus, vt pepone sine medulla, intybis, vul-
ua, & isicio: atque hoc victu citra medicamentum, ægrū mor-
te ipsi expectata liberaui. Ac multos alios qui vlcibus cu-
ratu difficilibus & magnis infestarentur, victu etiam solo ad
superantem intemperiem accommodato curatos noui. Nō
igitur festinandum est, vt dixi vlcus depascens, cum foris,
tum intrinsecus & antidotis & pastillis medicari.

De cœliacis Philumenus, Cap. 8.

Cœliac^{us} affectus. **C**œliacus affectus ex ventris ipsius cruditate genera-
tur, dum ipse præ imbecillitate cibum concoquere,
& corpori suppeditare nequit. Quare liquidæ, & nō
bene concoctæ, varii coloris, nec non cruentæ feces, veluti
ex vase distillante per aluum excernuntur. Nihil igitur mi-
rum est, quod sanguis non probe concoctus in ventrem re-
cidat, retentrice facultate amissa, aut vitiata: vnde lōgo tē-
pore frequens ventris resolutio cum alsidua deiectione per

durat: corpus extenuatur, vigiliis consumptum: cruditas rosioq; & tormina ventrem affligunt, & cibi fastidium comitatur.

Curatio.

Coeliaci ita curantur, ut qui ventris profluuium qd' Græci diarrhæam appellant, experti sunt. Cibi eis conueniunt, qui non nimis aluum reprimunt, sed qui astringentes facile concoqui, & in totum corpus distribui possint: qualis est panis bene elaboratus, in textu probe coctus, vinoque astringenti intinctus: nec non lenticulæ, & oryzæ sorbitiones. Pisces autem dura carne præditi exhibeantur. Ex auibus, quæ non sunt pingues, præter palustres. Quin & panem cum malis cotoneis, & myrtis coctum damus: item vitella ouorum assa, & aceto intincta: adhæc lac scissie propinamus. Prosunt etiam carnes leporinæ, aut ferinæ, ac alia quæ in fluidis affectibus enumerauimus. Hic morbus curatione initio adhibita facile collitur: postea vero difficilior: ubi autem inueterauerit, tarde remouetur. Primis duobus tribusue diebus a cibo abstinere oportet, præcordiis fomenta, quæ modice astringant, corroborantque ex vino & oleo rosaceo, aut myrteo, aut melino, aut lentiscino imponere: deinde ex palmulis, polenta, malis cotoneis, aloe & absinthio. Bene facit etiam plantago trita: lentiscus & polygonium cum tritici farina, aut polenta mixta. Ad dolores autem cum ardore excitatos, quod rarius solet accidere, oxymeli præparetur, atque sic vtaris cataplasmate, quod ex palmulis, & lini semine confectum est hoc pacto. Palmulæ ex vino macerate teruntur: lini semen, aut farinam cum melle & oleo modico coques, & cum in vinum coierint, pilæ in qua palmulæ habentur, iniicies: ubi iam probe commixta fuerint, in balneo vteris calidis. Item ceratum oleo myrteo, & palmulis mixtum applicabis. Hoc quoque profluuium desiccatur. Emplastra his proficiunt Dia iteon, Panacæa, Icesion, & maxime omnium Dia œnanthes, adhæc Clidion, cuius confectio in capite de profluuiio ventris explicauimus.

S. iiii

LIBER OCTAVVS.

Atque de externis remediis hæc a nobis dicta sint. Cæterū de potionibus nunc agendum est.

Potiones Cœliacis accommodæ.

Cœlia-
corū po-
tiones.

Quinquefolii radice decoctum potui dari debet: item rubi radice similiter: nec non salicis arboris. vix autem Amineæ siccæ acini potioni inspergantur. Nonnulli etiam hypocistidis succum, acaciam rufam, lycium Indicum, & mala punica vtriusque generis adiecerunt. Alii balaustium quoque tritum potui inspergunt: alii gallæ, aut malicorii puluerem. His autem ad Dysentericos vti solemus. Sistunt quidem ea ventrem, sed pene omnia stomacho aduersantur, cibiq; solidum mouent, & concoctionem impediunt: qua de causa rarius ad hæc vitia dari debent. Nos in hoc affectu cataplasmata inducimus, & eodem die potionem hanc exhibemus. Siliqua Græca, semē plantaginis, & vix domesticæ siccæ acini, in aqua decoquantur, ac ius ipsorum potu cōuenit. Quini & pastillos ad hunc morbum proprie dicatos dare licet.

Pastillus ad Cœlicos optimus.

Semen apii in lenticulæ decocto tribus diebus maceratur, postea teritur, gummiq; ei adiicitur, & ex succo plantaginis pastilli formantur, qui ex quinque foliis, aut rubi radice decocto exhibentur. Seminis plantaginis, lapathi sylvestris seminis, singulorum sesquidrachma: hypocistidis succi, acaciæ, singulæ drachmæ: gummi oboli duo. Teruntur omnia, & ex papaueris decocto pastilli fiunt, qui ex aqua potui dantur, & ab inferioribus partibus iniiciuntur.

Pastillus
ad cœlia-
cos.

Pastillus ad Cœliacos, statim aluum astringēs.

Myricæ fructus drachmæ quatuor: acaciæ rufæ, opii, singulæ drachmæ: rhus Syriaci, myrti nigræ foliorum, singulorum drachmæ quatuor: mellis drachma. Fingito pastillos, & cum oui albi vitello vtere. Cum aut potui daturus es, ex rubi radice corticum, myrtorum, & cotoneorum decocto propinato. Iam ipsum decoctum bibere licebit.

De inueterato Cœliaco affectu.

Cum Cœliacus affectus inueterauerit, aut remedia quæ

ex alto noxium humorem euocare solent, aut solæ frictiones sine vñctione tunc adhiberi, debent, quibus eommodius auxilia administrantur, vt coxis brachiisque citra oleū per aspera lintea: deinde nitrum particulis superinspergi debet, admixto lapidis Asii aut Pyritidis, aut testæ veteris assæ puluere æquali nitri pondere. Postea vnguentum Dropacinum, & aliquādo ipse Dropax particulis accommodabitur, primum quidem coxis: deinde brachiis: postea spinæ dorsi: postremo pectori & præcordiis. Similiter etiam Sinapismus in eum modum imponi debet, ac celerius ad sanitatem peruenitur.

Coeliac
in uetera
tus.

De tenesmo, Cap. 9.

Tenesmus recti intestini affectus est, quē comitatur conatus, & implacabilis desidendi cupiditas cum flatibus. Descendunt autem per aluum mucosa cum graui distentionis sensu: nec non aquosa, & interdum postcrementa sanguis destillat.

Tenesm.

Curatio.

Tenesmus curatur fomentis, & fœnugræci, althææq; radicū decocti iure in aluum dato. Quin etiā anus huius vaporem ex vase supposito pannis circumdata suscipiet. Vtīmur etiam oleo rosaceo, butyro & adipe anserino cum modica cera solutis, & anum interius inungimus. Item ex pice Brutia suffitum ei accommodamus. Inici autem debet lac cum melle, vt muscosa expurgentur, aut lenticulæ decoctum cum melle. Posthæc astringentia iniicies, vt rosæ, myrtorum, & corticis pini decoctum, item erycæ semen ex rosarum decocti cyathis duobus cū butyro, oleo rosaceo, aut myrteo per aluum iniicies. Adhæc penicillum Terrapharmacum ex oleo rosaceo soluto illitum, aut puluerem plumbi ex oleo rosaceo tritum cum modico cera, & lentiscino oleo calido intra anum demittes. Caterum sacculos calentes pectini, lumbis, vel ano subiicies. Cibos autem boni succi, coctū faciles, & leuiter astringentes exhibebis.

LIBER OCTAVVS.

De lienis affectibus ex libris philagrii. Cap. 10.

Lienis affectus. Quomodo reliqua corporis membra, ita & liē intemperies experitur. Nam refrigerat, calet, sic cescit, & humectatur. Deinde ut omnibus intemperierum generibus affligitur, ita & alios sæpe morbos sustinet. Nam obstruitur, augetur, & inæqualiter intumescit, extenuatur, ad partes aliquas protenditur, inflammatur, indurascit, & scirro obducitur. Nunc igitur singulas eorum notas & curationes persequemur.

Nota frigida intemperiei.

Lienis intemperies frigida.

Lien frequenter intemperiei præsertim frigida & humida laborat, idque magna parte ex cibo & potu frigido subinde assumpto, qualia sunt aqua frigida, ostrea, omazom, caro porcina, fructus pomacei copiosi, varique, præcipue per æstatem. Quippe calor in liene ex his, præsertim si locis humidis proueniāt, imminuitur: nec nō balnei vsu post cibum, & venere nū modo frequenti, & ampliore quā res postulat, verū etiam cū stomacho cibis potuue repleto, & crudo adhuc exercetur. Nā frigida intemperies facilius quam calida { ut dictum est } in liene augetur, præsertim autē in illis corporibus, quæ humoribus redundant, cruciantur, dolentque, tumore partis præter naturalem modum adaucto. His color non ex toto niger, sed subliuidus, & plumbens accidit.

Signa calida intemperiei.

Lienis calida intemperies.

Calida lienis intemperies maxime ex febribus, & nimio solis æstu contrahitur. In febribus enim sanguine accenso lien extēditur, & intumescit. Et quia natura rarus est, ideo sanguis adustus feruensque in eum defluens in magnum tumorem ipsum extollit, distenditque. Aestas enim, & calida aeris constitutio lienem offendūt, cum homo plus iusto fuerit calefactus. Quemadmodum igitur in hyeme frigidi aeris, ita & humidus, & sicci qualitates facere consueverunt. Quæ ex præcedentibus, aere, cibo & potu, pueniunt, a prudente cognosci possunt, quia hinc defluxiones augentur, flatus generantur, & morbi increſcunt.

Curatio calidæ & siccae intemperiei.

Calida & sicca intemperies frigidis & humidis adiunatur auxiliis, siue extrinsecus: siue intus per cibos, & potus adhibitos. Ex oleribus conueniunt lactuca, blitum, triplex, cucurbita: item cremor ptisanæ. Balneum autem aquæ dulcis admoueat. Extrinsecus oleum rosaceum, melinumq; & ex eis epithemata confecta prosunt. Adhæc etiâ succus vuæ immaturæ, aut portulacæ, aut semperuiui, & teneri vitis turiones.

Curatio frigidæ & humidæ intemperiei.

Frigidæ humidæq; intemperiei calida & sicca præsidia conueniunt: verum sicca & frigida intemperies magis quàm humida & frigida considerari debet: quibus illa extrinsecus adhiberi oportet medicamenta, quæ cum butyro, cera noua, æsypo oleo Cyprino, vel irino conficiuntur: aut horû similibus cum adipe anserino, vel porcino recenti, addito syraccæ, & ammoniaco pingui: quibus admisceatur herbæ buglotsi, aut dulcis radiculæ succus. Quin & balneorum vsus, & oleorum si inungantur, prodest: item oleum nardinum cum prædictis medicamentis, & cfoci modicum, vnde lienis vires instaurentur, adhibendum est. De iis quæ extrinsecus calefacere & humectare possint, abunde sit dictum. Obseruandum enim ne forte corpus humoribus plenum sit, & dum ipsum incalescit, humor in liene augescat, & si tibi manifesta copiæ signa apparuerint, æger euacuari debet, & sic tandem sanari intemperies. Cibi vtilis sunt, qui optimam sanguinem generant, gallinæ domesticæ, phasiani, perdices, & omnes aues quæ in montibus degunt, pullique colubarum. Ex pedestribus probatæ caro porci, q mediæ fuerit ætatis hædus & ipse mediocris: ptisanæ cremor cū melle optimo, & pipere modice aditus vtilissimus est. At puenit, vt viscera inflammatione vacent, ne a mellis calore, aut siccitate offendant. Nā dulcia oīa naturaliter præcordiis, & visceribus sunt inimica: nec vinū, qd' calefacit & humectat, assumi debet, atq; ideo quæ naturaliter sunt dulcia, prohibere oportet.

Frigidæ
lienis in
temperiei
& humidæ
cuius
ratio.

LIBER OCTAVVS.

Curatio calidæ & humidæ intemperiei.

Itaq; ad calidam nunc & humidam intemperiem trāſca-
mus. Externa eius curatio vtiliſſima eſt, quæ in dicamentis
conſtat ſiccātibus, nempe ex aluminie pice liquida, aceto, ſo-
liis roſarum, oleo roſaceo, manna thuris, œnanthe, & gallis
omphacinis compoſitis. Huiusmodi enim aſtringentia adhi-
beri debent. Intus autem curabitur intemperies cibus nō pin-
guibus, qui ſanguinem ſiccioſiorem frigidioſioremq; reddāt, qua-
lis eſt caro cœruina. Lenticula vero quia melancholica eſt, &
ſanguinem crāſſum generat, prohibenda eſt Oryza, & nux-
auellana recte aſſumuntur, nec non panis ex ſimilagine lota
confectus: caſeus recens: & lactarium: carnes recentes, hœ-
dina, & anſerina. Itē ex herbis, ſpondyliū, aſparagus, bryo-
nia, & ſaſſamenta omnia. Verum his non crebro vti conue-
nit, vt quæ ſpacio temporis Melancholiam procreent, & ſan-
guinem crāſſum manifeſte producant. Vinum autē ſit aſtrin-
gens, calida temperatum. De cōpoſitis intemperiebus hæc
dicta ſint: nunc de ſimplicis intemperiei curatione agemus.

De ſimplici intemperiei curatione.

Simplex intemperies calido, aut ſicco, aut frigido, aut hu-
mido, conſtat, cui ex compoſitis ſupradictis intemperiebus,
cibi & potus ſimplices & compoſiti, vel medicamenta, quæ
bonos & mediocres humores gignant, offerri debent.

Curatio humidæ intemperiei.

Lienis
humidæ
intēperie
curatio.

Humidæ intemperiei optimum eſt medicamentum, ſalis
ſlos, ſiue per ſe ſolus, ſiue cum aliquo ſimplici cerato impo-
natur. Solus enim calefactus, & in veſica aliqua exceptus lie-
ni adhibetur. Quin & ſaſſugo, & ſalis ſpuma cū cerato quo-
dam ac modico aceto permixta commodum humidi lienis
affectui medicamētum præſtabunt, Proderit & quinq; ſo-
lii radix, & plantago ſicca, & alumen ſciſile adeo inteſta-
uſtum, vt quod in ea adſtringens eſt, abiiciat. Poteris etiā ip-
ſe medicamentum ex plantaginis foliis, radicibusq; quinq;
folii, ac floris ſalis pari vel impari modo permixtis, exceptis
que ꝑponere aceto quod ſatis eſt adiecto, & pice ſicca in po-

seca liquata: nec non cera alba, & suffimine ammoniaco, & modico rosaceo additis. Galenus lienis scirrum flore salis salinari dixit, idque bene. Non enim ad intemperiem solum facere censendus est, sed etiam tumores ex crassis humoribus, & viscosis induratos iuuare solet. Consumit durities, & fortiter extenuat. Eam vero de qua diximus, intemperiem discutere tantum oportet, ad quod optime facit medicamentum ex salicis succo confectum. Incisa enim salicis arbor lachrymam emittit, quam vni, aut alteri ex prædictis medicamentis admiscebis, ac efficacius medicamentum reddes. Verum ante medicamentum fricationes optime conveniunt, ut quæ humidam lienis intemperiem possint discutere.

Curatio sicca intemperiei.

Sicca intemperies frictione adhibita relaxari poterit, nutrirī & humida effici. Huic prodest balneum dulcis aquæ: itē unctio ex dulci oleo applicata: præterea ptisanæ cremor ad vnguendum est utilissimus. Vel si quæ est talis frictio corporis, qualem in Podagræ curatione dicemus.

Lienis
tēperiei
sicce
curatio.

Curatio frigida intemperiei.

Frigidæ lienis intemperiei quæ adhiberi debent, nō sunt exigua, præsertim quæ iam dicta sunt. Licet etiam vnguenta calida, & epithemata applicare: similiter & cerata, & Myracopa. Talia sunt etiam acopa, quæ siccitatem & frigiditatem oleo simplici mixta per sanant.

Lienis
frigide
intemperiei
curatio.

Curatio calida intemperiei.

Calidam intemperiem oleum rosaceum solum, aut melinum, & quæcūque ex his componuntur medicamenta, tum cerata, tum epithemata discutiunt. Præter hæc succus omphacii, portulacæ, semperuiui, & teneræ vitis palmites, similiaque.

Calide
intemperiei
curatio.

Lienis
inflatione.

De Lienis inflatione.

Inflatio ex spiritu generatur, & quemadmodum in aliis corporis partibus, ita in liene tumor naturæ contrarius excitatur, id quod accidit ex leguminum, aut bulborum, aut palmularum castanearum ne esu, aut ficuum, vel malorum,

LIBER OCTAVVS.

vel mellis dulciscq; vini vsu. Hæc enim omnia non modo lienem inflant spiritu, sed etiam colum, mesenterium, ventrē, & stomachum flatibus distendunt. Facile autem depræhendere licet, an ex cibis tantum inflatio excitetur. Nam si ex his nihil assumptum fuerit, ad aliam causam morbus referri debet. Quod si lien flatibus distendatur, & in amplum tumorem attollatur, ægerque interrogatus id se citra pondus & loci ipsius grauitatem sustinere dixerit, tunc ex cibis frigidis malum accidere cognoscet. Quando enim lien ex toto

Fluctua-
tiones vē-
tris.

flatibus repletur, fluctuationes, vbi paulo liberaliorem potum assumpserit, experitur. Græci fluctuationes Clydonas appellant, quando vt in vtre aqua, ita in vētre copiosior portio sonitum elidit, cum agitur. Ex frigidis autem cibis acridus ructus frequenter prouenit, & post cibos singultus. Qd si nihil horum in ventre contingat, lien autem tendatur, pigaturq; citra aliquam grauitatē, flatuosos spūs esse putato.

Curatio inflationis.

Inflatio-
nis cura-
tio.

His igitur medicamentum Diospoliticum dari debet. Piper enim & cuminum calefaciūt: ruta flatus discutit, & partem affectam iuuat, humoresque pituitosos imminuit, nitrū ventrem subducit, mel similiter purgat, calefacitque, & humores extenuat. Pari modo etiam medicamenta faciūt Diacalamynthes, & Diatrion peperion. Epithema vero, quod ex seminibus constat, vnde Diaspermaton Græci vocant, huic malo auxiliatur. Iam melanthium, apii semen, anisum, & petroselinum trita pani apud pistoris inspergi debēt. Eadem ex vino pota lienis inflationem tollunt. His etiam cestrū adianthum, & polypodion modice adiciuntur, præsertim cum lien indurescit. Tunc scolopendrium quoque, & splenidion herbæ ex vino potui dantur vtiliter. Itaque liene inflato prædictis potionibus, & epithemate Diaspermaton vteris, hæc enim adhibebis, si hydropicus morbus inde non subito accidat. Sin autem repente prouenerit, tunc nullo modo hæc conueniunt. Nam hydrops Tympanites plæruncq; inter initia oriri solet: quod vbi acciderit, me

dicamenta tum quæ inflationem tollunt, tum quæ calefaciunt, si adhibentur, affectum magis augent. Nam multi dū medicamenti eum desiccare vellent, maiorem duritiem excitarunt. Potui vero dare eis viticis semen torrefactum, petroselinum, melanthium, anisum, sison expedit. His enim singulis lienis duritia, & scirrus in eo factus curatur: & si flatribus plenus sit lien, dantur illa aut ex aceto, aut oxymelite, aut posca. Porro sunt & alia huic vitio accommoda, ut serpillum, thymus, lauri cortex, origanum, calaminthæ sicca & viridis, piper, rutæ maxime sylvestris semen, peucedanum, præsertim ipsius liquor, costum, cardamomum, marubium, eryngium, centaurium minus, præsertim ipsius succus, chamædrys, & chamæpytis. Ex his enim medicamentis, aut vnum duntaxat, aut duo triaue, aut simul etiā omnia inflationi potu benefaciunt.

Indicia inflammationis lienis ex solo sanguine.

Quod si sanguinis copia in lienem confluxerit, & ex eo inflammatio indidem orta fuerit, dolor que cū tumore & tensione, & multa grauitate vehemēter vrgeat, interim obstructio membri excitatur, vnde scirrum & inflammationē plerūq; contrahit: interdum etiam sine dolore augescit, durusq; efficit, quod tactu subinde cognoscere possumus. Quippe tangentibus facile apparet: itē cū ex duritie in mollitiem largiorē deductus fuerit, attollitur adeo, ut super musculos qui extrinsecus incūbunt, excrescat. Ego enim sæpius vidi, nō solum vētrem, & stomachū, sed etiam dextram præcordiorum partē, & pubis pectinē lienis tumore occupari. Hippocrates memoriæ prodidit, sanguinis in liene abundantia vētrē indurescere, corpus humoribus vigiliisq; extenuari, & faciem emacrescere. Nam ex liene ipso carnes colliquefcunt, & magna sitis vrget. In primis enim lienis tumor apparet humidior, dū scilicet humor adhuc fluit. Vbi vero collectione facta induruerit, necesse est, ut iugulū non sentiat alimentum, & venæ in musculis foras prodeant, color melancholicus, aut pallidus fiat, & aqua subter cutē subsequat.

Lienis inflammationis ex solo sanguine notæ.

Incrementū lienis.

LIBER OCTAVVS.

Lienis
ex bilio-
so humo-
re inflā-
mati si-
gna.

Signa inflammationis ex humore bilioso.

Vbi biliosus fluxus in lienem decumbit, totū corpus ca-
lidum esse, & sine febris videtur, oculi tincti sunt, vrinae colo-
rationes, acresque, aut flauæ, aut rubræ existunt, ægri sitibū
di frigidā bibere appetunt, animo sunt abiecto, cito furiūt,
os habent amarum, cibum fastidiunt, vigiliis torquentur, &
ventris turbatione, linguam habent flauam, atque alia id ge-
nus similia, quæ bilem testantur, sustinet.

Lienis
humor
melācho-
licus.

Signa inflammationis ex humore melancholico.

Paulatim in his color melancholicus fieri videtur, præser-
tim facta iam inflammatione, cutis & vrina nigrior efficit.
In toto corpore bilis atra abūdat, gingiua nigræ apparent,
sitis vrget, & si ægri frigidam potionem assumpserint, ma-
gis cibum appetunt.

Lienis
pituitosi
notæ.

Indicia inflammationis ex humore pituitoso.

At si humor pituitosus in liene collectus inflammationē
pepererit, color pallidus, aut eius naturæ similis inuenitur,
oculorum linguæ, & cutis corporis: ægri non sitiunt, sed ci-
bos appetunt, si pituita non falsa in liene fuerit. Hoc ergo sci-
re licet, quod ex pituita quotidie febricitant: ex bile, tertio
die: ex melancholia quarto.

Curatio inflammationis.

Lienis
inflāma-
ti curatio

Nunc ergo agendum est de inflammatione in liene exci-
tata. Ac primum vniuscuiusque humoris signa considerari,
atq; sic tandem curatio adhiberi debet. Recidiva vt vitetur
non magna sollicitudine, nec pluribus verbis opus est. Nam
vbi semel curata fuerit, non facile reuertitur: rarius enim
quam alia viscera lien inflammatione conflictatur. Hoc au-
tem obseruandum est, vt pro humoris natura, ex quo gene-
rata est, conueniens, non autem contraria adhibeatur cura-
tio. Num enim cibi potusque aliqui morbo occasionem de-
derint, aut aliquid extrinsecus accesserit, omnia internosce-
re oportet. Similiter ociosi ne ægri fuerint, an exercitio ac
labore se fatigarint, an balneis frequenter, aut nunquā vsi
sint, aut ex accidenti ne, an a parentibus hunc affectum su-
stineant.

stineant. His diligenter examinatis si inflammatio lienem exercet, primum sanguis detrahi, deinde purgationes adhiberi, postea medicamenta extrinsecus imponi debent. Primum sane iis utendum, quæ aluum subducunt, græci vocant Epilata, nec non clysteriis. Vomitu autem tentanda purgatio est, cum humores in ventriculum influunt ibique supernatant. Tunc enim citra ullam moram purgare eos oportet. Quod si venæ sectio omnibus visceribus inflammatis presentissimum est remedium, maxime certe in lienis inflammatione adhibenda est, si nihil contra suadeat, nempe ætas, aut vires, aut locus, aut consuetudo, aut aeris constitutio, aut præcedens ciborum cruditas, aut magnum ventris profluvium. Hæc enim in sola ista causa dilationem suadent. Sin autem ætas aut vires non prohibeant, venam brachii sinistri internam secabis, si ea non appareat, media ferienda est, si ne ipsa quidem in conspectum proveniat, humeraria incidenda est. si nec ipsa quoque conspiciatur, ea quæ minimo digito vicina est, aperiri debet. Et si vero hinc minus sanguinis euacuetur, tamen quantulumcumque inde tentata in anitio præcipuum lieni ad sanitatem adiumentum est. Cum sanguis fluit, attendendus est, valde ne rubens sit, & purus, an lividus. Nam si lividus est, aut æquo rubentior, copiosior auferri, si purus ac syncerus, paucior debet. verum sic extrahendus est, ne vitalis facultas deficiat.

Sanguinis ex uena iuxta minimum digitum missio.

De iis quæ aluum subducunt.

Post sanguinis missionem ea dari oportet, quæ aluum solent ducere, quorum formam habes capite de podagra, expressam. Sunt enim levia medicamenta alui ducendæ idonea, ut herba mercurialis, polypodium, cnicus, atque his similia.

De fomentis.

Tempestivum igitur est, ut de astringentibus medicamentis nunc dicamus, quæ corpori iam euacuato, recte ac commodantur. Quare convenit post euacuationem fomenta ex eis adhiberi primum, quæ humoris copiam reprimant

Fomenta ad lienem.

T

LIBER OCTAVVS

deinde vbi redundans humor imminutus fuerit, quæ humorem parti iam infixum discutiant, digerantque, ita tamen vt etiam quæ lienis robur, quo actionem suam obit, conferuent, admisceantur. Cum mediocriis fluoris impetus accidit, vino austero & tenui lienem fouebis: & si leuis est affectus leuia præsidia: si validus, valida applicabuntur, vbi nulla ex calore noxa manifesto depræhenditur. Sin autem calor vrget, oleum omphacinum, rosaceūq; inducendum est: quæ si non adsint, turiones oleæ, aut mali arboris, aut mespili in oleo coquantur: item lentiscinum & melinū oleū vino admixtum inunges. His adicies rosas, lentiscum, rubū, & simile quid astringens vna cum oleo conuenienti incoquens, vt astringentium portio tenuiorū partium in ea coctione depræhendatur. Quod si frigidus in liene humor inflammationē excitarit, pulegium modice adiungetur, & si hoc non satis proficiat, thymus origanum, & nardinum oleum imponetur. At si pars, quæ inflammationem sentit, excalescat, aut quædam febris ei superueniat, lanam succidam tenuem prædictorum quodam oleo cum vino mixto copioso imbutam superimpones. Hanc nolentibus, omphacio admiscebis rosarum flores, aut cyperum, aut cænathen, aut spinæ Aegyptiæ semē. Mediocris sane inflammatio per initia hoc modo curanda est Sin autem nimius calor infestet, admouenda sunt olea qualia diximus, & acetum cum vino, aut certe vinum austerrimum oleis est admiscendū. Attendendum vero est, ne caput feriat: vt quod facile huius sensu in febris admodum ardenti offendatur. Quare sapam, aut vinum dulce modicum esse conuenit, & vt humectare videatur, oleum admiscebis imponesq;. Sin autem crassior sapa existat, aqua miscenda est. Porro si frigidus humor inflammationem excitauerit, adicienda sunt pulegium, thymus, & origanum. vt quæ vim quandam euacuantem corroborantemq; habeant, cæterum frequens quidem vini & olei, rarior autem cæterarum rerum vsus esse debet.

De clysteri.

Ad purgationem ergo ventris in morbi initio vel augmento clysteria adhibenda sunt, atque tunc magis, quando calor non nimium ardens vrget. Ex mulsa autem, & nitro nec non aphonitro & sale euacuatio tentari debet, verum injectio medicamentorum ab inferioribus partibus non semel tantum, sed bis terue singulis diebus fiet: multo autem magis, quando sanguinis detractio prætermissa fuerit.

De cibo.

His temporibus solo ptisanæ cremore æger nutriendus est: illius penuria aqua & solo pane, ipsam quæ aquam calidam bibat, & oxymeli. Si calore æstuet, aqua non ex toto calida, sed modice refrigerata offeretur. Hæc per initia ad statum vsque fieri debent.

De statu.

Cum morbus iam in statu est, post fomentum cataplasma eis inducitur qui prius euacuati fuerint. Noxa enim omnino sequetur, si corporibus nondum humorum copia liberatis, calida medicamenta adhibeantur: vel si crudus aliquis humor ex nimia crapula, vel copia ciborum collectus fuerit, aut si ægri crassis cibis repleti, ut conchyliis, aut purpuris, aut sepiis, aut pectunculis, aut polypis, aut, ostreis, aut vuluis porcinis, vel agninis, aut carnibus porcinis, aut salgamis, & congelatis pinguioribus, & multum frigidis: adhuc si in ocio degerint, & post cibum lauarint: præterea si pauperes, pane copioso lenticulis, vel carnibus bouillis, vel ouillis, item piscibus qui humorem melancholicum, & copiosum sanguinem generant, vsi fuerint. Qui igitur tali cibo nutriti venæ sectionem subductionemque ventris detrectant, iis talia cataplasmata adhiberi non debent. Nam humor horum caliditate collectus copiosior hominem occidit. Cum igitur morbum in statu esse videris, clystere alius ducenda est: ubi autem febris iam declinaverit, absinthii decocto ex oleo lienem fouebis: huius penuria, ea quæ non nimium amara sunt, aut astringentia adhibebuntur, quale est oleum rosaceum, aut melinum. At si tensio, vel dolor sine ardore partem exercent, iridis quoque

LIBER OCTAVVS

& cypeir modicum, aut simile quippiam oleo iniectum conuenit. Nam hæc virium lienis conseruandarum facultatem obtinent. Optimum vero est, vt quotidie semel aut bis satisque diu adhibeantur. Tertio enim ex oleo fouere vitandum est, id quod de cataplasmate quoque adhibendo obseruare oportet.

De medicamento purgante, aut decocto, aut iniectionibus.

Purgantia
lieni me-
dicamenta

Cum æger meliuscule habuerit, mutanda sunt auxilia, venter lenibus medicamentis per os assumptis subduci debet, quæ ex ptisana cocta, aut ex aqua potui dantur. Quin & oxymeli ad hoc commode accipitur, vt quod mediocriter cum aqua temperatum sit. Vteris igitur & mulsæ simul, & apomelite & ad vrinam ciendam idoneis portionibus, qualia sunt apii, & asparagi radicum cum aqua decoctarum iuscula. At per aluum iniicies ptisanæ cremorem, cui incoxit polypodium, thymum origanum, medullam cucurbitæ syluestris: nec non veratrum nigrum, centaurium minus, cnicum, apparis cortices, & alypum deinde nitrum, mel, & oleum immitti debet. Cucurbita syluestris pituitam educit: cnicus & veratrum nigrum atram bilem: thymus, & centaurium flauam. Per initia modice his vteris: processu autem temporis validiores purgationes, non solum per aluum, sed etiam per os exhiberi, nempe epithymum cnicum, polypodium, alypi semen, & granum cnidium. Cnicus coctus flauam bilem educit: polypodium humores mixtos, quemadmodum & capparidis cortex, & centaurium. Verum ista paulatim adiecta porioni ex ptisanæ cremore, aut oxymelite dare ratio est: admisceantur autem ptisanæ inter coquendum cnicus, polypodium, & veratrum nigrum. Quod si loco ptisanæ halycam in cibum, aut alia crassi succi assumere præceperis, lien prorsus in scirrū obdurescet, nulloq; modo, aut certe vix sanari poterit. At lien & iecur per initia inflammationis, & dum ipsa confirmata est, fortiore medicamento purgari sine periculo non possunt. Nam iecur ex inflammatione intumescens angustos mea-

tus obtinet, & medicamentum purgans humores in eo collectos nequit educere. Lien inflammatus inter initia purgari potest. Nam ex toto corpore superfluos humores attrahit, & affectus purgatione discutitur, vel minuitur, validis autem purgationibus lien ante statū & post irritatur: imo neque extrinsecus in statu inflammationis valētoribus vti medicamentis expedit, vt affectus mutetur, aut discutatur. Nam tota eius substantia non in melius, sed in deterius magis vergit, duriorque euadit. Quare dum morbus in statu est, lenibus vti medicamentis oportet, qualia sunt quæ modice calefaciunt, & humectant, non ea quæ desiccant. Cataplasmata igit, & fomēta quæ diximus adhiberi debēt, Corpus antea euacuatum his adinuā, quando humor, qui in eo supernatat, incalescit, quod vbi cognoueris, & morbus in statu est, cataplasma inducendum est.

De parando cataplasmate.

Cum ergo morbum in statu esse deprehenderis, cataplasma applicabis. Si natura ægri calida, & humor fuerit biliosus, cataplasma ex medicamentis mediocriter calidis parari debet, vt ex lini semine, & oleo chamæmelino, cui adijciatur ordeï, aut fabarum farina, hæc enim modice calefaciunt. Sæpius autem, vt nosti, artomelite cum aqua in liene vsi sumus: interini acetum quoq; addimus. Quod si pars inflammata non multum incalescat, & necesse sit humore discutij, tuto fœnugracum sine aqua prædictis admiscere liceat, & si quæ scirrosa inflammatio fuerit, aut crassi humores in liene generati, aceto vteris, necnon amara erunt admiscenda præsertim lienosis. Nam lien ex iecore crassum in se humorem recipit, ob quod ei absinthium, & cappares in cataplasmate, & acetum, vbi morbus declinauerit, expediunt, quando etiam purgans medicamentum augere conuenit.

Lien ex iecore crassum humore in se recipit.

De cibo & potu.

Cibi leniores, & vinum tenue albumque exhibebitur. Hinc enim aluus subducitur, & vires lienis corroborantur.

LIBER OCTAVVS

Crasfis nec non febris per vrinas discutitur. Suillæ autem carnes, &
liene hu- ouillæ, item halyca, oua, pisces pelagii, & palustres, adhæc
moribus aues, quæ in paludibus, & aquis degunt, prohiberi debent:
qui cibus non autem illæ, quæ siccis locis aluntur. Quos enim liene
cōueniat crasfis infarcto humoribus laborantes, medici imperiti car-
 nibus quadrupedum nutriunt, & in statu morbi ouis sorbi-
 libus & halyca, nonnunquam etiam sorbitionibus ex triti-
 co, aut halyca, iis plus noxæ ex cibis quam adiumenti attu-
 lerunt. Nam halyca nisi in declinatione utilis nō est. In hoc
 autem tempore nō solum ea, sed etiam portiones exhiberi
 debent, quæ crassos humores per inflammationem auctos
 extenuent, viscosos incidant, discutiantque, obstructos ape-
 riant, lieni infixos relaxent, & ipsum lienem corroborent,
 cuiusmodi sunt scolopendrium, & capparis cortex, vel alia
 quæ postea a nobis dicentur, cum de lienis scirro agemus.
Galenus Nam de his duabus herbis Galenus hoc modo scriptum reli-
de liene quit. Quale medicamentum iocinori est absinthium, tale est
& iecore lieni capparis cortex, quale rursus iocinori quod vocant eu-
 patorium, tale est lieni scolopendrium, siquidem similibus
 genere medicamentis vtrunque viscus indiget.

De epithematibus.

In statu vel declinatione Nili epithema commode ad-
 mouetur. Plus enim ceræ in statu adiiciendum est præser-
 tim in molli corpore. Epithema quod a me confectum est,
 recipit bdellium, aloen, tus, crocum, ælyptum, cerā ac alia
 medicamenta, quæ ibidem scripta habentur. In declinatio-
 ne vero inflammationis plurima sunt & alia epithemata,
 quæ adhiberi possunt, ex ammoniaco & bdellio composita.
 In statu ergo cum inflammatio estuat, Nili epithema oleo
 chamæmelino, & cerato, cui aceti modicum adiectum sit,
 diluere oportet. Consulimus etiam adhuc, vt hoc cerato si-
 cut oxelæo vtaris cum lanis succidis, oleoque imbutis, &
 lieni imponas, ac si tensione laboret, liberabitur. Itaque per
 initia febricitanti, dum accessio adest, aqua frigida propi-
 nanda non est, neque subito auide assumenda. Nos enim ad

lien^{is} inflā^{mationem} fomenta ex aceto, vino & oleo imponimus, fouemusque, quibus interdum adiungi debet ceræ modicū: item hyssopo cerato interdum vtimur, & furfuribus ex vino, aut aceto, aut posca, aut aceto & melle, aut aqua cum oleo decoctis, Admiscemus etiā cataplasmati pulg^{ium} thymum, origanum, folia lauri, saluiam, artemisiā, salē & nitrum. At si ea quæ dixi negligentius adhibeātur, inflā^{matio} in scirrū degenerabit, de quo nūc verba faciemus.

De lienis scirro.

Post lienis inflā^{mationem} magnus præter naturam tumor cum duritia accidit, ita vt tangenti resistat, nec non loci quædam intemperies apparet, verum copia substantiæ scirrum lienis excitat. Nam humor ei infixus est, aut flatuosus spiritus, aut vtrique simul mixti, vnde ille prætermodū augetur, & a naturali recedit magnitudine. Internosces autem humorem & flatum his indiciis. Si flatus est, tactui resistit pertinaciter, & lien punctiōem tentionemq; experitur, sin autem grauitas cum pondere in latere ipso percipiatur, ex prædictis signis flatus cum humore mixtos in liene esse scias, idq; per initia. Nam postea morbo inueterato, humoribus frigore nimio, aut siccitate induratis, scirrus generatur. Aliquando accidit, vt lien etiam citra inflā^{mationem} in magnum tumorem attollatur. Hæc enim eo modo solent euenire. Duritia igitur non accedente, tensio, grauitasque simul & punctiōes validæ oriuntur. Causa autem ex humore & flatu mixta esse videtur, quemadmodū etiā tumoris laxi simul & punctiōum validarum, si in ipso liene deprehendantur, solus humor causa existit.

*Lienis
scirrus.*

Curatio scirri.

Novissi curatum a me fuisse militem, qui dum ad me veniret, totam lienis regionem barbaricis ferramentis candentibus inustam habebat: quem duobus tribusve diebus medicamentis per os datis purgabam, & deinde diligentem ei curam in singulis conuenientibus remediis offerendis adhibebam.

*Historia
de liene
indurato.*

LIBER OCTAVVS

De cibo.

Pisanae cremorem quotidie in cibo porrigebam oxymelite conditum, & pisces saxatiles. Ex auibus autem gallinas perdices, ac alia concoctu facilia, boni succi, & prebe macerata. Prohibebam ei quaecumque viscosos & crassos humores generant, similiter & carnes bouillas, suillas, ouillas, caprinas, & haedinas, item aues quae in aquis palustribus degunt, omnesque pisces palustres, & pelagios, praesertim qui duras & crassas, non albas carnes obtinent: adhuc polypos, mulos sepias, orphos, ostrea, conchas, bulbos, placentas ex melle, & chidro, & quaecumque inflant, duraque, & crassa, vel quae cruda sunt. Vinum improbatur crassum, nigrum, & astringens, dandum autem est, quale Hippocrates praecipit, quod neque crassum, neque valde frigidum, neque calidum existat, Hoc igitur modo cibus est administrandus.

De potu.

Potui vero dabam vinum, in quo capparis radicem scolopendrium, & myricae radicem corticem decoxeram initio quidem singulas herbas simpliciter exhibebam, deinde ex posca, aut oxymelite, aut solo aceto coctas, interdum etiam in puluerem redactas cum supradictis liquoribus citra coctionem per interualla dabam, idque non plus quam duobus, vel ternis diebus. Quin & oxymeli purum per totam hyemem propinabam, nonnunquam supradictas stirpes decoctas temperatasque cum aqua calida ante, & post cibum, die & noctu, quicumque volebat aeger potui offerebam.

De missione sanguinis.

Vere primum ineunte, cum aeger multum se recollegisset, & lien decreuisset, videbatur mihi potiones medicaminum efficaciores praestari debere, quae lienem euacuare possint: qui cum magis imminueretur, fortiora medicamina exhibebam. Ac mox inter initia veris sanguinem ex brachio sinistro copiose detrahebam, & post dies viginti quinque hoc medicamento quod sequitur, utebar. Spicae nardi, capparis radicem corticem, myricae foliorum, aspleni her-

bæ, squamæ ferri, singulorum drachmæ octodecim, myr-
balani drachmæ decem, ammoniaci suffiminis drachmæ
octodecim, polytrichi drachmæ sex, stachados drachmæ
quatuor, scolopendrii drachmæ tres. Ex oxymelite pastil-
los drachmam pendentes singulos fingebā, ac vnum oxy-
melite dilutum potui dabam. Postea vero cum lien probe
esset explicatus, medicamenta ad ciendam aluum dabam,
ac ociosos humores validioribus nempe Hieræ diacolocyn-
thidos drachmis tribus euacuabam. Inchoante iam æstate
non tres drachmas, sed quatuor exhibebam, ita ut a præ-
dictis medicamentis nullo die discederē. Vbi sanitati pro-
pmodum esset restitutus, cyclamini radice drachmam ex-
mulla deinceps semel, aut bis post singulas portiones offerre
bam. Nam ea vitiosos humores ex liene per sudores expur-
gat calidis extrinsecus operimētis medicamini das. iuuandi
gratia ad mortis.

De iis qua lienem corroborant.

Lienem sæpe potione quidem ex scolopendrio & cappa-
re, epithemate vero ex auripigmento, a lumine & similibus
corroboramus. Nam hoc medicamentum medium inter
frigidum & calidum existit, quorum confectioes non alie-
num est ut hic subiungam.

Potio ad lienosos probata.

Ammoniaci suffiminis, pulegii, singulas drachmas, cum
aceto potui dato.

Alia potio.

Salicis corticem medium, & folia eius cum duobus aquæ
sextariis ad dimidias coquito, datoque potui ad triduum.

Epithema malaesticum.

Hoc medicamentum molliendi facultate præditum est,
commune iocinori, lieni, abscessibus, strumis, parotidibus,
articulis, calcibus quoque suppuratis, aut aliter dolentibus,
item torsionibus ventris. Conficitur autem hoc modo.
Bdellii Scythici, adipis porcini, ammoniaci suffiminis, iridis
Illyricæ, singulorum drachmæ sedecim, opoponacis, ca-

Epithe-
ma lienis
malaestis
cum

LIBER OCTAVVS.

chryos, styracis, thuris, galbani, singulorum drachmæ octo piperis grana centum sexaginta, ceræ drachmæ quadraginta octo terebinthinæ, fecis olei irini & vini, singulorum qd̄ satis est. Hoc medicamentum contunditur, emolliendi viribus donatum. Neque enim aliud magis eo emolliens duritias, reperies. Paratur autem non dilutius, sicut alia. Nam in pila tunditur, cera alij que medicamentis adiectis. Inter tundendum pistillum fecibus olei irini illinitur, donec tota mixtura perficiatur. Sit autem ammoniacum recens, styrax pinguis, bdellium Scythicum. Opoponacem eis admisceto, omnia simul conterens, & vitior.

Malagma Amythaonis.

Malag
ma Amy
thaonis.

Hoc ad præcordiorum tensiones conducit, nec non articularis prodest, qui difficulter mouentur, lienem consumit, duritias emollit, & discutit. recipit autem hæc. Ammoniacy suffiminis drachmas sedecim, ceræ totidem: terebinthinæ drachmas octo: bdellii totidem: thuris drachmas quatuor, myrrhæ totidem: galbani drachmas octo, olei cypri ni heminas sex. Myrrham, bdellium, thus in vino prius macerabis, ammoniacum aceto dissolues, omnia in pila contundes, oleo cypri no, vt supra dictum est, ipsam inungens. Hæc duo malagmata emolliunt.

Aliud epithema.

Quod nunc subiungam, prædicto est longe efficacius, fortiusque ad discutiendum, & extenuandum tollendumque duritias, quemadmodum quod ex stercore caprillo, & opoponace simul cum aceto paratur. Nam id quoque dissoluit & extenuat, vacuatque non modo inspissatos humores, & viscosos, sed etiam ipsas partes corporis solidas, quoniam caprillum stercus ex aceto, vt Galenus memoriæ prodidit, affectibus scirrosis, vel tumoribus, qui ex crasis sunt humoribus vtilissimū existit. Altera igitur cōfectio inscribit.

Malag
ma Ascle
piada.

Malagma Asclepiada.

Ceræ sesquilibra, colophonix vnciæ sex, galbani vnciæ tres opoponacis vnciæ sex: propoleos vnciæ tres, ammo-

niaci suffiminis vnciæ sex: olei heminæ duæ, aceti sextarii duo: stercoris caprilli vnciæ tres: thuris rotidem: myrrhæ vnciæ tres. Ammoniacum ex aceti sextario teres, huic adicies thus, myrrham, opoponacem, stercus caprillum, teresq; iterum, propolim vero cum galbano in pila tundes, ceram & resinam ex olei heminis duabus liquabis, vbi coierint, propolim adicies, agitabisq; frequenter, & cum in vnum omnia coacta fuerint, ab igne sublata refrigerari sines, & derasdes, deinde iis quæ in puluerem redacta sunt, inspersis miscebis vniuersa, & in vsum condes. Hæc enim sunt medicamenta discutiendi emolliendiq; viribus prædita.

Epithema lienem imbecillem corroborans.

Medicamentum quod supra ex auri pigmento & alumine fieri diximus ad lienis imbecillitatem valere dixi, quod militi, cuius mentionem feci sapius, imposui. recipit autem hæc. Cera Tyrrhenicæ drachmas nonaginta sex: resinæ picæ drachmas sedecim, resinæ frixæ drachmas nonaginta sex, auripigmenti scissi drachmas sedecim, a luminis scissilis drachmas duodecim. Metallica terito ex aceto acri, quæ liquari possunt, ex modico oleo liquato, ac refrigeratis sicca adiecto, mixtis vtor. Hæc enim sunt quæ homini illi exhibueramus.

Epithema
ma lienis
corrobo
rans.

*Epithema lienosum, & hepaticum, quod utriusque
visceris obstructions discutit.*

Cera, terebinthinæ, hyssopi Attici, iridis Illyricæ, singulorum drachmæ sex. Quæ terenda sunt, terito, & quæ liquefieri possunt liquato, sicca superinspergito, ac vtor. Quod si sudor superueniat, & tollere eū voles, detergito, & absinthino oleo partem perunges, ac sudore sublato, illo vteris.

Si lien flatu distenditur & intumescit.

Quod si lien ex prædictis signis flatu tendi, aut durus sciri modo videatur, pungaturq; doloribus, absque vlla partis affectæ gravitate, mirifice auxiliatur electuarium Dioscoridicum, quod in hunc modum paratur. Rutæ viridis pridie decerptæ, piperis, cumini, singulæ, drachmæ, ticum.

Lien fla-
tu disten-
tus & tu-
midus.
Dioscori-
dici

LIBER OCTAVVS

nitri drachmæ quatuor. Si alius astricta fuerit, nitri drachmam iniicies: cuminum vero ex aceto per triduum macerabis: postea siccatum in puluerem rediges: omnia cum melle bono & despumato miscebis, & vase vitreo repones, Datur ex eo cochleare vnum. Facit enim ad inflationes stomachi viscerumque: stomachum excitat: concoctionem promouet: pituitam extenuat: aluum emollit: acidus rictus auferit: vitia pectoris lateris, iecoris, lienisi & renū mitigat. Simili modo accommodata sunt ventris stomachi, iecoris, & lienis affectibus medicamenta Dia calaminthes, & Diatrion peperion: nec non Diaspermation. Adhæc cucurbitulæ in ventrem defixæ adiuuant. præterea vtilissima sunt, melanthium, petroselinum, anisum, & cuminū, si pani cōmiscantur, vel cum aliis dentur cibis, præsertim infantibus. Magis autem ex vino dari debent, vel in puluerē redacta inspergi. Conuenit etiam cestrum, adianthum, & polypodiū præcipue cum magna lienis durities apparet: tunc etiam scolopendrium, & asplenon vino admiscere expedit. Porro nūc de lienis inflatione ex Galeni opere de ratione medēdi quædam excerpta ascribam, vt ipsi morbi causæ accommodata antidota, vel pastillos, vel epichemata, quæ ipse expertus est, & nos vsu & periclitatione comprobauimus, adscribamus.

Galenus
de scirro
& infla-
tione lie-
nis

Galenus uerba de lienis scirro & inflatione.

Lienem scirro obnoxium non modo extrinsecus medicamentis efficacibus, sed etiā potionibus validissimis curare conuenit, vt quæ citra molestiā toleret, ex quorū numero
 ,, optima habent capparis radice cortex, scolopēdrii, & myri-
 ,, cæ tū radix tū germina: omnia vero eiusmodi in aceto &
 ,, oxymelite coquere conuenit. At sæpenumero lien tangen-
 ,, ti quidē resistere videtur, non tamen scirrosus, sed flatuosus
 ,, potius tumor existit, cui medicamentum emplasticum mix-
 ,, tæ facultatis, quod prius absinthii oleo madefeceris, im-
 ,, ponere oportet, quale est, quod ex sulphure & alumine con-
 ,, stat. Sunt denique plurima huiusmodi ex iis quæ in me-
 ,, dicamentarijs libris prodita sunt, huc accommodata.

Attende autem non solum mixtorum medicaminum facultatem, sed etiam mixturæ copiam. Nam si lieni flatuoso humori obnoxio, magisque in Oedematibus, etiam si multum aluminis adhibueris, nihil offendes, verum in scirrosis, discutiendi facultatem superare conuenit: paulum autem eius quæ astringit, admisceri. Cum igitur ex numero simplicium, & sponte nascentium medicamentorum flos salis tali sit natura prædictus, lienes scirro obductos sanat, si extrinsecus ipsis in vesica applicetur.

Epithema iecoris & lienis.

Epithema iecoris & lienis hæc recipit. Aluminis liquidi ^{*} In alio, vncias sex, sulphuris viui totidem, nitri cubri, ammoniaci ^{*} mannæ suffiminis, œnanthæ, ^{*} thuris. capparis radicis corticis, singulorū vncias sex: picis siccæ, resinæ aridæ, singulas libras: olei cyprini vncias sex: aceti quod satis est. Hoc ad tales viscerum affectus efficacia nobile est.

Epithema Hypotherion.

Sunt alia quoque epithemata Lienosis & Hydropicis ac commodata, quæ vocantur, Hypotheria. Hæc enim humiditates ex alto eliciunt, dolores, & scirros discutiunt. Resinæ aridæ libræ quatuor: ceræ libræ duæ: picis siccæ totidem aluminis liquidi, nitri rubri, sulphuris viui, mannæ thuris, singulorū libra aloes vnciæ sex: pyrethri, aristolochiæ, cardamomi, visci quercini, ammoniaci suffiminis, bdellii, cucumeris syluatici radicis, liquoris sycomori, singulorum quatuor, aceti sesquiseptarius. Alumen, sulphur, nitrum, teritum, ammoniacum ex aceto diluito: siccis in puluerem redactis liquida superiniicito. Obseruare autem in his oportet, & medicamentum ex alumine & sulphure idem quod superiora præstare, nec non epithema Diaspermaton lienis inflammationi medetur, tum per se impositum, tum cum alumine & sulphure mixtum auxiliatur. Ipsum vero malagma Diaspermaton flatuum substantiam tollit, collecta dissipat, reliqua purgat & discutit. Ascripsi autem duas malagmatis prædicti confectiones.

Hypotherion epithema.

LIBER OCTAVVS

Prima confectio Diaspermaton.

Diaspermaton.

Cardamomi, meliloti, herbæ sabinæ, baccarum lauri nardi Gallicæ, sampluchi, iridis, radicis panacis, radicis cyperi, nitri, casia, fenugræ. seminis apii, anisi, thuris, styracis, myrrhæ, ammoniaci suffiminis, terebinthinæ, singulorum vnciæ tres, ceræ, mellis, olei cyprini, seui taurini, singulorum libra, vini quod satis, Facit ad stomachi, iecoris, & lienis inflationem.

Alterum epithema Diaspermaton ad idem.

Cardamomi, iridis, cyperi, sampluchi, anisi, nitri, ameos apii seminis, fenugræci, baccarum lauri, ammoniaci suffiminis, singulorum vnciæ tres, seui taurini hemina ceræ vnciæ decem, colophonæ hemina: mellis libra. conficito & vitore. Licet autem & æquale pondus, & paulo amplius medicamento ex alumine, & sulphure confecti admisceri.

Potiones ad lienem.

Lienis
potiones

Quibus lien intumescit, & calorem, siccitatemque sustinet, his vtiliter dantur myricæ folia, aut turiones ipsius, aut radices, item asplenon herba, & anchusa. Hæc enim neque ipsæ calorem in se vehementem, neque nimium obtinent, neque lienem magis excalfaciunt, præsertim si cum oxymelite exhibeantur. Per initia earum decoctum, præcedenti autem tempore tritas ipsas ex posca dare oportet. Huius generis sunt & salicis folia cortex, radixque, quin & ferri recrementum, quod in fabrilibus officinis, dū ignitur & malleo tunditur, abiicit, ex aquæ mistura potu convenit. hoc enim lienem fortiter imminuit, reprimitque. Vinum autem, & posca in qua candens ferrum extinctum sit, iis qui teneram carnem habent, & febri carent, convenit: postea vero etiam agrestioribus hominibus, qualis miles ille fuit. Mentionem ergo faciemus potionum, in quibus ferrum extinguatur. Itaque inter initia magnis affectibus, & minus duris corporibus expediunt: in sequentibus autem diebus plurimis ordine dari debent. Nonnulli admiscunt squamæ ferri absinthii comas, & piperis modicum, ne potio stomachum of-

fendat. Melius autem erit, si pelecium, & hemionitis herbae in tali intemperie misceantur, quemadmodum in frigidis contra, casia, costum, serpyllum, anisum, & his similia iniiciuntur. In calida ergo intemperie duae illae herbae superius dictae praebere debet. Nam ambae efficaces sunt, ut quae maximum lienem consumant, intemperiem minuant omnino, nec augeri permittant. Frigidae autem & siccae intemperiei, chamæpitrys, chamædrys, gentiana, myrobalani, calaminthe, peucedanum, acorum, scordium, trifolium, hypericum, vitex, liquor peucedani, cetaurium utrumque siccum, eisque similia, scolopendrium, & farina lupinorum medentur. Alia vero ex vino, aqua, & oxymelite bibuntur. Phœnicobalanus autem, quæ & myrobalanum nominant, nisi ex posca bibatur, mox reuomit. Hoc modo singula, ut dixi, adhiberi debent.

De pastillis.

Ex plurimis pastillis, qui stomachum non offendunt, hoc tres selegimus. Ac primus stomacho idoneus est: utitor autem eo ad omnem lienis affectum: facit & ad convulsiones tormina, inflationes, & muliebria vitia. Myrrhæ drachmæ sex: nardi Indicæ drachmæ quatuor: aut pro nardo Indicæ iniicies, nardi Gallicæ drachmas sex: costi totidem: opoponacis, dictamni, peucedani radicis corticis, capparis radicis corticis, periclymini radicis corticis, ammoniaci suffiminis, singulorum, drachmas quatuor, nonnulli iniiciunt etiam iridis drachmas duas, & semissem. Ex oxymelite pastillos fingito, qui obulos duos pendeant, ac dato singulos cum oxymelitis uncia. Noster autem pastillus, de quo alias dictum est, valde efficax est, ac mirifice omnibus lienosis affectibus, præcipue ubi tumor eximius & ingens durities infestet, utilis: dabis hunc quoque pueris, præsertim si mellis multum admisceatur. Tertius iam pastillus subiungetur, quo melior inueniri nequit: nos cum frequenti usu probauimus. Capparis radicis corticis, myricæ foliorum, aspleni herbæ, squamæ ferri, seminis pelecini, singulorum drachmæ sex: myrobalani drachmæ decem ammoniaci

Pastilli
ad lienem
accommodati.

LIBER OCTAVVS

ei suffiminis drachmæ octo: stœchados drachmæ decem, absynthii Pontici drachmæ tres: scolopendrii totidem. Fingito pastillos, qui drachmam singuli pendeant, ac dato vnũ ex oxymelite.

Epithema.

Epithema a me confectum hic tibi subiicito, ad diuturnos & frigidiores lienis affectus optimum. Myrobalani. cœnanthes, ammoniaci suffiminis, bdellii Scythici, capparis radicis corticis, floris salis, singulorum drachmæ quadraginta octo opoponacis pinguis drachmæ octo, styracis, mannæ thuris, singulorum drachma, visci quercini drachmæ duodecim: ceræ drachmæ vigintiquatuor Ammoniacum cum salis flore dissoluito: cappariũ vero, myrobalanũ, ac mannam cum aceto terito: reliqua autem iuxta ignem emollito, & in pila tundito, trita eis adiecito, vnito & vtitur. Hoc medicamentum, benefacit lienosis, nam duritias & tumores eius maturat, consumit, dissipat, & scirrũ digerit, Quin & ipsi myrobalani soli in pila contriti impositique iuuant optime. Item chamedrys & verbenacæ, cum axungia veteri porcina impositæ opitulantur.

**Tussis
lienorum**

De tussi lienosorum.

Si tussis ex tenui & acri defluxione facta Lienosos infestet, medicamento Diacodyon, aut pastillo Trygono prohiberi debet. Adhæc epithema lienĩ applicandum est, quo possit extenuari. Quod si his vti causa quædam impediat, capiti fomentum ex pastillo quodam aceto, & oleo rosaceo ad mellis spissitudinem temperato, inducendum est. Optime huc conferet pastillus Crocodes ex aceto, & oleo rosaceo dilutus, sincipitique impositus. Nam tenuem fluxionem ardentem, acremque refrigerando conterat, & tussim hinc, somnũq; conciliat.

FINIS LIBRI OCTAVI.

Capita

153

CAPITA LIBRI NONI ET
appendices.

- | | |
|---|---|
| <p>CAP. 1.
 DE Aqua inter cutem.
 CAP. 2.
 De Ascite.
 De curatione.
 Confectio pastilli ex amaris amygdalis.
 Ad lienis & iecoris duritiē validum medicamentum.
 Ad scirrosos iecoris affectus
 CAP. 3.
 De Ascite & Typanite ad Tympanicos & eos quibus iecur scirro induratum est.
 De iis qui Aqua inter cutem cum febris laborant.
 CAP. 4.
 De affectibus renum.
 Notæ Calculi.
 Curatio Calculosorum.
 Conditum Nephriticum
 De Anodynis.
 De sanguinis missione.
 Naturalia.
 CAP. 5.
 De inflammatione renum.
 De auxiliis loco inducēdis.
 De inflammatione renum in pus conuersa.
 De curatione.</p> | <p>Pulvis Nephriticus
 ad vrinæ difficultatē & Calculum.
 Aliud quo etiā ipse vsus sum.
 De victu.
 CAP. 6.
 Quō vrinæ stillicidium agnoscatur cureturq̃.
 De Stillicidio ex frigiditate.
 Quō difficultas vrinæ agnoscatur cureturq̃.
 CAP. 7.
 De Calculis in vesica nascentibus.
 Indicia Calculi ex vrinis.
 Curatio.
 Scabiosæ vesicæ indicia.
 Medicamētum ad scabiosos vesicæ affectus, difficultatē vrinæ & inflāmatiōes efficax.
 CAP. 8.
 De Diabete.
 CAP. 9.
 De seminis profluvio.
 Curatio.
 Quæ siccent genituram.
 CAP. 10.
 De Priapismo.</p> |
|---|---|

V

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER NONVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De aqua inter cutem. Cap. I.

Aquæ
inter cutem
esse differē
tiam.



Qua inter cutem, quæ Græce Hydros dicitur, & ipsa longus quidam affectus est, iecore adeo refrigerato pueniens, ut ipsum non amplius deinceps cibos in sanguinem, sed in aliā qualitatem, aut in aquam, aut pituitam, aut flatum transmutare possit: atque idcirco trifariam aquam inter cutē constitui diximus: ac vocant eam sane,

quæ a tenui & seroso humore contrahitur, Asciten: quæ vero a flatu in toto corpore generatur. Tympaniam: quæ rursus a pituitoso humore per totum corpus excitatur, Anasarca, alij Leucophlegmatiam appellant. Notum vero est has quoque curandas esse, ubi prius internouerimus: siquidem internotio rectæ curationis fundamentum est.

De ascite. Cap. 2.

Ascites igitur inde internosci debet, quod fluctuationes excitentur ex humore, qui veluti in vtre quodā cōtensus circūuoluatur. Tympanias aut, quæ ubi nos ferimus ventrem, tympani modo strepitum quendam elidere videatur. Anasarca vero hinc depræhenditur, quod æger carnes habeat emortuo corpori similes, & totum corpus intumescat, ac ubi nos digito id imprimimus, cavitas oboriatur, cumque imprimere desierimus, non statim in pristinum reuertatur. Cæterum singulæ hæ aquæ inter cutem species, aut primario affectu, aut consortii lege fiunt. Nam ob lienem vitiosis humoribus præditum, maleque affectum, itē ob cōlum, mesenterium, vterum, renes, vesicam, mulie-

Internotio aquæ
inter cutem.

brems fluxum, mensium retentionem, pulmonis refrigerationem, septum transversum, & multas alias particulas superuenit, quæ singula prius internoscere conuenit, deinde sic curationem aggredi. Quibus igitur aqua inter cutem refrigerato iccore, aut pulmone oborta fuerit, hos simul tussis magna ex parte inuadit, ipsique nihil notatu dignum expuunt, sed irritantur tantum. Accidit etiam ventris retentio, quod inflammatio visceris, humiditatem ventris exhauriat. Vesicæ autem & mesenterii propria indicia erunt, nempe ventrem magis profuuiis infestari: nec non corruptionibus perituis, & intestinorum rosionibus. Nam hæc, dum bilis excernitur, comitantur: gignuntur autem ipsis merito etiam bilis recrementa, dum cibi ab inflammatione intestina exercente, euacuantur. At eorum qui ob pulmonis affectum aquæ inter cutem laborant, indicia sunt, quod tussis potissimum excitetur, cor refrigeretur, totumque corpus & pedes omnium maxime intumescant. Atque hæc aquæ inter cutem species tabidis potissimum obueniunt. Discernes autem eos, qui ob lienem male affectum hoc morbo laborant. Iam alios quoque ob ratem hydropicos fieri facile depræhendes, si internoscendi vias ac rationes frequenter sequare.

De curatione.

Omnium curatio a vacuatione incipienda est: sed Ascitis quidem dicti, aut Tympaniæ a sola purgatione. Cui autem Anasarca nomen est, ea venæ sectionem interdum requirit, *Anasarca cura* ut quæ ex sanguine frigido nascatur. Ac frigiditatis quidem *tio.* ratione, illa non indiget, sed quoniam copiam detractio, naturam leuat, ut hæc minorem illam effectam facile superet, non alienum, sed *cur sola* rationi presentaneum est hic quoque venæ sectione uti. Videmus namque *anasarca* etiam ignis externus, cum a lignis viridibus, prope modum extinguatur, refocillari rursus, si illa quæ ipsi suffocabant, auferantur. *venæ sectionem* Hydropem igitur Anasarca, & vena secta interdum, & purgatione curare oportet. Dicamus autem particularem quoque ipsorum curationem, & quoniam perficere, madefacere, cataplasmatibus obducere, & quoniam medicamentis, & quibus post sanguinis dimissionem uti oportet. Nam ante omnem aliam curationem ipsa venæ sectio, ut *intra duos dies*

LIBER NONVS.

Picra qd
præstet.

dixi, adhibenda est, si vires permittant, si enim imbecilles sint, tunc sanguinis detractio vitari debet, etiam si alias indigere videatur. Licet enim postea commode sanguinē detraxere, ubi vires recreatæ fuerint, & copia vitiosi hūoris paulatim aliis quibusdam præsertim Picra dicta lenata. Nā hoc medicamentum simul aperire, & corroborare viscera potest, quæ etiam re maxime indigemus. Post vsum vero eorum quæ aperiunt, & meatus ampliores efficiunt, materiāque fluxilem reddunt, transito deinceps ad ea quæ paulo valentius purgare queant. At hoc non vna vice faciundū est, ne vires deiiciantur. Etenim, quamuis id quod vacuatur, recrementitium est, tamen vniuersa ac subita mutatione magis offendit. Satius igitur est paulatim & tuto euacuare, quā festinando perturbandoq; vna cum morbo etiam ægrum e medio tollere. Pulchre igitur purgasti sambuci corticis secundi expræsi succus cum condyto potus: item lathyrides, & æris squama: verum nullū adeo, vt illud quod recipit, chameleæ foliorum, vnde granum Cnidium colligitur, drachmam: { squamæ } æris, & anisi, singulorum drachmas quinque. Dato ex aqua per initia quidem drachmam vnā: viribus autem recollectis, etiam duas drachmas exhibeto, plus minus ve paulo, ac totum medicamenti modū absolutūq; ad vires respiciens, metire. Rursus a purgatione illa porrigito, quæ aperire possunt, maxime pastillum, qui ex amygdalis coniicitur. Adeo enim hunc incipientes Hydropicos aperire citra noxam vidi, vt continue potus, iecoris scirros dissoluerit. In hunc autem modum paratur.

Confectio pastilli ex amaris amygdalis.

Anisi, seminis apii, amygdalarum amararum, absinthii, gummi, singulorū drachmæ quatuor: aquæ quod satis est. Hoc sane pastillo ad obstructions ex crassis viscosisque humoribus contractas, & in quibus non vehemens aliquis dolor viscus affligit, vtitor. Sin autem dolores aliqui intestina ventrem, & præcordia exerceāt, etiam pastillum Amazonum dictum præbeto. Etenim dolorem lenit, & vim aperiē

di mitigandique obtinet. Crebrius aut in huiusmodi deco-
cto selesios vitor, aut casia, aut spicanardi, aut asari, & ca-
taplasimatis quæ recipiunt farinam fœnugræci & ordeï, ab-
sinthiumq; plurimum contusum. Hoc namque super om-
nia auxiliatur. Nam robur visceri insinuat, & humores in al-
to hærentes citra rosionem leuiter desiccat: habeat autē &
cuminum contusum, anisum, mastichen, nardum Gallicā,
rutæ semen, & mel. Semina in vitro coquātur: sic enim mul-
to commodius erit. Vbi iam viscera emollita, & rarefacta
ad dies quinque aut septem fuerint, vitor etiam epithema-
te, quod mixtā habet facultatem, vt viscus possit & firma-
re & emollire, ex quorum numero est & hoc, quod ista reci-
pit. Croci drachmas duodecim: aloes, mastiches, ammoniaci,
bdelli, singulorum drachmas octo: styracis drachmas qua-
tuor*: ceræ drach. viginti sex: adipis anserini drachmas se-
decim: hyssopi liquidi drachmas triginta duas: cyprini quod
satis est. Sin autem æstas fuerit, & laborans aqua inter cutē
febricitet, etiam rosaceum & vinum siccis in vnitatem co-
gendis adiiciantur. At si non solum iecur, sed etiam lien &
stomachus tumorem, & duritiem habere videantur, detra-
hito cum fiducia paulum sanguinis, præsertim si prauis quo-
que humoris copia in venis subsistat, & vires non aduersen-
tur. Sed & æger vigentis sit ætatis, & tempus non admodū
frigidum. Sic vacuatio tentanda est, & adeo sensim, vt natu-
ra quæ a copia grauiatur, respiret. Etenim animi defectiões,
præterquam quod vires deiciant, etiam aliam frigiditatem
visceri imponunt. Quare magnam & accuratā obseruatio-
nem habere conuenit, atque ita sanguinem Hydropicis iuuā-
di gratia detrahete audendum. Etenim intempestiua sangui-
nis missio in aliis quoque periculum inducit: in Hydropico
autem interdum etiam mortem. In quibus igitur & maxi-
ma est obstructio, & inflammatio scirrosa, viresque robustæ,
in his vacuationem sanguinis ante omnia alia præsidia, præ-
sertim valētia adhibeto, ex quorū numero etiā hoc existit.

*

In alio.

sex.

Sanguis
detractio
in Aqua
inter cu-
tem.

Ad lienis & iecoris duritiem ualidum medicamentum.

V iii

LIBER NONVS.

Ammoniacy suffiminis, bdellii, iridis Illyricæ, singulorū drachmæ sedecim: styracis drachmæ octo, adipis vitulinæ drachmæ duodecim, opoponacis drachmæ octo: piperis grana centū sexaginta: ceræ drachmæ quadraginta octo: irini fecis quantum satis est: vini quod sufficit. Non oportet autē emollientibus tantum medicamentis vti, neque discutientibus, sed etiam iis, quæ tumorem reprimere possunt: scriptura eorum in hunc quoque modum habet. Ceræ drachmæ centum nonaginta quinque: picis aridæ drachmæ centum nonaginta sex: aloes drachmæ quadraginta sex: nitri, mannæ thuris, singulorum drachmæ nonaginta sex: pyrethri drachmæ viginti octo: aristolochiæ drachmæ viginti quatuor, ammoniaci totidem: cardamomi drachmæ viginti octo: visci quercini drachmæ viginti quatuor: olei totidem: aceti quod satis est. Itaq; cataplasmata, & epithemata huiusmodi iis adhibeantur, qui aqua inter cutem, quæ Analarca dicitur, laborant, ita vt viscera eorum distenta sint, & obstructionē duriemq; maximā experiantur. In quibus igitur moderata est obstructio, bene facere diximus pastillum ex amygdalis: in maximis autem, etiam valentioribus antidotis vtendū est.

Ad scirrosos iecoris affectus.

Croci, spicæ nardi, costi, iunci odorati floris, cinamomi, singulorū drachmæ duæ: gingiberis drach. mellis Attici despumati drachmæ viginti quinq;. Dato drachmā ex mulso. Præstātissimū hoc est remediū, & viscera valēter expurgat.

De ascite & tympanite. Cap. 3.

Ascite &
Tympani-
tæ cura
elo.

OMnia commemorata medicamenta etiam aliis aquæ inter cutem speciebus, nēpe ascitæ & Tympaniæ citra sanguinis detractionem conueniunt. Nam his purgationes potius, & quæ aquam per aluum repurgare solēt, omnia congruunt. Nihil minus etiam perfricationes, quæ sale, oleo immaturo, sicyonio, & cyprino adhibentur. At frictio moderata fieri debet, ne alia materiā ex alto vi attrahatur, sed quæ in superficie corporis tantum continentur, discutiantur. Vtendum autem ad hæc est medicamentis, quæ

non modo dissipare, sed etiam reprimere tumore possunt, vocant hæc a iecore Græce Hepateria. Itaque veteres multa prodiderunt, ac licet hæc apud pluresque descripta invenire. Cæterum præstantissimum validissimumque inter ea etiam hoc est, cuius compositio hæc recipit. Resinæ torrefactæ drachmas tercentum octuaginta quatuor: ceræ, picis siccæ, singulorum drachmas centum nonaginta duas, aluminis liquidi, nitri, sulphuris, mannæ thuris, singulorum drachmas nonaginta sex: pyrethri drachmas viginti octo: bdellii drachmas viginti quatuor, ammoniaci suffiminis totidē: cardamomi drachmas viginti octo: visci totidem: olei drachmas viginti quatuor: aloes drachmas quadraginta sex: aristolochiæ drachmas viginti quatuor: aceti quod satis est. Nihil autem minus valet etiam hoc ad discutiendum, & comprimendum. Aliud. Chalcanti, nitri spumæ, aloes, singulorum vnciæ tres: cerusæ, olei, singulorum vnciæ decem: aceti acerrimi quod satis est. Sicca ex aceto læuigato, dum mel lis fiat crassities. Cerusam autem cum oleo coquito usque dum spissescat, ut manus intinctas non inquinet: tunc ceram iniicito: atque ita particulatim in pila emollitis utitor. Est hoc medicamentum multis experimentis probatum, non solum ad Aquam inter cutem, sed etiam alios pluresque affectus utile existit. Etenim lienem consumit, abscessus ad suppurationem perducit, furunculos, & humores in articulis contentos: item hydrocephalis, Atheromati, Scirrhis, & Parotidibus conducit, nec non ad alia plura grandia vitia mirabiliter valet. Ne igitur simplicium medicaminum vilitatem Ascitæ congruentium contemnas etiam in quibus non magna durities viscera & iecur affligit. Sin autem durities in eis extiterit, utitor cataplasmate, quod possit viscera emollire, & omnes humores, qui in penitioribus omentis, & peritonæi regione habentur, discutere. Porro utitor eo, quod etiam ad alia multa proficit, confectio eius ita habet. Ceræ, resinæ piceæ, picis brytiæ, nitri rubri, baccharum lauri siccarum, adipis taurini, ammoniaci suffiminis, mannæ thuris, singulorum libra, ubi ea quæ liquari possunt

LIBER NONVS.

liquefeceris, arida liquidis inspergito, & vtraq; miscens pilæ indito, ac tritis diligenter vtitor.

Ad Tympanicos, & eos quibus iecur scirro induratū est.

Ad Tympanicos, & quibus iecur scirro induratū est, medicamentum etiam ante scriptum valet. Multo autem magis illa parari debent, quæ & flatus discutere, & duros affectus emollire probe possunt: habet scriptura huius in eum modum. Resinæ aridæ libra: picis, ceræ, singulorum drachmæ duodecim: aluminis liquidi, sulphuris, nitri, singulorum libra: mannæ thuris vnciæ tres: olei veteris vnciæ duæ. Ex aceto læuigato, donec sordium habeant crassitiem, atq; sic, vbi liquefeceris quæ liquari possunt, & vtraq; in pila paululum subagitaueris, mannam inspergito, & læuigatis plurimum vtitor. Hæc de medicamentis & alia curatione dicta sunt. Deinceps autem de victu agamus, qui & primas & principalissimas curationis partes in omnibus potissimū affectibus, maxime vero etiam in periculosissimis obtinet: in quorum numero aqua inter cutē quoq; habetur. Siue enim primario affectu, siue aliarum partium consensu hæc cōtracta fuerit, non sine iecoris vitio vnquā constitui potuit. Quoniam igitur iecur cibum in sanguinem conuertit, totiq; corpori transmittit, idcirco simul prospiciendum prorsus est, vt & alimētum, quod ad ipsum peruenit, facile sit ad distribuendum, & nequaquam impediatur, quo minus in corporis partes dispensetur. Quare optimum ipsis alimentum est panis furnaceus, qui semina flatibus discutiendis apta cōtineat, vt anisi, aut cumini, aut feniculi aut sinonis similiter: interdici autem ipsis etiā copiosus panis debet. Si enim probe fuerit fermentatus, non potest crassitiem, & id quod obstruit, continere. At olera sumi debent, si febris absit, quæ calefacere & extenuare queāt, quale est apium, petroselinum, daucus, eruca, pulegium, rapa, caucalys, & quæ ex his tenuia & calida extiterint, alia magis, alia minus in id efficacia. Ex auibus præponi debent feræ mansuetis, vt palumbus, turtur, turdus, & ex minutis passerculis, qui nō sunt pingues. Inter pi-

et viciu

scēs conueniunt saxatiles: at horum ius sit excrementi ex-
pers, quod inter coquendū assumat anisum, aut piperis pau-
lulum. Ex carnibus moderatē comedant, & eas potius, quæ
non sunt pingues, præcipue ferinas, vt ceruinas, aprinas, &
caprearum leporinæ vero prohiberi debēt, pareretur autem
earum ius cum cibo quodam extenuante. Asas maxime si
gratæ sunt, assumere ipsos alienum non est. Testacea, vt
astacum, vel buccina, vel peccines raro, & modice solius vo-
luptatis gratia offerre conuenit. Quantum enim ad affectū
attinet, & præcipue in quibus calida nō est intemperies, aut
febris, continuus ipsorum vsus interdici debet. At legumini-
bus ipsos, maxime Tympanicos abstinere oportet: similiter
etiam placentis omnibus, quæ ex lacte & similagine paran-
tur. Bellaria vero assumere nō est absurdum, amygdala, aut
pistacea: uas autem passas, & palmulas raro: castaneæ ve-
ro, & nuces in totum prohibendæ sunt. Vinum assumāt Ty *di-poru*
rium, vel Ascaloneum, præsertim vetus, & senium respiciēs:
hoc vero etiam urinas prouocat. Quod autem medicamen-
tum hoc præstantius commodiusq; ad aqua inter entem la-
borantes inuenire poteris? Ex factitiis vinis sumant Absin-
thites præcipue, quod spicam nardi copiosiorē recipiat, vel
Apiatum: aliis autem abstineant. Porro motus, si quid aliud
Hydropicis conducit, præcipue qui sit per mare, equum, &
lecticam, iis autem qui viribus constant, etiam itio est utilis-
sima. At perfrictio Hydropicis adhiberi debet potissimū,
vt { externos corporis } meatus rarefaciat, humores exte-
nuet, & discutiat. Nihil enim adeo Hydropicos offendit, vt
densitas meatuum, quæ flatus & humores cōgregatos non
sinit dissipari, sed ipsi in ventrem, & membranam, quæ q̃
omnibus intestinis circumtendatur, Græcis dicitur Perito-
næos, recurrunt. Itaq; fricare hos cōuenit interim siccis ma-
nibus, interim cum sale, & oleo, interdum etiam cum scy-
onio, aut cyprino. Balneorū vsus Hydropicis præsertim fri-
gida intemperie præditis, noxios esse scire licet, quoniam &
ipsa, vt didicimus, refrigerare magis quam calefacere pos-
sunt. Cum itaq; lauantur, vtile est visceribus iniicere, medi-

LIBER NONVS.

camenta, quæ discutere queant, & extenuare, qualis est eris farina, atq; sal, aut nitrum, aut aliud quid ad discutiendum efficax. Multa vero sunt etiam alia a veteribus medicamenta tradita, quæ discutere possunt, ac licet eiusmodi examinare & utilissima quæque ex ipsis deligere. Talis sane victus iis, q; Aqua inter cutem sine febris laborat, præscribi debet.

De ijs qui aqua inter cutem cum febris laborant.

Quod si Aqua inter cutem laborantes etiam febricitent, admodum calidis auxiliis vtendum non est, neque in visceribus, neque in cibus, aut potibus, aut antidotis, aut purgationibus: sed abunde est ex oleribus assumere intybum, & troximum, aut caucalydem, aut rapam his mixtam: itē cichorium maxime, aut apiorum radices. Dato autem ipsis & porra decocta subinde, & palustres asparagos. Ita vero etiā continuum antidotorum vsum, præsertim siccorum & acriorum { in Hydropicis } vitare oportet: item ex purgantibus similiter calida admodum medicamenta prohibere. Nul- lum enim valde calefaciens ipsos iuuare potest. Nā eiusmodi medicamenta sitim ipsorum augēt, & febrim incendunt, & causas inflammantes magis adhuc exurunt, intenduntq; malum. Quare Aqua inter cutem ex acutis morbis pfecta, non potest nō inflammationes habere in ipsa perseverantes. Nihil enim adeo interuallorū expers est, vt febris: ac mirū, q; neq; Aqua inter cutem ipsis oboriens calorem agrorum extinguat, neq; febris omnem aquam inter cutem exhauriat, sed ab aqua simul & igne ambo contineantur, vt vndiquaq; dubia fiat curatio, siue calefacere, siue refrigerare q;piam velis. Quippe necesse est, vt refrigerantia oīno Aquā inter cutem adaugeant, calefacientia rursus febrim. Sati- us igitur est in huiusmodi mixtam curationem adhibere, & ei quod magis vrget, quatenus licet, insistere. At vbi febris ve- hementiores apparent, tunc refrigerantibus potius vtendū est, nec metuendum ea tunc exhibere. Quomodo enim fi- niatur febris, nisi a contrariis? Imo neque Aqua inter cutem cessauerit vnquam, nisi prius calor præter naturam desie-

rit. Etenim iis si diutius immoretur. Aquam inter cutem parere potest. Omnis nanque siue calida intemperies, siue frigida longius protrahat, superetque, vires deiecit & nutritionem. Itaque cum ægri alimentum, quod distribuitur, non amplius in sanguinem transmutant, necesse est, ut in vaporosam quandam, & prauam substantiam conuertatur. Porro quod aqua inter cutem etiam ex colliquatione nascatur, diuinissimus quoque Galenus confitetur. Videmus autem colliquationem a calore potius, quam frigiditate oboriri. Quare omnia & quæ præcesserunt morbum, & quæ nunc adsunt, obseruanda putes: ac ubi præsentem intemperiem internoueris, ita ad curationem audacter accedas, non autem vulgarium opinionem sequaris, nempe aqua inter cutem laborantes quouis modo calefaciendos esse neque enim hoc verum est. Nam ego plærosque etiam a refrigerantibus medicamentis interdum adiutos esse conspexi, atque id euenire posse constat. Cū enim omnes particulæ a caliditate præter naturam orta ad bonam temperiem reuertuntur, necesse est, ut etiam iecur probum sanguinem generet, nullatenus impeditum. Quem admodum igitur dixi: semper conandum est, ut speciem morbi inuestigemus, & causam quæ aquam inter cutem efficit, accurate depræhendamus. Nam quæ Hippocraticæ artis methodi vocantur, hæ sunt: nempe contraria contrariorum semper esse remedia. Postquam igitur omnibus aqua inter cutem laborantibus victum vnicuique aptum & convenientem præscripseris, ita ad ea accedito, quæ ipsos purgare possunt, non confestim & vna vice, sed paulatim ut diximus. Ex frigida quidem intemperie aquam inter cutem expertos calefacientibus, imo neque hos cibis nimium siccantibus, aut medicamentis acrioribus statim curare, sed per vices, & a mediocribus primum inchoari oportet: deinde sic ad valentiora, & ea quæ magis calefacere & extenuare possunt, progredi. Nam calefacientia nimium, si vniuersa ac vna vice assumantur, totum potius habitum colliquant, quàm abundan-

Hydriopi
ci interdum
dum refrigeran-
di.

LIBER NONVS.

tem humorem euacuent. Ita vero etiam si refrigerantibus vti oportebit, a mediocribus incipiens, particulatim naturæ adicere conatur, atq; hoc pacto ad magis refrigerantia accedito. Postquam igitur ipsos purgaueris, vt conuenit, etiam ad balnea, & motus mediocres ducito. Sed pituitosos & temperatura frigidiores satius est naturali balneo committere. Graciles autem, siccos, & febricitantes, potabilis & dulcis aquæ lauacro, vinctiōe, mutatione aeris, & omni hilaritate recreare oportet. Ita nāque accidet, vt cōgruo vtentes vctū, ad pristinam rursus temperiem reuertantur, vt etiam iecur non amplius aquam, sed benignum sanguinem in posterū generare queat.

Calculi
renū.

De affectibus renum. Cap. 4.

CAlculi qui in renibus generantur a viscosis crassissq; humoribus igneo renum calore nimium assis gignūtur. Est itaq; materialis Calculorū causa, humor crassior: efficiens autem, ignea caliditas: sicut etiam in externis videmus. Nā ex igne & tali materia idonea figuli omnia vasa conficiunt ita, vt ne ab aqua quidem vnquam dissolui possint. Quæ cum ita habeant, procurandum est, ne materia in renibus crassior generetur, neque ipsi ignei, & intemperati fiant. Nisi enim horum aliquod extiterit, nunquam calculus constitui poterit.

Notæ calculi.

Calculi
notæ.

An autem vera Calculus sit, qui dolorem pariat in hūc modum diligenter internoscito. Etenim eadem accidunt in dicia, cum Colico cruciatis, tum renum Calculo affectis, & præsertim signis ægre discernuntur. Etenim in vtrisque vomitus excitantur, ventris retentio, flatus & distensiones vsque ad stomachum & iecur pertingūt. Et si vero eadē vtrisque accidant, tamen artificem medicum non latuerint. Siq; dem in Colicis multo plures vomitus, & crudi, & pituitosi oriuntur, alius & flatus magis retinentur: in Nephriticis nō adeo, sed etiam inter curandum sæpe excernunt: interdū citra curationem quoq; flatus erumpunt, & alius deiecit, qd

nequaquam in Colico dolore contingit. Cæterum vrinas quoq; diligenter considerare conuenit. Nam maximã in his discretionem ad amussim inuenire licet. Quippe in Colicis pituitosius copiosiusque sedimentum, in Nephriticis minus redditur, & si accurate consideres, arenosa quædam in vrinis depræhendes, quæ Colico renratis, nõ eueniunt: & dolor magis grauis, & vno in loco infixus Nephriticis apparet qd' Colicis non accidit. Hoc igitur pacto Nephricos laborantes calculo, & Colicos internoscere & discernere inuicem oportet.

Curatio calculosorum.

Calculo affecti in accessionibus quidem medicamentis curari debent, quæ laxare, lenire, & præterea comminuere, Calculo
sotũ cura
tio. & calculum educere possunt. Omnium igitur optimum est balneum, vt quod non solum mitiget, sed etiam curare possit, Nam Colicos frequenter solum modo lenit, Nephricos autem vtraq; ratione iuuat. Porro ad loci vnctionẽ chamæmelo ægri vtantur in balneo, & in calida copiosiore, folioq; diutius immorentur: non semel tantum die, sed etiam bis, & ter lauare expedit. Sape etiam in frigidam, si æstas sit, descendant. Vestimentis iam induti decoctum *cardui cum apio, aut anisi momento bibant. Sin autem dolor perseueret, & calculi excretio nequaquam successerit, etiam decoctum radice quinq; folii herbæ adhuc vestimentis induti bibant. Nam valde gratum, & efficax existit: verũ extra balneum per se, & cum oxymelite sumi debet. Quod si quinq; folii radice copia non detur, eryngii decoctum, aut erysimi & prionitidis plurimum potu proficit. Extrinsecus autẽ sacculi ex farinis frumentaceis, maxime etiam decocto chamæmeli, althææ, sertulæ cāpanæ, & oleo chamæmelino admo-
Græcus
impres.
hæt ce-
lybandã ueantur, sed ita vt frequentius mutetur. At si farinæ desint, panniculis laneis, & ipsis interdum oleo dulci, alias chamæmelino imbutis vtendum est: atq; ita calefaciendo variare Clyste-
res inal-
culolis. illos crebrius oportet. Cæterum alius clysteriis duci debet, non admodum acribus, sed potius quæ copiosius oleũ reci-

LIBER NONVS.

piant, possintq; laxare, & comminuere citra acrimoniam. Tale est altheæ decoctum, fœnugræci, ficuum siccarum, furfurum, chamæmeli, & oleum chamæmelinum, in calidioribus admodum etiam ptisanæ cremores cum rosaceo, chamæmelo, & luteis ouorum compositi. Mitigant enim, & bonam locis temperiem interunt, & morbi causam minuētes, eos qui continue calculosi sunt, ne affectu corripiantur, prohibēt. Sin dolor permaneat, & calculus ægre excernatur, ad valentiora medicamenta transito. Eiusmodi est sanguis hircinus, quem probe refrigerare, refrigeratum tūdere, cribro incernere, atq; sic calculo laborantibus exhibere conuenit. Item cicadas similiter siccatas contusasq; dare expedit: verum alæ & pedes ab eis tolli debent: atq; ita ipsas ægro exhiberi in balneo, quando iam is in frigida solium descendit. Commodius autem erit, si medicamentū ex mulso, aut condyto læuiges. Ne igitur contemnas: est enim validum. Hæc quidem simplicia existunt, ex compositis autem hoc est præstantissimum. Spicanardi, piperis, singulorū vncia: casia fistulæ, costi, singulorum vnciæ duæ. Ex aqua noctu, & mane dato. At efficacissimum longeque validissimum est medicamentum, quod ex hircino sanguine hoc pacto exhibetur. Cum vna maturescere inceperit, ollæ recenti aquam incito, eamque decoquito, vt quod terrestre est, abiiciat: ac hirco iugulato sanguinis eius medium olla excipito: ita vt neque eum qui primus effluxit, neque postremum accipias. Ac vbi coalescere permiseris, minutim in olla solū incidito: reticulo autem tenui, aut raro linteo contextum sub dio exponito, vt a sole, & luna illuminetur, ac siccescat, cura adhibita ne madescat: læuigatum diligēter in pixide adseruato. Cuius vsus postulat, cochleare plenum ex passo Cretico dat. Hoc igitur tale est, & nos non pauco tempore id sumus experti. Cæterum hircus qui iugulatur, ætate vigenti esse debet. Erit autem talis circa annum quartum. Cæterum folia feniculi, grati odoris gratia amomum & huiusmodi hirco antequā occidatur, comedenda obici debent. Ego autem myrto gignere, & myrrha Troglodytide cremata in maximis dolo-

*nota d
Sanguis
hircinus
et cicadis*

*De Sanguine hircino
lib. viii. ad 3.1.*

*Sanguis
hircinus.*

*nota d
mirabili
medicamentum
ex calculo vng. in thide*

ribus noui me exhibuisse, & calculum grandem, quem com-
minuerat, per vrinam expulisse. Indicabat autem copia seg-
mentorū concretam ipsam particulam per lotium fuisse
redditam. Hoc medicamentum præterquam quod commi-
nuit calculos, etiam dolorem lenit: nec alios sinit generari:
vnde etiam Manus Dei appellatur. At si hircinum sanguinē Manus
Dei.
desideras, vtor medicamento quod ex Conditō paratur,
habet autem in hunc modum.

Conditum Nephriticum.

Spicænardī, phu, saxifragæ, betonicæ, asari, lini seminis, Conditō
Nephriti
cum.
petroselinī, singulæ vnciæ: costi, folii, singulorum semuncia,
cochlearum pulueris in Conditum mittito, ac ante horam
prandii propinato. Comminuit calculos, & per vrinam pii-
cit, vt non amplius alios renasci permittat.

De Anodynis.

His & similibus, cū dolor vrget, & calculi impacti sunt, sa-
nitatis tempore vtendum non est, ne renes fiant intempera-
ti. Quod si dolor remanet, & magnum imminet periculū,
ne vires a vigiliis & constanti dolore deiiciantur, accedito
etiam antidota, quæ præterquam q̄ mitigāt, etiam somnū
inducere possunt: item quæ extenuant, & calculos commi-
nuunt, quale est Phylonis, itē Panacea dicta, & Theriacæ nō
antiqua per se, vel cum Philonio mixta. Præstat enim lenire
dolorem, & viribus ita recreatis ad valentiora, quæ calcu-
los confringere queant, rursus accedere.

De sanguinis missione.

At si copiam subesse, aut inflammationem vnicum cal-
culi obstructione suspiceris, venæ omnino sectionem prius
adhibeto. Ita nanque haud delinques, si medicamentum
offeras. Laxatione enim facta, & meatibus rarefactis mul-
to magis auxilia quæ adhibentur, propriam vim osten-
dent. Noui igitur etiam vnum solum ex prædictis auxi-
liis ad absolutam morbi curationem sufficere. Memini au-
tem diuersorum, vt penuria vnius altero vti possis. Cæte-

LIBER NONVS.

rum licet etiam ex diuersis id quod congruit pro magnitudine morbi, viribus, & ægri habitu inuenire. At in præsidiorum copia, quædam calculos sane iam factos cōminuūt, aliorum vero plurimum generationem promouent. Nā effluuiam calculorum causam adaugent, dum renes intemperatos igneosq; per calefacientia reddunt, vt prompte alios assare calculos possint. Ne igitur hoc fiat, studiose vitari debent admodum calida, & acria medicamenta. At si necessitas quædam incidat, semel, aut bis hisce vsus, & consecutus id quo tenebas, desistere rursus ab ipsis debes, & non, vt vulgo, factitant, vti ipsis per sanitatē præseruationis gratia vellet, ne crassior, aut frigidior materia, quæ ad calculorum generationem idonea est, congregetur, sed contra studendum est, vt bonam temperiem conciliemus, & extenuantibus citra magnum calorem vtamur, quale oxymeli est, adiathū, decoctum palustris asparagi, & graminis, radix apii, & eryngii, & quinque folii herbæ; item plantaginis radix, & folia, magisq; adhuc semen ipsius, & cicerum ius, glycyzidis semen, & amygdala. Verum neque his continue vtendum, sed tunc solum, cum suspicio quædam fuerit, materiam crassiorem in renibus congregari. Bibere autem oportet ante omnem cibum aquam tepidam. Nihil enim renes adeo recrementis vacuos, temperatosque reddit, vt non amplius Calculos procreare possint. Nam temporis spacio igneus ipso- rum calor a tempore aquæ extinguitur. Quare pbe faciūt, qui bibunt etiam in medio cibi aquam, aut vinum refrigeratum, aut rosaceum, aut violatum. Nam Condyrum quouis modo prohiberi debet, quemadmodum etiam Hydrogarum, atq; omnia quæ ex pipere constant, & non solum acres, sed etiam crassi succi cibi vitabuntur, vt halica, libum suminale, similago, oua dura, placentæ, & quæ ex lacte parantur, ipsumq; lac, & caseus; item vina admodum nigra & austera. Adhæc cauendum, ne ægri culcitris indormiant excianserum plumis confectis, hæc siquidem renes valde calefaciunt, præterea ne multum stent: magis vero studendum, vt vel moueantur, vel confideant. Vitandum autem est, ne
tarde

Aqua tepida ad renes.

tarde cibum sumant, nec eum qui non concoquitur, copiosum iscium, & ex piscibus cetacea, ut tynnos, pelamidas, scombros, cephalos, & testacea præter pectinem, & echinū, Ex hoc vero etiam frequenter sumendum est, si fieri possit. Nam præterquam quod bonam temperiem inducit, etiam urinae citandæ vim obtinet. Astacum vero & buccinum raro assumere præstat: ostriis in totum, & pinguibus carnibus & aubus interdendum, similiter etiam earum quæ in palude degunt, continuus eius prohiberi debet. Assumi vero & anserum alæ, & ex auiculis non pingues, passeruli virides, qui a turribus in quibus nidificantur, Pyrgitæ vocantur, & similia. Ex fructibus comedant & cucumerum primam maxime medullam, peponumque. Ficus autem siccas & virides assumant, vuamque, mala, duracina, pira, nec copiose, nec continue. Hæc generatim membratimque secundum methodum scientificam exposita tibi sunt. Quoniam vero aliqui etiam veterum, qui naturalia de contraria rerum facultate scripserunt, nonnulla quæ calculos iam factos præter opinionem abstergere promittant, & in posterum non amplius gigni concedant, prodiderunt, necessarium duxi, quædam eorum enumerare, præsertim virtutis studiosorum gratia, ut hominem conseruent, morbumque superare possint. Honestum enim est morbum vincere, & omni machina ægris succurrere. Præterea etiam Divinissimus Galenus, *Incantationes.* qui ne esse quidem incantationes putavit, ex longo tempore multoque usu plurimum ipsas posse deprehendit. Audi igitur verba ipsius quæ de medica Homeri tractatione reliquit: habent autem ea in hunc modum. Nonnulli igitur putant incantationes anicularum fabulis esse persimiles, quem admodum ego quoque diu existimaui: temporis autem processu ab his quæ euidenter apparent, persuasus sum, vim in ipsis esse. Nam in percussis a scorpione, adiumentum sum expertus: nihil autem minus etiam in ossibus gutturi infixis, quæ incantatione statim expuebantur. Ac multa præclara singulæ habent incantationes, cum institutū consequuntur. Si igitur Divinissimus Galenus, & alii plerique veterum te-

LIBER OCTAVVS

stantur, quid prolibet nos quoque, quæ experientia cognouimus, & quæ ab amicis sinceris accepimus, hæc vobis communicare. Multa igitur sunt & alia, sed nullum ita vt annulus ex ære Cyprio confectus: habet autem in hunc modum.

Naturalia.

Phylica. Aes Nicanum, aut Cyprium, quod igni in totum non ad motum fuerit, accipito: quod in ipso metallo æris inuenitur, veluti tessaram facito, vt in digito appareat, & vbi in ea insculperis leonem, & semilunam, & stellam, huius circulo nomen bestię conscribito, & inclusam aureo annulo gestato in minore digito medico iuxta minimum.

De inflammatione renum. Cap. 5.

**Renū in-
flāmatio.**

QUod sane inflāmatio in vniuersum ex copia materiæ in particulas præsertim carnosas influentis generetur, omnibus in confesso est: ac conuenit hoc scienter perpendere, num id quod influxerit, sola copia, an qualitate tantum, aut vtroque simul offēdat, copia quidē, vt cum ipse sanguis probus est, & ob nihil aliud quam solā abundantiam, obstructionem excitat, particulam distendit, & in subline attollat: qualitate autem sola, vt cum exiguus existit, biliosus & nimis acer, aut crassus viscosusq; aut terrestris & melancholicus. Sin autem etiā copiosum sit quod influxit, maliq; succi, tunc particulam vtroq; modo offēdi cōtingit, & a copia distēdi, & a qualitate ipsam infestāte affligi. Quare cōsiderandū est, num ex toto corpore influat, an a quadā superiore particula, vt liene, iecore, aut alia, hinc enim maxime variat curatio. Nam si totū corpus videatur plethoricū, hoc est omnibus ex æquo succis repletū, toti p̄spicere prius oportet, deinde parti. Si quidē sanguis superare videtur, venæ sectione: sin aut vitiosus quidam humor, purgatione, quæ humorē præpollentē educere potest. Hæc aut fieri debet, vbi tuto illū cibū antea tractaueris, & solutu facilem paraueris prisana, piscibus, intybis, & omnibus humectantibus contemperantibusq;. sin autē crassus sanguis fuerit, & nihil habens acre, cibis ex oxymelite, & decoctis

extenuantibus, incidentibusq. Verum cum magna ex parte ea quæ incidunt, etiam rodant, partesque inflammatas irritent, curandum est omnino, ut quæ rosionis expertia sunt deligantur. Sunt itaque & alia incidentia, quæ nihil acre, neque molestum obtinent, verum nullum adeo, ut aquosa mulsa. Postquàm igitur crassa prius ita extenuaueris, vel acria contemperaueris, tunc eorū purgationem quæ offendent molor, si tibi utraque ratione peccare videantur, & sola virtus vitiosum humorem euincere, ac superare nequeat. Fugere namque omnia hæc oportet, quæ inflammare possunt, & purgare quia partes inflammatas purgare, cautio est, præsertim inter initia, & cum humores adhuc sunt crudi, & inflammatio feruet. At nullam adeo partem offendere possunt, ut renes & vesicā. Nā recremēta pròpte in ipsa potius recipiunt, quàm aliquid ex eis discutiatur, nisi concoctio eius quæ inflammatur, & totius materiæ fieri deprehendatur. Ita sane ubi multa ac vitiosa materia tibi appareat agendū est. Sin autē non multa in toto corpore esse videatur, sed potius exigua, & acris, feruensque vitari debent, urinā ciētia, etiā si nō rodant, & mulsa. utendum autē magis aqua tepida copiosiore. Quæ acrimoniā obtundit, & rosionē eluit: atq. in corpore diutius remanens caliditatē extrahit: id quod rodit & tēperat, & dolorē * mitigat, qui magis fluxionē promouere solet. Quare si acrimonia offendat, non verendum est liberaliorem potum offerre. Nam hæc copiosior inflammationes ex acrimoniā prouenientes iuuat. Eas enim quæ ex copia materiæ contrahuntur, urinæ mouendæ efficacia non admodum opitulātur. Quippe alia quoq. materiā crassiorē cū urinis simul in affectas partes attrahunt, quæ cū transitum non inuenit, in ipsis affectis locis immoratur.

Græcus
impress.
codex.
ἐμπροσθεν

De auxiliis loco inducendis.

Extrinscus sane refrigerātia ad mouere, præsertim inter initia, & feruēte adhuc inflāmatione cōuenit, siquidē id quæ inflāmationē excitat, biliosum fuerit. Multa igit sunt, quæ hoc præstare, queant, sed nullum adeo efficax, ut ceratum, xilia.

Externa
renū au-

LIBER NONVS

quod recipit rosaceum, & aceti paulum succumque polygoni, aut portulacæ. At in morbi incremento etiam discutiens aliquod admiscendum est, vt chamæmelum, aut recentes adipēs, aut medicamenti Diachyli modicum. Declinatione autem facta etiam ea miscebuntur, quæ plus discutiant. At si materia, quæ inflammationē excitauit, crassior tibi appareat, iuuandum est extenuantibus citra rosionem, & extrinsecus chamæmelo, & cataplasmate ex ordeacea farina, & lini semine decoctis in iure chamæmeli, sertulæ campanæ, absinthii, althææ, & momento sapæ. Caue autem ne multo fortius partem calefacias, sed mitiore calefactione utitor. Quemadmodum igitur multa calefactio vitanda est ne materia quæ in parte inflammata continetur, in pus conuertatur, ita etiam renum inflammationes iis quæ multum refrigerant, sæpe quamprimum induantur. Quare omnia extrema vbique fugienda sunt, præsertim in renibus inflammatione tentatis. Balneis sane, priusquam copiam vacuaue-
ris, vti properandum non est: vbi vero toti corpori prospexeris, etiam balneis excalefacientibus tuto vteris.

De inflammatione renum in pus conuersa.

Pus in renibus generatum.

Inflammationem, quæ in pus cōuertetur, prius hinc internosces, quod nulla occasione oborta febres, aut perfrictiones quædam citra rationem, & inordinate superueniāt. Nam dum pus generatur, dolores febresque magis eueniūt quam cum generatū est. deinde ad hoc, quod æger, cum in sanam partem inclinat, ex affecta gravitatem magnam magis sentire se dicat, ac anteaquam inflammatio in abscessum peruenisset. Cæterum etiam si pus apparuerit, non aliunde ipsum excerni suspiceris, nisi ex renibus. Etenim dolor qui antecessit, & gravitatis sensus, exquisitam internotionem, & indubitatam demonstrationem similiter repræsentant. Quādoquidem vero ex aliis quoque locis compluribus pus excernitur, omnia tibi signa manifeste exponam, quibus id depræhendere licebit, ex quibus nam illud, a renibus ne an vesica, an vrinariis meatibus, an etiam a pulmone, vel alia

quadam particula, siue respirationi, siue nutritioni dicata prodeat. etsi enim raro tamen ex ipsis quoque pus excernitur. Quod igitur pus a superioribus partibus effertur, omnino cum vrina ipsa accurate permixtum inuenitur. sin autem ab inferioribus excernatur, etiam sedimentum infundendo matulae potius subsidere depræhendes. At si ex mediis particulis feratur, media quoque puris mistura, & non exquisita permixta apparet. Obseruato autem ea quæ vrinis permixta sunt, & in eis feruntur: vt quæ prorsus locum affectum tibi indicent. Si namque ex vesica proueniant, particulas laminis similes in vrina ferri reperiēs: sin a renibus, carnosas. Cæterum etiam dolor peculiaris, & quæ præcesserunt, & omnia quæ simul comitantur, tum locum affectum tum morbum indicabunt, reddentque valde manifestum.

Paris vii
de pro
deatone

De curatione.

Qui pus excernunt, lenibus & abstergentibus curandi sunt, ex quorum numero est etiā mulla aquosa, & cremor ptisanæ cum modico melle. Item adianthum, & semen cucumeris cum chrysattico. Adhæc pastillus Diaphysalidon, hoc est ex vesicariis, & lac asininum, præsertim iis qui vlcere in vesica laborant, nec non bolus Armenius potu proficiunt: insuper equisetū, & præterea gramen valde conferunt. Vrinarij vero meatus vlcera granulis, vel pastillis citra rofionem siccantibus magis quam extenuantibus curantur.

* Puluis Nephriticus ad urina difficultatem, & calculum. *

Altheæ seminis, lini seminis, vtriusque semuncia: vrticæ seminis scrupuli sex: spicæ nardi, carpobalsami, singulorum scrupuli sex: palyuri seminis semuncia: vitri vncia.

Hic pul-
uis ingre-
co ipres-
so ante
curationē
posuitur.

Aliud quo etiam ipse usus sum.

Agarici vncia: altheæ seminis semuncia: lini seminis tantundem: vrticæ seminis, carpobalsami, palyuri seminis, vitri singulorum scrupuli sex. Dato ex puluere scrupulum cum chrysattico aut eryngii, graminis cucumeris seminis, & atrastylidis herbæ decocto.

{ De uictu. }

LIBER NONVS.

Nephriti-
corum ui-
sius.

Observari etiam victus omnino debet, & non vt vulgo solis medicamentis confidendum. Idoneus igitur est cremor ptisanæ, & auenæ solus cū chrysattico, aut rosato, aut mulso, aut passo Cretico, aut Ladaceno, aut Scythopolite. Qd si vero æger non libenter passum bibat, aut hydromelum, aut Cnidium, aut Sareptinum, aut Tyrium assumat, sed modicum. Copiosum enim vlceribus fluxionem inflammationemque excitat. Vtilissimæ his sunt vux passæ comestæ, amygdala, nuces pineæ cum passo, si calculis non laborant: solet enim in renibus eos generare: item oua gallinarum co hortatium tepida & mollissima si edantur, valde proficiūt.

Notandū
de ouis.

Ego sane noui quendam, qui oua quā primum essent posita, sorbebat citra coctionem, dicebatque se plurimum adiuari, & rosiones, ac dolores qui circa vesicam oriebantur, mitiores fieri, vt ferre posset, affirmabat. Adhæc erinacius lotus, si per se, aut cum chrysattico, aut hydromelo dulci comedatur: itē pectines clotæ, & astacus in alia atq; alia aqua postquam purgatus fuerit decoctus vtilissime sumitur. Ex oleribus aut intybus, & brasica ter cocta, ex vino comesta nisi id quod effertur pus, acrius fuerit, & rodens. Iam lupini salis expertes conducunt, cum vim calculi confringendi vlceraque abstergerendi habeant. item germina fœnugræci esu psumt: adhæc cuminū satiuū modice sumptū. Castaneæ aut elixæ, aut assæ valde cōferunt, præsertim cū id quod effert, tenue & biliosum extiterit: cum vero crassum, & impactū, vt vix excerni queat, a cibis crassi succi abstinendum.

Quomodo vrinę stillicidium agnoscat

curaturque. Caput. 6.

Stillici-
dii notæ.

SI acrimonia quædā in vrinis, & totus habitus ad acris rem biliosioremq; fuerit conuersus, cōsciendū prorsus est stillicidiū ob rosionem quæ ex acrimonia proe nit, excitari: sin autem nihil tale fuerit, sed contra, & vrina magis alba appareat, & ea quæ præcesserunt, frigidiora, tū victus, tum balnea, frigida potius intemperies vesicæ causari debet, quæ vrinā non sinit euincere. Hæ quidem stillici-

dii causæ sunt, quibus illud efficientibus curatio conuenienter adhibenda est. Si quidem acrimonia fuerit, humectantibus, & contemperantibus, nullo calido, aut sallo vtendum est. Omnino igitur ptisana his utilis est per se, & cum modico hydromelo, aut chrysattico: interdum etiam cum lacte, vbi magna pars acrimoniæ finierit: quoniam lac corrumpitur, si qualitate sicca & acri præpollente multum exhibeatur. His apta sunt etiam continua balnea, & aqua tepida ante cibum, & cucumerum medulla, & pepon, & germi na fœnugræci, & vua dulcis, vinumque dulce, quale est Bithynum. In summa quæ contemperare possunt, & obtundere acrimoniam.

De stillicidio ex frigidityte.

At si stillicidii vitium ob frigidam intemperiem fieri contingat, iis quæ calefacere possunt, & in victu, & in medicina vti necesse est. Vinum igitur calidius his est idoneum mulsum absinthites & anisatum potu & esu. Inter olera apium, porrum decoctum, daucus, & quicquid citra ro-sionem calefacit: vnctione vero vtantur anethino, aut gleutino, aut Martiato, & aquis naturalibus. Interdum scor-dii, & artemisiæ decoctum ad stillicidium, & difficultatem vrinæ benefacit, vbi nō est multa acrimonia aut inflāmatio.

Quomodo difficultas urinæ agnosca-tur cureturque.

Vrinæ difficultas partim cum dolore, partim sine dolore oritur. Si igitur vrina vix, & cum dolore excernitur, scire licet vesicam morbo laborare: sin autem cum rosione vehementi etiā pus excernatur, & citra grauitatē, vlcus esse in vesica suspicandū est. Si vero grauitatis sensus quidā fuerit abortus, suspicabimur magis aut inflāmatione, aut abscessu ipsam infestari. At si absque grauitate dolor, aut distētio sola in vesica percipiatur, cognoscito retentionis causam esse spiritum copiosum, ac flatulentum. Si æger nullum dolorē aut tumorem, aut distentionem citra vesicam sentiat, scito obstructionem, aut inflammationem, aut calculum in re-

LIBER NONVS

nibus, vel meatibus vrinariis existere. Quomodo autem internosci omnia & curari debeant, antea explicatum est; cum de renum inflammatione, abscessu, atque aliis eorum affectibus diserebamus, atque eadem nunc repetere superuacuum: attamen vt facili inuenias, hic quoque nonnullorum mentionem faciemus. Ad obstructionem vrinarum, quæ ex viscosis humoribus nascitur, bene facit etiam compositum oxymeli, & mulsa, & decoctum rhamni, quod ex radice ipsius fit: item origani decoctum mirifice iuuat, ac magis adhuc, si magna obstructio fuerit, vt vrinæ retineantur, efficax est corticis tithymalli decoctum, incidit & aperit. vbi vero inflammatio est, his abstinendum: lenibus autem & concoquentibus vtendum est, qualis hñ etiam aquosa mulsa & quæ inflammationes, si extrinsecus applicentur, matura re solent. Ad renum calculos, si magni sint, vt per eos vrinarum facta sit retentio pulchre auxiliatur pæonia herba ex mulso pota. Datur autem ex radice ipsius scrupulorum duorum, aut trium instar: item quinquifolii decoctum magis proficit & erysimum, & serpyllum siccum, & medicamentum, quod ex hirciuo sanguine, & cicadibus conficitur. omnia vero hæc etiam vesicæ calculos peculiariter confringere credita sunt. Compositorum quoque mentionem iam fecimus.

De calculis in vesica nascentibus. Cap. I.

Eodem modo calculi in vesica nascentes, quo etiam iis qui in renibus proueniunt, per circuitus infestant. Veruntamen vesicæ Calculi pueris magis quam viris generantur, neque a tanta caliditate, sed materia potius crassiore, & ad gignendos calculos, promptequè ab insita caliditate concrescendos, idonea. Proinde crassitie potius per extenuantia occurrendum est, ne multa materia crassa cogeretur, quam merito: parit colligitque, & voracitas inordinata, & commotiones corporis post cibum factæ.

Indicia calculi ex urinis.

Vrinæ crudæ & colore subalbidæ conspiciuntur, sedi-

mentum est arenosum & scabiei simile, præterea ægrinaturalia scälpere, aut ea violenter, & sæpe distendere solët: atque tunc magis cum ad vrinarum excretionem vrgentur.

Curatio.

Medicamenta igitur valida ad vesicæ calculos etiam antea sunt explicata: dicentur autem nunc quoque efficaciora adhuc, longoque tempore, & experientia prius inuenta & comprobata. Sanguis caprillus si extrinsecus illinatur calidus maxime confert, commodius autem est, si etiam super vesicam sanguinem imponas: longe vero optimum, si in calido balnei aere illinas, atque ita deliges. Valet autem ipsum non modo semel, sed etiam sæpe, & per intervalla.

Scabiosæ vesicæ indicia.

Vesica
scabiosa

Scabiem vesicæ inde notato, quod furfuraceæ quædam particulæ in vrinarum liquore appareant, discernes autem eas ab iis quæ ex venis deferuntur. Etenim & venæ, nonnunquam etiam totum corpus, subinde tanquam scabiæ quædam in febribus immoderatis, quas Caulos dicunt sustinēt: ac efferuntur ex eis furfuracea. Si quidem igitur vrina tenuis substantiæ fuerit, & magis acris, scito vesicæ scabiem esse. Curari debet purgantibus, & postremo siccantibus, vlcusque ad cicatricem perducentibus. Est igitur affectus difficilis & prope insanabilis, ut nullum aduersus ipsum valeat medicamentum. Attamen auxiliari oportet, & non desperare, sed victu, medicina, & omni mō succurrere conuenit. Itaque lac asininum continue datum, his admodum opitulatur. Huius autem inopia, etiam caprillum datum, & potus & esu non solum, sed etiam cum quodam frumētaceo, aut pane, aut similagine, aut libo suminali, aut halica, aut chidro profunt his etiam oua mollissima, & peponum cucumerumque medulla. In cibo autem nuces pineæ recentes, vuzæ passæ, & semen cucumeris: item quæ ex huiusmodi parantur, ita ut participent etiam anodyna, aut cicutam, aut opii propter immodicum dolorem. Verum non vtendum est adeo frequenter anodynis, nisi pro virium ratione.

LIBER NONVS

Medicamentum ad scabiosos uesicæ affectus, difficultatem urinæ, & inflammationes efficax.

Nuces pineæ viginti, cucumeris satiui leminis grana quædraginta, amyli, spicæ nardi, singulæ drachmæ: apii seminis drachmæ decem. In aquæ sextario nardus & apium coquantur: deinde decoctum miscetur prædictis. Dantur cochlearia duo.

De Diabete. Caput. 8.

Diabetes

Diabetes appellatur, cum vrina immoderatus excrenitur: frequenter simul atque potus assumitur, quale etiam Lyenteria affectis accidit, vt cibi excernantur, & ne paululum quidem in ventriculo cuius alterariq; & corpus nutrire possint. Quare aliqui non Diabetem modo affectum nominant, sed etiam in vrinas profluum, eo quod potus statim profluit. Quoniam vero immoderate ægri sitiunt, cum humidum omne excernatur, affectum etiam Dipsacum nuncuparunt. Talis igitur est, & variam appellationem sortitur. Fit autem ob retentricis renum facultatis imbecillitatem, & propter attractricis robur, quæ ob caliditatem non humores solum venarū, sed etiam totius corporis immoderatus attrahere compellitur. Quapropter aduersus hanc quoque intemperie pugnandū est, atq; sic tota curatio tentāda, refrigerando quidē partem, & confirmando, contemperando autem totum corpus, & humectando: quoniam id necessario siccum ob largam vrinarum excretionem depræhenditur. Conuenit igitur potionē his ampliorem solita dare, vt neque in totū sitim fieri permittamus, & cibi, qui difficulter conficiuntur, vt ne facile in vrinam cōuertantur, attenuenturq;. Nā iecur calidius acriusq; euadens ventrem sicciorē efficit, dum ciborum humiditatem attrahit, & exhaurit. Quare his necessario datur copiosior cibus, & crassus, vt perdurare possit. Itaque halica his aptissima, si cū rosato, aut chrysattico, aut rhodomelo, aut hydromelo, aut modico Sareptino, aut Tyrio, aut Cnidio

sumatur. Ex oleribus intybi, aut troxyima, aut lactuca. inter
carnes vulua, & omazum, pedes præsertim bubuli, aut ro-
stra. Ex piscibus Iscium, orphus, aut alius quidam dura car-
ne præditus: item peponum caro semine eiectione, & mala ad
modum dulcia. Fugere autem oportet falsa omnia, & acris
nullusque in iuscula coniiciat, aut anisum, aut cuminum, aut oïno
eiusmodi aliquod semen, vel ea quæ urinas prouocant. Itē
erinacium assumere cauendum est, aut amygdala, aut pista-
cea, aut ficus siccas, aut palmulas: castaneas vero comedere
alienum non est.

De seminis profluuiō. Cap. 9.

Semini profluuium accidit interim a copia ipsius facul-
tatem retentricem in vasis seminariis contentam gra-
uante, vt semen non amplius retinere possit: interim
ex seminis acrimonia, & tenuitate. Inquirendus igitur est,
& seminis color, & ipsius substantia, adhæc causæ prægres-
sæ, tum victus, tum superior vita. Si igitur venerem exerce-
re consueuerit, & crebriore vti concubitu, nunc autem con-
tinentius, & purius, innocentiusque degat, sine dubio a co-
pia id sustinet, dum particulæ illam ferre nequeant. Si autē
nihil tale fuerit, semen autē quod excernitur, biliosius mul-
toque acrius esse appareat, scito genituram magis ob tenui-
tatem irritari, & defluere: magna autem ex parte etiam
ob retentricis facultatis imbecillitatem ipsos cornitatur.

Semini
profluuiū.

Curatio.

Cum igitur genituræ profluuium ex copia prouenit, om-
nino abstinendum est copiosis cibis, præsertim qui generant
bile & ampliores flatus, irritantque materiā, vt peluius fo-
ras efferatur. Multa autē eiusmodi sunt tum inter cibos, tum
inter medicamenta: inter cibos quidē nuclei pinii, fabæ, cice-
ra, bulbi, eruca, rapa, & præsertim semen ipsius potū quem
admodum & dauci maioris satiui semen, & menta.

Quæ medicamenta semen gignant.

Quæ inter medicamenta semen gignunt, etiā ad vene-

Quæ ge-
nituram
augeant.

LIBER NONVS

rem incitant. Vrticæ semen potum, & costus ex mulso venerem mouet: orcheos radix quam nonnulli testiculum canis appellant maior, potu libidinem promouet: item satyrium, & scyncorum partes, quæ circa renes habentur, tanquam naturalibus arrigendis efficacia bibuntur.

*Quæ sic
cent.*

Quæ siccant genituram.

Hæc igitur eorumque similia, vel in cibum coniicere, vel omnino bibere cauendum est: esse autem oportet, quæ naturali vi copiosioris seminis procreationi aduersantur, semenque potius extinguunt: ex quorum grege est viticis semen torridum, & non torridum: nec non folia & flores substratu idem præstare possunt, lactucæ semen ex aqua potum eadem efficere, & genituram cohibere solet, vnde etiam venerem somniantibus exhibetur: Similiter canabis quoque syluatici semen genituram desiccatur, si subinde potetur. Orchis quæ nonnulli canis testiculum vocant, minor radix, potu semen cohibet: plumbum lumbis impositum venerem somniantes iuuat: nymphææ radix, & semen veneris insomniis opitulatur: Quibus autem immoderatus profluit, iis ex vino nigro austero pota prodest. Item periclymini folia, & semen genituram desiccant, ac nonnullos aiunt mulro huius potu infæcundos fieri. In vniuersam igitur refrigerantia & siccantia, in quibus & seminis copia, & facultas retentrix infirma, deligi debent tum in cibis, tum in medicamentis: vitari autem flatuosa, quæ etiam calefaciant. Flarus expertia commendantur, quæ simul non valde calefaciunt. At si tenuis & acris semen esse contigerit, danda quidem ex prædictis medicamentis quæ refrigerant siccantque, maxime vero cibus obseruandus est. Nam hi contemperantia refrigerantiaque & balnea temperata requirunt, ut genitura sensim crassior, & temperata reddita, non amplius effluat. Rursum quoque cum calida, sit genituram crassam reddere conueniens. Quare etiam ad continua veneris insomnia, & semen consumendum proficit: & tota ipsius substantia, non solum temperamento peculiariter ad hoc valet.

EAdem etiam in Priapismo laborantibus tentanda sunt Priapif-
abstinendumque a cibis calidioribus, qui materiam in mus.
spiritus resolvunt, & aperiunt arterias tendentes in pu-
dendum, quod fistulosum existit, & spiritibus, qui ipsum di-
stendere & inflare possunt, suscipiendis aptum. Quare non
solum calefacientibus, vel etiam viscosum humorem pa-
rientibus, aut multi seminis efficacibus ægrum abstinere cō-
venit: nec non omni spectaculo, turpi consuetudine & ima-
ginatione, ut omnis motus qui naturam ad memoriam re-
nouandam incitare potest, vndiquaque circūcidatur. Multi
igitur hoc cum observassent, in totum affectu liberati sunt.
Qui vero præter victum calidum humidumque, quo semē
rursus gignebatur, etiam a turpibus desideriis non cessarūt,
hi quoque post mortem, rectam intensamque habere parti-
culam depræhensi sunt. Itaque ceratum rosaceum cū aqua
frigida, & paulo aceti subactum his auxiliatur. Valde autem
frigida, præsertim quæ astringunt, & torporem inducunt
cauere oportet, ne affectus difficilis ad discutiendum redda-
tur. Bibant vero, quæ genituram infirmare possint, præser-
tim nymphae semen & radicem: nam naturali vi his ad-
uersari non solum temperamento quodam, sed etiam
tota ipsius substantia observatum est. Motu utan-
tur ægri, & frictione partium superio-
rum: item alteribus, & sphaera exer-
ceantur, quo materia in diuer-
sum retrahatur, & spiri-
tus flatulentus
digeratur.

FINIS LIBRI NONI.

CAPITA LIBRI DECIMI & appendices.

CAP. I.

DE colico affectu.
Quomodo Colicos a
Nephriticis discerna-
mus.

De Colico dolore ex frigido
humore contracto.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De carnibus.

De bellariis.

De vino.

De vinis fictitiis quæ propo-
mata dicuntur.

De balneo.

De infessibus.

De epithematis.

De iniectionibus.

Alia vehementer generosa.

Alia ad vitreos frigidosque
humores efficacissima.

Aliud præstātius enema cras-
sos viscososque humores
purgans.

Alia iniectio Ileis quoque ef-
ficax.

Alia admodum benefaciens.

Quæ per os dentur etiam iis
qui ex frigido & pituitoso
humore dolent.

Simplex medicamentum vsu
compertum.

Aliud quod etiam Nephriti-
cis confert.

Aliud valde generosum.

Aliud & ipsum valde bonū.
Aliud ad idem.

Aliud præstantissimum, etiā
ad aliud efficax.

De Anodynis Enematis.

Pastillis, & Antidotis.

De vomitu.

De Synapismo, & Dropace.

De motu.

De Colico dolore ex flatibus
contracto.

De colicis, qui ex stercoris du-
ri obstructione dolent.

De Colico affectu ex cali-
dis & biliosis humoribus
nascente.

Notæ Colici doloris ob cali-
dos biliososque humores
excitati.

Curatio Colici affectus ex ca-
lidis biliosisque humori-
bus orti.

De oleribus.

De piscibus.

De testaceis.

De carnibus.

De fructibus.

De balneis.

De motu.

De purgatione.

De Colicis doloribus ob in- Aliud naturale comprobatū
 flammationem intestino- Aliud alligatorium.
 rum contractis. Idem rursus.
 De balneo. Aliud valde efficax.
 Medicamenta naturalia, quæ Aliud.
 alligari solent aduersus do- Annulus ad idem.
 lores Colicos. Aliud naturale ad Colum effi-
 Aliud etiam ipsum probatū. cax, vsu probatum.

ALEXAN. TRALLIANI
 LIBER DECIMVS, IOANNE
 GVINTERIO ANDERNACO
 INTERPRETE.

De Colico affectu. Caput I.



RAVIS Quidam morbus, & do- Hic liber
 lorificus Colicus affectus existit: præ nonus est
 terea etiam difficulter internosci po in codice
 test. Ac quod quidem vehementes græco i
 cruciatus inducit, merito id plenio- preste.
 ri intestino, quod Colum dicitur, ac- Colicus i
 cidit, quia densum sit, crassum, & affectus.

fluit, facile discuti possit, quemadmodum in tenuioribus
 intestinis. Aegre vero internoscitur rursus, eo qd' aliis etiā
 particulis eiusmodi accidētia, cuiusmodi colo dolētibus, eue-
 niant. Ne igitur in curatione quispiam aberrando fallatur,
 necesse est nouisse nos, & prius discernere, colū ne sit, quod
 afficitur, an alia quædam particula: & qui in eo affectus con-
 tingant: & quomodo singuli priuatim debeant internosci.
 Neq; enim vnus quidam affectus in eo cōstituitur, sed mul-
 ti & diuersi. Nā huiusmodi morbus ex frigidi humoribus,
 & biliosis, vel pituita in substantia ipsius proueniente, aut
 aliunde influente, item ob inflammationem, sicci stercoris

LIBER DECIMVS

retentionem, flatuum copiosiorum crassorumque peruicacia, & ob alia infinita, non modo primario affectu, sed etiam vicinarum ei particularum consensu generatur, nempe vesicae inflammationem experiuntis, renum, iecoris, lienis, septitransuersi, ventriculi, & ilium. Verum alui & intestinorum retentiones consortii lege incidentes Colicos affectu nominare non conuenit, quorum ubi de Illo, quod nonnulli etiam Cordapsum appellare consueuerunt, mentionem faciemus. Nunc enim institui morbos, qui primario affectu in ipso solo constituuntur, persequi. Quoniam vero affectus qui colo & renibus dolentibus incidunt, magnam habent similitudinem, ut nonnunquam etiam eruditi medici in discernendis ipsis laborent, necessarium est de hoc primum tractare, quomodo sane inter se respondeant, qua autem re differant, ut discreto ac notato utroque affectu nullum in curando errorem committamus.

Quomodo Colicos a Nephriticis discernamus.

Colici a
Nephriticis
discernuntur.

Primum sane Colicis dolores magis continui, & validiores quam Nephriticis incidunt: deinde etiam vomitus copiosiores, magis continui, & pituitosi: item venter his multo magis quam Nephriticis astringitur, ut neque flatus omnino transire possit. Non enim dolor circa ipsum column modo in eo affectu excitatur, sed etiam alias vicinas particulas compræhendit: interdum vero totum quoque ventrem, quod in Nephriticis non accidit. Nam dolor in ipsis incitatus non alios atque alios locos inuadere conspicitur, Quapropter manifesta etiam hinc differentia, quam cum Nephriticis habent, esto. Cæterum urinæ simul crassiores quidem in colicis, aquosæ vero in Nephriticis per initia videntur processu autem temporis arenosæ: quod in Colicis non accidit. Adhæc in Colicis quidem simul atque ventrem excernere contigerit, protinus etiam dolor conquiescit, quod in Nephriticis non comitatur, sed etiam post excretionem nihil minus remanere videtur. Atque hoc sane modo ipsi discernuntur, conuenitque, ut animaduertentes ea, & accurate

rate internoscentes, ita ad curationem perueniamus. Nam si in tantis affectibus temere medicamenta adhibere audeamus, maximorum malorum, interdum etiam mortis autores erimus. Cognosces autem hoc pacto, qui Colo quoque diuersis rationibus incidunt.

De Colico dolore ex frigido humore contracto.

Cum igitur frigidus morbus existit, aut pituita intestino insidet, grauitatis circa ipsum sensus oboritur: ægri citra febrem degunt, & stercus ipsis cum excrementum fuerit, bubulo simile videtur, non subsidens in matula, tanquam a spiritu gestatum, ac plerique ipsorum humorem excernunt pituitosum, & potius vitreum. Hæc sane ipsorum sunt notæ. Cæterum causæ etiam prægressæ adhuc firmiorem exhibebunt tibi internotionem. Nam magna ex parte præcedit ipsos continuus frigidorum ciborum, & potionum, balneorumque in tempestiuorum usus, nec non ocium & repletio. Hæc sane notatio eorum est, qui ob frigidam intemperiem Colico laborant. Deinceps autem de victu ipsorum, totaque curatione pertractare oportet. Panis itaque his aptissimus est siligineus, qui ex iure radicis apii, vel anethi, vel cumini, vel anisi coquatur, recipiatque vini modicum, quod tenuis sit substantiæ. Nam dulcia omnia & astringentia multa, aduersissima ipsis sunt, & nocentissima. Noui autem me panem ex Condito, quod plurimum piperis haberet, exhibere iussisse, ac maximum attulisse iuuamentum.

De oleribus.

Ex oleribus esse ipsis conducit, apium, & porrorum coctorum capita. Salutaris his est etiam caucalis, & palustris asparagus: item porra valde copiosa. Norunt autem hoc omnes, & ipsa edocti experientia, non paruum ex ipsis utilitatem provenire, atque ideo vulgus quam primum dolorem aliquem in ventre percipit, ne interrogans quidem medicos, statim hæc offert, præsertim agricolæ loco maximi medicamenti hoc cibo vtuntur.

De auibus.

Y

LIBER DECIMVS.

Ex auibus columba, perdix, & gallina cohortalis conuenit: breuiter quæ nō sunt excrementicea, nec pinguia, ea mediocriter esse conuenit. Habeat autem horū ius anisum, aut cuiuinū modicū, aut porrū, aut apiū incoctum, aut piper.

De piscibus.

Pisces profunt saxatiles, qui & ipsi semen aliquod flatibus digerendis idoneum adiectum habeant. Si vero etiam cum aliis libenter ægri assumant, permittendum ipsis est. Hoc. n. modo alimentum ex eis proueniens, a flatibus alienum, & minus noxium erit.

De carnibus.

Carnibus si fieri potest, donec in totum curati fuerint, abstineant: similiter etiam leguminibus. Præsanam vero ipsos assumere alienum non est, ubi aliquod semen flatibus discutiedis efficax simul pcoctū fuerit, ut radix apii, aut coma porri, aut pulegium, aut origanum, aut anisum, aut piper, aut amygdala. Vbi enim sic coquitur, vim refrigerandi amittit, discutiendi autem flatus, abstergendique, & extenuandi largius excrementa assumit.

De bellarijs.

Inter bellaria conuenit his amygdala assumere, præsertim succum ipsarum, adiecto paulo mellis, & piperis. Sic enim crassa viscosaque recrementa magis adhuc extenuari poterunt.

De uino.

Vinum sit album, quod facile in corpus distribuatur, astriktionis expers, deturque potissimum, quibus flatuū copiam vehementem dolorem excitasse considerauerimus. His enim, etiam si ipsum meracius exhibeas magis opitularis.

De uinis factitijs, quæ propomata dicuntur.

Ex factitijs vini, quæ propomata appellant, præstantissimum est, conditum, & Apiatū, aut Anisatū, aut Ligusticatū, aut Absinthatū, aut Citratū, aut Mastichatū. Omnia enim hæc ob frigidos humores dolentibus mederi possunt.

De balneo.

Cōtinua dulcis aquæ balnea nihil adeo doloribus ex frigiditate, aut crassis humoribus excitatis conferunt. Nam huiusmodi aquis illi mitigantur tantum, non curantur. Didicimus autem dulcium aquarum facultatem refrigeratorem qualitatē, & humectantem potius obtinere. Quare etiam aer calidior præparari debet, & calentis aquæ solium: item affecti loci calidioribus vnguentis illiniri, aut anethino, aut gleucino, aut Martiato, & superinspergi nitrum, aut sinapi: partesque affectas, & totum corpus sensim perfricari decet. Sin autem oblectentur ægri, permittendum etiam, vt moribus ignitis foueantur, nam hoc faciendo, & iuuantur simul, & leniuntur dolores. Quod si in naturalibus quoque aquis lauare velint, magis adhuc curantur, & in totum cōsanescunt, præsertim si fuerint sulphurata, & bituminosa, ac vt ex eiusmodi aquis bibant, ipsis concedendum. Habēt enim vim abstergendi & expurgandi, si quid viscosum tum ventriculo, tum intestinis infixum depræhendatur: ac subinde restituant, totumque morbum prorsus persanant. Tantum de victu dictum sit, putoque hæc ipsa omnibus prudentibus sufficere. Si enim quippiam a nobis quoque ex prædictis omisum sit, licebit facile ad similia medicamenta trāsire. Dicamus aut deinceps etiam, quæ auxilia longis experimentis affectū iuuare, lenire, & in totū curare posse nouerimus.

Fomenta.

Itaque fomēta in frigidioribus longe sunt accommodatissima, quæ ex sale, milio, & ordeo parant: in quibus aut non adeo opus est discutere, & siccare, his conueniūt etiā sacculi ex furfuribus. Verum in qua aqua furfures coqui debent, anethum prius ebulliet copiosius, chamæmelum, althea, pulgium, lauri & bacca, & folia, artemisia, sampsuchus, & si quid aliud his simile inuenitur. Adiciendum igitur coctioni etiam chamæmelinum, aut anethinum, aut cyprinum oleū. Atque his ipsis loca dolentia inungi debēt: salutare enim est. Cæterum iuuat ipsos maxime etiam vñctio ex Pentamy-

LIBER DECIMVS.

rio, aut Martiato: præterea magis ex eo quod vocatur Pisse-
læum: quo etiam rustici apud nos vtuntur, & valde iuuan-
tur. Oportet autem non solum pubem & lumbos inunge-
re, sed etiam totiū eo repletum ano demittere, ac mul-
tos hac ratione vsos celeriter sanari, non solum viros, sed
etiam mulieres, & pueros nouimus. Alexandrini raphani-
no oleo vtuntur, & multum adiuuantur. Scire autem licet,
nisi dolores fomentis adhibitis discutiantur, non diutius ca-
lesfacere oportere, neque vehementioribus vti fomentis.
Quippe humores magis siccantur, viscosiq; fiunt, flatulen-
tos spiritus & distensiones pariunt, multoque vehementio-
res adhuc dolores efficiunt. Quod autem largius calefacta
spissescunt, sal, nitruū, alumen, aliaque multa testantur. Ita
que si dolores calefacientibus nō soluantur, sed inualescūt,
tunc vehementioribus quidem fomentis abstinere, iis autē
quæ viscosa, & crassa recrementa extenuant repurgantque,
vti conuenit. Probantur in his quæ ex euphorbio conficiun-
tur: etenim nisi aliqd ex his quæ celeriter penetrare queāt,
admisceatur, periculum est, vt quippiā possit quod datur,
efficere. Multa igitur sunt, quæ id præstare queant, sed nul-
lum adeo, vt catapotia, quæ a nobis ad hæc parari solent, ac
in Illo me vsum noui, laudemque reportasse. Habet autē scri-
ptura ipsorum in hunc modum. Aloes, euphorbii, granorū
Cnidiorum carnis, scammonia, singulæ vnciæ. Ego autē sic
vsus, id quod volui, sum assecutus. Dentur scrupuli duo, aut
plures: quidam adiecerūt; etiam agaricum, atq; ita exhibue-
runt. Horum compositio in eum modum habet. Aloes, la-
chrymæ scammonii, singulæ semunciæ, agarici scrupuli qua-
tuor: granorum Cnidiorum carnis scrupulis tres: euphorbii
scrupuli octo: absinthii succo excipiantur. His eorumq; simi-
libus vtendum est etiam in frigidioribus temperaturis, & in
quibus multa pituita intestinis contēta, tum dolorem, tum
alui retentionem efficit. At per initia purgandi ipsi nō sunt,
verum vbi humores prius extenuatos dissolutosq; senseris,
& nullam amplius inflammationem intestina vrgere. Ita
enim illis vsus non erraueris, neq; metues vllum periculum

futurum, materia iam concocta, & ad euacuationē idonea. Qui enim ausi sunt humores dum crudi sunt, aut inflammatio Colum exercet, purgare, vel efficacibus vti, hi ignorant se ægrotantibus autores fieri, & periculorum, & mortis.

De infessibus.

Aquæ infessus optimum est horum remedium etenim affecta mitigat curatq; præsertim si aliquod semen, aut herba flatibus discutiendis efficax simul incocta fuerit, vt apiū, anisum, cuminum, althea, lauri folia, ruta, sampsuchus, & arthemisia. Ita enim si aqua præparata fuerit, ad omnia utilis erit, siue aluco insidentes ægri superfundi velint, siue in solia descendere possint.

De epithematis.

Post fomenta, superfusiones, & inunctiones, confert tandem his etiam epithematum vsus, ex quibus est Diamelilotu dictum, Diaspermaton, Diasampsuchu, atq; his magis Polyarchium. Hoc autem in calidioribus temperamēto vtendum est, non mero, sed diluto, cui cerati modicum & chamæmeli sit adiectum. Ita nāque intolerabilis ipsius acrimonia, blandior temperatioque euadet, & in totū multo utilius medicamentum reperietur.

De iniectionibus.

Iniectionibus quoque si dolor perseveret, vti necesse est: vbi mediocris quidem vrget, simplicioribus: sin validior, iis quæ magis adhuc lenire, & humorem infixum extenuare possunt. Simplicius igitur est oleum ipsum per se calefactū: vbi autem semen aliquod ad flatum efficax, & adipem anserinum receperit, blandius existet. Parabitur autem ipsum hoc pacto. In oleo tenui semina quædam flatibus discutiendis apta, vt anisum, apium, cuminum, aut feniculum, & his similia coquito, deinde vbi oleum per linteolum colaueris, adipem anserinum salis expertem in eo liquato. Huius autē inopia, etiam gallinaceo ei mixto, iniectione sic vti alienum non est. Agitur oleum rutæ ramusculis, nō modo semel, sed etiam iterum, & tertio, Quod si dolor remanet, validius

LIBER DECIMVS.

quoque medicamentum adhibere oportet, ex quorum numero est etiam, quod succis herbarum conficitur: habet autem in hunc modum. Fœnugræci, fertulæ campanæ, aneti, althææ, seminis lini, ordeï torrefacti, chamæmeli sicci, pulegii, singulæ libræ. Herbis in ollam recentem, aut in cacabũ coniectis, aquæ sextarios duodecim misceto: ac vbi diebus quindecim macerari fueris, sic ipsa coqui curato, deinde succis percolatis, herbisque proiectis sumito succi libras duas: adipis anserinæ, medullæ ceruinæ, styracis, mandragoræ succi, butyri, terebinthinæ, singulorum vncias sex: thuris masculi, alterci seminis, aloes, cyclamini succi, singulas vnc. Parato quemadmodũ decet, & seruato: vbi vsus postulat, medicamenti cochlearia duo, aut tria oleo anethino mixta iniicito. Siue enim inflāmatiō quæpiam fuerit, siue humor qualiscunq; hunc adimit, & subducit, doloresq; excindit.

Alia uehementer generosa.

Impref. Aloes, castorei, singulorum * vncia: cyclamini succi recentis semuncia: opii tantundem. Parato vt dictum est. Cum autem vsus postulat, cum oleo anethino etiam adipis anserini paululum iniicito. Validum est medicamentum, ne cōtemnas propter simplicium vilitatem.

Alia ad uitreos frigidosque humores efficacissima.

*** Impref.** Terebinthinæ, medicamenti Diachylu, butyri, castorei, latioris cumini, singulorum vnciæ sex: basilici vnciæ duæ: * **alio sex** baccæ lauri * quinquaginta: allii spicæ tritæ & læuigatæ * totidem: rutæ manipulus: olei cyprini libræ quinq;. Simplicia *** Impref.** quidem hæc sunt: conficiantur autem in istum modum Cyprinum oleum, & Sabinum in cacabum mittito, & admixto eis vini sextario, castoreum, latius euminum, baccas lauri, alliũ, & rutā vsq; ad dies tres in eo macerato, & post hæc lento igne coquito, donec vinum absumptum fuerit. Vbi autē ab igne iustuleris, oleum percolato, deinde accepta, terebinthinā, basylicum, butyrũ, & medicamentum Diachylu sensim calefacito, quousque misceantur, deinde vase reponito, ac vtitor, cochlearia duo, aut tria cum modico adi-

pis ex eo capiens. Mirabile est auxilium: ut quod dolores vehementes admodum etiam mitiget, præterquã quod nihil habet torpori inducendo accommodatum.

Aliud præstantius enema, crassos viscososque humores purgans, recipit.

Aristolochiam rotundam contusam, salem torrefactum, & lævigatum, meum herbam, ipsam quoque contusam, oleum fœnugræci, oleum rutaceum, oleum anethinum. Ad herbarum autem cochleare unum, etiam salis tantundem in oleum coniicies. Hoc admodum pituitam soluit, & non modo Colicos, sed etiam Ischiadicos strenue iuuat.

Alia iniectio ileis quoque efficax.

Nitri Alexandrini instar semunciam, vel etiam ampliori, oleum & aquam calidam admisceto. Omnia permixta hemina mensura iniicito, ac miraberis quomodo excernat quodcumque inuenerit sterces durum, siue viscosum crassumque humorem pituitosum, intus contentum. Ego etiam in Iliosia ea usus sum, ac successit, ut omnes simplicitatem & efficaciam medicamenti admirarentur. Alia admodum benefaciens.

Styracis, castorei, myrrhæ, opii, singulæ unciam. Omnibus mixtis cum usus postulat fabæ Aegyptiæ magnitudinem capito, & cum oleo rutaceo, adipeque modica iniicito. Hæc etiam somnum conciliat, & vehementes dolores, si quid aliud, mitigare potest: pluribus ipsam experimentis probavi.

Quæ per os dentur etiam ijs, qui ex frigido, & pituitoso humore dolent.

Quoniam autem multi per anum curari non sustinent, partim metu, partim etiam præ multo dolore erubescences, necesse est his potui exhibere, quæ ad Colicos dolores facere creduntur. Multa igitur ab omnibus veteribus prodita sunt: quorum autem nos quoque experientiam habuimus optime valentium, horum omnium scripturas vobis exponam, a simplicioribus, & quæ ad mediocres dolores facere inscribuntur, auspiciatus.

Simplex medicamentum usu compertum.

Marrubii herbæ decoctum potui cum mulso dato: aut bac-

Y iiii

*crassij
datur*

LIBER DECIMVS.

cas lauri laeuigatas nouem, aut quatuordecim, & cortice bene detracto, ex vini cyathis tribus propinato, vsu approbatum est.

Aliud quod etiam Nephriticis confert.

Ex rhami foliis succum extrahito, ac in vnam succi misturam grana piperis septem, aut nouem indito: mellis cochlearia duo. Tepida ægro in balnei solio potioni dato, ac miraberis, quomodo post exiguum tempus æger dolore liberetur. Hoc etiam ad Nephriticos valet, qui laborant obstructione, aut Calculo, aut crassiore humore. Polii decoctum ex vino bibendum dato: similiter etiam hyssopi, & dictamni, itē petroselini & anisi conducit.

Aliud ualde generosum.

Origani scrupulum dato ex vna mistura Ascalonitis, aut alterius vini tenuis. Cōprobatum est auxilium, multos magnis doloribus liberaſſe.

Aliud & ipsum ualde bonum.

Castorei partes duæ: origani pars vna. Datur febri carentibus ex mulso: febricitantibus autem, ex mulsa.

Aliud ad idem.

Feniculi seminis, anisi, spicænardii, singulæ vnciæ: apii seminis, ameos, casia, singulæ semunciæ. Hoc & Nephriticis, & Colicis, & Hydropicis salutariter datur.

Aliud præstantissimum etiam ad aliud efficax.

*
Impref.
vnci. qua
tuor, l a
uo vna. Cardamomi interioris seminis * vncia: amomi vna vnc.
spicænardii, feniculi corticis, aut foliorum, papaueris albi, costi albi, nardi Gallici, piperis albi, cumini Aethiopici, mentæ siccæ, seminis asari, singulæ vnciæ: myrrhæ troglodytidis drachmæ quatuor: scammonii totidem: mellis despumati quod satis est. Mixta excipito, datoq; nucis auellanae magnitudinem Arquatis enorandam Colicis autē cum hydromelitidis frigidi cochleariis duobus. Scire licet medicamenti portus non solum nucis auellanae, sed etiam iuglandis instar dandum esse, præsertim Ilios, & qui seipsos propter immode-

ratos dolores huc & illoc proiiciunt. Vt autem semel dicā,
in quibus vires robustæ sunt, & dolor vehemens vrget, ni-
hil reueritus cum fiducia etiam maius quam nucis auellanæ
pondus dato. Nihil enim habet quod torporem inducat, vt
Philonium, & alia quædam antidota, sed quia noxium hu-
morem purgat, & subducit, doloris mitigationem cōciliat.
Item Theriaca antidotum ad dolores ex pituita, & vitreo
humore nascentes, magnifice facit. Datur auellanæ modo
ex mulla. Ego subinde cum in his illā obtulissem, successum
consecutus sum. Sin autem quis eam etiam per intervalla se-
mel mense bibat, sanus ex toto euadit, & in posterum ma-
lo non tentatur. At Philonium antidotum dolores sane ex
frigida causa contractos mitigat, non medetur: biliola autē,
& cacochymia quæ humorum prauitas est, affectos non so-
lum lenit, sed etiam maxime iuuat, si modice exhibeatur, &
pro virium ratione. Præterea Marcellium antidotum præ-
terquam quod magnam corporis inducēdi vim obtinet, do-
lores sedat, scriptura ipsius ita habet. Croci drachmæ * de-
cē: sulphuris viui * sex: opii drachmæ sex: cinamomi drach-
ma: piperis albi drachmæ viginti: mellis Attici quod satis est, se-
dato nucis auellanæ magnitudinem ex aqua calida. Hæc de
enematis & antidotis interpretatos, cum multa eorū opio,
atque aliis torporem inducentibus consent, necesse est etiā
de his tractare, quando, & quomodo, & in quibus ipsis vti
oporteat.

Antido-
tū Mar-
cellium.

*

Impres-
sæ.

*

Drach-
mæ, in a-
lio sex.

De anodynīs enematis, pastillis, & antidotis.

Torporem facientia medicamenta, quæ & ex opio & al-
terco componuntur, non temere ad mouere properandum
est: verum, siquidem humores qui dolorem pariunt, tenues
& acres fuerint, cum fiducia adhibere oportet, nullam inde
noxam fore suspicantes: sin autem crassi sint, & viscosi, tor-
porem inferētium vsus vitari debet. Etsi enim doloris ea le-
uationem adferre videantur, tamen efficiunt, vt dolor po-
stea diutius permaneat, putoque bona ratione ipsa non cōfer-
re. Nam cum meatus ex medicamentorum quæ torporem

LIBER DECIMVS.

faciunt, frigiditate condensentur, constringanturq; & recre-
menta spissescant, necesse est etiam totum affectum magis
adaugeri, & ad discutiendum difficilem reddi. Multi igitur cum
in eiusmodi affectibus ea iterum, atque tertio dedissent, effe-
cerunt ut partes læsæ emorerentur, resoluerenturq; inter-
dum vero etiam mortem omnino induxerūt. Propter hæc
omnia, ut dixi medicamenta torporem faciētia remere Co-
licis ex frigida intemperie infestatis offerre properandū nō
est, nisi magnus quidam dolor & vehemens, qui syncopes pe-
riculum minetur, id nos facere compellat. Si igitur vires ti-
bi robustæ appareant, & dolor grandis admodum vrgens-
que, tunc solum exhibere, idq; semel oportet. Nam calidio-
re temperatura præditis, & ob tenuem acremq; humorem
dolentibus, torporem excitantia medicamenta, præterquā
quod nihil nocent, adhuc etiam magis opitulantur, dum te-
nuem, acrem, & biliosum humorem crassum reddunt, ad con-
coctionem perducunt, ad bonamq; temperiem conuertunt.

De uomitu.

Vomitum ob frigidum humorem dolentibus utilissimus
est, præsertim qui a raphani radicibus, item cibis salsis, dolci-
bus, & copiosioribus petitur. Simul enim cum vomitu etiam
si quid viscosum est, crassum, & pituitosum, educitur, nec si-
nit copiosum collectum rursus intestinis influere, qui alio-
rum iterum dolorum autor fiat. Oportet autem non solum in
ipso morbo vomitum ciere, sed etiam quando conquiescit,
id faciendum est.

De Synapismo & dropace.

Synapis-
mus &
Dropas.

Similiter & cutis vellicatus cruentationesque sinapi exci-
tatos, & Dropacismos conuenire arbitror, præsertim in tali
morbo iam inueterato. Nam cum affectas partes calefaciāt,
si quis per interualla ipsis vsus fuerit, recrementa in extimā
cutē eliciunt. Sin autem pustulas exiguas, & bullas aquæ ple-
nas, quas Psyracia Græci appellant, fieri contingat, terreri
nō debes. At diuturnos affectus, & perseverantes, iis potius
solui medicamentis accidit, quæ violentiora esse videntur.

Hæc autem non in accessionibus, sed interuallis magis præseruationis gratia adhibere conueniebat, ne permittant ad huc ægrum ad affectus admonitionem reuerti.

De motu.

Motus quoque, & omnis exercitatio insigniter iis conferunt, qui diutius tali morbo laborarunt, & frequentius corripuntur, siue pedibus, siue per equum, siue etiam nauigio mouere corpus velint: item palæstra, & totius corporis perfrictio, locique mutatio, & longa peregrinatio. Hæc enim omnia extenuant, discutiuntque, & totum corpus excrementis liberum reddunt, vniuersum habitum corroborant, ut in posterum affectæ partes frigidum humorem colligere nequeant, imo neque aliunde influere prompte in se recipiant.

De Colico dolore ex flatibus contracto.

His igitur qui ob copiam flatuum cruciantur, congruunt fomenta, quæ ex milio, & furfuribus modice adhibentur: quæ oleis tenuibus, & calidioribus, adiecto aliquo flatibus discutiendis medicamento, vel semine constant. Nam horum aliquo per aluum indito, statim flatuum copia erumpit, & dolor inde conquiescit. Maxime vero iuuat ipsos etiam cucurbitula bene grandis circa umbilicum admota, ut nonnulli curationis celeritatem admirati, cogitarint magis quadam, & non ratione artis leuationem doloris ipsis obtingere. Constat autem etiam in hoc victum calidiorē magis adhuc præponendum esse.

De Colicis, qui ex stercoris duri obstructione dolent.

Eos vero, qui ob stercoris duri obstructionem Colico dolore vexantur, multo hydrelæo potissimum, & mulsa curare, atque eadē propinare ipsis conandum est. Ita nanque stercus, quod exiccatum iam induratumque fuerit, ex continuo iniectionum usu humidum euadens, ad infernas partes delabi, & excerni potest. Ac omnem victum humidum his conuenire notum est, maxime eum qui ventrem subducere creditur. Itaque alipias herba oleribus incocta, similiter parthenium mirabiliter aluum subducere videntur: itē veteris galli ius. Oportet autē

nota de cucurbitula

*alipias .i.
turkith. al.
parthenium
i. matula
via .et
ius galli
veteris
us coferat*

LIBER DECIMVS.

ventre ipsius explicato, saleq; & anethi coma repleto, coniectum in aquam copiosam tamdiu decoquere, donec admodum dissoluatur, & intabescat. Si vero cum eo quoque poly podii vnciam coxeris, ius magis adhuc aluo ducendæ erit: si vinum etiam, aut mulsum adieceris, multo ipsum suauius, & ad alui deiectionem efficacius reddes. Quoniam vero nonnulli vsi sunt etiam folle fabrili, & catapotiiis ex plumbo factis, (nihil enim assumptis antidotis & iniectionibus magnū quid præstare potuerunt) necesse est de hoc quoque nonnihil dicere. Nam si citra inflammationem præcellentem frigidus Colicus, Ileosusq; affectus sit, tunc curatione per vtre vtendum est. Sin autem inflammatione prægressa astrictio alui oborta sit, hæc curandi ratio præterquam quod nihil iuuat, maxime etiam nocebit. Accommodetur vero vsus ipsius in hunc modum. Canalem medicum folli fabrili adaptato, & cum hoc feceris, ipsum aperito, quousque totum spiritu repletum conspexeris, atque tunc demum spiritū emit tito, vtre compresso. Posthac ex momento nitri, & hydre læo clysterem mox iniciēs. Nam omnia quæ in vtre, & intestinis continentur, vna cum clystere euacuabuntur, vt admireris, siue stercus, siue humor, siue spiritus flatulētus fuerit id quod inclusum erat. Pari modo etiā catapotiiis ex plūbo vti licet, sed cum nulla inflammatio infestat, præcipue inter initia. Nam progressis iam diebus aliquot, & laxa quadā mollicie, concoctioneq; apparente, meo iudicio etiam catapotia ex plumbo, & quæ euphorbio constant, tunc dari poterunt, & obstructionem pulchre discutere.

De Colico affectu ex calidis, & biliosis humoribus nascente.

Cum hætenus de Colico dolore ob flatuum copiam tractato: item de eo qui ex frigidis & crassis humoribus prouenit, tractauerimus, iam tandem etiam de iis, qui ob biliosos & acres humores hoc morbo corripiunt, agem⁹, exorsus hic quoq; ab ipsorum internotione.

Notæ Colici doloris ob calidos biliososq; humores excitati.

*nota de
folle fabri
li pilulis
q. plurimis*

Nosces rursus Colicos cruciatus ex calidis, biliosis, & acris humoribus concitari, & interna morderi, exuri, & lancinari videantur, itē quod lingua arida sit, & sitis, vigiliæq; vrgeāt, & singulis diebus magna ex parte accessio inuadat, vrina sit acris, & quæ per aluum excernuntur, biliosa, copiosaq;. Adhæc quod cibus calidioribus, potionibus, & medicamentis ægri magis irritentur, & plures ipsorum non sine febri agant. Tales igitur notæ Colici affectus ob biliosos & calidos humores prouenientis habentur. Curare autē ptrariis nimirū conuenit, quæ refrigerare & humectare possint.

Curatio Colici affectus ex calidis biliosisque humoribus orti.

Cremor ergo ptisanæ, si per se offeratur, nullam habens mixturam, aut porri, aut copiosioris salis, his est vtilissimus. Nam absq; sale calorem refrigerare, & biliosum abstergere, si quid aliud, potest, præsertim copiosior, & sæpe exhibitus; adhæc ouorum recens positæ lutea assumpta.

De oleribus.

Olera his commodissima sunt, si & cocta, & non cocta exhibeantur: his adhuc magis lactucæ grandes, & auctæ, si probe refrigeratæ exhibeantur. Dari autem debent hæc iis potissimum, quos vigiliæ vrgerit & calidiore temperamento præditis, & ætate vigentibus. Porro omne pomum, quod refrigerare & humectare potest, his datur vtiliter, nec vlla suspicio est ægros hinc offensus iri. Cucurbitam vero solā metuere oportet, eo quod ipsa naturali quadam vi Colo aduersetur, vt omnes testantur. Ego itaque noui non solū iuniores, sed etiam senes paucis diebus huiusmodi victu curatos fuisse. Adhæc frigida aqua vsus sum, in quibus vires robustas, & principales particulas illasas depræhendi, ac scio leuasse me omnino dolorem, & totum morbū ne amplius reuerteretur, prohibuisse, idq; cum æger antea crebris accessione corriperebatur. Illi vero potissimum immunes ab accessione postea manserunt qui præterquam q; vino abstinerent, etiam ab acris omnibus in posterum se continebāt,

LIBER DECIMVS.

perseuerabantq; aquæ potionis, & victus refrigerantis vsu. At in quibus, aut principalis particulæ inflammationē suspicatus, aut vires infirmas esse, aquam frigidam dare metui. In his etiam rosaceum copiosum, ac refrigeratum, per inferiora me iniecisse noui, ac plurimum profuisse. Adieci etiam subinde adipem anserinum, ac præsidium attulisse sensi. Porro ob bilis acrimoniam & immoderatam rosionem, nec nõ ramentosa, quæ per aluum excernuntur, probe facit etiam cremor ptisanæ vna cum chamæmelo iniectus, & lutea ouorum simul cum rosaceo his per aluum indita.

De piscibus.

Ex piscibus sumi debent duriorē carne præditi, vt ceris, orphus, glaucus, scorpius, caris, coxyx, sapiæ & lolligo.

De testaceis.

Ex testaceis, peccines, ostrea, cochleæ marinæ. Vtilis ipsis etiam erinacius existit, vt qui præterquam q̃ contemperet, refrigeretq; præterea etiam stomacho gratus est, aluūque, & vrinam mouet, quibus nihil est præstantius.

De carnibus.

Ex carnibus potissimum dare cõuenit, quæ difficulter p̃ficiuntur, vt pedes bubulos, & ventriculum: item suum vuluam, & ungulas probe coctas refrigeratasque.

De fructibus pomaceis.

Inter fructus, melopepones oĩbus aliis pomis præferēdi sunt. Ne aut̃ os vētriculi subuertat, miscere ipsis aceti paulū oportet, cū assument. Adhæc aliud quoduis pomū a flatibus alienum, & dulce modice voluptatis gratia sumere alienum non est. Ex placentis, aut bellariis nihil prorsus offerri iis debet, qui a bile roduntur, & Colico dolore cruciantur.

De balneis.

Balnea dulcis aquæ his adhibeantur, præsertim ætate videntibus, & calidiore temperamento præditis. Sit aut̃ aer temperatus, & calidæ aquæ solium. Cæterum partes quidē affectæ vngantur chamæmelino, totum vero corpus hydreiso. Cauendum aut̃, ne oblinatur nitro, aut sampsocho,

vel omnino acri quodā, vel calido: item ne affecta perfricetur, fomentisque obducantur, & salsa aquæ, aut nitrosæ, & in summa naturalium aquarum vsus vitari debet. Reuersi a balneo, non statim vinum ægri bibant, sumant autem cremorem ptisanæ, aut aquam tepidam: in medio vero cibi si velint, recentatam dictam bibere ipsis permittendum, ipsamque aquam frigidam, ac potu eius iuuantur. At vino si in totum abstinere possent, vtile esset: sin autem nolint, eo quod ex toto vini abinentiam ferre nequeant, concedendum ipsis tenue, & aquosum.

De motu.

Exercitiis autem, gestationibus, omnique motu per intervalla morbi, neque multis, neque validis utantur. Neque enim ferunt, sed statim intemperati & aciores redduntur, vbi largius exercitiis vsi fuerint. Abstineant autem ab ira, omnique cura, quatenus licet, & omnis generis lassitudinibus. Ita namque temperanter, ac in omni hilaritate degentes, molestū, & excruciantem Coli dolorem euadere poterunt.

De purgatione.

Quod si purgatione interdum uti in iis, qui ob biliosum acremque humorem Colico dolore afficiuntur, oporteat, obseruandum est, ne vllum adhuc medicamentum, quod acre quid obtinet, offeratur, vt euphorbium, aut Cnidium granum, aut lathyridas, aut veratrū. Hæc enim omnia præterquam quod nihil hos iuuant, præterea etiam tormina, & rofionem pariunt, & aliam bilem excitant. Vtile igitur his est antidotum quod Picra dicitur. Si namque bilis, quæ dolorem rofionēque inducit, intestinox ipsoꝝ tunicis affixa tibi videatur, ipsa per se Picra eis dari debet: sin autē nō solum in tunicas absorpta est, sed etiam in spacio continetur, ac aliunde frequenter influit, tunc antidotum nō per se exhibere, sed adiectis ei scammonii lachrymæ scrupulis duobus, aut paulo ampliori, aut minore mō, oportet, vt iplos purges: nec non Theodoretō, admixta ei scammonii lachryma. Quod si æstas fuerit, et rhodomeliti, aut rhodomelo ipsam adiicientes, aut

LIBER DECIMVS.

hydrorofato, sic purgare ipsos conuenit. Valde enim iuuantur, non solum quod infestante dolore leuentur, sed etiā q̄ totum prorsus affectum euaserint.

De Colicis doloribus ob inflammationem intesti- norum contractis.

At si Colicum affectum, ob inflammationem intestini fieri contingat, nequaquam purgationem in his præsertim inter initia, & cum illa nondum ad cōcoctionem peruenerit, exhibere audebis. Qui enim medicamenta ventri ducendo apta præbere non dubitarunt, ægrotantibus periculorū auctores, & mortis extiterunt. Accidit nāque, vt datum medicamentum humores ex illæsis ac sanis particulis trahat, & transmittat affectis. Cum autem hæc, id quod illatum est, nequeant propellere, necesse est dolorem, vigilias, & tormina augeri, quibus omnibus increfcētibus, in Ileosum morbum incidere. Neque enim aliud est Ileos quam Colici affectus intentio, ac incrementū. Quapropter purgatio inflammatione tentatis danda non est: venæ autem sectio adhibenda, & paulatim ex toto corpore vacuatio tentanda: eo q̄ vniuersa inanitio tantum præsidii non adferat, quantum, quæ paulatim fit. Porro si propter inflammationis magnitudinē etiam vrinas supprimi contingat, venam, & in talo, & in superiore pedis parte, secare non est alienum, sæpe enim cum hoc nos fecissem⁹, & alui & vrinæ excretio secuta est. Alimēto in his vtendum est, cremore ptisanæ, aut auena medio-criter, item iniectione per aluum ex cremore ptisanæ, chamæmelo, succo lini seminis, & hydrelæo, præsertim si etiam febris vehemens vrgeat. Rarum namq̄ est Colo inflammationem sustinente, febrim nō oboriri. Quæ extrinsecus imponentur, temperata sint, nihil acre habentia: e quorum numero est etiam chamæmelinum oleum, & ex farina ordeacea, lini que semine epithemata, nec nō cerata similiter, quæ componūtur ex chamæmelino, cora, rosaceo, & luteis ouorum, fiat autem ponderum æqualitas eiusmodi. Cera vnc. quinque: chamæmeli vnciæ duæ, semis, farinæ fabaceæ, rosacei,

facci, singulorum vnciæ duæ, semis: lutea ouorum quinque aut sex: succi lini seminis quod satis est. Oua & farina læuigentur, atque tunc ceratum refrigeratum iniiciatur, ac omnia subigantur, quo vsque inuicem commixta fuerint, ac in vnum coisse videantur. Hoc & renibus & vesicæ inflammatione pulchre auxiliari potest.

De balneo.

Balnea igitur continua priusquam totum corpus recrementis vacuatum fuerit, adhibenda non sunt. Post sanguinis autem vacuationem, et si dolor vrgeat, balneo uti absurdum non est. Si vero vires refragentur, in alueum ægri descendunt, corpus oleo chamæmelino illinentes. Vino si inflammatio adhuc feruet, & febres præpollent abstineant, ubi concoctionis notæ apparuerint, & si vires imbecillæ videantur, non alienum est ipsis vinum tenue, & aquosum propinare. Scio igitur, quod si quis prædictis curandi methodis, utatur, non vlllo alio extrinsecus remedio opus habebit. Verum cum plerique eorum qui per circuitus Colico dolore afficiuntur, præsertim diuites, neque bibere omnino medicamentum, neque ventrem clysteriis curari volunt, naturalibus autem quæ alligari solent, dolorem ipsorum abigere nos cogunt, conatus sum etiam de his vobis mentionem facere, quorum & ipse experientiam habui, & quæ a veris amicis iuuari posse cognoui. Ac præstantissimos veterum testatos illa inuenimus, ut neque ars experientiæ, & misericordiæ expers esse censeatur, neque medici ab honestate & consensu doloris alieni esse videantur, tamquam ignorantes nam, & a sensu doloris aliorum affici & simul condolere.

Medicamenta naturalia quæ alligari solent, aduersus dolores Colicos.

Medicamentum alligatorium, certum, cuius & nos periculum fecimus, ac omnes propemodum præstantissimi medicorum comprobant. Stercus lupi si fieri possit, qui ossa vorauerit, in canalem includito, ac dato in dextro brachio, aut femore, aut lumbis, per accessionem gestandum, cauens

Colicorum
phylica.

Z

LIBER DECIMVS

ne dolente parte, neque terram, neque balneum æger attingat.

Aliud etiam ipsum probatum.

Alauda comesta idem optima præstat. Thraces viuente adhuc alauda cor eximentes, alligatorium faciunt, femori sinistro ipsum circundantes.

Aliud naturale comprobatum.

Ex porci intestino cæco, id quod mammosum est, accipito, ac myrrha inuolutum ligatumque in pelle lupina, aut canina dato gestandum, luna abeunte a sole, ac miraberis.

Aliud alligatorium.

Herculem erectum, suffocantem leonem in lapidem Medicum insculpito, ac inclusum in anulum aureum, gestandum dato.

Idem rursus.

Alauda cōbusta læuigataque, & cochleariis duobus, aut tribus ad dies tres, aut quatuor propinata, admodum Colicis affectibus auxiliatur.

Aliud ualde efficax.

Vmbilici infantis nuper nati præcisi paululum in argentum, aut aurum includito cum modico sale: qui gestat hoc alligatorium medicamentum, dolore prorsus non corripitur.

Aliud.

Iecur caprillum combustum læuigato, datoque ex vino potui multum ipsis auxiliatur.

Annulus ad idem.

Annulum ferreum accipito, ac circulum ipsius octangulū effcito, atq; ita in octangulū inscribito. $\phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \phi\epsilon\upsilon\gamma\epsilon\ \iota\omicron\upsilon\chi\omicron\lambda\grave{\alpha}\ \eta\ \kappa\omicron\sigma\upsilon\delta\alpha\lambda\omicron\varsigma\ \epsilon\acute{\zeta}\eta\tau\epsilon\iota$ hoc est, fuge, fuge, heu bilis, alauda querebat. Subiectā autem figuram in annuli caput scribito.

Huius magnam habui experientiam, ac absurdum putāui tantum medicamentum naturali vi Colico aduersum, non vobis tradere, sed admonco vos, ne quibus libet

huiusmodi ostendatis, virtutis autem studiosis, & qui huiusmodi possunt conseruare, communicate, quod etiam Hippocrates Diuinissimus cū nouisset, præcepit his verbis. Res quæ sacræ sunt, sacris hominibus ostenduntur, prophanis autem non fas est. Paretur autem præfiguratus annulus de cimo septimo, aut vigesimo primo die lunæ

Aliud naturale ad colum efficax usu probatum.

Lupi sterco in tenuissimum puluerem tritum, in cretūq; ex aquæ calidæ cochlearii dimidio, laboranti dato.

FINIS LIBRI DECIMI.

CAPITA LIBRI VNDECIMI

& appendices.

CAP. I.

De Podagra.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

De medicamēto biliosum humorem expurgante.

Aliud idem.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

De oleribus.

De auibus.

De piscibus.

De isicio.

De carnibus.

De leguminibus.

De fructibus pomaceis.

De tragematis.

De motu.

De balneis.

De uinis factitiis.

Si podagra ex pituita, pro uenerit.

De curatione.

Oxymeli Iulianium.

Antidotū Heraclidis philosophi in multis valde probatū

Antidotū Podagricū Agapeti, & ipsum præclarū, quo multi sanati sunt.

Cataplasmata quæ locis ex frigido humore dolentibus mouentur.

Ceratum ex struthio.

Aliud vehementer bonū.

Vnctio simplex discutiēs, & induratos articulos resoluēs.

Vnctio ex hedera ad eadē

Aliud efficax, & in duris corporibus, & valde vetustis vitis: quinetiā articulos recēti cicatrice contractos dissoluit.

Ad œdematicos pedum
tumores.

Smegma, aut pulvis egre-
gius, vocant autē quidam ip-
sum Indum, alii Aesculapiū.

Descriptio pulueris Indici.
Psilothrum nobile ad Po-
dagram.

Si Podagra ob sanguineū
humorem constituatur.

De inflāmate.

De tophis.

Antidotum ad tophos.

Ceratum excellentissimū
tophos articularū dissoluēs,
adeo vt neq; an aborti fue-
rint adhuc appareat.

Aliud vsu probatum.

Medicamentum dia cinna-
bareos.

Medicamentum dia lepto-
caryon.

De antidotis & medica-
mentis anodynis.

Descriptio purgantis me-
dicamenti dia hermodactylu
simplicissima.

Aliud ex hermodactylo.

Aliud ad idem.

Aliud valde bonum vsu
probatum.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Egregium antidotū Theo-
dosi philosophi.

Cataporia ex hermodacty-
lo, & aloe.

Aliud eadem efficiens, tū
in articulariis, tum habitu pi-
tuitosioribus.

Cataporia emollientia.

Alia potio.

Antidotum dia Coronopodiu.

Medicamentum ex Miuro
herba.

Aliud generosum pbatū.

Aliud Iacobi Psychrestii.

Antidotum Podagricum,
Clymax.

Aliud antidotum, quod ira
Podagricis ad annum datur.

De mitigatoriis medica-
mentis, quæ locis affectis ad-
mouentur.

Ceratum, quod in accessio-
num statu imponitur, dolo-
re liberans.

Aliud ceratum, quod simi-
liter in statu applicari potest.

Aliud ceratum, & ipsum
mitigatoriū, ad oēm inflam-
mationem feruidam efficax.

Ceratū mirabile & vsu p-
batum, de quo etiam alii mul-
ti testati sunt.

Halacia ad concoquendū.

Aliud Buphati.

Naturalia diuersa ad pedū
fluxionem.

Medicamentū naturale ad
fistulam pedum, admodū ce-
lebre, & a multis cōprobatū.

Medicamentum præfer-
tians a Podagra, & morbo ar-
ticulario.

Aliud probatum.

Aliud quod pedes & ma-
nus præseruat.

Ad podagram.

Remediū a Podagra præ-
seruans.

Ad Podagram, quæ non-
dum contraxit nodos admi-
rabile & probatum.

Podagricum naturale.

Aliud ad Podagrā, & om-
nem fluxionem.

Auxilium Podagricū val-
de bonum.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER VNDECIMVS, IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De podagra. Cap. I.



PODAGRÆ Affectum ex mul-
tis, diuersisque causis originem trahere imprimis sciendum est: unde meo
iudicio propter generationis varie-
tatem, neque internosci probe, neq;
absolutam curationem consequi po-
tuit. Hac autem ex re morbus mole-
stam tristemq; de se opinionem ac-
quisiuit, nempe q̄ nequaquam arte medica vnquam curari
possit. At ego asseuero, quod si & differētiæ, & species ipsius
quot & quales existant, probe internoscantur, facilem cura-
tu medicis futurum. Dicamus igitur iam notas ipsius, dein-
de sic etiam curationes persequamur. Speret autem vnus-
quisque, quod, si animum diligenter scriptis a me intendat,
multos iuuabit, non modo morbi principia subeuntes, sed
etiam diu iam eo conflictatos. Multæ igitur causæ sunt, quæ
molestam podagram progignunt. Etenim sanguis, qui in si-
nus articulorum confluerit, calidus, tum ipsos, tum com-
podagra

Podagra
curabilis

Causæ

Z ii

LIBER VNDECIMVS

pages ac ligamenta distendens, vehementem dolorem excitare solet. Similiter etiam bilis, quæ frequenter inter nervos, & ligamenta influxerit, inflammando simul, & distendendo, magnos cruciatus adferre consuevit. Præterea pituita, dum in prædicta loca se insinuauerit, validioris doloris causa efficitur, dum simul cum frigiditate ipsa & arctat, & distendit. Eadem ratione etiam humor melancholicus, non modo refrigerando & premendo, sed etiam quod grauitatis sensum efficiat, aut moderatas parit accessiones. Porro fluxiones, non solum ob materiæ influxum articulis oboriri solent, sed etiam propter nudam qualitatem solam calidam & frigidam: adhæc siccitas, & humiditas fluxiones subinde, concitat. Quare diligenter, vt diximus, obseruandum est, quæ exquisite causa sit morbi effectrix ac remedium vnicuique conueniens accommodandum.

Si podagra a bilioso humore nascatur.

Nota po
dagræ
ex bil
excitata

Incipiamus igitur de dolore verba facere, qui ob biliosum humorem nascitur. Etenim magna ex parte, cum eiusmodi humor superat, fluxiones in articulos decumbere consueuerunt. Nosces autem, an humor qui influit biliosus sit, inde, quod nullus manifestus tumor articulis oboriatur. Deinde, quod æger igneam potius caliditatem, quam distensionem aut grauitatem quandam insidentem percipiat: præterea quod particula dolens colore rubro spectetur, & refrigerantibus quidem oblectetur, iuueturque magis ab ipsis, quam calefacientibus. Cæterum etiam causæ, quæ præcesserunt, item ægri ætas, temperatura, anni tempus, regio, atque alia quæ didicimus, superantem humorem indicabunt biliosum esse, & calidum. Si igitur humor, qui articulis influit, acris & biliosus esse ex indicibus, quæ commemorauimus, tibi appareat, liquet sanguinis vacuationem adhibendam non esse, sed medicamento potius bilem ducente utendum, vbi prius acrimoniâ humoris, aut rosionem humectaris & contemperaueris. Non semel autem, verum sæpe, si res postulet, æger purgandus est. ita namque articulos a recementis, & fluxionibus tutos seruare poteris, si materiam

*inhypat
in humore
bilioso p
minio ve
na secus*

superantem non vniuersam, sed per vices subtrahere semper coneris.

De medicamento biliosum humorem expurgante.

Sit autem medicamentum purgans simplicius, quod non adeo calidum quiddam habere debet, quale est etiam, quod ex succo rosarum paratur, quod odoratu gratum, & deuoratu suaue apparet, stomachum autem non subuertit. Nam huius quoque cura in omnibus fluidis affectibus haberi debet, ut ne ventriculi os ab iis quæ assumuntur offendantur. Ipsi namque infirmanti, omnes nerui consentiunt, & fluxionibus tentantur. Habet autem scriptura in hunc modum. Rosarum succi libræ due, mellis libræ quatuor scammonii torrefacti vnciæ quatuor. Omnia simul incoquant. summus medicamenti modus est, cochlearia quinque: minor, cochlearia duo & dimidium, vel tria. At maior, aut minor medicamenti dandi modus, ex copia humoris definiatur.

Podagræ
biliosæ
curatio.

Medica-
mentum
ex succo
rosarum.

Aliud ad idem.

Ad eos vero, qui os ventriculi paulo frigidius habent, non est alienum etiam piper ei admiscere: habet autem scriptura huius in eum modum. Rosarum succi libra: scammonii vncia: agarici drachmæ quatuor: piperis scrupuli duo mellis vnciæ sex. Lento igne incoquito, ac ubi in crassitiem coierint, tunc scammoniam, agaricum, & piper adiecito, atque ita vtor. Dantur cochlearia quinque, aut sex pro virium ratione.

Aliud purgans, ex malis cotoneis.

Mala cotonea octo, scammonii adiecta vncia, extrinsecus fermento obducito, assatoque. Vbi probe ipsa assata fuerint mellis quod satis est, adiecito, ut neque crassum, neque valde liquidum euadat, ac dato ex eo cochlearia duo aut tria, pro ut vires ægrotantis postulant. Talia quidem sunt purgantia iis qui potione ipsorum oblectantur, accommodata. At si potu assumere nolint, etiam catapotia ex liquore

Purgatio
ex malis
cotoneis.

Z iiii

LIBER VNDECIMVS

scammonii fieri debent: habent autem in hunc modum. Absinthii drachmæ tres: scammonii scrupulus. Admixto rosati modico, fingito catapotia, ac dato simplicem compositionem, interim vero duplicatam, pro ægri viribus, & humoris copia. Hoc sane modo eos, quorum articuli biliosi humoris fluxione laborant, purgare conuenit. Verum non ipsi soli corpori prospiciendum est, sed etiam particulas affectas refrigerare, ac mitigare conandum, ut ne propter immodicum ardorem, aut magnum articulorum dolorem particulae magis fluxionibus tententur. Etenim caliditas partium affectarum materiam ad se allicere, & dolorem rursus excitare solet. Huius igitur gratia ambobus prospicere, refrigerare, & lenire properandum est, ut particulae temperatae & doloris expertes reddantur. Ad quod praestantissimum in his est rosaceum, si quotidie affectis partibus inducatur, & sensim infricetur. Melius itaque feceris, si luteum oui admisceas, & veluti in vnctionem redacto affectas ita partes perfrices, tum vesperi ante somnum, tum rursus mane. Idem vero hoc etiam ad praecauendum morbum tempore sanitatis valet, si quis somnum initurus, & mane progressurus quotidie utatur. At hoc non solum agendum est, sed etiam aliis omnibus refrigerantibus, & articulos corroborantibus utendum, de quibus paulo post dicetur. In praesentia vero a victu exordiamur, docentes ipsum nihil calidum, aut quod bilem omnino creare possit, recipere debere. Sic igitur & toti corpori, & affectis particulis providere oportet. Ceterum & victus obseruandus est, ut ipse & refrigerans, & humectans existat. Cauendum autem, quicquid calefaciens valde biliosum quid procreare possit.

Præfer-
uās medi-
camentū
extremū.

Aliud ad eos, qui tardius purgantur.

Rosarum succi vnciae tres: scammonii, mellis, singulorum vncia: tithymalli lachrymae scrupuli tres. Datur cochlearium vnum, vel duo secundum ægri vires. Hoc medicamentum ad multa valet, tertiana laborantes, Arquatos, & Lippitudine affectos, atque sine molestia noxaque sumitur, nec non

acre existit. Cum fiducia ipsum dato, quomodo cunq; velis, præsertim febricitantibus cum ptisanæ cremore.

De oleribus.

Inter olera assumantur intybus, lactuca, & malua. Sin autem eis oblectentur, etiam bletum, chrysolachanum, sonchus, & quodcunque refrigerare, & humectare potest. Brassica, vero nasturtium, crucea, porrum, & allium, ut inimica vitari debent.

Podagria
cerum u
dus.

De auibus.

Ex auibus offerantur phasiani, gallinæ cohortales non pingues, attagenæ, perdices, merulæ, turdi.

De piscibus.

Piscium saxatiles præsertim, & alii quibus substantia alba, friabilis natura, & nihil pingue habet. Palustres autem vitentur, at omnia condimenta recrementis vacua sint neq; olei, neq; ex acris seminibus multum recipiant.

De isicio.

Isicium vero, quod ex his paratur, utile quoque est, præsertim ex durioribus confectum, ut orpho, ceride, teuthide, sepiæ, pectinibus, testacea exhibere metuendum uo est.

De carnibus.

Ouillarum carniū decoctū assumant, & maxime ventriculi. Similiter noui quosdam, qui ita fluxione copiosissima & acri laborabāt, maxime carnibus bubulis adiutos. Dicebāt enim non amplius se continue, aut vehementer pedibus dolere, quemadmodum cum tenui victu uterentur: esse autem pedes bubulos, & ventres magis quam decoctum. Porro erat hic ætate florida, calido temperamento.

De leguminibus.

Inter legumina exhibeantur cum ipsæ fabæ virides, tū siccæ leniter seruæ factæ: item fascolum Alexandrinū, præsertim maceratum, & fœnugræci germina. Adhæc haliçā, & ptisanam assumere alienum non est. Reliqua vero legumina ipsos vitare satius est.

LIBER VNDECIMVS

De fructibus pomaceis.

Fruſtum pomaceum admodum dulcem, & maturum offerre cōſulo circa horam ſecundam, aut tertiam, præſertim perſica, aut duracina, & vuam durā & non aſtringentē Damascena, mala dulcia citria purgata, & excorticata probe. Pirum vero, malum punicum, aliaque omnia raro, aut nequaquam offeri debent.

De Tragematis.

Ex bellariis caſtaneas potiffimus ſumere conducit, non autem nuces, aut pineas, aut amygdala, imo nec placentas, aut liba. Omnia enim hæc iis ſunt noxia, quorum articuli bilioliſi recrementi fluxionibus infeſtantur.

De Motu.

Moueantur autem ægri mediocriter citra magnam laſſitudinem, & ante cibum potius quam poſt. Nam laſſitudo his maxime aduerſatur, vt quæ articulos largius excaleſciat, incendatque, vt ipſi aliam rursus materiem ex longinquiſſimis particulis ad ſe attrahant, arripiantque, atque ideo cauſam fluxionibus ſuppeditent.

De balneis.

Balnea dulcis aquæ his conducunt, atque ea quæ veſperi adhibentur, magis quàm matutina. Nā poſt cibū ſumptū, maximā vim ad calidorū intemperie corrigendā obtinet, præſertim in gracilibus, ſiccioribus, & acrioribus corporibus. Nam in eiufmodi, ſi quotidie balnea adhibeas, non eis nocebis, ſed plurimū etiam adiuuabis. At priuſquā æger in calidū balnei aerē ingreſſurus ſit, confert ei, pedes prius aqua frigida irrigare. Vbi vero mediā domū balnei ingreſſus fuerit, deinde modice ſudauerit, ſitulæ tepidæ ei ſuperfundentur, atque ita totū corpus hydrelæo perungi oportet. Porro balnei aerem tēperatū eſſe cōuenit. ſimiliter etiā lauacri ſolū. Poſt vnctionē ex tranſitu ſtatim in calidæ ſolū æger ingreditur. Quod ſi etiā frigidā aquam influere cōtingat, pedes ſcaturigini ſubmittat, priuſquam in ipſum deſcendat. Egreſſus rursus e theſmis deſcendere omnino in frigidæ ſo-

lium debet, & si æstas furit, & oblectetur, in ea natet. vestimentis autem indutis, pedibus iterum aqua frigida iniiciatur. Reuersus a balneo in domum æger non statim bibat vinum, præsertim merum, sed ptisanæ creioræ, aut tepidam aquam prius assumat. In medio autem prandii, si æstas fuerit, aquam frigidam, sin autem hyems, temperatam bibat.

De uinis factitiis.

A uinis factitiis abstineant: sin autem oblectentur, sumant aut rosatum, aut absinthites, similiter refrigerantes, quemadmodum Romani facere consueuerunt, id quod vocatur recentatum. Ita sane præseruari debent ii, qui biliosi humoris fluxionem in articulis experiuntur. At si quando rursus aliquem fluxionibus corripere contigerit, eo quod negligentius ipse, ut veri simile est, victus rationem obseruauit, tali via ac modo uti debet, ac nullum calefaciens offerre, sed quæ magis refrigerantis sunt facultatis: ex quorum numero habentur psyllium, solanum, portulaca, altercum, semperuium, lactuca, & Palustris lenticula. Sed hæc sane omnia per se læuigata, & præsertim viridia, dolores qui in accessionibus oriuntur, abunde lenire possunt: adhuc etiam magis, si paucis farinis ordeaceis, vel vnum ex prædictis, vel duo admisceas. At ne siccescant, utile est etiam rosaceum cataplasmati adiacere, ac frigida omnia his adferantur, inurenturque crebrius, ut frigiditas permaneat. Scire autem licet, semen psyllii si aqua maceretur, & diligenter subigatur, viscosumque fiat, & ordeaceis farinis permisceatur, mirabiliter dolores mitigare, feruorem & ardorem doloris extinguere, & affecta loca ad temperiem bonam reducere. Si igitur herbarum copiam habes, commodum est his uti: sin autem tempus non permittat, non harum loco cerato rosaceo mitigare, quod pulchre aduersus calidas intemperies resistere potest, præsertim si frequentius immutetur: verum ceram refrigerare semel atque iterum oportet, priorem aquam mutando. Validius ipsum reddes, si vix acetæ succum, aut portulacæ, aut albumina ouorum, & ptisanæ

LIBER VNDECIMVS

næ cremorem admiscueris. Porro ad intemperies non admodum ardentes optime facit etiam ceratum ex lomento factum: habet autem hoc pacto. Ceræ vncias quinque: chamæmelini, rosacei, singulorum vncias duas, & semissem: lomenti semunciam: ouorum octo lutea. Hæc primum læuigata, deinde facto cerato in pila misceto: exceptis vtitur frequentius. At si magnus quidam dolor vrgeat, etiam medicamenta, quæ ex croco, succo coriandri, glaucio, & exiguo opio parantur adhibere conuenit: verum soluere ea ex posca oportet. Cæterum sciendum est epithematum, & vntionum quæ torporem inducunt, liberaliorē vsum cauendum esse, vt quæ magis offendant, quam iuuent. At si ob vehementem dolorem, æstusque ipsis vti cogamur, animus diligenter adhibendus est, ne huiusmodi auxilia diu incumbere permittamus, verum siue vntiones, siue pharmaca esse, quæ adhibentur, acciderit, conandum est statim, simul atque feruor doloris finierit, ipsa prorsus auferre. Vniuersa namque hæc diutius in hærentia torporem, & mouendi difficultatem in articulis excitare solent. Si igitur, dum nos ipsis immoderatus vtinur, eiusmodi fieri cōtingat mouendi difficultatem vel torporem, tūc commodum est vti etiā medicamento Diachylu ex chamæmelino soluto, vel Diaaltheas. Hæc enim omnia concoquere solent, & morbos ex intempestiuo frigidorum vsu oborientes restituere. Medicamenti Diaaltheas scriptura est talis.

Medicamentum Diaaltheas.

Fœnugræci, seminis lini, althææ, singulorum vncias quatuor. { Hæc omnia triduo ex nouem aquæ sextariis in vase æneo macerabis, deinde coques, vt quam crassissimus eorum succus fiat: percolabis eum, exprimesque fortiter, & libras duas eius sumes: olei autem veteris totidem cacabo iniicies, coqueque lento igne, donec succus consumatur, & solum oleum remaneat: iterum colabis, indesque cacabomundo, & appones igni. Hinc addes { ceræ, colophonix, singulas libras: galbani boni vncias quatuor. Sublatū ab igne

ceratum vase condito, & vtitor. Cōfert etiam, quod a multis paratur, verum hoc multum sum expertus, non solum in Podagricis, sed etiam visceribus induratis, & aliis similibus multis. Vbi vero refrigerati articuli incaluerint, & proprio rursus agi motu inceperint, robur etiam particulis ad iiciendum, ne subito in posterum fluxionibus tententur. Erit autem hoc commodius, si Palmulato cum aceto rosaceo liquato vtamur: inopia autem rosacei id quod ex immaturis vuis fit, oleum proficiet. Verum prius cōuenit ipsum mollius imponere, quod mitem habeat substantiam, postea vero cum articuli mouentur, etiam dura glutinantium crasitiam sortita, adiuuere rationi cōsonū est. At si medicamenta ferræ æger nequeat, multi enim sunt, qui medicamentis impositis grauentur, non alienum in hisce vti etiam alijs quibusdam, quæ affecta cōfirmare possint. Sunt igitur permulta præsertim succus acaciæ cum posca illitus item lycium vna cum croco: & glauciū: nec non succus per ditiadis simul cum posca illitus validam vim obtinet. Sunt autem & alia similem his facultatē consecuta, sed hæc quoque sufficiant, quæ pauca sane prædictis esse videntur, sed validam vim representant. Et si quis ipsis etiam per sanitatem vti velit, confidat ipsas particulis, quæ prius iniuriis affici, & crebris fluxionibus tentari consueuerant, sanas, & a fluxionibus liberas conseruatum iri.

Si podagra ex pituita prouenerit.

Podagre
pituitosæ
curatio.

Hoc igitur modo curari debent, qui ex bilioso humore calido, & acri fluxiones experiuntur. At si id quod influit, pituitosum esse contingat, & fluxus frigidus in affectis particulis percipiatur, neque ipsæ rubræ, neque feruidæ sint, sed magis extensæ calidis quidem iuuentur, frigidis autem molestantur, ledanturque, præterea si etiam vita ipsorum quæ præcessit frigida fuerit, humorem magis pituitosum esse, qui articulis influit, indicatur. Nam ocium magna ex parte præcedit potius quam exercitia: item creber plurium ciborum, & vitiosos succos generantium vsus, vt isciōrū, asta-

LIBER VNDECIMVS

corum, aut buccinorum, aut pestinum, aut polypodium,
aut leguminum, aut plurium pomorum, & intempestiuarum
lauationum. Si igitur hæc quoque præter alia indicia
id quod influit, frigidum, & pituitosum esse tibi ostēderint
cum fiducia tunc tandem ad curationem ipsius accedito.

De Curatione.

Dicamus igitur iam, quomodo etiam frigida podagræ
species curari debeat. Quod igitur influxus qui ex frigido
humore pedibus accidit, calefacientibus semper indigeat re-
mediis, omnibus manifestū est. Quia vero id quod in partē
defertur, non semper est simile copia, vel qualitate, vel sub-
stantia, sed aliis quidem id quod influit, copiosum, aliis autē
exiguū, & quibusdā crassum, quibusdā tenue, & his in sum-
ma cute, illis circa mēbranas interiores, necesse est nos quo-
que ita similiter ad qualitatem, & quantitatem affectus præ-
ter naturam respicientes, tum copiam, tum qualitatem, tū
vt simpliciter dicam, omnē curationis modum morbo indi-
cato accommodare. Si igitur id quod offendit pituita esse tibi
videat, hanc ante omnia medicamentis in id efficacibus eua-
cuare necesse est. Non enim fieri potest, vt qui remediis par-
ti inducendis vtitur, aliquid ferat adiuuēti, nisi totū corpus
primū recrementis liberū reddiderit. At si, quod offendit,
non modo pituitosum fuerit, sed etiā sanguineus simul hu-
mor abundans appareat, vtracq; fieri debent, sed venæ qui-
dem sectio prius: deinde sic viribus recreatis, ad medicamen-
tū purgans veniendū est, quod pituitā crassam, & non sero-
sam attrahere, possit, quēadmodū plerique faciunt, elathy-
ridas, liquorē rithymalli, & granū Cnidiū ipsis exhibentes,
qui dū tenues pituitas euacuant autores magis læsionis q̄
auxilii fiunt, qui humores crassiores adhuc magis siccōs, &
ad discutiendū cōtumaciores reddant. Itaq; talia semper vi-
tari debent: sin autē etiā dederit aliquis, admiscere ipsis quæ
dā extenuantia oportebat. Sic enim talium mistura vacua-
tionē, quæ ex ipsis prouenit, innoxia ac tutam reddet. Cer-
te oxymeli Iulianum tale est, ex iis quæ extenuant, cōpo-

situm repurgansque non modo, si quid tenue, sed etiā crassum articulis affixum, & insinuatum existit. hæc porro est ipsius compositio.

Oxymeli Iulianium.

Oxyme
li Iulian-
ium.

Rutæ, origani, lathyridum, tedarum, alypiadis, scyllæ, furculorum sambuci, pulegii, singulorum vnciæ tres comæ thymi vnciæ quatuor: anethi, mandragoræ radicis, singulorum semuncia, iridis, folii, costi, spicæ nardi, asari, veratri albi, hyssopi, amomi, hyperici, cumini, singulæ vnciæ: agarici, polypodii, epithymi, anisi, singulorum vnciæ duæ: rheu pontici fescuncia. Lathyridas, costum granum Cnidium, & spicam nardi cocto oxymeliti inspergito. Sint autem aceti sextarii decem, aut tredecim: mellis sextarii quinque. Herbas triduum in aceto macerari sinito, deinde sic excoctis, dum amplius dimidio consumptum fuerit, mel adiecto, inspergitoque deinde quæ inspergi debent, granum Cnidium lathyridas, costum, & spicam nardi. simul læuigata excipito, ac pro viribus vritor. Modus summus est semuncia, alias vncia: minor scrupuli octo. Ita sane plerique parant. Ego vero tantum in oxymelite agaricum in tenuissimum puluerem redactum inspergens, suauius & minus molestum effeci. Frequenter autem ipsi scammoniam adiecimus, cum validius purgare vellemus. At si non libenter ægri oxymeli assumant cataportia ipsis dato ex ouis. Sint autem eiusmodi ut possint, & ipsa vilcosa, crassique succi recrementa ex articulis purgare. Multa igitur talia habentur: maiori autem in usu sunt, quæ a nobis in hunc modum cōficiuntur. Aloes hepaticæ, colocynthidis, veratri nigri corticis, singulæ vnciæ: euphorbii, nitri, singulorum semuncia: succo brassicæ, aut malorum, aut citri excipiuntur. Vritor pro virium ratione. Præstat autem non modo semel, sed etiā frequenter ipsa exhibere. Neque enim crassiora recrementa vniuersa, ac vna vice extrahi possunt, sed paulatim, & per vices. Nam hoc pacto ex frequenti ipsorum usu extenuant, si quid crassum, viscosum.

LIBER VNDECIMVS

que intus hæret, & idoneum magis trahentibus ad euacuationem redditur, Cæterum sciendum est ipsa non modo præseruationis gratia, per morbi intervalla dari debere, sed etiam in ipsius circuitu. Nam accessionem valde mitigant dum materiã ex partibus affectis eliciunt, nec in posterum fluxione tentari sinunt. Post purgationes antidota etiã non nulla exhibere conuenit, quæ viscosa crassaque recrementa extenuare probata sunt. Iuuantur autem his omnium maxime qui natura pituitosi sunt, humidoque & frigido temperamento præditi, quemadmodum rursus offenduntur valde, qui ardoribus æstuant, curis & vigiliis per totam vitam conficiuntur. Multa igitur sunt, antidota, quæ validam vim habeant, ostendantque crebro maximam in pituitoso & humido tẽperamento præditi efficaciam. Sed ego nullum præstantius, eo, quod Diacoralliu dicitur, inueni. Nam præterquam quod nihil in potu habet, insuane præterea etiam efficax, & absque, periculo existit. Non enim immoderate siccatur, sed eo quod in altum penetrans, viscosos affixosque articulis humores extenuet, vtilitatem indicat. Habet autẽ antidoti descriptio in hunc modum. Corallii scrupuli sex: myrrhæ Troglodytidis vnciæ quatuor: garyophylli scrupuli duodecim: rheu Pontici vncia: folii dolum non experti scrupuli duodecim: pæoniæ radice vncia aristolochiæ longiæ vnciæ duæ: aristolochiæ rotunde tantundem: spicæ nardi vnciæ quatuor. Hæc optima & sincera deligēs, ne medicamentum iis quæ promittit, frustretur, conuindito, & tenui admodum cribro incernito, datoque agro scrupulum mane ex repida, & a cibo abstineat horis sex. Initiũ autem antidotum hoc exhibendi ab ipsis Iannarii calendis fiat, capiatque æger primum quotidie per dies centum, & intermittet triginta: deinde iterum bibet per dies centum, & triginta intermittet. Cum ducentos sexaginta absoluerit, potiones autem ducentas assumpserit, dabis iterum alternis diebus, & in centum sexaginta diebus potiones octuaginta assumet. Caveat autem, qui bibet, iram, venerem, vini astringentis, vel admodum dulcis potum, omniaq; acris olera,

Annua
purgatio

olera, piscium capita, cancos, astacos, sepias, smy'as, betas, carnes leporinas, legumina omnia, præsertim fabam. Tale sane est antidotum, & qui morbo in totum liberari velit, cū fiducia ipso vti debet. Quoniam vero, vt diximus, non omnibus similiter picuitosus humor superat, neq; idem omnium temperamentum, constat omnes vno antidoto curari non posse, sed alios imbecillioribus, alios efficacioribus, necessario mihi visum est, & vtile, non modo vnius, sed etiā diuersorum mentionem facere, vt is qui ea ad superantem vitiosum humorem accommodare velit, ex eis quod ipsi appareat commodum ac salutare, deligat.

*Antidotum Heraclidis philosophi in multis
ualde probatum.*

Spicænardī, folii, singulorum vnciæ duæ: gentianæ Græticæ, aristolochiæ longæ, aristolochiæ rotundæ, myrrhæ Troglodytidis, singulorum drachmæ quatuor: baccarum lauri excorticarum drachmæ quatuor: rheu Pontici drach. quatuor. Summus modus antidoti est drachma: licet aut plures dare, vt medicus qui exhibet, considerauerit, etiam ad omnia respiciens. Verum hoc antidotum non simpliciter initiodandum est, sed tempore conuenienti. Optimum autem & primum antidoti exhibendi tempus esto incipiente vere, & sole arietem transeunte: sin autem aliquid hoc in tempore dare prohibeat, iterum circa extremam autumnī partē dare incipito. Verum satius est id tentare in frigidiore temperamento præditis, incipiente potius vere: in calidioribus autem, cum autumnus iam desinet. At quotidiana dandi ratio matutina esto, si concoctio probe obita inueniatur: sin minus, differatur. In illo autem die capiet circa horam secundam, aut tertiam, cum rictum puriorem, & recrementis liberum percipit. A medicamento ad horam fere quintam a cibo motuq; abstineat: in quiete & hilaritate animi permanens, ab omni ira seipsum conseruans, vt ne medicaminis distributioni sit impedimento. Etenim hoc semper curandū est, in his autē adhuc magis. Quemadmodum enim in mul-

LIBER VNDECIMVS.

xis successus magnum adiumentum conciliat, ita etiam frustratio maximam molestamque noxam inducit. Sit autem quotidianus exhibendi modus drachma, & non intermittas antidotum vsque ad menses sex bibere. Quod si vero dilatio quædam assumendi medicamenti orta fuerit, intermissum diem recompensare oportet. Ego autem asseuero, in iis qui pituitoso, & humido sunt temperamento, etiam ad annum vsque in medicamento exhibendo perseuerari vtiliter. Quanto enim diutius in illo sumendo quis persistat, tanto magis superare morbum, ac euincere poterit. Cæterum post hæc data antidota consulo omnino per interualla duorum, aut trium mēsum corpus purgari, eo quod vitiosus humor admonitionem morbi generationemque iterum excitat. Ac si æger continuam purgationem vitet, saltē antidotum quod antea per interualla capiebat,umat, præsertim vere, & autumno. Ita namque faciens aliquis a recrementis, & fluxionibus liber in posterum euadet, non amplius suffocationē aliquam, neque aliud periculum metuens. Sciendum autem illos maxime periclitari, qui post quintum, aut septimū annum huiusmodi antidota assumere voluerunt. Qui vero in cipientē affectu vsi sunt, deinde etiam purgationibus post ipsius discessum, nullum periculum depræhenderunt.

antidotū
podagri,
cū Agapeti.

Antidotum Podagricum Agapeti, & ipsum præclarum, quo multi sanati sunt.

Spicæ nardi, myrrhæ Troglodytidis, anagallidis, quæ cæruleum florem profert, pæoniæ radicis, singulorum vnciæ duæ: casia, croci, meu, folii, mastiches, asari, erythrodani, singulæ vnciæ: damasonii, aristolochiæ longæ, & rotundæ, singulorum vnciæ quatuor: garyophylli semuncia: phu tantūdem: aloes hepaticæ vnciæ sex. Datur drachma, æger ad annum vsqueumat. Cum tanta de remediis vniuersalibus dixerimus, transcamus deinceps ad auxilia, quæ partibus imponuntur, initium sumentes ab iis, quæ doloribus ex frigida intemperie contractis conueniunt.

*Cataplasmata quæ locis ex frigido humore do-
lentibus admouentur.*

Cum mediocris quidem dolor est, in his etiã brassica cõ-
fert, si concisa obducatur: item apiorum folia: similiter etiã
conyzæ. Sin autem dolor vehemēs ortus fuerit, vt ferri nõ
possit, in his vti cataplasmatibus oportet, præsertim mitigan-
tibus, qualia sunt, quæ farina fœnugræci, semine lini, farina
lolii, & melle modico constant. Fœnugræci farinæ sint par-
tes tres: lolii pars vna: non dissuadeo etiam cicera ipsis simul
admiscere. Cæterum coquito ipsa ex vino tenui, & calidio-
re, nardinoque vnguento, & cyprino modice incocto, præ-
sertim hyeme, tunc enim, etsi calidius quippiam ipsis adii-
cias, non offendes, sed etiam potius iuuabis. Nam ad dolorē
leuandum, discutiendumq; efficacius erit id quod admoue-
tur. Misceantur igitur ipsis, siquidem opus erit etiam paulo
adhuc calidius cataplasma efficere, tum folia lauri, tum alia
mollissima, & conyzam similiter, aut apium, aut smyrniū,
& quæ alia eiusdem sunt facultatis. Verum cataplasmatibus
portio sit maior, multo autem minor iuris ex his deco-
cti, quod cataplasmati admisceatur. Si enim plus herba-
rum adiectum fuerit, præsertim inter initia accessionum,
plurimum nocere solet. Commodius igitur est in declinatio-
nibus iis quæ magis discutiunt, vti: prius autem lenire expe-
dit. At si æger dolorem, cum cataplasmata imponuntur,
immoderatum esse, & intolerabilem dicat, necesse est tunc
vti superfusionibus, quæ discutiant simul, & repellant, ex
quorum vnum etiam hoc est frequenter in multis celebra-
tum: habet autem hoc pacto. Ex aceto acerrimo decoquito
thymū, origanum, sature iam, & calaminthen, in montanis
potius locis decerptam. Vbi igitur herbæ coctæ probe fue-
rint, omnemque vim ipsarum exuerint, tunc aceto reliquo
adhuc calido accepto particulas affectas superfundito. Non
modo enim semel, sed etiam sæpe experientia probatū est,
ac mirum quod in calidis quoq; fluxionibus adhibicum pro-
fuerit, & defluxionē rursus alteram oriri prohibuerit. Vbi

LIBER VNDECIMVS.

vero dolor post superfusionem moderatior euaserit, etiam ceratis, si res postulet, uti licet, non solum quæ summâ cutē infestâcia, sed etiâ in alto fixa calefacere, & discutere queât. Ac primum sane conducit ceratum, quod ex struthio paratur, & vim mitigatoriam, digerentemq; obtinet, admouere, confectio eius ita habet.

Ceratum ex struthio.

Ceratum
ex stru-
thio.

Suffiminis ammoniaci, lactis vaccæ nigræ, singulorū vnciæ tres: seminis lini vnciæ octo: oua quatuor. His in læuorē tritis ammoniacum ex lacte macerato, læuigatoq; deinde addito colophonix vncias tres: adipis struthii vncias duas semissem. Confectis vtor.

Ceratum
ex eu-
phorbio.

Aliud uehementer bonum.

Epithema quod ex euphorbio paratur, validū est ad ampliores perfrictiones, & intolerabiles ex his dolores contractos: nec non articulorum infarctus, obstructionesq; habet autem eius compositio hoc pacto. Olei veteris sesquilibra: ceræ, nitri Alexandrini, cerebinthinæ electæ, singulorum libra: euphorbii vncia: iridis Illyricæ vnciæ duæ: fenugræci farinæ sesquiseptarius. Nobile est medicamentum, & in multis eiusmodi affectibus frequenter approbatum. Etenim summam cutem discutit, & vellicat, trahitq; ex alto, quæ impaeta sunt, & discutit, dolorem excindit, & quod omnium optimum est, manus non inquinat, & sine molestia aufertur. Non ui autem ipsum quoq; euphorbium vna cum oleo, & cera incoctum etiâ magnos dolores a frigido humore natos mitigasse. At mirari non debemus, quod euphorbium, cum sit adeo calidum, & rodēs, commendemus, tanquam dolores lenire possit. Sunt enim nonnulli cruciatus, q; immutari nequeunt, nisi aliquod acrius ipsis admoueas. Itaque ratio neq; horum quicquam miratur, neque vtentes damnat. Quemadmodum nec, cum videt contraria quædam ex dulcibus aquis in vehementi defluxione adhiberi, sed considerat nimirum, & discernit probe, methodumq; admirat. Vt enim extenni, rodenti, & acri humore dolentibus balnea iure pro

fuerunt, (partim enim discusserunt, partim etiam ad bonā temperiem redegerunt), ita rursus frigidorum humorum defluxiones expertis, qui articulorum mēbranas dolere dicant, & distendi, merito vsus eorum quæ cutem calefaciūt, rodunt, & vellicant, profecit. Ego sane noui quendam solo sinapi in huiusmodi, dum maxime vrgerent ac celsiones, vtentem, dolore liberatum. Admiscebat ei frequenter ficus siccas, & acetum, eaque subigens emplastri figura medicamento sic imponebat. Ac alium similiter spectauī medicamento Diacantharidon vsū, ac maximas gratias agebat. Nam pustula, quæ a medicamento fiebat, rupta, multus humor exercebatur, atque hoc eueniēte plurimum iuari se dicebat. Item Diascordon quod ex aliis conficitur, aliis p-fuit, aliis obfuit, ipsaque sola allia inducta, & præsertim quæ crustā faciunt, apud Barbaros ischæ dicuntur. Ego vero non laudo huiusmodi medicamenta, cum per se adinouentur. Nocent enim maxime, etiam si lenire videantur, cum nihil habeant, quod emolliat, extrahatq; refrigeratos humores, & admodum infixos. Nam id quod tenue est solum, per ea exhalat, crassum autē & terrestre relinquitur, vt quod manere, & articulis infigi, ac adhærescere compellant. Præterea magis exiccant, & siccante ipsorum vi, atque calefactoria, quæ inest sinapi, & acribus omnibus, nimium assant. Quod autem hoc euenit, nulli non constat: nam omnes solis adeo acribus medicamentis, quæ nihil habent emolliens, vsi, præsertim initio, & cum vrgeret copia, articulos nacti sunt admodum difficiles, & post longum tempus eo reuertētes, vt potuerint incedere. Consultius igitur est his solis nō vti, aut cum qui vtitur statim transire ad illa, quæ diffundunt, emolliunt, incidunt, & in altum penetrant, vt articuli rursus veterem motum per hæc iterū possint recipere. Si quis vnus auxilii facultatem habeat, quod ambo præstare queat, bene habet: sin minus, licet etiam particulatim ipsis vti, interim sane laxantibus, & discutientibus, (ita nāq; materia tandē diffundi poterit), interim extenuantibus vellicatibusq; affectas partes, omnem in altu repositam articulis materiem

LIBER VNDECIMVS.

subtrahere. Porro ne quis composita medicamenta ex aliis colligere veteribus cogatur, necellarium esse duxi, etiā horum compositiones apponere. Nam medicus, qui nō in operibus exercitatus est, neque multos veterum commētariorum commode potest euoluere.

Vnctio
ad indu-
ratos arti-
culos.

*Vnctio simplex discutiens, & induratos
articulos resoluens.*

Olei populei, ceræ, adipis anserini, singulæ vnciæ: euphorbii scrupuli quinque. Ceram cum oleo populeo liquefacito, deinde adipem adiicito, cocta refrigerataq; in pilā diffundito, ac euphorbium detritum paulatim inspergito, rursusque oleum populeum superfundens, læuigato vsque ad consistētiam neque crassam admodum, neque liquidam.

Vnctio
Diacissu

Vnctio quæ Diacissu ab hædera dicitur ad eadem.

*
In pres.
addit, in
alio, tres
vel quin-
que.

Olei veteris libræ decem*: cupressi galbuli viginti quinque: sabinæ viridis libra: roris marini viridis libra: lauri viridis baccæ centum: fenugræci sextarius: altheæ viridis libra, corticis pinei tantundem. Hæc cōtusa in aqua sextariis ternis ad triduum macerato: deinde adiicito oleum, coquitq; dum aqua fuerit insumpta, postea oleo percolato adiungito ceræ libram: colophonix tantundem: hæderæ lachrymæ vncias quatuor. Hæc ex vino Ascalone admodum generoso læuigato, atq; ita omnibus exceptis vtor, vt præstantissimo & mitigatorio medicamento. At hoc valentius, qd' vetustis vitiis etiam conuenit, esto id, quod Lysiponium dicitur, habet autem eius descriptio in hunc modum. Castorei

*
Impres.
addit, in
alio duæ.

vncia*: euphorbii vncia, piperis, suffiniinis ammoniaci, singulorū vnciæ duæ: opoponacis, galbani, medullæ ceruinæ, singulorum vnciæ duæ, terebinthinæ resinæ vncia sex: *

*
In alio,
tres.

ræ libra, irini, gleucini, cyprini, laurini, singulorum vnciæ tres: olei veteris libra.

*Aliud efficax, & in duris corporibus, & ualde uetustu-
nitiis, quinetiam articulos recenti cicatrice
contractos dissoluit.*

Adarcæ, opoponacis, castorei, galbani, terebinthinæ, pi-

peris, singulorum vncia quatuor, hyssopi, cera, singulorum vncia duæ: euphorbii vncia: styracis, thapsiæ, singulorum vncia quatuor, pyrethri vncia tres: cera rufa libra: olei cyprini vncia tres, thedacei vncia sex: laurini olei vncia octo: olei veteris vncia, nardini libra, olei amaracini libra, balsami vncia tres. Hæc descriptio strenue valet ad particulas resolutas. Obseruandum vero est, ne in siccioribus calidioribusque corporibus vtamur, sed in iis, qui carnem habent in iuriis minus opportunam, & duriorē, quæq; ex longo tēpore ob crasso, viscososque humores male habent, vt particula fluxionē expertæ nequeant distēdi, neq; ideo moueri.

Si pedes tumoribus pituitosis laxisq; infestantur.

Si laxi tumores sint, quos Græci œdematodes appellāt, in quibus humor qui influxit, neque crassus, & terrestris existit, sed latus, & mollis, tangentibus statim digitis cedēs, spiritum flatulentum, & pituitam humidam, aquosamq; fluere inspicamur. In his igitur conueniunt potissimum & ceratum, quod ex sale paratur, & vnctiones. In quibus aut, illitus, aut vnctiones nihil proficiunt, his etiam fomenta ex sale torrefacto frequentius mutata apte accommodant. Etenim ab ipsis non modo leniuntur, sed etiam plurimum adiuuantur. Ego sane noui Romæ quendam virum longe clarissimum, qui fomento ex sale semper vteretur, atq; hinc valde mitigaretur. Quod autē hoc opitulatur, omnibus est manifestum, nunquam enim lesionē aliquam articuloꝝ, neque tophū excitasse inuentū est. Cōfert porro his etiā calidiore balneo, & sicciore vti, itē nitro, tenui sale, & iis quæ cutē rōdere, vellicare, & extenuare posse, nec nō humiditatē intus pētā attrahere depræhēdunt. Sūt aut multa a veterib; inuenta, nos vero et huius pulueris magnū fecimus experimentū.

Smegma, aut puluis egregius, uocant autem quidam ipsum

Indum, alij Aesculapium.

Puluis
Aescula-
pius, siue
indux.

Puluis tophos emēdās, atq; ad laxos tumores benefacit: & nec nō ad eos, qui humidum caput, & thoracem habent, item Lepram, Alphum, spirandi difficultatē, & alioꝝ vitio-

Aa iij

LIBER VNDECIMVS.

rum quæ ex capite, aut thorace originem trahunt, causas repellit omninoque vitiatam materiem, & copiosam discutit, vehementem ruborem in cute excitat, & humores prauos, vitiososque impactos, & ferinos digerit, Articulis, & stomachicis accommodum. Etenim qui perpetuo ipso vit, Podagra laborare non permittit vel exiguum dolorem experiri: item ad pruriginosa impetiginosaque corpora facit, pilos extenuat, ac vocatur Isotheos quasi dicas æqualis Deo, quoniam etiam ad Elephanticos conducit, habet ipsius cõpositio in hunc modum.

Descriptio pulueris Indici.

Salis Cappadocici, salis communis, salis amari, salis ex nitri fontibus, salis Tragasæi, nitri Alexandrini, aphonitri, aphronitri, pumicis, adarcæ, singulæ libræ: lapidis Asii floris, aluminis liquidi, aluminis scissilis, nardi Gallicæ, veratri albi, & nigri, herbæ lanariæ, Feculæ hoc est fecis vini cõbustæ, radicis chamæleontis, sulphuris vini, staphidis agriæ, sinapis, aluminis, iunci angulosi, piperis, terræ Cumoliæ, seminis viticis, baccarum lauri siccarum, gallæ omphacitidis, lupinorum farinæ, lomenti fabarum, cumini, singulorū omnium vnciæ tres: pyrethri: iunci rotundi floris, thuris in ascu li, gummi, iridis Illyricæ, cucumeris syluestris radicis siccæ, marrubii sicci, sepis restæ, fenugræci, Cnici, grani Cnidii, costi pulegii, graminis sicci, pæoniæ, singulorū vnciæ tres, sampsiuchi vncia: folii vnciæ duæ. Sales & nitrum olla recenti super ignem torreto: reliqua siccata contundito, incernitoque. Utatur autem ægri subinde in balneo: cum iam sudare inceperint, tunc caput decocto radicis salicis abstergi curato. Hic pulvis præstantissimus est, & valde efficax, præterquam calida intemperie affectis, & fluxionibus ex bilioso, & acri humore, nec non calido sanguine excitatis. Omnibus autem aliis fluxionum vitiis accommodari potest. Adhæc psilothra in balneis adhibere admodum iis conducit, qui ex pituitoso humore Podagra laborant: maxime in quibus summa cutis extenuari desiderat.

Psilothrum nobile ad Podagram quo pila aboleretur.

Thuris, mastiches, lapidis Asu floris, pumicis rossi, alcyonii, staphidis agriæ, Cymolixæ, veratri, sampluchi, spumæ argenti, amyli, singulorū vnciæ tres: spicanardi vnc a: garyophylli vnciæ duæ: vtitor puluere, aut cū cremore ptisanæ, & oryzæ, vniuscuiusque seorsim cocti. Sit autē mēsurā æqualis saponi Gallico in cremore soluto, calefactoque antea, pulueris cochlearia quinque inspergito, calcis viuæ & incietæ libram: auripigmenti, sandarachæ, singulorum sescunciā: ac vbi penna probaueris, vtitor. Hæc sane valida etiam in maximis tumoribus adhibere conuenit: ad moderatos autē tumores laxos etiam oleacea farina cum aceto inducta probe auxiliatur. Similiter etiam adeps suillus cū calce viua in pila subactus, vt malagmatis substantiam induat. Opime discutit laxas omnes inflammationes, præsertim in genibus: item mala punica acida cocta, læuigataque, & post coctionē applicata. Quin & ipsa Theriaca, si cum vino quodam tenui illinatur, probe discutere, comprobata est. Tantum de Podagra ob pituitosum humorem proueniente interpretati, dicamus etiā quomodo dolor ex sanguine in articulis obortus curari possit.

Si podagra ob sanguineum humorem constituatur.

Quod si humorem, qui in articulos confluxerit, sanguineum esse suspicemur, vbi quidem nihil prohibet, vacuatio- Podagra sanguinea. nem quæ per venæ sectionem adhibetur, tentato. Hac enim ratione multos noui, aut in totum morbo liberatos, aut raro fluxionibus correptos, eo quod non neglexerint, sed veris statim initio sanguinem sibi detrahi curarint, non solum vacuandi, sed etiam præseruationis causā id facientes, abstinendum eis a cibis valentis materiæ, & qui sanguineum humorem magis adaugent. Norunt igitur hæc, etiā si ego nō scribam, omnes medici, quod carnes cūctæ, & ex his adhuc maxime suillæ, & vina dulcia, in vniuersum omne alimētū copiosum, animi hilaritas, & motus mediocris, id efficere solent. Si itaq; ambo obseruet quispiam, nempe vt vere in eu-

LIBER VNDECIMVS.

te sanguinis vacuationem adhibeat, & cibis illum copiosum
gignentibus abstineat, corpus autem continue etiam exer-
ceat, impigerq; ad omnem motum fuerit, quomodo is hac
ratione non liber a recrementis erit? quando autē vacat re-
crementis, quomodo non fluxionum expers permanebit,
cum nihil sit quod adhuc in articulos defluere possit: Ceterū
vtantur tales, tepidæ aquæ potu magis, omnique ratione vi-
ctus refrigerante, & quæ sanguinis generationi aduersari
queat. Ac multos noui ex his, qui cum vino tantum abstine-
rent, non amplius morbum fuisse expertos. Hac ratione co-
piousum vinum multo sanguine præditis inimicum est. Com-
modum igitur est ipsos talia deuitare, atq; si in totum negli-
gant, certe vere, & æstate hæc obseruare conentur. Hæc igi-
tur generatim facere conuenit, in quibus defluxio a sangui-
nei humoris copia provenire consuevit. Quoniam vero nō
nullos etiam ex victu parum obseruato defluxione corripi
contingit, necesse est ideo curationes particulares interpreta-
ri, quibus inflammatione obsessis opitulari oporteat.

Si inflammatio partem exerceat.

Sciendum igitur est vtraque in particulis fluxioe iam tē-
tatis præcienda esse, nempe vt id quod in inflammatione
continetur, refrigeremus, & discutiamus. Optime igitur in
his valet cataplasma, quod ex semperuiuo paratur, aut cor-
tices mali punici, rhus, farinæ ex vino coctæ, & inductæ. Ete-
nim id quod influit repellere, & quod iam continetur, discu-
tere, & exiccare statim abunde possunt, item particulis im-
becillis robur adicere, vt ea quæ ad ipsa mittuntur rursus
repellant. Porro coq; ex vino probe debent mali punici cor-
tices, rhus, & semper vinū. Accurate vero læuigata ita simul
cum farinis misceri, malum punicum autem ipsum medio-
criter coctum læuigatumq; affectis particulis imponere con-
ducit, æstate quidem frigidum, hyeme autem tepidum. Ita-
que per initia accessionis, & cū dolor adhuc moderatus est,
hæc adhibere vincit, sin autem auctus fuerit, fomento ex ce-
ra, quod cerebroche dicitur, vtendum est. Habet in hunc

modum. Sapæ partes duæ, rosacei pars vna, ceræ minimū, ut fomentum tantummodo crassius efficiat. Excipiatur autem omnia lanis succidis, imponenturque per hyemē quidem tepida, in æstate vero frigida. At si inflammatio in alto fuerit, etiam nitri paulum, & olei dulcis loco rosacei sapæ admisceto, magisque proficies. Si dolor remanet, etiā cataplasmate ex brassicæ folii vteris, habet in hunc modum. Foliis brassicæ coctis læuigatisq; diligenter fecē aceti, ouorum crudorū lutea duo, & rosacei paulum adiecito: ac mixta omnia simul, læuigataq; inducito, continue immutās medicamentum, ac vehementes dolores multum lenies, beneque facies, si etiam spongiam vino mediocriter astringente imbutam affectis particulis superimponi iusseris, sin tale vinum desideretur, posca madefactam. Non autem superfundantur partes iis quæ ex polline farinæ, aut ordeacea farina constant. Omnia enim hæc istis sunt inimica, præsertim in quibus copia articulos offendit, doloremq; excitat. In quibus enim totum corpus recrementis vacat, non alienū est, cum magnus dolor vrget, etiam cataplasmatibus ex farina ordeacea vti, sint autem farinæ quidē ordeaceæ partes duæ, seminis lini pars vna, immutentur frequentius, humidioribus autem, & non admodum feruentibus vtendum, quem admodum medici faciunt, nō solum articulos, sed etiā alias particulas admodum ardentibus farinis obducentes, ignari se cutem magis adurere, & siccare, quam aliquid humoris subiecti discutere. Porro quod cataplasmata, quæ largius coquuntur, præsertim quæ oleum in coctione recipiunt, magis siccēt, manifestum est ex piscibus, & carnibus, quæ oleo frigentur, quippe siccantur, & torrentur. Non conuenit igitur temere cataplasmata ardētia, & feruida inducere, nisi totum corpus sit recrementis vacuū, neque cum adhibes, ardentibus vti, & feruidis. Ego vero affirmo ne astringentibus quidem & repellentibus in affectis partibus vtendum esse, nisi totum prius corpus recrementis liberaueris. Nam quod articulis insuit, ne ad principales particulas recurrens suffocationis causa fiat ægrō, periculumque mortis adferat.

LIBER VNDECIMVS.

rat, metuendum est. Sine igitur discutientibus, siue repellentibus vti velis, totum corpus recrementis vacuare pperato.

De Tophis.

Tophis.

Quoniam vero etiam tophi qui Græcis Pori dicuntur, plarisque articulis fluxione tentatis oboriuntur, siue ex inordinato quorundam ciborum esu, vnde incoctus, & crudus humor colligitur, siue continuo torporem facientium, & anodynorum hoc est dolorem tollentium medicaminum vsu, consentaneum est, vt sciamus, quibus etiam in his, & quando vtendum sit medicamentis, quæ tophos dissoluere prædicantur. Si igitur calida intemperies materiam nimiam adassans, atque adurens tophos generare videatur, calefacientibus in his, & acerbis medicamentis vti non oportet. Et si enim hæc procreatos iam lapides dissoluere videbuntur, tamē efficiunt, vt etiam alii calculi obnascantur. Quare si quis his ad lapillos iam creatos discutiendum vtatur, statim rursus ad ea quæ mediocriter calefaciunt, & modice diffundunt, dissoluantq; transeat, abstineatq; in posterum siccantibus, tum cibis, tum antidotis, quæ corpus calefacere, & immoderatus siccare solent: omnia enim ista tophos magis his generant, quam dissolunt. At quibus non adest calida intemperies, sed frigidiores, crassiores, crudioresque potius humores in articulis inseruntur, his omnia hæc, quæ & extenuare, & calefacere possunt, opitulantur, & si quis ipsis vti velit, hic etiam natos iam lapillos consumere, & ne alii nascantur, prohibere poterit. Ego sane noui quendam magnos tophos in articulis expertum consanisse adeo, vt etiam citra impedimentum incederet, eo quod antidotum continue assumeret. Antidotum vero quod per totum annum bibebat, hoc est.

Antidotum ad Tophos.

* Centaurei vnciæ quinq; chamædryos vnciæ nouem: hy
Impref. perici* totidem: aristolochiæ rotundæ, gentianæ, petroselin-
vnc. duæ ni, agarici, phu dulcis, mēu, singulorum vnciæ tres: spicæ-
+ *myliorana* nardi vncia. Excipito melle, datoq; ex tepida aqua. Ac aliū
quendam noui, qui cum tophos habere incepisset, non alios

amplius nasci permisit, eo quod decoctum biberet, cruda, crassaque recrementa extenuans. Erat autem decoctum quod bibebat, ex eiusmodi herbis compositum: origano & chamepity, quarum neutra calido, & bilioso recremento præditi conuenit. At quia magna auxiliorum, quæ tophos dissoluere consueuerunt, differentia existit, alia siquidem ex acribus admodum conficiuntur, alia ex iis quæ magis emolliunt diffunduntque largius, commodum est, ut horum quoque discrimina vobis exponamus, ut pro diuersis ægrorum temperamentis, & tophorum articulos obsidentium magnitudine, & malitia liceat vobis medicamenta unicuique congrua ex iis, quæ hoc loco a me conscripta sunt, deligere.

Ceratum excellentissimum tophos articulorum dissoluens, adeo ut neq; an oborti fuerint, adhuc appareat.

Aphonitri vnciæ octo: terebinthinæ vnciæ duodecim: ceræ vnciæ quindecim: olei veteris vncia vna & viginti: lixiuii quo piliarii vtuntur lanis succidis abluendis, quod etiam nonnulli Protoctacton græce appellant, vnciæ sex. Vtitor ut præstantissimo & vsu probato.

*Ceratum,
ad tophos.*

Aliud usu probatum.

Aphonitri, terebinthinæ, lixiuii quo lanæ succidæ abluuntur, propoleos, singulorum vnciæ quatuor: ceræ vnciæ novem: colophonix libra: olei veteris vnciæ sedecim. Mixtis vtitor, & in tophis, & abscessibus admodum subito auxiliatur. Commoda igitur hæc sunt & plurimis experimētis comprobata, sed his adhuc multo efficacius est, quod ex cynabari, salis flore, & aliis plurimis metallicis paratur, cuius descriptio hoc pacto habet.

Medicamentum Dia cinnabareos.

Argēti spumæ libra: olei veteris * sextarius: squamæ æris * vncia: æris cōbusti vncia: cinnabareos scrupuli octodecim: Impref. M
Magnetis viui vncia: lapidis Phrygii drachmæ sex: lapidis bra Me
Pyritidis vncia: thuris vncia: aloes vnciæ duæ semis: galbani dicamen
fescuncia: cadmiæ vncia: diphrygis vnciæ duæ: eruginis rasæ tū ex cin
vncia: suffiminis ammoniaci semuncia: lapidis Onytis Scy- nabare.

LIBER VNDECIMVS.

* thici * vncia octo: lapidis Hæmatitis vncia, ppoleos * libra,
 Paulus fescuncia: lapidis Perdicis vncia: betonica vncia vna, scrupuli
 osciodeci puli octo: gērianæ vncia: aristolochiæ longæ semuncia: cha-
 * mæleontis { nigri } vncia: dictāni fescuncia: resinæ siccæ li-
 al'i, libra bra vna, & semis: adipis struthiocameli * libra: Lapidēs cum
 quatuor spuma argenti terūtur seorsim, adiectis salis floris libris dua-
 quinque, bus: donec omnia dissoluantur. Hoc medicamentum pluri-
 * mis experimentis probatum est, non solum in condyloma-
 Impres. tis, sed etiam strumis, ramicibus aquosis, hydropicis, lienos-
 vncia sis, aliisq; plurimis, & maximis vitiis, quorum hic mentio-
 nem facere superfluum est. Hoc solum sciendum est, ad om-
 ne id vitium accommodū appellari, eo quod in varios vsus
 ipsum adhiberi omnes medici cōfitentur, ac mirum est idē,
 præterquam quod non calefacit, etiam articulos non valde
 exurere, sed etiam tophos in ipsis discutere solere. Hoc sane
 efficax est medicamentum, sed non facile paratur. At quod
 ex auellanis constat, Dialeptocaryon græce dicitur, ambo
 consequitur, etenim & facile paratu est simul, & efficaciam ob-
 tinet. Compositio eius in hunc modum habet.

Medicamentum Dialeptocaryon.

Medica-
 mētū dia
 Leptoca-
 ryon.

*
 Impr. no
 uē, in alio
 sex.

Lixiui quod primū destillauit, hoc est, piliarii vnc. sex:
 auellanarum vnciæ * duæ: aphonitri, saponis Gallici singulo-
 rum vnciæ quatuor, mellis vnciæ tres, ouorum albumina
 sex, olei veteris libra, ceræ vnciæ decem, terebinthinæ vn-
 ciæ septem. Licet medicamentum multis vtile efficere, si in-
 terim vires ipsius remittas, interim intēdas. Moderatius nā
 que erit, & corporibus mollioribus accommodatum, si me-
 dicamenti, quod ex melle fit, partes duas adicias vnam ve-
 ro medicamenti iam dicti, item si emplastrum Dia anemo-
 nes adiunxeris, vbi id quod ex melle constat, desideras. Erit
 tibi etiam hoc pacto blandum, & citra rosiōem efficax ad
 maximos tophorum affectus, variosq; corporum habitus,
 vt non multis & diuersis auxiliis indigeant. Quæ cum ita
 sint, non opus est mltorum medicaminum hic meminisse.
 Noui autem ego me emplastrum ex cerusa factum medica-

mento adiecisse, eo q̄ æger ipsius rosiōē minime ferre posset, ac mihi opus pulchre successit. Nam verisq̄ æger oblectabatur, tum lenitate, tum efficacia medicamēti. Si quis igitur ita considerare velit, licet ei tuto, & citra noxam ipsum, pro vt corpora sensilia sunt, & pro diuersis habitibus, vitiisque, admouere. Ipse vero Diuinitissimus Galenus meminit etiam se tophos veteri caseo dissoluisse. Habet autē vsus hoc pacto. Vsus sum in articulario tophos in ipsis articulis habēte caseo antiquissimo acerrimoque suillæ carnis lalsæ decocto intincto, ac in pila subactum tophis imposui, & valde profuit. Nam cure vltro citra sectionem dirupta, particulas propte, & citra noxā quotidie tophis liberauit, refecitq̄.

*De antidotis, & medicamentis quæ somno dolorem
leuant, anodyna uocantur.*

Anody.

Quoniam vero nonnulli, siue ob maximam rerum necessitatem, siue quod dolorem ferre nequeant, omnino requirunt, vt medicamentum aliquod ipsis dolori leuādo idoneum exhibeamus, commodum erit etiam de his tractare, quando & quomodo ipsis vtendum sit: item antidota ab ipsis exposita, quot simplicia, quotq̄ composita existant. Cera ta igitur extrinsecus ex opio parata, quæ veteres etiam a dignitate, Ch. liochrysus vocare dignantur. Verum ego etsi vim mitigatoriam habent, non ipsis adeo vti consulo, nisi magna admodum vrgeat necessitas, & calida valde intēperies. Bibunt autem nonnulli etiam id quod vocatur Diahermodactylu, aiuntque doloris leuationem inde fieri, dum ex ventre quædam aquosa euacuat, vt etiam ægri statim inambulare velint. Atque hoc est verum, raroque id quod titulo promittit, non euenit, sed habet etiam aliquid quod offendat, quoniam efficit, vt ii qui bibunt, crebrius fluxione irritentur. Hoc igitur ne fiat, nonnulli admiscuerunt cuminum, mastichen, gingiber: alii vero etiam euphorbium, arbitrati illud refrigeratorium quippiam, & torporis inducendi efficax obtinere. Alii non adeo ve-

LIBER VNDECIMVS.

rum hoc esse dicunt, non enim ita purgare posset, si tantā refrigerandi facultatem haberet, vt torporem queat inducere, sed falsum esse arbitror. Omnes enim qui biberunt, eo die stomachum cibis qui offeruntur nō oblectari causantur. Idonea igitur sunt quæ ex cumino, gingibere, & pipere participant, & malitiæ ipsius, qua stomachum offendit, resistūt, sed nullum adeo, vt aloë ipsi adiecta opitulari potest. Ego huius compositionem, & eorum quæ veteres inuenerunt, vobis exponam, ne ignoremus nos, neque ab aliis ea discere cogamur, sed isqui velit pro arbitrio vti, hinc queat facile colligere.

* *Descriptio purgantis medicamenti Diahermodactyli simplicissima.*

Impres.
li
bra Dia-
hermoda-
ctylu.

Hermodaetyli * drachma: gingiberis siliquæ nouem, piperis siliquæ duæ: anisi totidem, hæc omnia vna vice dantur. Sin autem vñtrem { copiosius } subducere cogitas, scammonii quatuor siliquas admisceto, & citra molestiam purgat, ægrosque dolore leuat.

Impres.
vn
cie tres, i
alie.
vnc. dug.

* *Aliud Diahermodactylu.*

Hermodaetyli vñciæ tres: cumini * scrupuli tredecim: gingiberis * scrupuli duodecim: piperis * scrupuli decē: { Dani ex aqua calida, summus modus est scrupuli quatuor. }

Scrupuli

* *Aliud ad idem.*

Hermodaetyli * scrupuli quatuor: gingiberis scrupuli sex: cumini * siliquæ quatuor: piperis siliquæ quatuor: anisi siliquæ quatuor: lachrymæ scammonii siliquæ octo. Dani scrupuli quatuor: { ex mulso } : Hoc medicamentum efficit, vt ægri statim incendunt. Satius autem est ipsis dare morbo incipiente, { vel declinante, } quam vigente.

Scrupuli
Impres.
scrupuli.
Cumini
scrupuli
duodeci.

* *Aliud ualde bonum, experientia a nobis probatum.*

Anisi *, siliquæ duodecim, cumini *, piperis albi, & nigri, singulorum scrupuli duo: gingiberis scrupuli octo: euphorbii scrupuli quatuor; { mastichæ scrupuli sex: casia scrupulus: } hermodactyli * scrupuli quatuor. Hæc omnia vna vice ex aqua temperata dantur.

Siliquæ.

Aliud

Aliud quod Iacobus Psychrestus exhibebat.

Hermodactyli scrupuli quatuor : * scammonii scrupuli duo dato potui ex aqua tepida, vbi ægrum victu prius com-
modo præparaueris.

*
Impressio
addit, in
alio sili-
quæ qua-
tuor.

*Egregium antidotum, quod Theodotius philo-
sophus exhibebat.*

Hermodactyli siliquæ quatuor : * cumini Aethiopici scrupu-
li * quatuor : anisi scrupuli * tres : { alypiadis herbæ scrupuli
sex : agarici scrupuli tres : musci siliqua : phu scrupuli tres : }
mastichæ scrupuli duo : { gingiberis scrupuli tres : spicæ-
nardi scrupuli duo : } cnici scrupuli sex : Dantur scrupuli
quatuor cum hydromelite. Præstantissimum est hoc medi-
camentum, ac plurimum a multis aliis medicis comproba-
tū. Oportet autem etiam ægrum victu prius præparare, atque
ita duo, vel tria ouorum lutea, panis exiguum, & gallinæ
pectus exhibere, deinde hora vna interposita, aut multum,
duabus ad balneum ducere, ac loto reuersoque domum ita
antidotum, vt prædictum est, debito pondere propinare.
Hæc ratio victus in omni medicamento exhibendo utilis
experientia apparuit. Neque enim hoc pacto medicamen-
tum stomachum attingit, sed etiam ventrem longe facilius
potest subducere. Tantum in hermodactylo nos experti su-
mus, ac medicos nostri temporis exhibere spectauimus, at-
que ego longo tempore his usus sum. Processu autem tem-
poris aloen ei admisceri utiliter sum expertus, ac tentavi ca-
tapotia potius fingere, quam potionem offerre. Etenim præ-
terquam quod ægris dolorem auferunt, etiam prohibent,
ne crebris ipsi fluxionibus afficiantur. Describuntur ipsa in
hunc modum.

*
in impres-
so addi-
tur, i alio
scrupul^o.
*
Tres.
*
Ser.
*
Impressio
pro phu,
habet Su-
Ratio in
omni me-
dicamen-
ta exhi-
bendo
utilis.

Catapotia ex Hermodactylo, & aloec.

Aloes scrupuli duo : scammonii scrupuli quatuor : cucu-
meris agrestis seminis sescuncia : hermodactyli semuncia.
dantur scrupuli quinque, aut sex pro viribus.

Catapo-
tia ex
hermoda-
ctylo.

*Aliud eadem efficiens, tum in articulariis,
tum habitu pituitosioribus.*

LIBER VNDECIMVS

Aloes, colocynthidis, scammonii, singulorum semuncia:
hermodactyli vncia scrupulos quinque, aut sex, catapotia
fingens, pro virium ratione dato. Cū autem emollientia al-
uum catapotia efficere cogitamus, hoc pacto composito.

Catapotia emollientia.

*Impress.
quinque.*

**
Septē, in
alio, nouē*

Aloes siliquæ * sex: lachrimæ scammonii siliquæ * nouē:
Hermodactyli siliquæ tres: { serici totidem: } cucumeris
agrestis seminis totidem. Omnia trita excipito rosato, aut
rhodomelo, fictaque catapotia dato non modo podagricis
sed etiam aliis, quorum aluum cogitas subducere. Omnia
enim nihil adferunt molestiæ, nihilq; ingratum, ac insuaue,
cum deuorantur, obtinent. Sciendum autem non solū po-
tione ex Hermodactylo ad podagrici doloris leuationē pa-
rari, sed etiam alia esse pleraq; ex quorum numero antido-
tum ex Coronopodio quoq; habetur, quod & ipsum meo
iudicio non ita vt Hermodactylus stomachum offendit, mi-
tigat autem similiter, si non amplius, certe non minus. Da-
tur quaternis scrupulis, interim quidem per se, interim ve-
ro cum piperis granis quadraginta. Multi sane in hunc mo-
dum cōposuerunt, alii vero etiā { pluribus adiectis } vtilius
medicamentum reddiderunt: descriptio ipsius ita habet.

*Diacoro-
nopodiu,*

Antidotum Dia Coronopodiu.

Gingiberis scrupuli duo: piperis scrupulus: agarici scrupu-
li decem: cnici partis interioris scrupuli quatuor: coronopo-
dii radice scrupuli sex. Contusa in cretaq; reposito. At scien-
dum est drachmam eius exhiberi: iis autem qui difficilius
purgantur, siliquas viginti tres, vel amplius, vel minus. Sub-
ducito aluum omnino septies, vel sæpius. Post euacuatio-
nem ægrum in balneum deduces: a balneo nutries ouis, &
pane. Hoc quoque scire oportet, medicamentum istud etiā
in magnis accessionibus datū dolores mitigare. { Alia po-
tio. Hæc statim vt accepta est, in ipsa accessione ægrum
dolore leuat. Paratur hoc pacto. Erysimi seminis scrupuli
quatuor: gingiberis scrupuli sex: coronopodii radicem,
amomi, piperis, singulorum scrupuli sex. Redigantur om-

nia in puluerē, qui ad summum scrupulis sex exhibetur & agro, pridie concoctione bene obita, vel ex rosato, vel ex posca. Nihil minus solet dolores lenire etiam medicamentū ex myuro herba, præterquam quod stomachum nō vitiat, aut articulos offendit. describitur autem hoc pacto.

Medicamentum ex myuro herba.

Medica-
mentum
ex myuro
herba.

Erysimi, agarici, myuri herbæ, singulæ vnciæ. Dantur scrupuli quatuor: misceatur potioni vna vice dandæ scrupulus euphorbii, ac exhibeatur cum mulso, aut Chrysattico generoso.

Aliud generosum, probatum.

Anisi, propoleos, singulorū siliquæ duæ: gingiberis scrupuli quatuor: euphorbii totidem: mastiches scrupuli sex cassiæ scrupulus: hermodactyli siliquæ quatuor. Hæc omnia potui dato vna vice ex tepida.

Aliud, quemadmodum Iacobus Psychrestus.

Hermodactyli scrupulus: lachrymæ scammonii scrupulus. Aegro prius humidiorē victu nutrito datur.

Antidotum podagricum quod uocatur Clymax.

Clymax
podagri-
cum,

Agarici vnciæ: phu vnciæ duæ petroselini vnciæ tres, meu vnciæ quatuor: hyperici vnciæ quinque: gentianæ vnciæ sex: aristolochiæ vnciæ septem: centaurei vnciæ octo: chamædryos vnciæ nouem: mellis quod satis est. Datur hoc ad annum.

Aliud antidotum, quod eodem modo podagricis ad annum datur.

Podagri
cū ad an-
nū datū.

Podagricum: medetur pedum articulorum capitis, stomachi, oculorum, iecoris, lienis, & renū dolori. Curat etiā difficultatem vrinæ, & callos in articulis concretos summe discutit. Est autem medicamenti temperatura hæc. Rheu-
Pōtici vnciæ: agarici vnciæ duæ, phu vnciæ tres petroselini Macedonici vnciæ quatuor, meu vnciæ totidem, hyperici vnciæ * sex: gentianæ vnciæ * septem, aristolochiæ vnciæ *

*
Impressi
duæ.

*
Sex.

*
Septem.

LIBER VNDECIMVS

* octo centaurei vnciæ * nouem chamedryos vnciæ * decem
 Ocho. Dantur vtrius scrupuli duo, mulieribus vnus parato autem
 * in hunc modum. Hæc in pilam coniecta, contusaque singu-
 Nouem. la priuatim, misceto omnia, & rursus pilæ iniecta contundi-
 to, atque ita probe incernito, ac vtor, vt a nobis per sin-
 gulos menses ordinatum est: Mense Ianuario dato diebus
 quinque alternatim: Februario diebus quinque alternatim:
 Martio diebus quinque, alternatim: Aprili diebus quinque,
 alternatim: Maio tribus diebus alternatim: Iunio duobus
 diebus alternatim: Iulio vno die: Augusto vno die Septem-
 bri vno die: Octobri duobus diebus alternis: Nouëbri duo-
 bus diebus alternis: Decëbri quatuor diebus alternis. { Atq;
 sic per menses duodecim dies triginta sex anno vertente
 absoluito. } At abstinendum est, mero, carne suilla, bubula,
 leporina: item brassica, sinapi, & crudis omnigenis oleribus
 hydrogaro. Bene autem concoquat æger, qui medicamen-
 tum assumet, pedes aqua calida lauet, & oleo inungat: la-
 ctis potione, quam tempus exhibet, abstineat.

De mitigatoriis medicamentis, quæ locis affectis admoventur.

Hæc igitur si per os exhibeantur, dolores mitigare solent:
 eorum vero gratia qui non tolerant, siue quod stomachus
 sit affectus, & ea quæ exhibentur cōtinere nequeat, sed pro-
 tinus in vomitum erumpat, siue propter metum, & alterius
 medicinæ suspicionem aliquam, exponenda censuimus, quæ
 & ratione, & experientia vtilia nobis esse demonstrata sunt
 habent autem in hunc modum.

Ceratum quod in accessionum statu impo- nitur dolore liberans.

Ceratum
 mitigato-
 rium.

Croci, lachrymæ papaueris, singulorum vnciæ quatuor:
 panis, ceræ, singulorum libra: olei sextarius. Crocum, & la-
 chrymam vino macerato, panem vero aqua: ac vbi expres-
 seris, diligenter misceto lachrymæ, & croco prius lauiga-
 tis: deinde ceram cum oleo liquefactam reliquis misceto.

Aliud ceratum, quod similiter in statu applicari potest.

Ceræ vnciæ * quatuor: argenti spumæ vnciæ duæ: ceru-
fæ tantundem: rosacei, solani succi, singulæ libræ, succo quo
vsque soluta fuerint, excipito. * Impres-
sura

*Aliud ceratum, & ipsum mitigatorium, ad omnem
inflammationem feruidam efficax.*

Opii drachmæ quatuor: * cerati rosacei libra: lacte mu-
liebri opium terito, atque ita ceratum in pila misceto, ac vti
tor, vt longe optimo. * In impres-
so addi-
tur i alio
ocio.

*Ceratum mirabile, & usu probatum, de quo
etiam alii multi testati sunt.*

Olei veteris sextarios duos, in cacabo lignis sermētaceis
coquito donec vehementer ebulliant, & turpænæ marinæ
viuæ libræ vnā adiicito, coquitoque donec olei prædi-
cti modus iterum, aut tertio efferuescat, deinde talpæ anima-
lis, quod nonnulli calamitem vocant, sanguinis vncias qua-
tuor: ac cum turpæna incoquito, donec carnes ab ea resolu-
tæ fuerint, & sublata deinde ab igne refrigerato, percola-
toque, ac vitreo vase reponito, cum vsus postulat, olei qd
sufficit, paululum misceto: ac vbi dissolueris, ceratum mol-
lissimum facito, ac in linteolum illitum, imponito. Coquito
autem oleum, vt præscriptum est, in domo subterranea,
mensis Martii die quinto, nequaquam diē differēs: ita nam-
que bene succedet Tantum de epiplasmatis dolorem tol-
lentibus, & mitigatoriis diximus.

Halacia ad concoquendum.

Salis communis libra: piperis vnciæ tres: gingiberis vn-
ciæ duæ: origani vnciæ duæ: hyssopi fescuncia: thymi fescun-
cia: seminis apii fescuncia: folii, erucæ seminis, laseris, spicæ
nardi, petroselini, singulorum fescuncia: feniculi vncia: salis
ammoniaci libræ duæ. In puluerem redigito, ac vtitor.
Aliud. Feniculi, hyssopi, petroselini, casia, ligustici, rheu Pon-
tici, myrrhæ, laseris, singulæ vnciæ: piperis vnciæ duæ: salis
ammoniaci sextarius.

Aliud Buphati.

Bb iii

LIBER VNDECIMVS

Piperis vnciæ tres:gingiberis vncia:laſeris ſemūcia: aniſi vncia,coſti vncia,ſalis communis libræ duæ:panis quod ſatis eſt. Aliud. Salis communis libra,ſalis ammoniaci libræ duæ:piperis albi vnciæ tres,piperis nigri tantundem myrrhæ vnciæ duæ:cnici vñ ia,ameos ſeſcuncia , laſeris vnciæ duæ:folii vnciæ duæ:aniſi ſeſcuncia,origani vnciæ duæ ſemis,hylſopi vncia,thymi vncia,& ſemis petroſelini ſeminis ſimiliter,erucæ ſimiliter,piperis longi vnciæ ſex,ſpicæ nardi vnciæ duæ,cumini,ſeſelios ſingulæ vnciæ.

Naturalia diuerſa ad pedum fluxionem.

Phyſica. Quoniam nonnulli,cum neque in victu perſeuerare,neque medicinam tolerare poſſunt.cogunt nos in Podagra vti naturalibus,& iis quæ alligantur.Vt igitur optimus medicus omni ex parte inſtructus ſit,& multifariam ægris omnibus opituletur,huc deſcendi Cum autem multa ſint,quæ id præſtare,queant vſu tantum longo probata ſcribimus.

Medicamentum naturale ad fiſtulam pedum,admodum celebre,& a multis comprobatiuſ.

Nervos ouagri,& apri,& ciconiæ ſumito,ac plicatis inde chordis,dextros quidem nervos dextris ægrorum pedibus,ſiniſtros autem ſiniſtris alligato,ac ſtatim dolorē leuabis.Vbi autem dolor conquieuerit non ampliùs alligabis,ſed vbi ruruſus dolorem ſenſerit,ac miraberis,quod neque dolor,neque aliud quid periculoſum ſubſequatur,quemadmodum multos attonitos fieri conſpicimus,vbi pedes fluxionibus tentari deſierint.Nōnulli vero ciconiæ nervos aliis non complicant,verum retinent,mittuntque in phocæ pellem,ac illigāt chordis ſeorſim abſque nervis ciconiæ plicatis.pedibus ægri ſimiliter illigant dextros dextris,ſiniſtros ſiniſtris,cum luna eſt in occaſu,vel in ſigno ſterili,& Saturnum ingreditur.

*Medicamentum præſeruans a podagra,
& morbo articulario.*

Torpedinem viuam cum oleo & aqua in vas æreum,

& cacabum coniicito, ne oleum vstum strepitum edat, ac herbam narcissum luna desinente collectam adiungito, ipsamque cum animali incoquens, vsque dum tota dissoluatur, & ossa nudentur, tunc tandem oleum ab aqua paulatim separabis, omnia facito luna desinente, vngitoque ægrū ter die, & siquidem articuli dolent, patiunturque, curantur si vero non dolent, præseruat ea, ne vnquam doleant. Id autem facito, vngitoque ad dies tres, luna omnino desinente. Nani si in alio tempore hæc facias, non succedet.

Aliud probatum.

Puellæ virginis primis menstruis inquinatum panniculum illinito, ac vbi sic aliquando feceris, Podagra non laborabis:

Aliud quod pedes, & manus præseruat.

Nervos vulturis ex cruribus, ac summis pedibus collectos ad talos ægri alligato, curans, vt nervos dextri pedis vulturis, dextro ægri pedi alliges, & sinistros sinistro. Similiter etiam cubitorum, manuum, & humerorum nervos, alasque. Aliud. Leporis tali, si alligentur, articularios affectus admodum alleviant: oportet autem leporem vinum relinquere. Melius facit etiam cutis vituli marini, si pedibus substernatur, Quin & versum Homericu, Contio turbata est, subter quoque terra sonabat, si aurea lamina ipsum scribas, cum luna est in libra, præstat autem multo, si in leone inueniatur. Item Magnes lapis gestatus articulariorum dolores curat, similiter etiam Aethites si gestetur, præterea coyledonis radix, item sanguis hirundinis illitus podagricos dolores mirifice lenit.

Ad Podagram.

Vbi initio videris pedes inflādari allium læuigatū quotidie ipsis inducito, nō soluēs, donec fuerint exulcerati: dein de vrinæ pueri impubis, quā calculis marinis cādentibus in cēderis, oīa iniicito, & vritor, postea si absinthio pedes ob-

LIBER VNDECIMVS

ducas, adeo efficax est, vt non amplius podagra infestet.

Remedium a podagra præseruans.

In laminam auream luna desinente quæ sequuntur scribito, & neruis gruis inuoluito, deinde simili canaliculo ipsam includito, gestatoque ad talos. Meu Treu, Mor, Phor, Teux, Za, Zon, Phe, Lou, Chri, Ge, Ze, On. Quemadmodum sol in hisce nominibus firmatur, & quotidie renouatur, ita hoc figmentum confirmatur, quemadmodum prius. Iam, Iam, Cito Cito, ecce enim magnum nomen dico, in quo conquiescentia firmantur. Iaz, Azyph, zyon, Threux, Bayn Choog. Firmate hoc figmentum, vt erat primum, Iam, Iam, Cito, Cito.

Ad podagram, quæ nondum contraxit nodos, admirabile, & probatum.

Chamæleontis caput, & pedes ipsius, extimaq; pedum, vel genuum præscidito, & quæ ex dextro pede habentur, seorsim seruato, & rursus a sinistro pede, extrema similiter præscidito, seruatoque & ipsa priuatim, ac vbi duos digitos dextræ manus imprefferis, pollicem & annularem vngue chamæleontis, similiter & sinistra manus secundum digitum notaueris, * vngue chamæleontis, inquinans sanguine digitorum dextræ manus extrema, dextra chamæleontis, sinistra autem manus sanguine, sinistra animantis extrema: in exiguum canalem includito, ac gestato dextra quidem animantis extrema dextro pede, sinistra autem sinistro, vsque dum æger curatus fuerit. At chamæleontem præcisis extremis adhuc viuentem panniculo lineo puro inuolutum attingito, ad solis exortum. Sin autem contingat manus, quoque prædicto affectu cruciari, attingito etiam manus, ac in exiguos canales indito, curabisque ipsas: facito autem hoc luna desinente.

*
Hic correpti sunt codices.

Podagricum Naturale.

Cornubus ouillis crematis, & ex vino in pila de tritis dextro cornu dextrum pedem inungito, & sinistro sinistram, & dolores podagricos mitigabis.

ueno
Digalini
Aliud ad podagram, & omnem fluxionem.

Herbam sacram, quæ est altercum, cum luna est in Aqua
rio, aut Piscibus, effodito ante solis occasum, radicem non
attingens: vbi effoderis ipsam duobus sinistrae manus digi-
tis, pollice & medico dicas, Loquor tibi, loquor tibi herba sa-
cra, cras voco te in domum Philia, vt sistas fluxionem pe-
dum, & manum huius viri, vel huius mulieris, sed adiuro
te per nomen magnum Iaoth Sabaoth, Deus qui terram
firmavit, & fixit mare fluuiis abundans fluentibus, qui exic-
cauit vxorem Loth, & fecit eam statuam salinariam, accipi-
to spiritum matris tuæ terræ, & vires eius, & siccato fluxio-
nem pedum, aut manuum huius viri, aut mulieris. Crastino
die, ante exortum solis accepto osse cuiuscunque animan-
tis mortui effodito radicem, & accepta ipsa dicito Adiuro
te per sancta nomina, Ioth, Sabaoth, Adonai, Eloï, ac in ip-
sam radicem salis pugillum coniecito, inquiens. Vt sales hi
non augebuntur, sic neque affectus huius viri, aut huius mu-
lieris. Item extremam radicis partem ægro alligato, cauens
ne madescat, reliquum vero suspendito super crustam
diebus tercentum sexaginta. Cum iam de con-
uenientibus podagricis, auxiliis, curandi ra-
tione, & vsus illorum modo, præte-
rea de naturalibus, quæ experi-
mentis probauimus per-
scripserimus, finē li-
bro feliciter im-
ponemus.

*Hæc sunt
impia.**u. i. uentis**Auxilium Podagricum ualde bonum.*

Myrrhæ siccæ sextula: hermodactyli sextulæ duæ. Trita
incretaque potui ex vino veteri in balneo exhibeto.

FINIS LIBRI VNDECIMI.

Alio. ag. r. r. r.

CAPITA LIBRI DVODECIMI

& appendices.

CAP. 1.

De febribus.

Diariarum notæ.

Diariæ curatio.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

De his qui ex cruditate febricitant.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoroso ructu proueniente.

De his qui ex cruditate febricitant, humore magis acido proueniente.

De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

De febribus Diariis, quæ ex obstructione generatur.

CAP. 2.

De febribus ex putredine creatis.

Notæ febris ex putredine

De curatione febrium continentium.

Internotio.

Curatio.

De frigida potu.

De inflammatione Erysipelacea.

Notæ inflammationis Erysipelacæ.

CAP. 3.

De Cauſo, hoc est ardente febri, falsa.

Ad stomachum ardore æstuantem.

Quomodo febres ex sanguineo humore prouenientes notari debeant.

De victus ratione.

De balneo.

De syncope, quæ in febribus accidit.

Notæ febrium, in quibus humorum crudorum copia syncopen inducit.

Notæ eorum, qui ob biliosos tenuesque humores syncope conflantur.

Curatio eorum, qui syncope periclitantur.

De vino.

De balneo.

Curatio eorum, qui obtinuium humorum putredinem syncope conflantur.

De vino.

De animi defectione.

De his, qui ob subitas vacuationes animo deficiunt.

De his, qui ex copia humorum animo deficiunt.

De his, qui ex vtero animi defectionem experiuntur.

De his, qui ob imbecillem
Stomachum animi defectio-
nem experiuntur.

Si ardor stomachū īfestet.

Si ob pituitam animus de-
ficiat.

Si ob frigiditatem animi
defectio eueniat.

Si ob caliditatem animus
deficiat.

Si ob igneas inflammatio-
nes animus deficit.

Si ob nobilis particule ob-
structionem animus deficit.

Obstructionis notæ.

Cum animus ob sectionē
abscessus aut rupturam de-
ficit.

Si ob gaudium, mœrorē,
& similia, item si ob dolorē
animus deficiat.

Si ob ilium, aut colū ani-
mus deficit.

Si ob virium imbecillita-
tem animus deficiat.

CAP. 4.

De febre Hæctica.

De Marasmode etiam He-
ctica.

Quomodo Diaria ab He-
ctica discerni queat, & notari

Quomodo hæctica a putri-
dis discerni debeat.

Quomodo continens ab
Hæcticiis discernatur.

Notæ Hæcticae maximæ.

Notæ Hæcticae in Maras-
moden febrim transeuntis.

Curatio febris Hæcticae.

Quibus frigida potio da-
ri debeat.

Quibus frigidam dare nō
oporteat.

Quando frigida exhibe-
tur etiam inflammatione in-
festante.

De Hæcticiis febribus, quæ
ex aliis in eas transeuntibus
mutatisque generantur.

Quomodo externis re-
mediis succurrendum iis est,
quibus frigidam dare nō pos-
sumus.

De omento.

De domo in qua æger de-
cumbet.

De balneo.

De lacte.

De vino. CAP. 5.

Si ex syncope Marasmus
obtingit.

De testiculis gallorum.

De fructibus pomaceis.

De marasmo.

CAP. 6.

De Tertianâ.

De pomaceis fructibus.

De balneo.

Quomodo Tertianâ di-
scernatur, germana ac vera
ne sit an falsa.

Quomodo humores dif-

fundi dissoluique, & iam ad excretionem incitari cognoscantur.

Rhodomeli purgans.

Aliud Rhodomeli purgās.

CAP. 7.

De quotidiana.

De curatione.

Quomodo falsis vtēdum in quotidianis febribus.

De fomentis & cataplas-
matis.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

De purgatione.

Aliud.

Aliud quod citra molestiā sumitur, a sale dictum græcis Halacion admodum efficax.

Aliud vt scriptura Halacio-
rum habet, præstantius.

De antidotis ad quotidiana-
nas.

Aliud.

Aliud decoctum chamæ-
drios iis quos febris quotidiana, circuitusve affligit potio-
ni datur, vrinas multas ducit
& leuat: aptum ergo illis qui
non valde febricitant, neque
temperamento calido sunt,
& sicco.

Antidotū ad quotidianas,
facit etiam ad quartanas.

De vntione.

Vntio valida.

Alia mediocris.

Alia.

Alia valde bona, & mul-
tis experimentis compro-
bata.

Alia in quibus febres ve-
hementes vrgent, & frigus
moderatum apparet, efficax.

Naturalia quæ corpori alli-
gari solent.

Aliud quod appendi solet,
multis experimentis a me p-
batum.

Aliud naturale ad quoti-
dianas.

CAP. 8.

De quartana.

De quartana, quæ ex ni-
mia flauæ bilis adustione ex-
citatur.

Purgatio ex Rhodome-
lite.

Purgatio, quæ ex malis co-
toneis paratur.

De vomitu.

De salsamentis.

De antidotis.

Antidotum faciens quar-
tanis, quæ ab humore melan-
cholico constituuntur.

Aliud etiam ad quotidia-
nas efficax.

Aliud ad quartanam.

Antidotum Achariston.

Antidotū, quod & ipsum

mirifice ad quartanas valet. ex nimia flauæ bilis adustiōe.

Pastillus insignis admodū Aliud simplicius.

ad quartanas febres valens. De lapide armeniaco.

Pastillus alius probe ad Aliud antidotum mirificū

modū faciens ad quartanas. ad multa efficac, maxime ve

Pastillus alius præstantissi ro quartanis.

mus, vt nullus alius, succurrēs De balneis.

curansq; celerrime, elicit enī De vñctione.

sudores, atque ita morbo dia Medicamentum ex libris

turno ægrum liberat. Aetii de Erysipelaceis viscerū

Pastillus ad quartanarios affectibus.

ALEXAN. TRALLIANI
LIBER DVODECIMVS IOANNE
GVINTERIO ANDERNACO
INTERPRETE.

De febribus. Cap. I.



V M Postulaueris a me charissime Cosma, vt curationes, quas in diuersis morbis frequenter sum expertus tibi exponerē, non grauate obtemperaui: vt qui fatear iure me gratiā vtrisque, & tibi, & patri tuo pro beneuolentia, quam subinde mihi benigne præstitistis, debere. Hic enim protinus ab initio non in artis modo operibus, sed etiam in vniuersis vitæ negotiis commodus mihi fuit administer: tu vero cum apud Barbaros degeres, neutiquā me propter casus euentusque rerum quæ nos vrserunt negligendum censuisti. Quare etiam senex in posterum vobis morem gerō, & cum non amplius laborem ferre possim, librum hūc conscribendum, & experimenta, quæ lōgo vsu, atq; exercitatione in hominū morbis a me sunt comperta, in com-

LIBER DVODECIMVS

mentarium redigenda putauī Oblectabit autem non paucissimos, qui hæc citra inuidiam inspicere voluerint, accurata ista docendi ratio, breuitasque simul & perspicuitas dictionis. Studui enim, quantum licuit, verbis vti communibus, magisque perspicuis, vt etiam vulgaribus liber esset dictione ipsa facilis & explicatus. Exordium itaque a Diariis febribus sumemus, Diuinissimi Galeni doctrinam pro viribus hic quoque imitantes.

Febris et sentia. Quod sane Febris essentia, substantiaque, & natura nihil aliud sit, quam cum cordis tum arteriarum calor naturali contrarius, a præstantissimis medicorum, Galeno potissimum, & Hippocrati est demonstratum. Quare huc Erasistrati opinio non adducere, Asclepiadisque, & aliorum medicorum chorum, superuacaneum existimaui. Quod autem rationi consentit, febrem a corde potius quam ab alia corporis nostri particula proficisci, multis licet argumentis colligere. Si quidem febris natiui caloris est mutatio, natiuus autem calor in corde existit, constat etiam febrem in corde sedem habere. At quoniam febris est non solus absolute calor naturali contrarius, sed in materia quadam subsistit, materia vero triplex genere in nobis habetur manifestum est, quod febris quoque in tribus consistere materiis cognoscetur, in spiritibus nempe, humoribus, & solidis particulis. Si igitur spiritus immutatus fuerit, febrem parit ex illo prouenientem, quam Græci Ephemeron, nos Diariam appellamus, si autem humores, eam quæ putredini fertur accepta, si vero particula solidæ, Hæticam efficiunt. Dicamus itaque de vnaquaque quid sit, & quomodo species eius dignosci, optimeque possit curari. Exponamus autem primum Diariam, vt pote omnium simplicissimam, quæque simul vniuersis magna ex parte hominibus superuenire consueuerit.

Diariarum notæ.

Diariæ febris nota. Febres Diariæ cum ex spiritibus habeant originem, nihil stabile, neque firmum continent, sed vti celeriter generantur, ita etiam solvuntur, vnde & Diariæ vocatæ sunt,

ad vnum vsque diem, aut paulo diutius interdum durātes. Notari vero ipsa hoc pacto debent, ex tactu, vrinis & præterea etiam pulsibus. Ex tactu enim caloris copia nobis innotescit, cum is sola quantitate increuerit, vt spectare licet etiam calorem, qui in balneo excitatur. Ex vrinis autem quoniam his per initia morbi manifestas cōcōctionis nōtas repræsentant, quod in nulla aliarum febrium inesse solet. Ac pulsus harum celerem arteriæ & eleuatam diastolen tardio rem vero systolen obtinent. Nam refrigerium magis quam recrementorum expurgationem requirunt. Iam eiusmodi febres statum quoque habent æquabiliorem, & declinationem, quæ in primum interuallum, perfectamque integritatem desinat. Habentur autem aliæ quoque notæ febrium, quæ ob spiritus constituuntur, verum hæc quoque abunde speciem febris declarare vobis, & aliis a febribus possunt secernere.

Diariæ curatio.

Diariæ febres cum communem habeant generationem quantum ad ipsas attinet, communem quoque curationem recipiunt. At quoniam non vna earum causa, sed plures, & variæ esse solent, de his dicendum arbitror. Etenim lassitudo, frigus, repletio, inedia, vigiliæ, ciborum in ventre corruptio, vlcera & omnes { vt ita dicam } antecedentes causæ, has eo febres producant. Quandoquidem igitur non vna febris Diariæ efficiens causa existit, sed plures, conuenit etiam, vt nos non paucas quasdam curationes sed cōplures vnicuique speciei conuenientes exponamus.

Diariæ
curatio.

De his qui ex lassitudine febricitant.

Qui ob lassitudinem febricitarunt, plerunque medicos non expectant, sed statim vbi febrim declinasse senserint, ad balneū proficiscuntur, tanquam a natura quadā edocti optimū præcipuumque remediū esse de fatigatis lauacrum. Hoc aut plerique etiam medicorū inconsiderate faciunt, & nulla ratione habita ad lauacra transmittunt, vnde interim

Diariæ
ex lassitu
dine.

LIBER DVODECIMVS

non paucos insigniter offendunt. Si namque corpus recre-
mentis vacuum, neque plethoricum, aut vitiosis obnoxium
succis inuentum fuerit, maxime iuuantur, nec alterius indi-
gent curationis. Quibus autem corpus omnibus ex æquo
succis scatet, plethoricum appellant, & vitiosis infestatur,
quod cacochymum dicitur, putredinique est opportunum,
vt hinc non modo spiritus, sed humores quoque antea in-
caluerint, vice versa plurimum offenduntur, & in febres pu-
tridas prompte incidunt, præsertim si victu vsi sint minus
curioso. Ne igitur idem nobis quod illis accidat, primum
notas earum persequi oportet. Nonnullæ igitur earum sunt
exquisitæ, nonnullæ vero non exquisitæ, cum sint, in putri-
das prolabuntur. Ita nanque & lauare, & nutrire probe, &
non lauare rarius bona ratione poterimus.

qđ corpus di-
cat plethu-
ricū et ca-
cchymū

Curatio eorum qui ex lassitudine febricitant.

Curatio
febris ex
lassitudine

Quoniam ex lassitudine febricitantes diligenter plane
humectandi sunt, & refrigerandi, fiet id commode balneis
temperatis, victu, & vntionibus, quæ nullam discutiendi
vim obtinent. Nam in his omnia facere oportet, quæ humi-
ditatem potius augere, quam ex corpore auferre possunt.
Quare neque corpus multum perfricare, neque tepida ex
solo oleo vntiōe, sed ex hydrelæo magis vti oportet. Quip-
pe id liberalius, quam ipsum oleum per se humectat: & pe-
nitius in corpus ab aqua transmittitur refrigeratque articu-
los excafactos, & feruidos ex nimio labore effectos. Quo-
circa neque vngere in aere calido neque perfricare conue-
nit: sudoribus enim manantibus ne humectare quidē pror-
sus vntio poterit, vt quæ cum eis a corpore decadat. Præ-
stat autem meo iudicio multa tepida sudorē eluere & agro-
rantem in exteriorem domum egressum strigili abstergere
atque ita hydrelæo perungere: deinde exiguo spacio inter-
posito intrare ipsum, & in calentis aquæ solium descendere
ita vt neque integram omnino horam in aere perseueret,
sed tantum transire videatur. Sic enim humectabitur, &
metuendum non erit, ne perustus incensusque ab aere, aliā
rursus

rursus febrim acquirat. Hæc sane medendi ratio omnibus Notæ.
 ex lassitudine febricitantibus conducit, præsertim iis qui ca-
 lidiores sunt temperamēto. Ignoro igitur, cur Divinissimus
 Galenus oleo quidem tepido duntaxat vsus fuerit, aquā ve-
 ro ei miscere vitaret licet enim & frigidam ei aquam, præte-
 rea etiam tepidam admiscere. In summa, ut cuiusque tēpe-
 ramentum est, calorisque & siccitatis ex lassitudine ortæ ex-
 cessus, ita quoque vñctione vtendum erit. Quod si vero ite-
 rum rursus lavare ægros volueris, eodem que modo perun-
 gere, & in calidæ solum demittere, & in eo, aliquādiu im-
 morari valde quidem ipsos hac ratione iuvabis, ut reuerſi a
 balneo lassitudinis omnisque intemperiei prorsus obliuiscā-
 tur. Atq; hac ratione etiam in iis vtendum erit, qui ex vigi-
 liis febricitarunt: item qui ex mœrore, & in illis qui ex mor-
 bo se recolligunt. Restat nunc, ut de his sermonem institua-
 mus, quibus cruditas superueniēs febrim Diariam excitauit.

De his qui ex cruditate febricitant.

Cruditas ex caliditate, magis autem ex frigida intēperie Diariæ
cruditatis
 generatur. Notatur facile ex ructu, nidoroso quidem in his,
 quibus caliditas cruditatem induxit: acido vero, quibus fri-
 giditas illam peperit. At non solum ructus, sed etiam aliæ
 omnes notæ attendendæ sunt, ætas inquam, temperamen-
 tum, studia vitæ, & reliqua totius victus ratio. Neque enim
 si ructus est nidorosus, calidam iam quoque cruditatem esse
 prorsus suspicabimur. Interdum enim ex ingestorū etiā qua-
 litate fuit excitata, vel cum ægri ipsi nidorosum, aut mel-
 leum qd in cibo antea assumpserint. Quin nec acidus ructus
 omnino suspicionem nobis præbet, ut frigidam intemperie
 dicamus: quippe etiam acidus cibus, & acerbis frequēter ef-
 fecit, ut ructus acidus appareret, interim vero caliditas quo-
 que: nam acidus ructus non solum ex frigiditate, sed calida
 etiam intemperie generatur, fierique non potest, ut eiusmodi
 cesset ructus, nisi quis refrigerāte & humectāte victu vsus
 fuerit. Conuenit igitur cruditates ex omnibus iam comme-
 moratis internoscere, atq; ubi sic discretæ fuerint, firmam
 earum curationem aggredi.

LIBER DVODECIMVS.

De ciborum corruptione ex caliditate, & nidoro su ructu proueniente.

Ciborū
corruptio
nidorosa
que cru-
ditas.

Notu

Qui sane ex caliditate ciborum corruptionem, nidoro-
samque cruditatem sustinuerūt, eaq; de causa in febrim Dia-
riam inciderunt, iis non calefacientes cibi, aut potus adhibe-
ri debent. Etsi enim exiguo tempore mitigari, lenisque vi-
debūtur, flatibus qui infestabant, dissipatis, postea tū occasio-
nem præbent, vt febris Diaria magis incēdatur: interim ve-
ro, vt etiam febris, quæ ex humorum putredine oriri so-
let, rursus subsequatur. Ne igitur hæc eueniant, congrua vi-
ctus ratio præscribi, & curatio quæ e contrario repugnet,
adhibenda est. Quippe fieri nequit, vt affectus qui infestat,
ex toto conquiescat, & veluti radicitus excindatur, vbi cau-
sa quæ ipsum efficiebat, prius non fuerit sublata. Quare si ti-
bi cibus, qui ad nidorosam cruditatem inclinauerit, suspen-
dere adhuc in ventriculo videatur, tunc potioni aqua cali-
da potissimum est sumenda. Hæc nāque partem humorum
eluere, abstergere, & ad inferiorem vērem propellere, par-
tem vero vt in corpus etiā distribuatur, præparare, & præ-
terea spiritum iam siccum, incensumq; temperare, & leni-
re, meatulque laxiores efficere potest. Haud noui, an q; hoc
præstantius remedium iis qui ex calida intemperie crudita-
te laborarunt, eo que in Diariam febrim inciderunt, excogi-
tare possit. Quod si vero cibi corrupti non in ventriculo hæ-
rere tibi videantur, sed per aluum egeri, rursus hic non solū
non impediri, sed etiam adiuuari debet, quo ea quæ corru-
pta sunt, per ventrem potius queant excerni, sin autem im-
moderatus per aluum ferantur, rodantque intestinū, etiam
hic ad balneum ægros ducere conuenit, & ventris iecorisq;
regionem potissimum vino melino perungere, & pane ex
aqua calida nutrire. Porro iniiciatur in eam & apii, & corian-
dri radix, verum apium non multum in ea efferuescat, sed
protinus, antequā in calida valde maceretur, auferatur. Si
vero caliditas, aut inflammatio quæpiam ventriculum ob-
sederit, neq; radix apii, sed coriandri tantum immitti debet,

Calidi-
tas aut i-
nflamatio
ventricu-
li.

vel offa panis calidæ iterū, aut tertio intincta esui per se exhibeat. At si venter copiosius profluxerit, vt deinceps vires debilitentur, etiam omphacomehi, aut hydromelum, aut hydrorosaſum dabitur. Sin autem nulla inflammatio ventriculi os obſidere videatur, vini Cnidii, aut Sabini quod exiguam habeat aſtrictionem, momentum propinari ipsis ſdebet. Sin vires nullam noxam expertæ fuerint, caue ne vinum permittas, præcipue calidiore temperamento præditis. Si nãq; nidoroſa cruditas ex calore acciderit, conſtat magis eã in calidioribus auctum iri, ſi vino vti voluerimus. Ac mirari mihi ſubit, quomodo diuiſſimus Galen^{us} in opere de medēdis morbis calefaciētib^{us} remediis vſus appareat. Nã antidotum quod a triplici pipere Græci dia trion peperon appellāt, & illud quod ex malis cotoneis paraſ, exhiberi ipsis permittit: extrinſecus autem ruſus ventriculo purpuram nardino, abſinthio, & maſtiche imbutā, applicare. Atque hæc calida imponere iubet, ne vētriculi robur diſſoluāſ. Ego vero ea neutiquā calidiore affectu preſſis conuenire arbitror. Atque hæc nequaquam dico cōtradiciendi ſtudio, ſed q̄ ita mihi veritas habere videatur, q̄ ſemper cuius præponendā cenſeo. Si enim nidoroſus ruſtus, & cruditas a caliditate prouenerit, conueniebat { vti arbitror } contrariis hæc remediis moderate vtētes, ita medicari. Sin aut a calidioribus pinguibusq; cibis orta fuerit, etiam ſic victus cōtrarius, qui modice refrigerare poſſit, iniungi debebat. In ſumma dicimus, omnia quæ naturam exceſſerunt, contrariis curari oportere, & rutaceum oleum, & ſi quæ alia eſt calida inieſtio, adhibere diſſuadeo: atq; hoc cauendū eſt, in quibus corruptio & febris ex calida intemperie ſunt ſubſecutæ.

De his qui ex cruditate febricitant humore magis acido proueniente.

Haſtenus de his, qui ob nidoroſum ruſtum febricitarunt egimus nūc aut dicam^{us} etiā de illis, q̄ ex frigida intēperie in cruditatē inciderūt. Acida cruditas nō adeo celeriter febrim

Cc ii

LIBER DVO DECIMVS.

Vinū ace-
scēs in ca-
lidis, lo-
cis seuua-
tum.
 solet accendere, si vero etiam febriū excitare contigerit, perpende, & disquire, num quandoq; etiam calida intemperies acidū ructus procrearit, sit enim interdum, vt is non solum ex frigore, sed etiam ex caliditate frequēter oboriatur. Idem siquidem in externis quoque videmus. Accidit. n. in calidis pariter, & frigidis admodum domiciliis, vt vinum nonnunquam in acidum cōuertatur. Similiter autem infermento quoque idem spectare licet, hoc etenim in calidioribus retentum domiciliis, in acorem mutatur, idem vero experitur, vbi a gelido aere fuerit refrigeratum. Quare vnum idemque accidens a contrariis causis generatur. Attendere igitur oportet signa, tum præsētia, tum quæ præcesserunt, vt ex omnibus possis cognoscere, quæ tandem sit causa, calida ne, an frigida, atque ita ad curationem venire. Quare si acidus ructus ex caliditate prouenerit, refrigerantibus, & potu, & cibo vti conuenit, præcipue his, qui resistere possunt, & non facile corrūpi. Quapropter neque cremor ptisanæ, neq; halicæ ipsis est exhibendus: facile enim corrumpūtur, & in stomacho supernatant, suspendunturq; vnde etiā accidit, vt ipsis magis acescant. Itaq; pisces, qui dura carne sunt præditi, his expediunt, & gallinæ ex decocto, aut simplici iure paratæ: adhæc Isicia similiter dura, cuiusmodi sunt, quæ ex buccino, & glauco, orphoq; pisce potissimum conficiuntur. Nec mireris quod hæc dicam: qui nāq; ex calida intemperie acores experiuntur, eos etiam si pedem bubulum exhibeas, non offendes: imo adiuuabis quoque. Ego sane nonniquendam cum longo tempore acorem experiretur, his me cibis persanasse: præterea etiam ostrea non cocta, & duracina exhibui, omniq; alimento quod refrigeraret, ægre corrumpere, mutareturq; sum vsus.

Acidus.

De acido ructu, qui ex frigida intemperie nascitur.

Quod si acidus ructus non a calidiore, sed frigidiore intemperie originem traxerit, tunc potius victus calefaciēs, & antidota conueniunt, cuiusmodi sunt tum quod ex malis coroneis conficitur, tū quod a triplici pipere Dia trion pepereon

nominatur: adhuc fomentum ex nardino. Quæ igitur Diuissimus Galenus in nidoroso ructu fieri præcepit, ea ego omnia iis potius, qui ex frigida intemperie cruditatem sunt experti, conuenire, & non aliter habere posse arbitror.

De febribus diariis, quæ ex obstructione generantur.

Diariae
obstructione.

Febris Diaria ex viscosis etiam crassisque humoribus nascitur, dum nimirum excrementa propter meatus occlusos non perspirant, fiuntque acriora. Aduertere igitur animum hic, & internoscere oportet, sola ne copia, an crassities sola, & humorum lentor obstructionem effecerit. Si enim copia pepererit, ante omnia sane per sanguinis missionem vacuatio tentanda est: deinde sic particularibus utendum præsi-
diis, quæ laxare, discutere, vel extenuare possunt. Nam si vacuatione omissa laxantibus quispiam, aut discutientibus uti voluerit, malorum magnorum autor erit: quippe obstructionem multo adhuc maiorem reddet, discutientibus ante concoctionem, aut euacuationem usus remediis. Quod si non copia, sed viscosi crassique humores obstructionem præcreant, sanguis mittendus non est, sed decoctis potius quibusdam utendum, quæ extenuare possunt, ita ut non calefaciant: nec inspergere oportet, quæ vulgares medici temere audet: ut serpillum, aut calamintum, aut hyssopum, aut origanum, aut rutam his adhibere, ignari quod multo magis offendat, quam iuuent ægros. Et si enim materiam attenuare non nihil videantur, alia tamen ratione offendunt, dum febres reddunt aciores. Quare illa potius querere conabimur, quæ abstergere & attenuare citra caliditatem nouimus. Hoc autem in numero habetur oxymeli, quod & generose abstergit, & febres non exacuit. Atqui nec hoc in omnibus verum existit. In quibus enim occasionem morbi crassa recrementa præbent, quæ & obstructionem excitant, & febrem accenderint Diariam, a calore, aut siccitate crassitiem & lentorem consecuta, quemadmodum id in rebus plus æquo coctis, aut assatis nimium fieri cernimus, in his oxymeli exhibendum quoque non est, neque vero in quibus siccus est temperamen-

Notum
actu præ
chico

LIBER DVODECIMVS.

tum, aut mœrorēs quidam, aut lassitudines, aut ira, aut solitudo, aut vigiliæ præcesserunt. Etsi enim talia non admodum calefaciant, tamē siccando materiam adhuc magis crassam faciunt, quam, vt arbitrantur, attēnuent. Quæ enim a siccitate coacta fuerint, & crassiora quam prius euaserint, nunquam eiusmodi siccans aliquod medicamentum attēnuare potest. Ego siquidem in huiusmodi temperamentis subinde spectauī, quod oxymeli cuiusdam propinatum, pro eo quod vrinas prouocare debet, retentionem potius, & obstructionem materiæ pepererit, vt hinc etiam febris magis fuerint auctæ. Verum cum vulgare, isti causam ignorent, ad alia eā referunt. Quapropter illis tantum exhiberi debet oxymeli, in quibus cruda crassaq; & frigida recreimenta hærent: ad hæc qui pituitoso & frigido sunt temperamento: in quibus etiam cruditates, repletiones, & ociosa potius vita præcesserit. In his nāque ipsis idoneum existit, & si quid viscosum in hæret, & crassum, a frigidis cibis, aut potionibus collectum. Ex omnibus autem aliis, quæ medici ipsis in balneo ad extergendam cutem, vt saponem, mel, & aphoritrū præcipiunt, hæc magis attenuare, & meatus obstructos liberare possunt. Verū tamen in calidioribus temperamentis non solum ab oxymelite, sed aliis quoq; decoctis, quæ siccare, aut calefacere possunt, abstinendum censeo: victu autem vtendum humido magis, & temperato, qui nihil siccum, & acré in se habeat. Quare ptisana, & foris & intus est eis aptissima, vt quæ præterquam quod humectet, etiam abstersoriū nō nihil, & attēnuatorium obtineat. Admisceatur autē ei apomelitis paululum: nam id quoq; abstersorium quippiam citra vllum calorem possidet. Iam pisces hisce conueniunt: quippe alimentū inde proueniens, & probe concoquitur, & nequaquam meatibus inhærescit: adhæc gallinarum cohortallium alæ, & lactucarum caules, intybi, & troxyma. Hac igitur victus ratione illi sustentandi sunt, in quibus recreimenta terrestria magis, & crassiora quæ fuerint, a calore facta censueris. Sin autē nihil tale fuerit, pituitosiora vero ea tibi appareant, quæ obstructionem excitarint, tunc confideti ani-

Oxyme-
li quibus
dandum.

Ptisana

mo etiā decoctū apii, anisi, adianthi, & oxymeli non modo simplicius, sed etiā cōpositum propinato. Nam in frigidioribus temperamenti, & in quibus materia pituitosior est, & humidior, in his id quod a diuinissimo Galeno dicitur, verissimum existit, nempe quod oxymeli tum abstergit generose, tum febres non exacuit, in naturis autem biliosioribus, & magis melancholicis rarissimæ exhibendum. Porro quod in viribus iam magis debilitatis nullus eo vti debeat, id quoque iis constare arbitror, qui Hippocratis scripta didicerūt, & experientia quoque perceperunt, quod vim etiam radendi intestina obtineat. Multas siquidem noxas, & commoditates continet. Ac diligenter is, q̄ velit aut oxymeli, aut herbarum * decoctum, aut aliud quoddam incisorium curatio-
 nis gratia exhibere, tum facultatē eius quod propinat, tum
 quantitatem, tum qualitatem, tum ordinē, tum nē temere,
 & indistincte in omnibus vtatur remediis, diligenter cognos-
 cere debet. Hoc enim ad præstantissimum quēq; medicum
 pertinet, vt omnia perquirat, curiosq; examinet, & præsi-
 dia considerate distincteq; admoneat.

De febribus ex putredine creatis. Cap. 2.

Quod omnes febres continentes ex materia quæ eas incendit, intra vasa subsistente, & putrescente generantur, oībus in confesso est. Atq; idcirco etiā continuationē hñt, neq; rigore mouent, qui in externā cutē feratur, sensibilesq; particulas rodāt, vt in his quæ intermittūt, fieri solet: vnde in cōtinētibus, si inquit, rigor superveniat, bonū est indicium. Atq; hoc in ardentibus, quas Causos græci appellant, etiam videre licet. Docuit autem nos id quoq; Diuinissimus Hippocrates, vbi ait, si ei qui ardente febre laborat, rigor superveniat, morbi solutio expectanda est. Porro sunt nonnulli, qui etiā febres intermittentes intra vasa consistere, quemadmodum & continentes arbitrent, ac nihil prorsus loci, sed quātitatis, & qualitatis ratione differre. Etenī in cōtinuis, & multā, & crassam esse materiā existimare puenit: atq; ideo neq; extra vasa emitti posse, intermittētium vero tenuiorē, & vt in extimā cutē efferat, magis idcirco

Cc iiii

eade in manifestat infra fol. 220

* In græco
herbe di-
lutum. i. q̄

galienus
aph. 10.
3. part. 2.
aph.

Febris
tridæ

4. part.
aph.
5B

cur in fi-
cibus cōti-
nuit rigor
nō apparet

LIBER DVODECIMVS.

Intermit neam. Porro huiusmodi etiam intermittentibus accidit, &
 ceteros hu- materia extra vasa putrescit, vrinae quoque testantur. Quip-
 mori te- pe materiam ipsam, quae iam dudum cōputruerit, repræ-
 nuem. sentant. Atque hinc sane integra morbi tempora coniectura
 Morbi tē depræhendimus, quando scilicet concoctionis initium mor-
 pera vu- bus habet, quando incrementum, & statum. Alii vero nō de
 de cogno loco solum in quo constituuntur & generatione quam fe-
 scantur. bres habent, dissentiunt, sed etiam de materia ipsa, vnde p-
 creantur. Nonnulli etenim in vniuersum febres ex bile in-
 cendi dixerunt, cum febris res quæpiam calida sit, & sicca,
 talis autem bilis quoque existat ad generandos huiusmodi af-
 fectus accommodata. Alii vero ipsorum non bilem, sed pi-
 tuitam cauantur, eo quod hæc rursus ad putrescendum obtru-
 randumque non parum est idonea, cum humida sit & crassa.
 Iam hoc quoque nobis indicat ipsum pituitæ vocabulum, quod
 Phlegma Græce dicitur, a verbo Phlegin, quod est inflāma-
 re. Nam Phlegma eo quod inflammet ipsum & calefaciat dictū
 est: atque hoc sane palam est absurdum. Cæterum de humore
 melancholico nonnulli opinati sunt, nunquam ipsum fe-
 brim posse incēdere, eo quod frigidus ipse sit natura, & siccus,
 nihilque habeat humidum, aut calidum, vnde putredines generen-
 tur. Nihil itaque mirum est, quosdam putare melancholicum
 humorem neutiquam plane putredinem recipere. Non de-
 sunt, qui in vniuersum febrim nunquam a putredine fieri p-
 nunciarint. Nam humores in venis exardescere, non putre-
 fieri dicunt. Si nanque hoc esset, inquiunt cur tandem non
 etiam lumbrici, aut aliæ quædam bestię in vasis, si putrefa-
 ctio est, gigni cernuntur, quemadmodum in ventre & aliis
 particulis? Quinetiam in externis omnibus hoc spectare li-
 cet, quod quæ putrescunt, variarum rerum species generare so-
 lent, quarum nulla vnquam per vrinas excerni visa est. Di-
 cendum igitur est putrescere, & incendi, vt videre id licet in
 pice & bitumine, aut arundinibus, aut chartis, aliisque mul-
 tis fieri, que prompte ab igne afficiuntur, incendunturque.
 Sic igitur nonnulla etiam scintillam modicam nacta, magnā
 & immensam flammam excitarunt, vt nō solum vicina, sed

Phlegma
vñ dictū

etiam omnia longius sita combusserint. Tale quid etiam in nobis, inquit, accidit. Incipit enim spiritus inflammari, ac que ex arde scere: non enim iam cōputrescere ipsum quoque dicendum est: quia nisi spiritus humectantia & refrigerantia, quæ ipsum contemperare & mitigare possint contequatur, etiam vicina depascitur. Atque ex his ipsis ille nimirum primus est, qui ad hoc magis idoneus inueniri poterit. Non solum autem de putrescenda in vasis materiæ, ut opinor, dissentiunt, sed etiam de putrefactionis modo. Alii siquidem ipsam ex calido & humido, nimirum humiditate fieri dixerunt, ad vetera, & putrefacta ligna respicientes. Sic enim res habere videtur, ac puto utrosque vera dicere, fierique nonnunquam etiam putredinem ex siccitate, magis autem ad putredinem fieri, sed magis in ventre existimarunt. Eius autem rei fidem faciunt tum ex vermibus, quæ in eo generantur, tum ex recrementis subductis, quæ & malum odorem, & ad putredinem nihilominus inclinationem repræsentent. Indicant hoc quoque vomitus, inquit, qui crebro tam perfecte febres exciderunt, ut æger non amplius malam accessione sit expertus. Iam alios rursus a febre liberatos ex vna & sola sorbitione, vel iniectione conspexisse, verum non ex his modo, sed aliis quoque multis accurate videre licet, quod veterum etiam febrium ex putredine ortarum causa existat: forsan autem aliarum quoque fons, & origo ipse proprie existit.

Notæ febris ex putredine.

In primis sane scire conuenit, febres quæ ex putredine oriuntur, non solum a præcedente causa, sed etiam ex Diariorum febrium degeneratione originem habere. Cognoscere autem febrium degenerationem ex tribus hisce notis potissimum, prima sane est quæ febris Diaria quæ præcessit, non in purum desinat intervallum: secunda quæ status non fiat ad tolerandum facilis: Tertia quod status non desinat madore, aut sudore. Hæc sunt indicia manifestissima, quod febris Diaria in putridam transierit. At in qualem febris speciem

Putredo
ex siccitate
integritate
nim.

*Galienus. Sup.
lib. 6. aphor.
lib. 3. aphor.*

Valde notandum

Putrida
in febri
notæ.

LIBER DVODECIMVS

degeneratura sit, hac ratione, & coniecturâ colligere, & internoscere oportet. Si namq; pallidus æger fuerit, vigiliis torqueatur, curis afficiatur, & ætate floreat, scito bilem totam Tertia nam excitasse febrim: sin autem albus, & vita ociosus existat. Quotidianam esse putato, quemadmodum etiã si plumbei caloris, quartanam. Arque hæc sane notæ sunt febrium Diariarum, quæ in putridas degenerant. Cæterum vero etiam generatiim comitatur eas id, quod nulli aliarum febrium adest, vt rigor, aut horror, aut frigus superueniat, præcipue intermittetibus. Nã in cõtinẽtibus nihil horũ euenit: verum etiam si contingat, aut horror, aut rigor, in Semiterianis tale incidit. Adhæc inæqualis pulsuum motus, & caliditas has potissimum sequitur, & q; multas reduplicatio-
Anadiplosis. nes, quas Græci Anadiploses vocant, præcipue efficiat, imiteturque columbarum sterces, quod secundum putredinis successionem, ignem accendit, ac rursus conquiescit. Iã rodens qualitas & ipsa maximum febrium ex putredine ortarum indicium existit. Apparet etenim in Hæcticis quoque, sed in alto magis delitescit, ex putredine vero ortis febribus rodens qualitas per extimias partes maxime percipit, in super maxima & certissima nota est, etiam pulsuum systole citior, & vrinarum cruditas, nam in Diariis semper cõcocta apparent. Tantum etiam de febribus ex putredine internoscendis dictum sit.

De curatione febrium continentium.

Cõtinẽtiũ febriũ curatio. Continentes febres solerti diligentia curari debent, subitoque id faciundum, quod internotio dictauerit, siue sanguinis missionem, siue purgationem requirat. Maximum enim incommodum est, cum in omnibus morbis, tum vero in continentibus dilatio. Nam febres vehementiores redduntur, dũ putredo augefcit, & vires imbecilliores sũt, vt quæ febrium magnitudinem non amplius ferre possint, neque præterea magnorum præsidiorum aliquod ad curationem admittere queant.

Internotio.

Qui igitur sanguinis missione indigent, eos hoc pacto in-
ternoscere tibi licet, vrinas habeat rubras, turbatas, & pu-
tridas, multumque acres, oculos biliosos, & rubros: totum
corpus graue: venas latiores, & earum torulos quā antea,
tumidiores. Cæterum etiam causæ quæ præcesserūt, humo-
rem redundantem tibi indicabūt, præcipue victus ratio. Nā
agri calidioribus magna parte cibis, potibus, vino liberalio-
re & magis vetusto, carnibus pinguibus vsi deprehendunt.
Multi vero ex inedia, aut ira in continentes febres, quæ ob
putredinem nascuntur, inciderunt: alii ob sanguinis venarū
in ano extantiū, hæmorrhoidas Græci appellant, retentio-
nē: alii vero ob sanguinis copiam potius hæc habēt indicia:
nonnulli ex bile superflua pallidi sunt magis, & nigriores.
Quādo autem humores etiam plus æquo adusti fuerint,
tunc ipsis vrina adhuc magis pallida, & subinde nigrior ap-
paret, & deiectiones similiter acres, & biliosæ. Hoc igit mo-
do humores, qui redundant, qualesque sunt, cognosce-
re oportet.

Curatio.

Itaque febres ex putredine, & sanguinis abundantia or-
ta, venæ sectione curari debent; non tamen minus etiā his,
quia bile infestentur, sanguinem detrahes, siquidem turgēs,
ad purgationē idoneus, crassior, & copia tibi peccare videā-
tur. Nam perspirati discutere materiam intus latitātem, &
putrescentē conducit: quippe minor efficitur, nec permitten-
dum ut ea propter copiam, & crassitiem meatibus infarcia-
tur, & putrescat. Quod si venæ sectionē non possis ob vires
agri imbecilliores, aut quæ is sanguinē dimittere metuerit, ad-
hibere, tūc magis ad victus rationem, quæ refrigerare pos-
sit, & humectare, nec inō attenuare, & diffundere adeo citra
calorem queat, respicito. Postquam vero hoc feceris, & ma-
teria multo minor, & concoctionis notas habere videatur,
tunc audacter aquā frigidam exhibeto. De frigida potu.

Atque id facies potissimum, si ager aquam bibere con-
sueuerit: adhuc si nec inflammatio, aut scirrosus tumor, aut la-
xus, quod œdema dicitur, particulā quandam possideat. Si
enim ex his aliquod apparuerit, aqua potio vitanda est.

quoniam cor-
pus gignit
et sanguis
mis-
sione indi-
gent

m.
not. m.
aqu. pa-
lido

Frigide
potio in
continēti-
bus

LIBER DVODECIMVS.

De inflammatione Erysipelacea.

Inflama-
tio Erysi-
pelacea i
febris

Quod si inflammatio feruens, & Erysipelacea fuerit, tunc frigida potum exhibere, ne tentaueris. Prædicto aut id quod futurum sit, nempe quod feruor febris extinguetur quidem necessario, ipsa vero tota non prorsus discutietur, sed tempore aliquo procedente febris reliquæ adhuc superstites, tuto & particulatim dissoluentur. Ego sane noui aquam me frigidam alicui dedisse, qui Erysipelate infestaretur, ardentique, & continua febre laboraret, ac vehementiam febris ex ea resistinxi, eripuique periculis, dum fere ex intempestiuis cataplasmatibus, & inunctionibus interiisset, ut medici semper in omnibus solent adhibere.

Notæ inflammationis Erysipelacæ.

Inflama-
tio ery-
sipelacæ
notæ.

Sciendum est eos, qui ardenti febre laborant ob Erysipelaceam inflammationem magis quam alios sitire, vestimenta a corpore proiicere. Evidentius autem hoc est indicium, quod etiam tertio quoque die accessiorem validiorem experiuntur, &crementa per aluum biliosa, & saniei similia excernant. At qui in pulmone inflammationem Erysipelaceam sentiunt, non adeo vehementer sitiunt, sed frequentem magnamque respirationem adunt, genas habent rubentes, linguam scabram & delirant, frigidumque aerem magis appetunt, magisque ab eo quam frigida potu iuuantur: quam iis potius, qui in alia parte inflammationem habent Erysipelaceam, offerre conuenit: illis autem, quorum pulmonem hæc exercet, frigidum aerem, ut a quo etiam iuuentur, ad spirandum magis procurato.

De causa hoc est ardente febre, falsa. Cap. 3.

Causos
febris.

Causos
falsa.

Sic hoc quoque oportet, duas esse Causi species, vnam sane veram, & exquisitam, quæ omnia commemorata habeat: sitim vehementem, deiectiones biliosas: linguam scabram, & nigricantem, falsa autem, & ipsa quoque sitim adfert, sed non adeo vehementem, & intesam, neque linguæ nigrorem, neque excrementum per aluum excernitur biliosum, sed magis corrupta, neque amaritudo in gu-

Au ex pituitoso humore falsoque potius superante percipi-
 tur, unde etiā periculosa magis est, quam febris germana.
 Quapropter causis veris exquisitisque, cum a flaua excitentur bile, aqua frigida potio magis cōuenit, aliaque omnia, quæ refrigerare etiā extrinsecus facultate, & actu possunt. Quibus autem ex pituita origo est, his frigida potio exhiberi non debet, ac nulla quæ actu refrigerant: verum illa potius, quæ mitem calorem, tepidumque sortita sunt, cuiusmodi existunt superfusiones etiam solæ, quæ ex lini semine parantur, subinde vero etiam quæ ex ordeacea farina aqua in cocta, cui chamæmelum, & melilorum adiecta fuerint, cōficiuntur: Nam linteï lancei iuri herbarum, quas diximus decoctarum, intincti magis conueniunt. At clarum est, quod etiā oleum quoddam, cuiusmodi est chamæmelinum, rosaceū, & omphacium, decocto recte accommodatur. Intelligendum autem est huiusmodi fomenta nō solum falsis, sed etiā germanis causis conducere, falsis tamen amplius. Quæ enim & facultate, & actu refrigerant, ea germanis potius competere, cuiusmodi sunt etiam Lexipyreta, quæ ex rosaceo parantur, quibus adiectus quoque sit succus herbarum refrigerantium, cotyledonis, oxalidis, lactuæ, atriplicis, portulacæ, plantaginis, & aliarum complurium. Cum igitur differentias ipsarum notaueris, & materiem, unde accenduntur, ita etiam intelligito, quatenus refrigerare, & quomodo id quod corrumpitur, expurgare debeas.

Causas
vera.

Ad stomachum ardore æstuantem.

Quibus stomachus ardore æstuat, probe faciat aqua frigida cum rosaceo subacta, & extrinsecus imposita; aut sesamū in febris aqua maceratum: deinde cum rosaceo diligenter læuigatū. Item ceratum rosaceum bene facit, cui admixtus sit portulacæ, & vix acerbæ succus pari portione. Sin autē totū quoque corpus cerato inducto humectaueris, valde cōmodabis.

Ardor
stomachi
in febris
bus.

*Quomodo febres ex sanguineo humore proueni-
nientes notari debeant.*

Febres, quæ ex sanguinei humoris putredine accendun-

Febres ex
sanguine
indicia.

LIBER DVODECIMVS.

tur, inde cognosces, quod mitis statim calor ad primum manus tactum percipitur, qui nihil habeat rodens, & acre, quale in febribus, quæ ex fua bile plus satis adusta excitantur, depræhenditur. Apparet etenim in febribus etiam ex pituita putrescente creatis statim per initia calor tum mitis, tum vaporosus, si autem quis manum diutius admoueat, paulo post rodens caliditas tactui occurrit, veluti per colum quoddam, aut cribrum sursum emergens. Vbi igitur febres ex sanguine oriuntur internoueri, statim per initia, ut dictum est, venam secato: eos autem qui ex bile febricitant purgato potius, si materia tibi ad excretionem procliuis videatur, & febris quæ inuadit, vehemens non fuerit. Noui autem me etiam acuta laborantem febre purgasse, verum huiusmodi multam diligentemque notationem, & animaduersionem requirunt, & medicum, qui animo fuerit confidenti. Abunde vero est, etiam sanguinem duntaxat mittere, eo quod tutius efficaciusque sit remedium, & refrigerante ac humectante victu, atque huiusmodi vñctionibus in posterum vti.

De victus ratione.

*Virtus in
Causis
qualis.*

In omnibus sane ptisanæ cremor idoneus existit, sed in germanis quidem, & perurentibus Causis, quæ siti vehementer cruciant, etiam refrigeratum cremorem concedere oportet, ac cerata similiter parare ex aqua frigida, rosaceo, & refrigerantibus: in falsis autem, nequaquam, verum sufficiunt omnia tepida, & temperata, & nullum ex iis quæ vehementer refrigerare possunt, habentia: porro lactucæ caules refrigeratas, oua, similiterque intybum agrestem, & domesticum, & cucurbitas iis qui perardenti febre laborant, omnia exhibere conducit: oxymeli vero his dari prorsus non debet, nec multiplicia ac varii generis vino decocta, ut quæ grauiter febricitantibus omnia sint inimica. Porro si multis ægrum vigiliis consistari acciderit, tunc ei antidotum, quod a papaueris capitibus Dia codyon Græcis appellatur, offerendum est. Quippe ubi deuoratum fuerit, somnum inducit, & febrium vehemenciam ardoremque obtundit.

Quod si vero etiam falsis Causis ob vigilias, aut mentis alienationem ægro molestam, dare ipsum cogaris, cum momento apomelitis ei admixto, exhibeto. Sic namque metuendum non est, ne medicamentum frigiditate materiâ reddat crassiores. Ac rhodomeli, & hydrososatum aquæ mixtum, ac rosatum ipsum per se refrigeratum, iis potissimum qui iccoris ardorem sentiebant, me exhibuisse noui.

De balneo.

Lauandi sunt, qui feruida & perardenti febris laborant, in domo potissimum, ubi solium habeatur tepente aqua plenum, ut totum ægri corpus vndeque ab aqua operiatur. Non autem adiunges ei aliam præterea, neque omnino ipsam commouebis, ut quæ vires digerat, & conuallat. Quare neque imbecillis admodum viribus præditos in solio lauare conuenit, quod apud Romanos in solium demittere dicitur: illi vero in id descendunt, quorum vires dissolutioni & digestionem, quæ ex repida provenit, obistere ac tolerare possunt. Tantum de Causis, & continentibus febribus dictum sit, putoque hæc abunde sufficere. Si. n. ex particularibus quippiâ prætermisum fuerit, ex his quæ generatim, membratimque dicta sunt, reliquum ipse tibi inuenire poteris.

De syncope quæ in febribus accidit.

Virium ruinæ quas Græci syncopas appellant, subito in ægris oriuntur, aut ex crudorum humorum, præsertim os ventri uli grauantium copia, aut ex biliosis nimiumque tenuibus, & qui facile dissipantur, humoribus: interdum vero etiam, dum ad os ventriculi confluunt, ut hac quoque de causa vires conuelli prosteruarique contingat. Quoniam igitur virium ruinæ non vna ex causa, sed tum ex crudis, tum ex tenuibus biliosisque humoribus oboriuntur, videndum est, quomodo horum differentiarum discerni, notarique debeant. Nisi enim discrimina internoueris, fieri non potest, ut remedia ad vnâquamque causam recte accommodes.

*Syncope
in febri-
bus.*

LIBER DVODECIMVS.

*Nota febrium in quibus humorum crudorum copia
syncopen inducit.*

*Syncope
ex crudis
humoribus.*

Qui sane ob crudorum humorum copiam in syncopen incidunt, primum sane faciem habet tumidiorem, pallidiorumque: os ventriculi totumque ventrem flatibus distentum: adhuc pulsus exiguos, raros, & tardos; insuper ructus sustinent acidos, habitumque pituitosiorum repraesentant. Iam ea quae praecesserunt clarius tibi humorem superantem indicabunt. Nam cruditates tunc continuae plurimum praecedunt, ocia, intempestiua balnea, leguminum fructuumque fugacium, & carniuum repletio, vini que crassioris sinister usus. Hoc igitur modo, qui ex crudorum humorum abundantia syncopen experiuntur, internosci debent.

*Nota eorum, qui ob biliosos tenuesque humores
Syncope conflictantur.*

*Syncope
ex biliosis
humoribus.*

Qui ob biliosos tenuesque humores Syncope laborant, hac ratione internosci possunt. Primum sane facies ipsorum squalida est, & sicca, pulsus exigui, inaequales, & inordinati apparebunt, deiectionis autem biliosa est, vigiliae magis quam in aliis urgent, sitisque affligit. Iam ex aliis quoque multis notis discerni possunt, praesertim vero iis quae praecesserunt. Sollicitudines enim, & tristitia, cibisque modicus iis qui ex viciosis, & acerbis assumptis, hos praecedere magna parte consuevit. Sic igitur ipsi internosci debent.

Curatio eorum, qui Syncope periclitantur.

*Curatio
Syncope*

Curandi sunt, qui ex crudorum humorum copia in Syncopen incidunt, tenui victu, atque omnibus quae extenuare possunt. Salubre igitur est, quantum ad copiam attinet, vacuationem per sectam venam moliri, eamque rursus iterare; imo non permitte, ut humores crudi rursus in corpore redundent. Metus enim est, ne vires prostratae humorem crudum nequeant concoquere, & distribuere. Satiuse igitur arbitror, ut vacuationem potius vitemus. Sin autem humor usque adeo superauerit, ut periculum sit ne vires suffocent,

non

LIBER DVODECIMVS

riter ferre queat. Mihi sane melius videtur, & moderatius perfricare, & rursus nutrire ad vires respiciendo, crumore ptisanæ, aut haliæ cum oxymelite, & pane in vinum tincto, vbi vires admodum imbecillæ appareant. Nam vtrunque faciendo, vt interim sane ex copia humorum nonnihil per frictionem dissipemus, deinde rursus commodum alimentum, quod concoqui facile, & in partes corporis distribui possit, substituamus, tum vires conseruari, tum crudi humores probe concoqui poterunt.

**Vinū in
Syncope**

De uino.

Vinum dare febris quidem causa non oportet, verum ob crudiores materiam superantem, eorum quæ sensim extenuare, & calefacere possunt, vsus existit. Nihil itaque absurdi est tenue, quodq; in corpus facile distribuit, & nullā manifestā astrictionē, aut dulcedinem obtinet, exhibere ætate vero non nimium recens, neque vetus esto, neque colore nigrum, sed potius subrubens, & album, & substantia tenue. Cupimus enim, vt quam primum in venas, totamq; corpus distribuatur, præsertim tum vires & collapsas, & in periculo interitus constitutas recreare festinamus.

**Balneum
quādo in
Syncope
adhiben-
dum.**

De Balneo.

Qui ex humorum cruditate Syncope laborant, non sunt opinor, ad balneum cito ducendi: Nam materia cum crassior sit, & copiosa, nondumque extenuata, eoque discuti ne queat, inde magis meatibus infarciatur, & febres augebit. Vbi igitur humores extenuati fuerint, & concoctio iam appareat, ita tandem lauare ægros, & cibo leuiter calefaciente nutrire oportet, vtpote porro probe cocto cum apomelite, & piscibus si fieri potest, saxatilibus, sin minus fluuialibus, quos Græci Anadromus appellant, ex oxymelite, & gallinarum cohortalium alis. Postquam vires ex his auctæ fuerint, citra noxam deinceps cibi offerri possunt, quæ valentioris sint ad nutriendum materiæ.

Curatio eorum, qui ob tenuium humorum putredinem Syncope conflictantur.

Qui ex subtiliorum humorum putredine in Syncopen ^{Synco.} incidunt, eos constet contrario modo curandos esse victu, ^{per ex bi} qui humores crassos reddat, & ægre in partes digeratur, ^{stolis hu} Cremor igitur halicæ istis conuenit, & panis hydrosato, ^{moribus} aut omphacomeliti intinctus, item gallorum testiculi, *ci- ^{curatio.} trum, intybus lactuca, astaci, pestines, buccina, erinaceus, aphratum, mala, malum punicum, pira. Atque hæc nō vna vice, sed particulatim, & ex interuallis offerre conuenit, vt etiam id quod ratione alimenti datur, non grauet in Syncope vires, sed potius augeat.

De Vino.

Vinum his aquosum dari debet, quale est Cnidium, aut Sareptinum, aut generosum Sabinum: non si ætate nimis vetustum, sed aquosum adeo, neque merum bibatur. Quin & vnctio adhibeatur, quæ nullam habeat vim cutis laxandæ, aut rarefaciendæ efficacem, sed e contrario densandæ, & corroborandæ: cuiusmodi est etiam oleum melinum. Puluerum vero eiusmodi vsus esto, qualis rosarum flos ipsæque rosæ, si inspergantur, existit, præcipue quando etiam sudores copiosius erumpunt, & æger in Syncopen incidit, ad summam imbecillitatem perueniunt.

De animi defectione.

*Animi a
fectio.*

Quoniam vero animi quoque defectiones Syncopas inducentes agris contingunt, viresque repente deiiciunt, consentaneum, est vt de his quoque generalius disceptemus, de inde ita, quæ etiam nobis tempus intelligenda obtulit, apponemus iis quæ a Diuinissimo Galeno sunt prodita. Ipsa igitur defectionis animi res vna est, causæ vero ipsius multæ, & vnæquæque ipsius species propriâ obtinet, At de omnibus nunc scribere non licet, affectus autem qui simul comitantur, seorsum curari non possunt. Tantum igitur in præsentī libro de eis dicemus, quomodo quis accessionibus subito incidentibus queat resistere.

*De his qui ob subitas uacuationes
animo deficiunt.*

LIBER DVODECIMVS.

*Syncope
ex euacuatione.*

Qui igitur ob Choleram, intestinorum læuitatē, & alias subitas vacuationes animo deficiunt, iis aquam frigidam aspergere oportet, nares comprehendere, os ventriculi perfricare, stomachum ad vomitionem turbare, aut digitis aut pennis inditis, imo & manus & crura ligare cōuenit, ac deligaturæ plures vehemētioreſq; eſſe debēt, in ſuperioribus q̄dem partibus, ſi deorſum vergat euacuatio: in imis autem, ſi ſurſum erumpat. Cæterum vinum aqua frigida dilutum, Syncopis medetur, quæ ob vacuationes vno imperu factas & virium diſſolutiones eueniunt, maxime cum deſuxiones in ventriculum decubuerint: ſed inſpiciendum eſt, num qd vinum prohibeat. Balneæ fluxionibus quidem in ventriculum idoneæ ſunt, verum ſanguinis fluorem vehementer irritant: adhæc eis qui ob copiam ſudorum animo deficiunt, atque hi ratione maxime contraria curabuntur. Cutis horum refrigeranda, aſtringenda, non laxanda eſt, ac vinum hiſ potiſſimum frigidum exhiberi, nihilque prorſus calidum offerri debet, imo neque ligare imos artus, neque vomitum cogere oportet, ſed ventorum ingreſſus ad eos potius moliri conuenit, ac domus aerem ad refrigerantem & aſtringentem qualitatē conuertere, nyr̄tque, & vitium capreolis, & roſis pauimentum inſternere. Horum nullo vteris, vbi fluxiones in ventrem tendunt. nam fluxio augeſcit, quantum cutis denſata fuerit. Qui igitur ob vacuationes diſſoluuntur, iis hoc pacto ſtatim ſuccurrendum eſt.

At deſectio ex copia humorum.

De hiſ, qui ex copia humorum animo deficiunt.

Quibus ex copia animus deficit, non ſimiliter tractari debent, verum artus in illis quam plurimum perfricare, calefacere, & deligare conuenit, vino autem, ciboque, & balneis, ſi febricitent, abſtinere. Satis eſt eis etiam muſſam potui dare in qua thymum, aut origanum, aut pulegium, aut hyſſopum decoctum ſit: conducit etiam oxymeli.

De hiſ, quæ ex utero animi deſectionem experiuntur.

Et quæ ab utero dissoluuntur pari modo præterquam oxymelite curandæ sunt: Ac crura potius quam brachia earum deligare, ac fricare oportet. Quemadmodum enim, quibus sanguis ex utero inmoderate profluit, earum mammillis cucurbitulas defigere solemus, ita quibus uterus sursum, & ad latus attractus est, iuguinibus feminibusque admovebimus, naribus, ea quæ foetidissimū odorem movent. Uteris autem odoratis, & quæ laxare possunt, ac calefacere.

Defectio
cum ex
utero.

*De iis, qui ob imbecillum stomachum.
animi defectionem experiuntur.*

Quod si stomachus imbecillis fuerit, atque ideo animus deficiat, obduci quidem debet iis, quæ roborandi vim habent, cuiusmodi parantur ex palmulis, vino, farinis, croco, aloe, ac mastiche: foueri autem oleo absinthite, melino, mastichino, & nardino.

Si ardor stomachum infestet.

Si ardor stomachum exercet, refrigeratium aliquod misceri, debet ut succus cucurbitæ lactucæ, portulacæ, solani, cichorii, & vix acerbæ. is quidem non astringit solum, sed etiam confirmat. Iam aqua frigida tempestive iis data, quibus stomachus ardore æstuat, frequenter profuit. Sin autem intempestive exhibeatur, valde nocet: atque idcirco potius quando dari debeat, accurate internoscendum est. Vinum autem calidum imbecilli stomacho si nihil aliud obstat, recte exhibetur. Iam extremorum frictio tales quoque insigniter adiuuat, quod si ex his melius habuerint, si ardorem quidem in stomacho sentiunt, ad balneum celerrime ducendi: qui vero frigiditatem aliquam percipiunt, his medicamentum diatrion pepereon, ipsumque piper solum, & absinthium propinari debet: qui ex vitiosis humoribus, ventriculi os rodentibus animi defectionem sustinent, his aqua calente, & hydrelæo dato vomitus præcipitur. Sin autem æger difficulter vomat, ipsas stomachi regiones, pedes, & manus prius oportet fomentis calefacere. Sin vomere nequeat, digitis,

D d iii

LIBER VNDECIMVS

aut pennis in os inditis ad id prouocandi sunt. Si ne sic quidem potuerint, rursus eis oleum calidum quam copiosissimum exhibere conuenit. Solet autem frequenter hydre-
laxum non ad vomitum incitare, sed vētrem emollire, idq; non exiguum præsenti-
bus ægris præsidiū affert. Quare si æger non sua sponte ad vomitum procliuis est, arte is sollicitari debet: maxime autē rebus quoque appositis id præstare conandum est. At si vacuatio ex his protulerit, absinthii turionibus decoctis mulsæ parari potitq; dari, insequenti tempore vinum quoque debet, & particulæ variis modis tum externis Epithematis, tum absinthii potione roborari, non tamen id per initia facere præcipio, sed postea cū venter fuerit purgatus. Vbi vero humores in eo continentur, neutiquam eum astringere, sed fomentis tantum calefacere, vt antea comprehensum est, oportet.

At defectio ex pituita.

Si ob pituitam animus deficiat.

Vbi pituita frigida, copiosaque in stomacho collecta fuerit, is oleo, in quo absinthii thuriones decocti sint, liberaliter fouendus est: deinde vero mel, piper, & antidotum, quod Diospolites dicitur, ac vniuersa victus ratio incisoria adhibeatur.

Defectio animi ob frigiditatem.

Si ob frigiditatem animi defectio eueniat.

Qui ob validas perfrictiones animo deficiunt, eos similiter, ac grandi fame infestatos curabis, nempe vt omni modo eos calefacias, tum vlnō calida diluto, tum cibis calori excitando efficacibus exhibitis. Adhæc perfricare eos, & ad ignem calefacere expedit.

At defectio ex caliditate.

Si ob caliditatem animus deficiat.

Defectiones animi ob caliditatem ampliorē prouenientes, refrigerantibus, & iis quæ roborare possunt, curare oportet. Incidunt autem hæc iis potissimum, qui in aere suffocato, & balneis diutius sunt immorati. Roborabis igitur ipsos si quā primū aquā frigidā potioni exhibeas, refrigeria ventitando excites, & in aerem ducas: os vētriculi perfrices, vomitumque prorites: deinde vero, & vinum, & cibos offeras.

Si ob igneas inflammationes animus deficit.

Defectio
ai ex i-
gnea infla-
matione.

Qui ob inflammationis magnitudinem, & februm malitiam animo deficiunt, cum in accessionibus perfrigescunt eorum artus valenter perfricare, & calefacere, crura & brachia deligare oportet: vigilæ indici ægris, omnisque cibus & potio circumcidi debet. Optimum autem in his est prænoscere, quando futura sit accessio, ut hoc ipsum, antequam illa inuadat, efficere possis. At qui ex siccitate, & inedia in Syncopen per accessionum initia concidunt, optimum est iis antea prospicere. Si enim horis duabus, aut tribus ante accessionem cibo dato pedes & manus contineri iusseris, non interibunt. oportet autem cibos esse, qui facile & concoqui & in corpus distribui possint. Si vero etiam vehemens aliquod periculum subesse consideraueris, vinum mox exhibebis, maxime quod chondro incocto superfuderis: si panem quoque in chondri vicem offeras, idem valet. Quod si mediocris Syncope expectetur, neque vinum dari debet, verum abunde tunc est malum punicum, aut pirum, aut malum, aut aliud quoddam pomum astringens cibo miscere. Et si ob hæc accessionem moderate ferant, cum rursus cibum offers, non necesse est pomis uti. Hæc quidem agenda sunt, si id quod futurum est, prænoueris. Illis autem qui repente in periculum incidunt, vinum exhibebis, panemque calidum & cum eo chondri valde exiguum. Si enim copiosius cibos etiam concoctu difficiliore ira affectis dare velis, non modo in Syncopen incident, sed etiam suffocabuntur.

Cibi, faci-
les i Syn-
cope.

Vinum.

Punicum

Panis ca-
lidus.

Si ob nobilis particulæ obstructionem animus deficit.

Defectio
ex obstru-
ctione.
Deligatu-
ra in des-
tione.

Quibus ex insignis particulæ obstructione animus deficit, oxymeli propinatur, & qui ex hyssopo, origano, pulegio, & melle tum potus, tum cibi conficiuntur, exhiberi debent: imo etiam artus & fricare & deligare vincit. Iam prodest quoque cientibus urinam uti, cuiusmodi sunt ea quæ ex anetho, feniculo, apio, spica nardi, dauco, & ami parantur. Ex quibus cum manifestum iam commodum apparuerit, vino etiam utendum albo, tenui, & non valde vetusto.

Ed iiii

LIBER DVODECIMVS

Obstru-
ctiōis no-
ta.

Obstructionis nota.

Depræhendes huiusmodi obstructiones cum ex aliis pul-
sum inæqualitatibus, tum vero ex iis maxime, quæ ex ma-
gnitudine, paruitate, vehementia, & obstructione cernun-
tur, depræhendunturque, concutso, vt vocant plethorico,
non præsentē. Sunt autem pulsus in ea, qui etiā ob magnas
huiusmodi affectiones intermittentes redduntur.

Cum animus ob sectionem abscessus, aut rupturam deficit.

Defectio
ob ruptu-
ram.

Quibus propter rupturam abscessus, aut sectionem, va-
cuationemque vno impetu factam animi defectio orta fue-
rit, hos quamprimum odoratis recreare oportet: paulo au-
tem post sorbitionibus concoctu facilibus alere.

Si ob gaudium aut mœrorem & similia: item si ob dolorem animus deficiat.

Defectio
ob [gau-]
dium.

Qui vero ex tristitia, aut gaudio, aut metu, aut attoniti
in animi defectionem inciderint, eos postquam odoratis ad
motis, naribusque comprehensos restituerimus, ad vomitū
cogemus. Pari modo, qui ex vulneribus, ac doloribus arti-
culorum, neruorum, & musculorum tendinum deficiunt,
quam primum recreare oportet: postea affectus quoque cu-
rationem aggredi.

Si ob ilion, aut Colum animus deficit.

Defectio
ob alium
aut colū.

In Colicis affectibus, aut Ileosis, aut aliquo eorum, qui
adeo magnos cruciatus inducunt, comitantes animi defe-
ctiones, si affectæ particulæ foueantur, conquiescunt.

Defectio
ob viriū
imbecilli-
tatem.

Si ob uirium imbecillitatem animus deficiat.

Sin autem ex propria facultatis quæ corpus regit, imbe-
cillitate animæ defectio contingat, quæ intemperiem illa-
rum partium comitatur, vnde vires ducunt originem, con-
trariis curabitur, calefaciendo quidem frigidas, refrigeran-
do autem calidas: atque in aliis simili ratione. Facultas igitur
quæ viralis dicitur, ex corde proficiscitur, quam ex obscuris
pulsibus cognosci demonstratum est: quæ autem ex iccore

prouenit, cruentis defectionibus, quæ per initia quidē aquosæ & tenues, postea vero anuræ instar crassæ fiūt. At quæ ex cerebro trahit originem, quam nonnulli singulari vocabulo animale nuncupant, ex voluntarii motus imbecillitate cōgnoscentur.

De febre Hectica. Cap. 4.

Cum immodicus feruor humiditati substantiali, quæ solidis particulis inest, superuenerit, non tamen hæc dissipata fuerit, verum salua adhuc in eis perseueret, semperque ferueat, & nullam declinationem habeat, tūc huius febris speciem Hecticam nominant.

Febris
hecticæ.

De Marasmo ex Hectica.

Quod si humiditas substantialis in nobis cōsumatur, huiusmodi febris a marcore Græcis absolute Marasmodis appellatur. Sin autem in totum consumpta fuerit, aut correfacta, tunc Marasmus constituitur: vnde Hectica quidē non adeo difficilem curationem recipit, torrida autem, ac marcida nullam. Ne igitur difficilibus curatu tanquam facilibus per ignorantiam manum adimoueamus, & sperato successu frustremur, neque rursus curatu facilia, cū deplorata vitemus, vnaquæque ipsarum species ab altera diligenter nobis est discernenda, vt hæ singulæ etiam optime internoſci queant.

Febris
marasmodis.

Quomodo Diaria ab Hectica discerni queat, & notari.

Hecticæ febres quemadmodum Diariæ frequenter etiā ipsæ a præcedente causa nascuntur, & non semper a febriū ob putredinem ortarum transitu. At scire licet caloris qualitatem in Hecticis quidem acrem, & siccam esse, in Diariis autem mitissimam, atque celeriter tactui occurrit, & quodammodo imprimitur. Iam ex vrinis quoque has licet facile discernere: nam si perfecta concoctio per initia tibi appareat, tunc Diariam febrem esse putato: cum autem cibus quidem sumitur, nulla autem concoctio appareat, Hecticā

Diariæ &
hecticæ
differentia.

LIBER DVODECIMVS

suspiciari oportet, quæ etiam expulsibus notatur. Nam in Diarhis magni sunt, & celeres, in Hecticis autem exigui, & obscuri cum sint virium imbecillitatem portendunt. Iam numeris horarum inuicem discernuntur: nam horis decem præteritis, si febris non conquieuerit, Hecticam fore potius existimandum est.

Quomodo Hectica a putridis discerni debeat.

Hectica.
a putridi
quò differe
rat.

Quod si febris interuallum prorsus nullum habeat, adhæc neque obscurior, aut vehementior fiat, neque adeo valida, Hecticam esse hanc putato. Nam in Putridis & incrementum, & imminutio accidit, augmentum quidem in statu, imminutio autem in declinationibus.

Quomodo Continens ab Hecticis discernatur.

Febris cō
tinētis &
Hecticæ
differētia

Etsi vero Continētes hac ratione similes Hecticis videantur, quod & ipsæ nec augmentum, nec imminutionem recipiunt, attamen caloris qualitate, & pulsibus ab illis discernuntur, siquidem Continentiū calor non est siccus, & acris quemadmodum in Hecticis, sed etiam in summa cure magis apparet. Ac in Continentibus pulsus sane magni, & celeres existunt, in Hecticis autem & exigui, & obscuri. Hoc sane modo Hecticas ab omnibus ex putredine ortis discernere poteris.

Hecticarū
notæ.

Notæ Hecticarum maximæ.

Maxima vero nota est Hecticarum, quod a cibo caloris incrementum fieri videatur. non est autem incrementum, sed caliditatis in alto cælata occultæque argumentū. Quippe in his tale fieri contingit, quale in calce. Etenim ut ignis in hæc cælatus ab iniecta aqua depræhenditur, sic etiam in Hecticis cibus assumptus calorem in alto delitescentem foras euocat.

Hecticæ ī
Maras
modum
transeun
tis notæ.

Notæ Hecticæ in Marasmoden febrim transeuntis.

Marasmodes febris ab Hectica profectæ signa etiam ex ipsa sola ægri facie omnibus manifestissima existunt. Primum enim color viuus ac sanguineus, quem græci chrœas,

anthos hoc est florem coloris appellant, non amplius in eis
 seruat, sed nigrior quodammodo, exaridus, & ab immo-
 dica febrium caliditate squalidus apparet, cutis vero fron-
 tis valide distenditur, & palpebræ grauantur, ceu in iis qui
 dormituriunt, non autem est somnus, sed potius imbecilli-
 tas musculorum, qui palpebras sursum attrahere solent, vn-
 de etiam pituitas crassas, quas lemas vocant græci, aridas
 ob naturalium facultatem impotentiam in oculis habent:
 præcordia intenta sunt non autem quod ipsa vere sint in-
 tenta, sed quia membranæ, & nerui tensionem quandā ob
 siccitatem sustinuerint. Nam tali de causa imaginatio quæ-
 dam nobis oritur, vt præcordia & inflammari, & disenta
 esse putemus. Ac pulsus in eiusmodi duri sunt, & exigui si-
 mili ex causa, & frequentes propter vsus necessitatem, ob-
 scuri ob imbecillitatem: graciles, quia in latum extendi ne-
 queunt. At quid opus est talia signa commemorare, cū hæc
 adeo euidenter Marasmodem febrem repræsentare nobis
 possint. Cum igitur moderatiores sint per initia, valentio-
 res autem vbi radices iam egerint, etiam id quod nondum
 est per id quod iam est, Marasimum fieri significat. Postquā
 omnium iam Hæcticarum notas exposuerimus, ad curatio-
 nem modo digrediemur.

Curatio febris Hæcticæ.

*Curatio
Hæcticæ.*

Hæticam si probe curare cogites, victu vterq; qui hume-
 t, & refrigeret, eo quod etiam non aliunde occasionem
 acceperit, quam ex humiditatis, quæ solidas ipsas partes im-
 primis nutrire potest, indigentia. Verum quia refrigerantia
 diuersam sortiuntur facultatem, { etenim alia plus, alia mi-
 nus sunt efficacia } sciendum est, quibusnam aqua, & aliud
 quoddā refrigerās, & quibus quidē magis, quibus aut minus
 dari debeat: itē quibus nullo modo offerre oporteat, adhuc
 tepus, quo exhiberi conueniat: itē quos sane tū intus, tū fo-
 ris refrigerare, quos vero solūmodo extrinsecus oporteat.
 Cū.n. ita nos oīa distinxerimus, etiā curatio Hæcticæ quā-
 uis sit operosa, tum facilis, tū prōpta ad sanationē efficitur.

LIBER DVODECIMVS

Quibus frigida dari debeat.

Frigidæ
potio
quando
i hectica
dada est.

Si quidem igitur æger primario in Hecticam febrim inciderit, atque non ex acutorum morborum transitu originem traxerit, cum fiducia cremorem ptisanæ porioni offero, & panem in aquam tinctum, lactucasque, ac omni cibo vritor. Post cibum aquam frigidam, quantum velit, potui dato: cauere enim hic febris insultus & metuere nō oportet. Neque enim remissionem, aut accessiones, quemadmodum in febribus ex putredine ortis inuenire licet. Ita sane agendum est si quando ipsa febris Hectica per se ac primario fuerit, ægrique vires imbecillæ, & non alia febris ex putredine creata, ei sit admixta.

*in febr he
ctica m
inuenitur
austio m
u m i s s i o*

Quibus frigidam dare non oporteat.

Perpende rursus, num quandoque febris Hectica, inflammatione magna præcordia infestante, aut putredine quadam in venis apparente, aut crudioribus humoribus, excitata fuerit. Fieri namque potest, vt Hectica sit febris, & vt quædam ex putredine prouenientium ipsam adalterauerit. Si igitur tale quid fuerit aqua dari non debet, & præsertim, si nulla concoctio in vrinis appareat, neque inflammatio feruens, & magnitudine insignis: præterea si vires ægri sint imbecillæ.

Quando frigida exhibeatur etiam inflammatione infestante.

Frigida
in inflam
matione
data.

Sin autem inflammatio feruens admodum fuerit biliosa, Erysipelacea, frigida recte exhibetur. Ego sane noui me cuidam tali affectu laboranti, æstuâtique ardore frigida exhibita plurimum profuisse, ita tamen vt prædixim ægrum paulo diutius morbo conflictaturum, quod etiam accidit. tardius enim vires recolligebat. euaserat autem vt non cū febris esset aucta, Hectica in Marasmoden inciderit. Hæc autem ratione, etiam si quæ ex putredine ortarum admixta fuerit: & præcipue ex ardentium genere, frigida potui exhiberi debet: neq; vero simplr in his dabit, sed cū bonæ cōcoctionis notæ in vrinis iā apparuerint, tūc offerre cōducit.

*De Hecticis febribus, quæ ex aliis in eas tran-
seuntibus mutatisque generantur.*

Hectice
ex aliis
gñatis.

Quod si Hectica ex acutis morbis in eam cōmutatis obo-
riatur, magna enim ex parte Marasmodes Hecticæ succe-
dunt, ubi ardentes febres non recte curantur, frigidæ potu
interdicetur, præsertim immoderato. Nam corpore iam an-
tea extenuato, imbecillique simul, & excarni reddito, tum
propter tempus, quo illa excepta est, tum propter ardeun-
tium febrium intemperiem, necesse est duplicem comitari
noxam, aut validam virium deiectionem interitumque, aut
refrigerato corde, caloreque nativo protinus abolito Ma-
rasmum senio persimilem, quem merito ex morbo seniū
vocabant, subsequi. Hoc enim & frigidum & siccum existit
quod nequaquam febrim inducit. Quare neque refrigeran-
tia hic Marasmus, sed potius humectantia simul & calefa-
cientia requirit.

*Quomodo externis remediis succurrendum iis sit
quibus frigidam dare non possumus.*

Externa
remedia
lotæ aq̃.

Cataplasmatis igitur, fomentis, ceratisque refrigeranti-
bus in omnibus quidem febribus recte utimur, in quibus
aquæ potio dari nequit, aut ob virium imbecillitatem, aut
ob corpus plus æquo extenuatum carnibusque destitutum.
Inspicito autem, num etiam Hectica marasmodes iam ex-
citata ex affecta particula primario duxerit originem. Ete-
nim ex inflammatione iccoris, ventris, mesaræi, renum,
& coli, adhæc ob diurnas vteri, pectoris, pulmonis, septi
transuersi, & aliarum partium inflammationes provenire
solet. Quare inspiciendum est, animaduertendumque, qua
in particula febrim Marasmoden subsequi contigerit, ei-
que potius remedia ad refrigerandum humectandumque effica-
cia adhi bebimus, ut ipsum veluti ignis fomitem extinguas.
Multa igitur sunt in id efficacia, sed nullum ita ut ceratum
rosaceum. Quippe solidas partes refrigerare, & humectare
potest, ac tueri ne humiditas quæ modica in eis adhuc su-
perest, prorsus intereat, In hunc autem modum conficitur.

LIBER DVODECIMVS

**Ceratum
rosaceū.**

Ceræ quadrans, rosacei sextans. Cera semel, aut bis lauatur deinde vbi in aqua frigida soluta fuerit, rosaceo sic adiecto sed ex hoc seruato instar vnciæ paulo plus aut minus. Et cū ceratum lento igne probe solutum fuerit, finito ipsum refrigerare, deinde ex cerato portionem acceptam in pila subigico, interim relictū rosacei, interim aquæ frigidæ momentum in pilam coniiciens, donec totū rosaceum insumptum fuerit, ac cerato probe mixtum esse conspexeris, Qd si etiam ouorum albumina adiectere volueris, præstantius adhuc erit remedium. Pari modo si cremorem prisanæ adiunxeris, melius adhuc efficies. Oportet autem linamenta crebrius mutare, nec permittere, vt medicamentum diutius corpori adhærescat, neque multum incalescat. quippe mora imbecillius redditur. Ceratum hoc ad multa est vtilissimum, nec eo temere vti oportet. Ego sane hoc frequenter vsus incipientes Hecticas cito discussi, ne adauctæ Marasmoden febrim inferre potuerint. Oportet autē in his quoque vsui istius insistere, & non eum detrectare, sed etiam crebrius adhibere, alias vt ceratum inducentes, alias liquidius reddentes, hydrorosato copiose diluendo. Ita namque hoc præsidio instar vnctionis vti licebit, cum omni in corpore, tum præcipue in consumptis, & extenuatis. ac nō modo semel in die, sed etiam bis ita præsertim in visceribus vti conuenit. Quoniam autem iterum illinemus, ratio est, vt etiam secunda vico vinctum abstergamus.

**Fomentū
refrigerans.**

De fomento.

Fomentis vtendum ex succo lactuæ, vuæ immaturæ portulacæ, solani, & vmbilici veneris. Præstat autem succos etiam refrigeratos, & præsertim niue superaccommodare. Quod si nobilis quædam particula inflammatione tentetur, succos non per se ac separatim, verum oleo omphacino admisto, aut chamemelino, aut etiam rosaceo, aut simul omnibus inducere conabimur. At pectori remedia non nimis refrigerantia admoueri debent, nisi multus feruor, aut inflammatio in eo spectata fuerit. Verum ne sic quidem li-

namenta diutius inhærere sinemus, eo quod pluresque ab immodica ipsorum refrigeratione haud mediocrē nō solū. respirationis, sed etiam vocis noxam expertos nouimus.

De domo in qua æger decumbet.

Non solum autem refrigeriis, quæ extrinsecus admo- uentur, sed etiam aeris mutandi ad frigidius artificio auxi- liari tētabimur. Si igitur æstas fuerit, in subterranea domo æger decumbet, & pauimentum aqua frigida copiose con- spergetur, ut aer hinc frigidior euadat iam aqua ex aliis va- sis in alia decidat: nam mediocris huius strepitus etiā som- num prouocat: præstat adhuc, si aerem ita immutes, ut nō modo refrigerare corpus. sed etiam corroborare possit, id quod fiet, si pauimento iniicias refrigerantium aliquod, aut rosam, aut semperviuum, aut rubum, aut lentisci turiones, aut vitis, capreolos, aut simile quoddam, tum ad refrigeran- dum tum ad robur inducendum efficax. Huiusmodi sane aer omnibus quidem Hecticis conducit, maxime vero, qui- bus palmo & cor igneum ardorem primario senserit. Ete- nim a cibo & potu refrigerante, non tantū iuuantur, quan- tum a frigidi aeris inspiratu: contra maius a cibo sentiunt cōmodū, quā ab aere, si iecur, & venter, aut alia quæpiā par- tícula fuerit affecta. Ita sane ubi æstas fuerit, aerē ad frigidū mutari oportet: ubi hyems calidior parādus nō est quocūq; enī frigidus fuerit, nihil ipsos offendit. Reliquū vero corpus solūmodo moderate coopiri oportet, pluribus tegumētis incalescat, & æger ideo virium defectionē aliquā sustineat.

De Balneo.

Et balneū iis cōducit, qui Hectica febris laborāt, quæ p se fuerit, & nō cū aliqua ex humorū putredine prouenientiū cōiuncta inueniatur. Tunc enim offendunt, & nequaquā iuant. præsertim si crudis adhuc humoribus lauare quis ipsos vo- luerit: neq; minus ledunt, si inflāmatiōe nobiles pticulas ob- sidēte, ēt modice id facere tētaueris. Sciendū aut, nō modo Hectica febris laborātib; sed etiā frigidis siccisq; intēperie- bus, & senio ex morbo balneū cōferre. Habēt enim balnea hoc quoq; admiratiōe dignū, qd & calidas & frigidas intem-

Aer quō
præpa-
randus.

Balneum
Hecticis.

Se nū ex
morbo
balneis
curatur.

LIBER DVODECIMVS

Balneum
calidum
& frigidum
dis aptum.

Cibus a
balneo
quod proficit,

Lac Hecticis
idoneum,

peries iuuare possunt. In summa, si quis diuersos illos lauandi modos nouerit, is meo iudicio etiam omnem intemperiem mutare in contrarium poterit. Esto igitur temperatus aer, unctio, & solium, eluere autem oleum conuenit, ac statim cum æger in exteriorē domus partem ingressus fuerit, corpus perungi, verum diutius in aere morari non debet, oleum autem visceribus potius superfundi. Egressus æger in frigida solium, quod non aquam frigidam, sed lactis more tepentem habeat perungatur. circumdatus autē operimentis, non admodum diu in eis immoretur. cum vestem iam induet, rursus totū corpus ungetur. Valde enim hoc iuuare ipsos potest, quoniam humiditatem quæ a balneo accedit, diu retinere oportet, & non sinere, vt prompre ex corpore defluat. Egressus æger ex balneo, aut cremorem ptisanæ, aut halicæ, aut lac assumat: sin autem sitis urgeat, etiam cum adhuc operimentis inuolutus est, non recuses, aut lac, aut aliud quoddam alimentum exhibere. Etenim tunc potius in vniuersum corpus distribuitur, cum attrahitur.

De lacte.

*nota de
dignitate
lactis*

Lac igitur omnibus Hecticis, præsertim in Marasmodum desinentibus, si quid aliud, idoneum est. Quapropter etiam iis valde conueniens est, qui vires habent imbecilles, neque alimentum possunt attrahere: & hoc solum in corpus distribui, trahique non parum accommodate potest. Itaque lac muliebre primum locum obtinet, secundum vero asinum. Verum quoniam ægre nonnulli hoc assumunt, caprilum ipsis dandum est, quod medium fere existit, & magis potest nutrire. Constat autem etiam curam animalis habendam esse, vt nutriatur domi ordeo, myrti, lentisci, & quercus foliis. ita enim lac non amplius corrumpitur. Nam huius sollicitudo habenda est, vt ne Hecticorum alius subducatur præcipue eorum, qui ex frequenti Syncope, & diuturna vacuatione alui in Marasmodum febrem inciderunt. Quamobrem quibus venter imbecillis, & facile subducitur, in his etiam lac bis

lac bis coquere, vel etiam fluuiales lapillos in id conilcere oportet. Redduntur autem igne candentes, vt serosum a lacte per ipsos dissoluatur. Atqui lac solum nolint assumere, etiam cum ptisana, aut halica, aut chidrio ipsum decoctum exhibeto: adhuc cum irrio, hoc est libo suminali, & similagine similiter bis coctū offerro: præterea magis adhuc illis lac exhiberi debet, quibus etiam venter copiosiora, & biliosiora deicere videtur. Procedente autem tempore, vbi febres mitigatæ fuerint, & vires aliquomodo instauratæ, mollissimum, & recentem caseum ex eo coagulatum dare ipsis non alienum est. Quatenus enim vires augeri cernimus, eatenus nos quoque cibis adiiciemus.

De uino.

Vinum iis qui frigidam siccamque intemperiem in solidis particulis habent, & Marasmo ex morbo, vt vocant, detinetur, exhibere necesse est, vt quos calefacere simul, & humectare oporteat, quæ omnia vinum moderatum præstare ipsis potest. Qui vero cum febre marcescunt, præsertim qui macie torquentur, iis vinum dare cautio est: vt quod eis, si quid aliud maxime aduersetur.

Vinum i
Hecticis

Si ex syncope marasmus obtigerit, Cap. 5.

Qui ex Syncope Marasmo contabescunt, iis quantum sane ad vires collapsas, & perfrictionem frequenter comitantem attinet, vinum offerri debet. Quoniam vero etiam caliditas naturæ contraria, febrisque præterea eis adest, & perfrictio quidem interdum cōquiescit, rursus aut febris superuenit, ac summam cum periculum sit, ne alias aliter æger intereat, nunc a perfrictione, nunc a febre, necesse est tum demum ad vrgentem causam respicere, ac nonnunquam vinum tempestiue præcipere, nonnunquam vero rursus id dissuadere.

Maras-
mus ex
Synco.

De Testiculis gallorum.

Testiculos gallorum, quos Græci Orchis & Parastatas appellant, dare his oportet. Perpetuo enim omnibus Hectica laborantibus commodi existant, cū abunde nutrire, & vires

Gallorū
testiculi.

E c

LIBER DVODECIMVS.

augere possint, vbi probe concocti fuerint. Quapropter id alimentum semper exhibendum est, vbi vires nondum ad extremum collapsæ fuerint. Quod enim præsidium deinceps esse potest, si vires alimentum non coquant, superentque? Quippe nequaquã cibus vires augebit, sed natura, quæ omne alimentum & concoquere, & mutare, & corpori apponere consuevit.

De fructibus pomaceis.

Fructus pomaceus, qui Opora græcis dicitur, quia sane humectat, ideo Hecticis cibus est accommodatus. Quoniã vero omnes propemodum non solum humectare, sed etiã refrigerare solent, idcirco rursus dicendum non est, vniuersim omni Hectico conuenire. Illis enim qui calida & sicca intemperie laborant, & oibus q̃ Marasmo contabescunt, & torrentur, cõgrue frigida & humida victus ratio adhibetur, maxime peponũ medulla, & cucumerum: item mala, duracina, & cærasia his sunt idonea. Qui autem frigida intemperie detinentur, & in senium ex morbo inciderunt, iis inutilia. Reliqui vero pomacei fructus, q̃ non adeo refrigerant, sed potius calefaciunt, & humectant modice, exhibere nõ est absurdum, nempe vuam maturam, valde dulcem, præsertim quæ passâ est, ac malum valde dulce, & ficum admodum maturam. Nam hæc probe cõcocta, ppemodum nihil nocet. Si igitur venter nihil nos impediatur, plus iusto excernnes, cum fiducia cibos cõmemoratos exhibeto. Si nãq; tale quippiã fuerit, & alius magis quam cõuenit, p̃fluere videatur, his quidẽ abstinendum in præsentia, dandum autẽ punicum modice astringens, aut pirum, aut malũ eiusdem qualitatis, præsertim ante aliũ cibũ, nã si a cibo sumantur, alium subducunt. Ac cibi qui stomacho potius, & cordi corroborando sunt utiles, Marasmo ex Syncope contabescens, & oibus Hecticis dari debent. Si hi quoque siti, & vehementi feбри laborare videant, etiã ipsis fructus pomacei refrigerantes opportune offerunt. Breuiter oĩa ad id quod magis vrget, accommodari debent. Hanc. n. rationem animaduersionemque obseruans,

Pomacei
fructus in
hecticis.

neq.

nunquā aliquē offendes neq; si pomaceū fructum, aut aliū quēpiā cibū exhibeas. Nā oīa quantitate, qualitate, tēpore, ordine, & vtēdi modo, aut bene, aut male administrantur.

De tabe quæ Marasmus græce dicitur.

Si tabes quā greci vocant Marasimum reuera humiditatis quæ in solidis ptibus subsistit, absolutus existit interitus, nullā medicinā recipit. Propter hoc igitur nōnulli medicorū merito decepti in discernendo, putarūt se verum Marasimū curasse. Etenim fieri potest, vt tenuitas carniū maciesque, & veluti colliquatio earum resarciatur, primariā vero humiditatē, & quæ solida ipsa nutrire pōt, prorsus absumptā perditāq; non licet restituere. Sic enim senū quoq; lanari neq; vt quod naturalis sit tabes, Quēadmodum igitur Maras. senium nulla medicina tolli potest, sic neq; ea quæ reuera tabes. Attamē propter humanum benignūq; artis auxilium cōtendere cū morbis oportet, & nō cendeploratos oīno relinquare. Interdū enim, vbi quis naturā dextrā nactus fuerit, & tabes incipiat nōdumq; solidas partes torruerit, speratum successum consequi poterit. Sin autem minus, quāto magis æger affectus est, tanto minus agendū. Nam desperatis malorū victis manus admoventi non debet. Senium.

De tertiana. Cap. 6.

Tertiana

Tertiana quidē facilis curatu est: cum autē a medicis illis, qui nulla ratione, & via vtuntur, male tractat, non difficilis modo curatu, sed etiam insanabilis interdum redditus. Cōstat igitur cibū humectatē refrigeratēq; in oībus esse præscribendū, cū Tertiana mixtione pura, & germana existit, & a sola bile excitat. Itaq; ptisanæ cremor super oīa utilis ipsis censet: atq; hoc vsū nōnulli vsque ad Crisim, hoc est morbi solutionē, optime superstitēs vitæ māserunt. Sin autē minus oblectenī ptisana, etiā auenæ cremor ipsis dabit: ac lactuca, aut intybi caulib' vtēdū. Qd' si febris nō fuerit vehemēs, & quādā notæ cōctioni appareāt, etiā gallinarū alæ, & pisciculus molli carne præditus cōcedi pōt. Vrinæ in his prouocari debent, maxime apii radicis, & adianthi diluto. Nā anethi decoctū & si urinas mouere pbe possit, vi-

Ec ii

LIBER DVODECIMVS.

*absinthij
decoctus
inbetruis
mij.*

*Abie
em
2 qu
h.*

Galenus
in distin
cte quæ
dam.

tare tamen ipsum magis oportet in germanis Tertianis, & in quibus calidius sicciusque temperamentum habet, prætere rea si ægri solitudine, & vigiliis cruciatur. Nam in his omnibus offensa maior, quam utilitas prouenire solet. Absinthij etiam decoctum maxime vitandum est, quando calidum, & siccum ægri temperamentum habent. Noui autem ego nonnullos etiam particularum colliquationem expertos, quod immoderatus illud assumpsissent, & non vitassent. Contigit enim quorundam sane partes solidas sicciores depræhendij, quorundam vero bilem, & feruescentem, non quantitate, sed qualitate potius offendere: alium autem igneam intemperiem, aut inflammationem in ore ventriculi sentire. In his itaque omnibus talia vitanda sunt & tepida liberaliori magis ante cibum utendum. Nihil autem minus etiam in alio tempore potio exhibenda, quippe hæc humectat, feruorem refrigerat, meatusque laxat. Quare ex his omnibus accidit, hanc quidem partem bilis per ventrem excerni, aliam vero per vrinas, quæ antea detinebatur, & propter caliditatis feruorem, & propter nimiam decoctorum adustionem non potuit expurgari. Miror autem quomodo Galenus qui artem legitime, si quis etiam aliorum medicorum exercuit, adeo indistincte scripserit, ut dicat exquisita Tertianæ correptis absinthij dilutum a septimo die propinandum esse. Ego vero falsis Tertianis potius dedi, mixto ei oxymelitis momento. Sic enim pituitæ miscellam, & citra noxam magis extenuat, & leniter purgat, ut non usus veniat origani, aut hyssopi, aut calaminthæ, aut pulegij. Quæ omnia acriora sunt, & cum periculo, crebroque febrem iam magis accendunt. Hæc igitur vniuersa vitare magis oportet, & tunc audacter offerre, quando pituitabilem longe superauerit, & temperamentum ægri frigidius fuerit, vitæque ociosa præcesserit, & alia omnia, quæ humorem frigidiorum superantem efficiunt. Sin autem humor, qui abundat, contrarius horum fuerit, tum his abstinendum est, utendum vero illis potius, quæ extenuant, & accessiones vehementiores fieri non cogunt.

De pomaceis fructibus.

Pomaceos fructus, quos oporan Græcis appellari diximus, exquisitis Tertianis parcissime exhiberi conuenit, ne pevuam dulcem, persica cocta, & non cocta, peponumque medullam: præsertim autē si etiam ægri siti vexentur. Ego sane noui, me frequenter ægros, ne amplius accessione febris infestarentur, impedisse, cum peponas probe refrigeratos hora ante incursum morbi assumere iussissem, & rursus aquam temperatam copiosam, & quantam potuerint, peponi superbibere præcepissem. Secutus itaque est nō multo post aquam epotam aliquibus sane sudor, aliis copiosa bilis per aluum. Offendi autem ego plerumque Romæ medicos, qui ne nomen quidem peponum tanquam bilem procreantium proferre audebant. Quum itaq; ego cuidam aliquando, & siccanti vehementer, & æstu flagranti, defatigatoque iniunxissem, vt peponem assumeret, quidam præsens medicus exclamauit, homo cur ægrum magis vis occidere? an non didicisti, quod pepon bilem producat, lege Galenū de alimentis, vbi dicat manifesto, peponem comestum Cholericos efficere. Laborauī igitur ego non parum, vt iis persuaderem, qui intellectu assequi poterant, Galenum non dicere hic ipsos pepones bilem creare, sed Choleram efficere. Cholera autem vocabant stomachi subuersionem cū vomitu, & perturbatione ventris: ac Cholicos, quibus hæc accidunt. Nam pepon reuera habet aliquid stomacho cōtrarium, quare etiam copiosior comestus: vomitū, ventris perturbationem, & præterea perfrigidationem, ac totius corporis conuulsiones excitat. Ac melopepon nihil horum facere censetur: nō enim habet adeo, quod stomacho aduersetur: imo neque pepon modice comestus. Proinde Tertianæ febri dētētis cum fiducia dari debet: nec nō his qui Causo & calida intemperie laborāt, siue in renibus, siue in iecore, vel in stomacho, vel capite. Nihil enim eiusmodi intemperiebus aduersari potest, debellare, & euicere, vt pepon, aut qui dicitur melopepon. Quomodo enim ea quæ refrigerant, &

Pomacei fructus in Tertianis

libro 2. cap. 4.

Cholera morbo in: supra li.

7. cap. 16

sanatur

pepon

aliquid vi

hij inose

Ec iii

LIBER DVODECIMVS.

humectant bilem parere possint, non video, vbi aut pepo-
num facultas tibi deest, etiam cauliculi lactucarū refrigera-
ti, & cucurbitæ, item cucumerum medulla, persica coctione
non experta, sed in vaporē suspensa, & ab eo solo cocta, ve-
lutiq; condita substitui possunt, eisq; & similibus semp vti
licet. Iā in oleribus, & pomaceis fructibus etiā omnibus de-
ligere oportet, quæ refrigerare queant, & humectare, con-
uenienter ea pro vniuscuiusque tēperamento, & morbi ma-
gnitudine accommodantes.

De balneo.

Balneū i Balneum, vt maximum præsidium, ipsis præbendū, ma-
Tertiāis. xime calido & sicco tēperamento præditis, & qui crebris vti
lauacris consueuerunt: nec cōcoctio omnino expectāda est,
sed vbi siccitas vrget, etiā ante concoctionem lauare cōue-
nit. Modus autem lauandi talis esto. Postquam æger in tem-
peratum aerem ingressus fuerit, modice sudarit, & tepidas
aquas acceperit, ita oleo non simplici perūgatur. Quid enim
corpus bile exardescens, humectare, aut refrigerare probe
præterquam aqua potest? præstat igitur aquam tepidam ad-
miscere, sic enim refrigerare, & humectare magis, & in al-
tum corporis penetrare percipitur. Vnctio aut adhibeatur
non in domo, quæ calidum aerem habet, sed in exteriorem
eius partē reuerso, quam etiā a molliendo malacticen appel-
lant: deinde post illitionē hydrelæi, aut hydrochamæmeli.
Nam si bilis multa & præcipue crassior sit, nō alienum est in
vicē olei cōmunis etiam chamæmelino vti, quod vim discu-
tiendi multo habet ampliorē, sed nō diu æger in aere immo-
rabitur, verum celerrimo transitu tantum vsus in tepidum
calentis aquæ solium descendet, in eoque diutius subsistet.
Egressus autem ex domo calida, monendus, vt in aqua frigi-
da immoretur: & si bene habuerit, etiam ieiunium indices,
indumentis vero iam sumptis, vt aquæ tepidæ quantum ve-
lit, paruo spacio interposito, bibere hortandus est. Nā a po-
tione sudores copiosos effundi videbis: interim vero etiam
bilem per vomitum reiici, vt æger quam primū ex iis quæ

superueniebant, morbo fuerit liberatus. Reuersus autem in domum, si pepo non adfuerit, aut alimētum quod diximusumat, aut lactucarum cauliculos, aut cucurbitas, aut cucumeres, aut ptisanā. Cæterum aquam tepidam nō modo semel, sed etiam bis & frequenter dare expedit, & nihil metuere. In hoc nāq; morbo aqua tepida maximum est præsidiū. Tentabimus autē in declinatione potius exhibere, & ante accessiōem: interim vero etiā in accessiōe. Noui siquidem accessiōibus subtrahi debere, vt Diuiniſſimus Hippocrates inquit, ac verum est, quantum ad hoc attinet, etiā cū nihil vrget. Frequenter enim cogimur propter causam urgentem, non tepidam modo aquam, sed etiā cibum in ipsa accessiōe offerre. In illis autem hoc agendum est, qui immoderatum stomachi habitum, & virium imbecillitatē habent, vt insultus magnitudinem ferre nequeat, sed Syncopē minetur. Noui igitur ego in his qui immoderate roduntur, tepidam me aquam propinasse, deinde vomitu oborto, & bile copiosissima excreta, istorum beneficio accessiōē conqueuiſſe. Vt autem illa aucta fuerant, ita etiam alia decreſcebant, & aqua temperata, & bile euacuata.

Deprauatus est co-
dex.

*Quomodo tertiana discernatur, germana ac uera
ne sit, an falsa.*

Tertianas illas germanas esse censendum est, quibus omnia quæ cognata dicuntur, consenserint, ætas dico, regio, cōsuetudo, temperamentum, studia, & victus ratio. Potest autem senex quoque Tertia infestari, quæ omnem Tertianæ germanæ speciem, omnemq; modum cōseruet. Ego sane meis oculis hæc in sene quodam conspexi, qui flauam bilem vomeret, similiterque per aluum excerneret, vehementer febricitaret: atque idcirco accessio cum valido rigore eum inuadebat, ac declinatio multis sudoribus accidebat, detinebatur autem accessiōe horis fere decem, aut duodecim. Huius alii sane familiares, eo q̄ senex esset, decoctum ei bibere præcipiebāt, ac oīa illa facere quæ falsis Tertianis, vt aiunt, idonea existunt: fereq; interiisset æger de-

Tertianæ
vere in-
ternotie.
a falsa.

História
senis bi-
liosi.

Ec iiii

LIBER DVODECIM VS.

coctis ex hyssopo, origano, & pulegio assumptis, nisi quis subito ex periculo ipsum subtraxisset, iubens eum etiam pepo-
exhibere pepom
idei sub.
94
 nes assumere, & lactucas, & ptisanā, quæ nihil curiosum ha-
 bent, operosumque, ac omnem alium victum, qui humecta-
 ret, ac refrigeraret, vt in Tertianā exquisita, non deceptus
 ætate, quod senex esset, sed potius toto temperamento. Ha-
 buerat enim iam inde ab initio igneam intemperiem, quā
 alii propemodum omnes postea ad amissim conseruabūt.
 Quare naturam ægri, & causas præcedentes maxime atten-
 dere oportet: nihil autem minus, imo etiam omnium ma-
 xime febris speciem. Ego autem neque Tertianarum falsa-
 rum victus rationem in omnibus vt veram, & vtilem com-
 mēdo, quam Galenus in libris ad Glauconem philosophum
 præcipere videtur, iniiciens omnino ptisanæ piper, aut ori-
 ganum, aut hyssopum, Etenim huiusmodi plerūq; periculo-
 sa sunt, & febres vehementiores accendunt, idēq; magis ad-
 huc, si temperamentum corporis calidius inueniatur, & pi-
 tuita mitior quam bilis, & quæ non adeo calefacientia req-
 rat. Quippe satis erat in his vti, & non multis valde refrige-
 rantibus, & his quæ sensim extenuare citra calorem possunt,
 qualis est radix apiū expurgata, vt non particeps sit radica-
 rum: item ptisana similiter, interim adiunctum habēs apiū,
 aut anisum, aut comam porri, aut mellis, & aceti momen-
 tum. Quod si non admodum insincera: ac falsa Tertianā fue-
 rit, nullus horum vsus est, verum abūde est sola ptisana per
 se vti, & id quod biliosum est, temperare: quod pituito-
 sum, dissoluere, non autem siccantibus compingere, ac coge-
 re: quemadmodum ii qui piper, & hyssopum præcipiunt, fa-
 ctitant, eo q̄ illa videantur extenuare. Oportet autem dili-
 genter animum advertere eum qui humectante victu vsus
 sit, vt cū humores ab illis dissolutos viderit, statim euacuan-
 dis eis extrahēdisq; incūbat, medicamēto exhibito, qđ non
 magnam calefaciendi vim obtineat. Eius autē generis multa
 sunt, & quæ ex oxymelite simplicius parantur, & quæ ex
 succo rosarum modico, agarico, & scammonia lachryma.
 Quādo igitur humores compendiose subducendi sunt? Ni-

Victus
 tertianæ
 falsæ.

mirum cum diffundi iam eos, & turgere tandē conspexeris,
vt Diuinitissimus Hippocrates scriptum reliquit.

*Quomodo humores diffundi, dissoluiq; & iam ad ex-
cretionem incitari cognoscatur.*

Materiam subiectam tēperato, aut humectante victu dis- ^{Netæ}
solui inde cognosces, q̄ cum per ibitia esset immobilis, nunc ^{humoris}
aliquo modo agitari incipiat, atq; alias in alium locum de- ^{diffusi,}
scenderet: interim ad os vētriculi, & intestina: interim etiam ^{diffeluti}
ad articulos, aut cutem. Peritum igitur animadvertere hunc
humorum mōtum, & obseruare diligenter oportet, & dare
aliquid, quod eos subducatur, antequam oberrātes noxam in-
tulerint, in partem aliquam nobiliorem decumbentes. Ve-
rum vulgares medici nihil horum norunt, vt qui mōtiones
humorum discernere nō laborent, vnde fit, vt contraria
faciant. Postquam igitur hæc viderint statim ad ea prorūm
punt quæ siccare humores, & crassos facere possunt, atq; hu-
iusmodi quidem astrictoria medicamenta, similemque vi-
ctum præcipiunt, vnde accidit, vt humores inde crassiores
redditi, neque purgantibus facile cedant medicamentis, ne-
que obediunt. Cōuenit igitur, vt qui humores dissolutos no-
uerit, nō modo semel exhibeat, quæ per aluum subducere
possint, sed etiam rursus humectante victu vsi, & dissoluen-
tes, si quæ sicca & crassa reliquæ subsint, iterum leuiter ex-
purgent. Ita enim humoribus modice subtractis, etiam so-
lus victus morbum in totum euincere, mutare, & ad bonū
statū deducere poterit, vt nulla alia medicina indigeat. Qd̄
si opus erit, licebit etiam epithematis simplicioribus vti, &
superfusionibus, & cum concoctio apparere incipit, & lon-
ge antequam accelsio expectetur. Ita nāq; erunt tum effica-
ciora, tum magna ex parte accessiōes expectatas discutiūt.
Quoniam autem purgantibus vtendum est, vt ea prompte
& compendiose inuenias, bonum esse duxi, etiam compo-
sitionem ipsorum hic apponere: in hunc modum habet.

Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarii duo : mellis sextarius : scatmō-

LIBER DVODECIMVS.

niæ torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur. Summus medicamenti modus est cochlearia quatuor: medius tria: minor duo. Hoc non solum Tertianariis propinari debet, sed iis etiam, qui lippitudine, & alio quodam modo ex bile, & calida intemperie ægrotant.

Aliud Rhodomeli purgans.

Rosarum succi sextarius: scammonia vnc. agarici drach. piperis drach. duæ: mellis vnc. sex. Ad ignem lentum coquantur, & ubi incrascitum coierint, adijcito scammoniam, agaricum, & piper: ac vtitor. Dat instar cochlearium quinque, aut sex. Hoc solis conuenit qui falsa Tertianaria detinentur. Habet enim non nihil, quod etiam pituitam subducit, cum agaricum, & piper receperit. Noui autem purgasse me etiam medicamentum, quod corticem mali citrii reciperet, & eo quod ex malis cotoneis paratur, & horum penuria sola usus scammonia. Quod enim ipsa non modo bile, sed etiam pituitam potius euacuat, manifestum est, si quis temperato, & humectante victu usus, pituitam diffundat, vacuabit hanc quoque scammonia: nec indigebit iis, quæ agaricum, aut cucurbitam sylvestrem recipiunt. Quare etiam si quis recto victu usus falsam Tertianariam scammonia purgare velit, non delinquet. Hæc quoque hætenus de Tertianaria breuiter a nobis dicta sunt. Non enim sumus ignari, veteres quoque de his scripsisse, & nemo ea de causa culpandus erit. Quæ enim nobis quoque tempus, & longa experientia noscenda obtulit, hæc æquum celsi amicis, & medicis ea nos postulantibus exponere, quæ quidem pauca existunt, sed magnam vim continent. Nam methodi prædictæ non in Tertianis tantum, sed in aliis quoque multis morbis accommodari possunt.

De quotidiana. Cap. 7.

Quod quotidiana febris ex pituita trahit originem, omnibus in confesso est: quippe neque acuta febris esse his apparet, neque sitis valida vrget, neque perirens quid, & siccum habere, sub primo statim contactu

percipitur, sed magis ubi manus diutius immoratur, caliditas fuliginosa ex alto emergere depræhëdicitur: ac pulsus bona ex parte exigui, & rari existunt, incrementum non velox, sed longiore tempore detinet: sudores qui ipsis oboriuntur, nunquam purum ostendunt intervallum, quale in Tertiana, aut Quartana frequenter apparere videmus. Iam manifestius adhuc febris speciem etiam ex præcedentibus causis cognosces, si non obiter, sed multa cum diligētia inquirere, & examinare omnia coneris. Etenim cruditates plurimum, crapulæ, & balnei immoderati usus, interdum iecoris quoque, & stomachi perfrictio præcedit. Hæc igitur cum attendere, & diligenter considerare oportet, qui febris speciem velit cognoscere. Nam interdum indicia omnia simul adsunt: interdum non, quippe in germanis, exquisitisque febribus vniuersa prope inveniuntur: in falsis autem non omnia, sed quædam ipsorum adsunt, quædam non semper, propter varias ipsarum causas. Ac maxima quædam in eis tum curandis, tum internoscendis differentia depræhenditur. In hunc itaque modum internosci debent. Quin & Diuinitissimus Galenus, Ruphus, & plarique alii veteres de hac re copiosius tradiderunt, nos autem deinceps etiam de curatione agamus. Nam curandi ratio ab illis prodita in quæstionem aliquam vocatur, num videlicet vera in omnibus existat.

Netæ
quotidia
næ.

De curatione.

Quod febris Quotidiana, ut quæ ex pituita nascatur, extenuantium incidentiumque usum requirat, verum existit, si enim crassa est, & viscosa, extenuantibus indigebit. Duplex autem harum differentia esse cernitur, quædam enim incisoriæ vim obtinent, ita ut simul egregie calefacere possint, quædam autem incidendi quidem, non autem valde calefaciendi potestatem habent, quædam in totum non calefaciunt. Quibus igitur in hoc morbo uti oportet? iis ne quæ calefacere possunt, an illis quæ citra

Curatio
quotidia
næ.

LIBER DVODECIMVS.

calorem extenuant: videtur enim Diuinissimus Galenus in
 distincte Glauconi Philosopho præcipere, vt extenuantibus
 vtatur. Conueniebat autem meo iudicio, cum maxima sit dif-
 ferentia, diuisione ac distinctione vti, quibus, in quo vtendū
 sit. Neque enim pituita huius, vnde febris accenditur, vnam
 habet speciem: alia enim est falsa: alia acida: alia vitrea: vtra-
 que vero frigida, & crassa: ac ideo q̄ particulis sit impacta, fe-
 brim excitauit. Merito igitur etiam extenuantia ad curatio-
 nem desiderat: falsa vero non similiter: siquidem & calidi-
 tas, & siccitas hoc ei præstat. Calidam autem ipsam quoq̄ ef-
 se constat inde, quod intestinum rodit radatque, & grauissi-
 ma tormenta, quas Dysenterias Græci vocant, nihil minus
 etiam quam bilem, cum huius quoq̄ qualitatem receperit,
 suscitet. Nam humores non secundum materiam ipsorum,
 sed etiam secundum qualitates eis subiectas operantur. Hæ
 siquidem aduersus ipsas pugnant, & operantur. Ac pituita
 falsa, etiam si videatur humida, tamen constat facultate sic-
 cam esse, quemadmodum etiam aquam marinam. Iam alia
 multa imaginatione quidem sunt humida, facultate autem
 sicca. At quod pituita falsa nequit per ea, quæ inflammant
 ipsam, siccantq̄, extenuari quandoque, & diffundi, sed po-
 tius adhuc etiam crassior effici, manifesto hoc testantur ni-
 trum, sal, & iura falsa. Quippe hæc calefcentia, crassiora red-
 duntur. Nam id ab Aristotele, ipsaque experientia probatū
 est, ea quæ a calore coacta fuerint, non a calore, sed a cōtra-
 rio dissolui posse. Hæc igitur etiam in corporis humoribus
 considerari debent, & si quidem falsi sunt, non calefaciētia,
 aut quæ admodum siccant, aut extenuare possunt, adhibere
 oportet, quæ vulgares in eis faciunt, raphani radiculam ip-
 sis exhibentes, piper, salsamentū, capparim, & decocta, quæ
 vehementer extenuant, & antidota, quæ aduersus eiusmodi
 offeruntur. Hæc sane oportebat iis potius quotidianis, quæ
 a frigido atq̄ acido humore prouenerunt, imperare: quippe
 ab eiusmodi adiuuantur. Ego sane noui crebro me omnia
 hæc in quotidiana, quæ a frigida humidaque, & acida pitui-
 ta incensa fuit, obtulisse. In quibus autem falsum, aut bilio-

Aristote.

Historia.

sum quid admixtū fuerit, in his magna ex parte extenuans quiddam exhibuisse, præsertim si etiam ægri temperamentum calidius erat. Minime vero eiusmodi medicamenta per initia morbi ægrotati exhibere conuenit, cum salius adhuc humor superat, præpolletque & ægri corpus fuerit intemperatum. Sin autē etiam huiusmodi aliquo vti oportebit, co- Victus
quotidia
na.
q̄ æger appetat, aut vt appetentia restituatur, temperato prius victu vtendum erit: ac vbi concoquere æger inciperit, tunc ei permittendum, vt assumat tum cibos, tum potus, qui leuiter extenuent, & calefaciant, vt pote apii turiones, porrique, & piperis exiguum, vini momentum, eiusque albi, idque non frequenter, nam vlus eorum liberalior noxius est. Verum laborandum est, vt humores ad concoctionem perueniant, neq̄ in vetustatem venire sinendi, sed purgandi. Cum enim in corpore diutius insident, magis adhuc ab omnibus præsiidiis quæ calefaciunt videnturq̄ extenuare, crassi fiunt, vt non amplius ne medicamentis quidem ad purgandum efficacibus prompte cedant, cum difficiles ipsi ad motum, & terrestres magis ab ipsis euaserint. Noueris autem hanc ad purgationem esse opportunitatem temporis, & commoditatem. Frequenter enim vrinarum notæ a præsumpto victu, & temperata potione mutantur, atque tunc huiusmodi vrinas incoctas esse, ab iis qui id non nouerūt, cēseri videmus. At quia frequēter accidit materiam in totum corpus diffundi, & alias aliter, aut per sudores, aut vomitū, aut ventrem dissipari: ideo vrinæ etiam sedimēti expertes vulgo apparent. Satiū igitur est considerare, & discernere, quando potius materia extenuari, diffundi, ad excretionem incitari, & ex loco in locum transire incipit, atque ita demū purgare oportebit, non solis vrinis animum adhibētes. Nō autem conuenit vniuersam curationem moliri, sed per vices, & interualla. Ita nāq̄ accommodari debet morbis, qui ex crassioribus humoribus generantur ac sensim extenuare, & læuiter purgare materiæ copiam oportet, donec satis habere videbitur. Nam si æger assumat medicamentum, qđ copiosius purget, magnam corpori intemperiem conciliat,

LIBER DVODECIMVS

& potius nocet, quam iuuat, magisque in iis adhuc, qui calidiore temperamento, & biliosiore præditi sunt.

Quando salsis utendum in quotidianis febribus.

Salsa in
quotidia-
nis febribus,

Qui iecur, aut os ventriculi habent refrigeratum, & acidam pituitam vomunt, tenenturque quotidiana, his etiam calidioribus cibis, si voles, uti non alienum est. Humidus enim, & frigidus stomachus vniuersa extenuantia citra noxam tolerat. Ausus igitur ego quandoque sum in quodam, qui quotidie febris accessiorem experiretur, & pituitam vomeret, salsis uti, & cibo, qui Græcis Encathera dicitur; item hydrogaro, porri decocti iure, & non aquoso, ac mirifice conualluit, ita tamen, ut & ori ventriculi, vnguentis epithematique ei extrinsecus applicatis, & totius corporis temperaturæ prospexerim, non alienum est hæc quoque in Quotidianis tentare, ac pituitæ qualitatem, & quantitatem obseruare, atque ita conuenientem unicuique victum præscribere. Quemadmodum enim non vna pituitæ est species, ita neque vnâ victus rationem esse oportet, sed unicuique speciei idoneam. Ac in omni medicina idem præstandum est, & id quod unicuique salubre est quærendum, ut autem is qui medicamenta quærit, prompte ea possit inuenire, & non aliunde cum Antidota, tum purgationes colligere cogat, exposui hic discrimina, adiuncta etiam distinctione, qualia in quibus usurpare potius oporteat.

De fomentis & cataplasmatibus.

Fomentis
& cataplas-
matibus quibus
in febribus
utendum.

Fomentis autem, & cataplasmatibus per initia statim uti festinandum non est, neque cum copia humorum in toto corpore superat. Metus enim est, ne dum viscera nimium incallescunt, laxanturque, confluxus quidam ad partes affectas decubat, & adaucta illuc inflammatione, præterquam quod nihil proficimus, magis etiam offendamus: Quod ii quoque faciunt, qui priusquam totum corpus recrementis fuerit liberatum, cataplasmatibus, & superfusionibus uti non verentur. Ego itaque noui etiam inflammationes, quæ non erant, ob præcipitè ipsorum usum superuenire, Ne igitur officiamus, la-

borandum est copia iam imminuta, & cū iam cōcoctio quædam in vrinis apparere incipit, calefacientia, aut laxantia si vsus requirat, visceribus inducere. Fugito aut̃ fomenta, aut cataplasmata, quæ laxare tm̃, & quæ repellere possunt, mixtam vero confectionem ipsorum parato. Et si quidem viscera infirmiora, & defluxionibus opportuna videantur, ægerque fastidiat, astringentium, & roborantium vires intendere oportet, sin autem inflammatione, aut dolore vexentur, laxantia potius. Summatim vtriusque { medicamenti tum laxantis tum repellentis } vires pro causa vrgente, & intendere, & remittere conuenit.

De stomachi imbecillis, & mediocriter inflammatione laborantis fomento.

Ad quinas vini partes misceto omphacii quaternas, chamæmeli binas, & mastiches momētum. Quod si inflammatio feruens appareat, etiam si gleucinū, aut nardinū adieceris, nihil nocebis, sed plurimum quoq; iuuabis. Sin aut̃ os vētriculi non infirmū æger habere, aut cibum non fastidire videatur, loco vini decoctum fomento admisceas, glandēque vnguentariam, & fœnugræcum prius in illo decoquēdum curato. Hanc quoq; animaduersionem in cataplasmatibus seruare rō est, vt mixta ī ipsis fiat curatio, & vtrobique sane anethinū, aut cyprinū, aut nardinū cataplasmati semper adiiciatur. At si acoris, aut frigiditatis in stomacho sensus est, etiā in decocto in q̃ illa parant, nardū Galicā, absinthiū & anethū adiungere eis oportet. Cū salsum humorē vomūt ægri t̃pamēto calidi, solum quoq; chamæmelinū oleum adicere semp, & mastichæ momētū inspergere p̃ducit. At tēpus cataplasmatū esto hora, ante accessionē, absq; plurimo potu, & imposita nō diu inhærescāt. Quippe oīa, siue fomētum, siue cataplasmata fuerint, etiā si maxime ea quis ex medicamentis oībus, quæ robur adferre possunt, apparare potuerit, tm̃ si diutius corpori incumbant, virium resolutionē, & imbecillitatē efficiunt. Tm̃ de fomentis, & cataplasmatibus dictū sit. Si enim particularium quoque nonnihil prætermissum

Fomētū
stomachi

LIBER DVODECIMVS.

sit, id ratione quis adinuenire poterit, si omnia consideret,
& animum ad id quod conducit intendat.

De purgatione.

Purgatio
in febrile
bus.

Materia iam attenuata diffusaque oxymelite, & aliis quæ in cibis extenuare solent, & decoctis, & cataplasmatibus adhibitis, tunc demum ad purgandum eam venito. valde enim a vacuationibus adiuvantur. Non oportet autem vniuersæ ipsos purgare, sed per vices, & simplicioribus: hinc demum aliquanto valentioribus. Cum enim materia sit crassa, haud facile iis cedit, quæ vniuersam celèremque vacuationē præstant. Agarici igitur scrupulos tres aut quatuor ex melle exhibeto; interim etiam plus, aut minus pro ægrotantis virium ratione, & humoris qui superat, quantitate. Quippe pituitā educit, nec morbum inueterari finit. Aliud. Et granū Cnidium, si post cōcoctionem datur, diuturnis Quotidianis medetur. Adhæc catapotia quibus ego semper, & in quartanis & aliis affectibus vti soleo, benefaciunt in vespèram data. Habes ipsorum descriptionem alibi quoque proditam: hæc autem recipit. Aloes vnciā: cucurbitæ sylvestris vncias duas scammonia vnciam: euphorbii semunciam: veratri nigri corticis vnciam bdellii vnciam: gummi vnciam: nitri Alexandrini semunciam: in alio exemplari habetur sescunciam Succo. brassicæ excipito, datoque ex eis scrupulos quatuor, aut quinque: nihil metuēs, aut torsionem, aut nimiam purgationē: vacuant sine omni molestia nō mō pituitam, sed etiam humorem melancholicum, eoque circuitus quartanos finiunt. Dato hæc catapotia, granorum instar figurata, in quibus multa eruditas, crapula, & vita ociosa præcessit, temperamentumque est pituitosius, & quod nihil siccum, aut acre obrinet. Nam in eiusmodi tuto dantur: & qui hæc assumunt, valde adiuvantur.

Aliud quod citra molestiam sumitur, a sale dictum Græcis Halatium, admodum efficax.

Alatiū.

Gingiberis, petroselinī Macedonici, epithymi, laseris, cumini, apij seminis, ligustici, singulorū vnciæ quatuor: scammonia

monia vncia tres, & semis: salis communis, & torrefacti vncia quatuor.

Aliud ut scriptura Halationum habet praestantius.

Gingiberis semuncia: petroselini Macedonici, epithymi, laferis, apii feminis, ameos, cumini, ligustici, piperis, singulorum drachmae duae: salis torrefacti vnciae duae, semis scammoniae sescuncia, scrupuli sex. Dato vespere in febrium interuallis, quandoque velint. At si aluum emoliri velis dato cochleare vnum: sin autem plus purgare cogites, duo: ac in robustioribus viris scrupulos septem exhibeto: in pueris & mulieribus grauidis, & in summa in imbecillioribus tribus, vel quatuor scrupulis vacationem moliaris. Ita sine omni molestia, & periculo offerentur. Licet etiam cum pane dare, & ex posca, & oleribus. Attamen praestat in morbis, qui per circuitus reuertuntur, cum ptisanæ cremore ipsum praebere. Tantum etiam de purgationibus dictum sit.

De antidotis ad Quotidianas.

Styracis calamitis, iridis Illyricæ, myrrhae, singulorum drachmae quatuor: opoponacis, piperis, galbani, opii, singulae drachmae. Haec tria omnia in vnitatem cogito admiscere eis mellis quod sufficit, ac dato fabæ ægyptiæ instar ante accessionem in lecto decumbenti. perunctoque ex oleo, & pipere granis decem: iuxta vero appositæ sint prunæ. Hoc somnum, & sudores excitat, leuatque praecipue eos, qui multa cruditate scatent.

Antido-
tis ad
Quoti-
dianas.

Aliud.

Agarici, gentianæ, singulae drachmae dantur cum mulla ante accessionem. Hoc mediocriter extenuat, meatus in fauces aperit, & materiâ per aluum, & vrinas moderate ducit.

Aliud.

Decoctum chamedryos iis quos Quotidiana febris circuitusve affligit, potioni dato. Vrinas multas ducit, & leuat aptum ergo illis, qui non valde febricitant, neque temperamento calido sunt, & sicco.

Chamae-
dryos de
coctum,
ad Quo-
tidianas.

LIBER DVODECIMVS

Antidotum ad quotidianas, facit etiam ad quartanas.

Opii, opoponacis, castorei, seminis dauci, singulorū drachmæ quatuor: læuigatis paulum mellis adiccito, viris obulos tres, pueris duos exhibeto. Vtitor autem hoc tanquam admirabili ex mulso hora ante accessionem, & præsertim quos non falsa pituita vrget, nec bene calidum siccumque temperamentum inest.

Vnctio i
febris.

De vnctione.

Vnctione vtemur ita, vt ad horroris febrisque magnitudinem, & ægri vires respiciamus. Si namque multa perfrictione, & horrore infestante, febris non adeo tibi vehemens appareat, neque vires imbecillæ, sed robustæ, magis vtitor validis vnctionibus, quæ externam cutem calefacere, ad ruborem perducere, & extenuare possunt. Si contra, neque vires validæ, neque frigus multum, ac febres vehementes fieri videntur, tunc iis vtendum erit, quæ cutem modice extenuant, & rarefaciunt. Dicamus igitur de vnctionum differentiis, hoc ipsum præterea distinguentes, quæ nam valentiora, quæ vero inbecilliora existant.

Vnctio ualida.

Pyrethro, pipere, & nitro pari portione cum pulegii momento, in vnitatem coctis, & ex oleo cōtritīs, summas corporis partes, & spinam perungito. Sin autem frigus etiam in ea percipitur, mirifica est, vnctio, & valde proficit, vehementem perfrictionem, morbiq; vetustatem expertis.

Alia mediocri s.

Piperis grana tria, & micam thuris in læuorem trita ex oleo illinito.

Alia.

Nitro ex oleo trito summas ægri partes, spinamque, tū in balneo, tum extra illud perfricari iubeto. mouet enim sudores, & iuuat.

Alia ualde bona, & multis experimentis cōprobata.

Arthemisiæ Crocodiliadis, adipis Crocodili fluuiatilis, singulorum vnciæ sex: olei sextarius. Coctis ex oleo ægrū, & præsertim eius spinam ante accessionem vngito, ac miraberis efficaciam, Non abs re est etiam odoratum quid ad miscere, eo quod vinctio ingrati sit odoris, & contraria quadam ratione operetur.

Alia, in quibus febres uehementes urgent, & frigus moderatum apparet efficax.

Spumæ lebetum in balneis efferuescentium oleum admisceto, dum visci crassitudo fiat, vngitoque corpus, antequam febris inuadat. Idem naturaliter præstat.

Naturalia, quæ corpori alligari solent.

Lapis Aetites cum ad alia plurima, tum ad rigores, qui per circuitus reuertantur, & præsertim ad Quotidianas facit, si corpori alligetur. Physica.

Aliud quod appendi solet, multis experimentis a me probatum.

In folium oleæ ex communi atramento inscribito, Ca, Roi, A. Capito autem folium oleæ ante solis exortum, & collo suspendito.

Aliud naturale ad Quotidianas.

Animalculum quod desidet, & texit, vt muscas venetur, bene facit, si linteolo illigatur, & sinistro brachio appēdatur.

De Quartana. Cap. 8.

Quartanæ febris non vna est species, sed multiplices, & diuersæ existunt. Etenim alia ex flaua bile nimium adusta, alia ex feculento sanguine nascitur non solum autem materia, sed etiam loco in quo constituntur, inuicē differunt: hæc enim in vasis, illa in liene potius subsistit. Quoniam igitur diuersæ sunt species, curationis quoque modos diuersos, & non vnū, sicut vulgares arbitrantur, esse oportet. Nā quæ a humore melācholico creatur, Quartana.

Ff ii

LIBER DVODECIMVS

merito calefacientibus humectantibusque iuuatur. Quæ ve-
ro ex nimia bilis adustione prouenit, humectantibus, & re-
frigerantibus, vt peponibus, vua, ostreis, pisciculis, aqua, &
breuiter temperata, & refrigerante victus ratione, ac bal-
neis tepidis tractari debet. Mihi itaque frequenter subit mi-
rari, quomodo Diuinissimus Galenus in omnibus non aliq̃
quendam victu n, quam qui calefacere ipsos & siccare pos-
sit, præcipere videatur. Præbet enim ipsis antidotum Dia-
trion pepereon, & quod Diospolites dicitur: item liquorem
Cyrenaicum, & Theriacam: & in cibo, fassamentum & pi-
per. hoc autem potissimum quotidie bibere iussit. In vni-
uersum præcipit abstinere iis, quæ refrigerant & humectant
eo quod humor, inquit, morbum efficiens frigidus existat.
Verum etsi humor melancholicus calefaciētia desideret nō
tamen necessario etiam siccantibus indiget. si quidem frigi-
dus est, & siccus, calefacientibus, & humectantibus opus ha-
bebit. At non videtur etiam humectantium aliquod pror-
sus velle præscribere, sed e contrario omnia quæ siccant as-
santque nimium, & humorem crassiores potius reddunt.
Nam quæ videntur magis extenuare, cum sint etiam pau-
lo calidiora, quam vt mediocriter extenuent, postea terre-
stres magis, & multo quam prius crassiores efficiunt, dum
humiditatem quæ in eis subsistit, exugunt, insumuntque, vt
natura ideo recrementa lentius excoquat. Didicimus enim
concoctiones omnemque vitæ originem calido fieri, & lu-
mido, id quod etiam in externis videre licet. Nam fructus
& singulæ stirpes a pluuiis, & solis calore producuntur, &
præterea omnia quæ præter naturam existunt, contraria
ad curationem requirunt: quæ secundum naturam, sunt si-
milis potius. Quare hoc est præstantissimi medici officium,
vt calidum quidem refrigeret, siccum autem humectet, fri-
gidum calefaciat, & humidum siccet. In summa, vt ea quæ
sunt vitia ac affectus, contrariorum usu euincat, ac omnia
quæ res postulat, curiose persequatur, omnique arte & ra-
tione, tanquā in bello decertans, ægrum conseruet. Si quan-
do igitur accidat ægrum & sicciore quoque vti victu, vel

*obtinere
gale*

*Medica-
menta
Quarta
et vna.*

mutu

*quid sit
munus pta
hissim me
day*

¶ appetat, vel etiam q̄ ita laborans siccantia medicamēta, aut cibos requirat, nempe hydrogarum, vel conditum, vel eiusmodi aliquod præsidium, consulo & tunc, vbi semel, aut bis eo fuerit vsus, ac corpus modice incalescat, rursus statim ad victum per initia institutum, qui leniter humectare, & calefacere possit, reuerti. Ita enim neque ea quæ calefaciunt, assumpta multum adeo nocere poterunt, & præterea humor qui natura admouēdū difficilis, & siccior erat facilius solui poterit, vt ipse remissus post dissolutionē, & quodāmodo excerni incitatus a medicamētis, quæ benigne euacuant, citra noxā paulatim lubtrahi queat. Etenim sic agendum est in crassioribus siccioribusque humoribus, ac humectare ipsos, & dissoluere conuenit: nec diutius dissolutio eorum expectanda est, sed protinus ad purgationem ipsorum properandum: & si adhuc res postulat, rursus humectando, tum balneis, tum victu ita subducere expedit.

Quartana, quæ ex nimia flauæ bilis adustione excitatur.

Quod si Quartana non tibi a sicco, frigidoque humore, sed potius bilioso, & plus satis adusto excitari videatur, tūc potius refrigerare potentibus vti oportet: si quidem æger etiam natura calidus simul & siccus, ætate vigens, & frigida potioni assuetus appareat, adhuc si anni tempus sit æstiuum: interim vero si etiā curæ, vigiliæ, tristitia, ira, & acriū medicamentorum vsus præcesserint. Hæc enim omnia biliosam, & ex adustione nimia Quartanam generare possunt. In his igitur non peccaueris, si potionibus, & cibis frigidis vtaris, vt peponibus, si tempus dederit, duracinis, intybis & lactuca. breuiter nō offendes, si omnia agas quæ in germana Tertiana tentaueris. Nulla enim alia ratione humor, qui a caliditate, & siccitate inspissatus fuerit, eninci potest, nisi quædam refrigerantia humectantiaque assumpseris, quemadmodum etiam quæ a frigiditate inspissata sunt, a calefacientibus. Hæc igitur, vt diximus, vniuersa calefacientia, etsi extenuare videantur, tamen inspissant præterea. Quare in his offenda non sunt, vt quæ eiusmodi humorem crassum red-

Quartana ex nimia flauæ bilis adustione.

LIBER DVODECIMVS

dant, magis quam extenuent, præsertim quæ vehementius calefacere, & inspissare prædicantur. Quare neque in Quartana cataplasinatis, aut superfusionibus, fomentisq; vti si debimus. Quippe vinctio sola, quæ ex copiosiore hydrelæo paratur, frequentius a balneo, & cibis temperatis adhibita calorem abunde contemperare, ac lenire potest, & si quæ in iecore durities est, hanc quoque laxare. Sin aut res postulat, ipso quoque solo potius vti oportet, vel etiam chamæmeli decocto in quo absinthii thuriones, palmulæ pingues, & melilotū deferbuerint. Noui me in Quartana etiā frequenter epithematis vsum, tēpore quidē opportuno, vt in Tertianā ante accessionē, ex farina ordeī, lini semine, & decocto chamæmeli, ac multū pfecisse, vt æger nō amplius accessione expertus fuerit: præsertim aut in Quartana, quæ ex nimia bilis adustione concitata erat. ac in pueris temperamento calidioribus, in quibus inflammatio quæpiam præcordia exercet, talia probari videntur. At si quis etiā in frigida Quartana, (sic enim appellanda est, quæ ex frigido, & sicco humore melancholico excitatur,) superfusione item calidiore ante accessionem vtatur, hic item maximum adiuumentum sentiet, vt etiam subito febris conquiescat, quāuis molestam accessionem ægrum experiri contigerit. Satius autem est, si quis etiam toto antea vacuato corpore superfusionibus, omnique alio particulari præsidio vtatur. Qui enim toto corpore adhuc sordido, ac impuro, vel cataplasmata inducere, vel perfundere aggrediuntur, hi insignium malorum autores fiunt. Caterum Quartanas ex adusta bile consistentes purgare decet, corpus prius humectando pleniore cibo, & quiete: quæ vero ob humorem melancholicū procreantur, humectare quidem eas oportet, (siccus enim humor ille existit,) ob terrestrem vero eius partem, & frigidam, tum calefacere, tum extenuare conuenit. Purgationem autem non per febris initia, sed cū concoctio iam apparet, moliri debemus. Ita porro etiā si ægrū sanguinis vacuationē requirere cēses, vt ex quo humor melācholicus procreetur, in statu, cū humor quoq; a natura concoqui solet,

Quarta-
na calida

Quarta-
na frigi-
da.

Quarta-
næ cali-
diores
purgandæ

tentare eā conuenit. Tunc enim leuata natura reliquias materiæ euincit, id quod tibi cōcoctio in vrinis apparēs indicat. At medicamentū purgans, nēpe quod ex Rhodomelite conficitur, bilem, & humores nimium adustos sine molestia purgans hoc præstare debet: habet autem in hunc modum.

Purgatio ex Rhodomelite.

Purgatio
ex rhodo
melite.

Succi rosarum sextarii duo: mellis sextarius: scammonia torrefactæ vncia. Omnia simul coquuntur, danturq; ad sum mū cochlearia duo, vel minus. At si humor biliosus nō admodum calidus, & siccus, sed crassior, ac pituitoso humore adulteratus esse videatur, paulū agarici prædicto Rhodomeliti adiiciendū erit: atq; in eum modum hic quoque leuiter purgari debet. Vt autē prompte componas medicamentū, paretque, subscribā eius quoq; mixturā, quæ ita habet. Rosarum succi libra: scammonia vncia: agarici vnciæ quatuor: piperis scrupuli duo, mellis vnciæ sex. Ad ignem lentū hæc coquito, ac vbi in crassitiem coierint, adiecito scammoniani & piper, atque vtitor. Nā sine omni adeo molestia vacuat, præterquam quod non multum calefaciat.

Purgatio, quæ ex malis cotoneis paratur.

Purgatio
ex malis
cotoneis.

Mala cotonea octo impleto scammonia, cuius modus sit vncia, & extrinsecus ea fermēto oblinito, atq; sic assanda dato: vbi assata probe fuerint, adiecito mel probe læuigatū, ac vtitor pro viriū ratione, in febribus quæ a bile excitant, & in iis, qui generosam purgationē ferre nequeūt: atq; in pueris magis, & mulieribus. nā citra omnē prorsus molestiam purgat. sin ipsum efficacius reddere voles, in istum modum parato. Scammonia vnciam: petroselini Macedonici vnciā piperis albi vnciam: agarici semunciam, succi cotoneorū vncias sex, succi citriorum vncias tres, mellis libram. Dato instar vnciæ. Succum cum melle coquito, atque ita pulueres læuigatos inspergito, ac in pixide recondito cum fiducia. Est enim præsidium in multos vsus accommodatum, vt quod non solum bilem, sed etiam pituitam, & humorem melancholicum repurgare probe possit. Atque ideo Quartanis

FF iiii

LIBER DVODECIMVS.

quoque falsis exhibere licet, in illis autem magis, quorum stomachus affectus, neque concoquere bene, neque appetere cibum potest: nec non iis qui Quotidianis infestantur. Hac de causa variis in mixturis ad omnia p̄parare cōducit.

De uomitu.

Vomitus
in Quar-
tanis.

Vomitus omnibus vtilissimus est, p̄sertim iis, qui humores crassos in ore ventriculi continent. Nam crassitiem extenuat, & vt concoquatur, celeriusque discutatur, efficit. Optimum autem tempus ad vomitum est accessione incipiente: quoniam etiam tunc humores, cum materiæ mouentur, & illi in stomachum confluunt, illumque rodunt, nauseam excitant. Dato eis mulsam non nimis aquosam: ita namque proclivius ad excretionem prorumpent. qui autem valde lenti, sunt, & difficulter auelli possunt, agrius excernentur, ac penitus p̄cipue anserinis vtendum est, vt maiori irritato vomitus omnino proueniat. Si enim ex lentis humoribus aliquid sursum educum fuerit, statim etiam accessio minuetur, tum spacio temporis, tum simul more ac consuetudine. Ego enim noui me hoc modo inueteratas Quartanas discussisse, vt nonnullæ ipsarum superata iam deteriore parte conquieverint.

De salsamentis.

Salsamentis
in Quar-
tanis.

Salsamentis autem in illis nimirum, quæ ab humore melancholico excitantur, & in quibus stomachus vitiosis humoribus scatet, aut multa lienem vrget obstructio, vtendum est. Maxime hic commendatur etiam Encathera dicta, & quæ Alexandrinorum Buridia sunt, Menomænia, & Membridia. Oportet autem eum, qui horum aliquod assumit, aliquandiu sitim tolerare, & nullam potionemingere, vt efficere quid possint, & vim suam corpori imprimere: deinde vbi ita viribus destituitur æger, vt sitim ferre nequeat, tunc vinum Ascalonites, aut Gazites dilutum quantumlibet, propinare licet. Ego itaque noui quendam ex his qui Quartana ex terrestri & frigido humore laboraret, ita huius victus rationis vsu liberatum, vt etiam per aluum hu

mōrem superantem excreuerit. Erat autem id quod excreuerat adeo valde nigrum, vt nōnullis medicorum metum incuteret, non modo ob colorem, sed etiam propter copiam euacuata. Verum q̄ æger paulo post morbum facilius ferre inceperit, & q̄ lien, qui antea maximus erat, paruus euaserit, effecit, vt omnes bene sperarent, & nihil amplius metuerent. Sciendū vero est, q̄ cibi enumerati, & quicquid abstergere, & extenuare mediocriter potest etiam cū concoctio incipit apparere, humidioribus temperamento, frigidioribus, & bene habitis dari debet. Etenim humores tūc magis & repurgantibus, & extenuantibus propte obediūt. Qui enim per initia, cum materia plane esset incocta, extenuantibus, vel purgantibus vsi sunt, hi præterquam q̄ nihil eorum quæ superabant, in corpore vacuare potuerint, etiā sicciore crassioresque humores effecerunt. Si itaq; talis sit Quartana, quæ a frigido, & terrestri humore cōciterur, ita agere oportet. Sin autem a bilioso humore, exusto, & in cinerem redacto prouenerit, omnia contraria, quæ humectare, aut refrigerare possunt, tentare conuenit: balneum dulcis aquæ adhibere, & cibos temperatos. In summa quemadmodum diuersas habent species, ita quoque differentem ipsarum victum præscribere oportet.

De Antidotis.

Nonnulli veteres Quartanariis etiam antidota dederūt ac multas variasque descriptiones ab ipsis proditas inuenire licet. Quin & Diuinissimus Galenus ea memoriæ prodidit, sed nulla videtur vsus distinctio: ynde plarique cum eis quæ titulo ipsa promittebant persuasi, deinde non exquisita discretionē exhibuissent, maximæ offensionis & periculorum auctores extiterunt. Miror sane, cur antidotum ex liquore Cyrenaico paratum omnibus cōuenire dixerit, in beatque frequenter eo uti: atqui non videtur res sic se habere. Neque enim citra offensionem quis ipsum hominibus calido, sicco, & bilioso temperamento præditis, & in Quartanam ex nimia adustione prolapsis, bibendū dederit. Attra-

Antidota
ad Quar
tanarum

LIBER DVODECIMVS

tamen nec ea quæ ex sulphure viuo, & pipere confecta sunt neque Theriace antidotum dari debet. Hæc enim vniuersa istis aduersantur. Quare præstat eis, si fieri potest, nullum antidotum exhibere, verum sufficit, victu potius refrigerante, & contemperante, nec non iis quæ superflua repurgant frequentius vti. Sin autem antidoto interim vti cogaris, illa potius in Quartanis ex adustione nimia ortis propinanda putes, quæ constant ex opio, cicuta, & alterco, item quæ vrinam prouocare possunt, ita vt nõ valde calefaciant, idq; in eis præcipue, quos vigilia, & sitis comitatur. Nā somnus ante accessionem obueniens frequenter impediuit, ne accessio in totum oboriretur, aut effecit, vt moderatior ea fieret. Porro vt antidota a me dicta facile inueniantur, necessarium duxi compositiones exponere maxime illorum, quorum etiam antea in Quartanis, quæ ab humore Melancholico excitantur, multam habui experientiam.

Antidotum ad quartanas, quæ ex humore melancholico constituuntur.

Castorei, papaueris, mirrhæ, piperis albi, liquoris Cyrenaici, singulorum drachmæ quatuor. Liquorem læuigatum & aqua maceratum reliquis adiecito, fingitoque catapotia, & dato ante accessionem ieiuno, aut cænatò ex aqua. Præstat si ægrum ipsum etiam perungas, nempe oleo calido, quod nitrum admixtum habeat.

Aliud etiam ad quotidianas efficax.

Opoponacis, opii, castorei, alterci seminis, singulorū drachmæ quatuor. Læuigatis paulum mellis admisceto, datoq; adultis quidem dimidiæ drachmæ instar, pueris autem hora antequam iuuadat accessio obulos duos.

Aliud ad Quartanam.

Liquoris Cyrenaici, piperis, mirrhæ, rutæ folia, singulorum drachmæ quatuor. Detritis, probeque mixtis ante accessionem ex oxymelite vtitor.

Antidotum Achariston.

Facit ad multos interiores affectus, præcipue vero ad Quartanas. Croci vncia, opii vncia septem, galbani vncia septem, casia vncia tres: styracis vncia septem, myrrha vncia quatuor, castorei vncia septem, costi vncia tres, piperis vncia quatuor, spica nardi vncia septem mellis despumari, quod sufficit. Datur fabæ ægyptiæ instar ex mulsa ante accessionem.

Antidotum quod & ipsum mirifice ad Quartanas ualet.

Styracis exquisiti drachmæ quatuor, myrrha drachmæ duæ, opoponacis drachmæ quatuor, iridis sesquidrachma, piperis drachmæ sex, galbani drachma, lachrymæ papaue-
ris drachma. Datur fabæ ægyptiæ instar melle exceptum hora antequam accessio iuuadat.

Pastillus insignis admodum ad Quartanis.

Opii veteris, rutæ foliorum, singulorum drachmæ duæ croci drachma, alterci foliorum drachmæ duæ. Contusa increta, lævigataque in pastillos redigito, qui singuli scrupulos duos pendeant. Ac dato horis duabus ante accessionem ex posca, pro ægri virium ratione.

Pastillus alius benefaciens admodum Quartanas.

Piperis albi, seminis dauci Cretici pares portiones. Contusas incretasque ante accessionem ex multa aqua calida cochlearii mensura dato. Hoc plærosque, cum simplicius sit, adiuvit Quartanarios.

Pastillus alius præstantissimus, ut nullus alius, succurrens curansque celerrime: elicit enim sudores, atque ita morbo diuturno ægrum liberat.

Opii drachma, piperis lōgi, * castorei, singulæ drachmæ. Impiess
Mulso conformantur. Dato singulis obulum ex oxymelre addit in
lotis, & in lecto repositis. Hoc multos sudores euocat, & alto pipe
ris cōis.
magna ex parte bis, aut ter potū liberat. Hæ omnes validæ

LIBER DVO DECIMVS

sunt antidotorum vires, ad calefaciendum, & attenuandū
efficaces. Quare etiam Quartanis potius, vt diximus, con-
ueniūt, quæ a melancholico, & terrestri humore excitantur
adulteranturque a pituita, non autē continue, sed per lon-
ga interualla exhiberi debent. Nam liberalior eorum vsus,
humores multo adhuc sicciores, crassioresq; efficit. Tutius
autem dantur, cum concoctio iam apparuerit, & vires sint
robustæ, ac ægri multum ad hoc inclinationem habent, qui
& a nobis medicamenta sumere consueuerunt, & nos phar-
maca sibi offerre compellunt. Sunt enim nonnulli non mo-
do barbari, sed etiam alii plerique opinione ac ratione alie-
na præditi, vt etiam secari vrique præ omni medicina ma-
lint, ac eos qui hæc faciunt, scire aliquid arbitrantur, inui-
tantque studiose in ædes suas, & præstantiores hosce medi-
cos censent, quam qui victum præscribunt. Si igitur nostri
aliquis dare quid eis cogatur, qui calido siccoque tempera-
to sunt, & ex nimia flauæ bilis aduisione Quartanam expe-
riuntur, illa offeret antidota, quæ vim non adeo acrem, &
calidā possident, sed quantum licet, hac vacant, & si fieri po-
terit, refrigerantia potius, & ad somnum inducendum, sen-
simque extenuandum efficacia obtinet, qualis est etiam Xe-
nocratis pastillus, cum ad alia plæraque utilis, tum vero exi-
mie, & ad Quartanas, & ad Tertianas: descriptio ipsius in
hunc modum habet

Pastillus ad Quartanarios ex nimia flauæ bilis aduisione.

Seminis papaueris hortensis, lachrymæ papaueris, singu-
lorum scrupuli duo: alterci albi, succi dulcis radicula, singu-
lorum scrupuli sex: styracis, anisi, singulorum scrupuli qua-
tuor: croci, castorei, corticis mandragoræ, singulorum scru-
puli tres. Arida contusa, incretaq; succo, sapa, vel passo Cre-
tico veteri excipito, ac vritor cum fiducia in his præcipue,
quos vigilia comitatur, aluus profluit, os ventriculi fluxio-
ne laborat, & dolor Colum exercet.

Aliud simplicius.

Decoctum scorpiuri herbæ mirifice prope omnibus au-

xiliatur, si ante accessionem bibatur. Iuuat enim non modo ratione naturali, sed etiam quia materiam per aluum, & vomitus educit.

De lapide Armeniaco.

Lapis
Armenia
cus.

Lapis qui Armeniacus dicitur, siue lotus, siue illotus offertur, quatuor siliquarum pondere mirabiliter ad omnem Quartanæ speciem valet. Nam humorem melancholicum vt nullum aliud præsidium euacuat: sed lotus quidem aqua per inferiora magis purgat: illotus autem per vomitiones citra calorem, non quemadmodum alia. Si vero nonnulli lapidis potionem odio habuerint, in catapotia redigito, his medicamentis ei adiectis. Aloes scrupuli quatuor: epythimi scrupuli tres: agarici scrupulus: lapidis Armeniaci scrupulus: gariophylli grana quinque: scammonia scrupuli quinque. Excipito succo Citrii, aut Crocomelo, aut Rhodomelo, aut Rhodomelite. Dantur scrupuli duo. Proficiunt etiam catapotia ex epythymo absque scammonia, habent autem in hunc modum Absinthii succi drachmæ quatuor: medullæ cucurbitæ syluestris drachma: aloes drachmæ duæ mastichæ drachmæ tres: epythymi drachmæ duæ. Dantur noctu catapotia. Benefaciunt etiam ad mendaces Quartanas, quæ paulum quoque pituitæ habent admixtum.

*Aliud antidotum mirificum ad multa efficax
maxime uero Quartanis.*

Vetustum capitis dolorem finit, vertiginosumque affectum comitiales accessiones, & vigilias sopit: insaniam quæ Mania dicitur, sedat: magnos oculorum dolores lenit: fluxionem doloremque dentium discutit: spirandi difficultatem, omnemque asthmatis causam abigit, tussi vetustæ, peripneumoniæ, & pleuritidi medetur, cum siccæ, tum humidæ: omne a pulmone humiditatis vitium dissipat, sputa tenuia mitigat, & educationi paratiorem ex hydromelite potum efficit. Sin autem quis sanguinem spuerit, ex oxymelite aut posca, aut polygonii succo, aut plantaginis drachmarum duarum instar dato, pro ægri viribus ponderi paulum

LIBER DVODECIMVS

quiddam adiiciens, aut detrahens. Cæterum hoc antidotum stomachi est præsidium. Nam ex humiditate flaccidum, imbecillumque astringit, & firmat, cibosque ob vomitiones non continentem roborat, & omnes ventriculi inflationes per ructus discutit, punctorios iecoris dolores mitigat, & Arquatis morbis auxiliatur. Nam vnamquamque partem ad priorem naturam reuocat, & atræ bilis morbum, quæ Melancholia dicitur, diuturnum, & turbulentum, vigilasque leuat: lienis grauitatem subtrahit, & faciei colorem restituit, pituitam bilem per intestina detrahit, caliditatem intestinis partitam suggerit, distributionis meatus aperit, vrinas segregat, & veluti renes iuuadit, atque ita ex eis tum arenas tum sanguinis grumos ad vesicam propellit, renibus ac vesicæ medetur, vrinæ difficultatem reprimit. Omnibus porro prædictis affectibus potu assumptum opitulatur. In Ileosis autem morbis, & Cœliacis hæc potio veluti viam præparat inueteratum stercus subducit, vetustamque inflammationem resoluit, tormina lenit, distentionem vasorum remittit, & quietem inducit, non veterini modo, sed somno concilians. Qui igitur per os id assumere nequeunt, his iniicito per aluum cum scœnugræci succo, & dolore liberat. Iam plurimum auxiliari potest vteri, vt aiunt, calamitatibus. Quippe dolores quoque ex partu solatur, & vigilias molestissimas imminuit, elationem distensionemque vteri molliat, morbosam purgationem reficit, recreatq; & angustos vasorum meatus dilatat, sanguinis in vterum profluvium acutius, magisque subitum non modo potu restringit, sed etiam vino calente in ipsam infusum sistit, item vocis abscessionem, & neruorum contorsiones potu mitigat. Vtimur eo in Articulariis, & Podagricis, ac plurimum id opitulari ægris compertum est. Maxime vero inuenias medicamentum vim istam in virulentis, nō modo si per os exhibeatur seruare, sed etiam si locis oblæsis illinatur, proficere, ac in vehementibus periculis vtroque modo antidoto vtendum est. Itaq; non solum in cōtinuis febribus, ardentibusq; & colliquantibus, quæ syntecticæ græcis dicuntur ex aqua, vel

mulsa sumitur, ac maxima titulus eius promittit. Datur ægris drachma instar hora vna, aut duabus ante accessionē in Quartanis autem copiosiore vtor medicamēto, eo q̄ diuturnius malū inhæreat, & ægre refici possit. Qui medicamentum hoc donauit, incomparabile ipsum esse asseuerabat. Hæc est ipsius compositio. Myrrhæ scrupuli septem, spicanardi scrupuli tredecim, croci scrupuli quindecim, castorei scrupuli quatuor, opii scrupuli octodecim, amomi scrupuli quatuor, anisi scrupuli decem, petroselini Macedonici scrupuli quindecim, apii seminis scrupuli duodecim, iunci quadrati floris scrupuli nouem, cassiæ Aegyptiæ scrupuli quatuor, piperis albi scrupuli quatuor, piperis nigri scrupuli quindecim, sysonis Syriaci scrupuli duodecim, styracis scrupuli sex, fœselios scrupuli quatuor, Hedychroi fecis, qđ magma dicitur, scrupuli quinque, mellis despumati quod satis est. Styracem dilatatum melle soluito, arida super inspergens. Opium vero ex sapa macerato, donec mellis fiat spissitudo, atque sic reliquis adiicito.

De balneis.

Sciendum est, balneis quoque sic vtendum esse, ad vnā quāq̄ speciē respiciēdo, calidioribus quidē in iis, quæ ex humore melancholico excitantur, tēperatis autē potius in illis, quæ ob nimiam humoris biliosi adustionē pueniunt, adhæc exercitiis similiter, & frictione, sed minus in calidioribus.

De unctione.

Præterea vñctio interdum quidem adhibēda est ex oleo cyprino, aut gleucino in frigidioribus Chamæmelino autē, vel oleo dulci, aut hydrelæo in calidioribus. In summa pro varia huius specie, diuersa quoq̄ curatio adhibeatur. Frictio nem autē, vt maximū præsidium, si quid aliud adhibere conuenit, nunc copiosiorē, nunc pauciorē. Satis igitur sunt, & dicta iam remedia, & vniuersa victus ratio, si quis omnino p̄seueranter uti uelit, diurnæ Quartanæ medebit. Quoniā uero nōnulli negligentes metuent, ne morbus diutius moretur, & multis corripiantur accessionibus, omnibus de

LIBER DODECIMVS

siderant uti, & naturalibus simul, & his quæ alligantur, necessarium duxi propter huiusmodi hæc quoque exponere, si quid a nobis ex longo temporis usu, & experientia cognosci potuerit.

Medicamentum.

*
De est ali
quid.

Medicamentum, quod appendi solet ad quartanas, sæpe a nobis multis experimentis comprobatum. Scarabæus Quartanarios curat, oportet autem ipsum vitium extrinsecus fuluo linteolo firmiter alligatum, collo suspendere. dicunt autem hoc ipsum præstare, si ita appendatur. Est hoc quoque verum, usu multo compertum, Lacertam viridem appendito, item ex vnguibus ægri tum manuum, tum pedum exiguum præcisum, sicut facere solent, quibus vngues præcidantur, rufo panniculo iniicere, & in eo firmiter illigatum ita appendito, *ac rursus appensam ipsam resolvere unde etiam capta fuerit. Referunt quoque, si quis ex gena hirci pilos acceptos ægro adalliget, mirabiliter Quartanæ posse mederi. Omnium uero naturalium medicorum testimoniis confirmatum est, sanguinem qui primus a uirgine fuerit excretus, naturaliter Quartanæ aduersari, similiter etiã corruptæ sanguinẽ efficere, si quis ipsum ægro ad brachiale dextræ manus, aut ad eiusdem brachium alliget. No ui ego quendam, qui hac ratione utens Quartanam curauerit: dabat mulieri parienti pallium ægrotantis ferendum quod ille interius ferebat, illotum, & iam perspirabile: postea a partu pallium recipiens, ægro ferendum rursus præbebat. Ac Quartana non amplius in posterum affigere, mirabiliter contrarietate quadam, & ratione arcana depræhendebatur.

Ex libris Actii de Erysipelaceis uiscerum affectibus.

Erysipelaceus affectus nonnunquam uiscerum alicui oboritur, qui febrim ardentem, & Hecticam inferat, & siquidẽ Erysipelas uentriculum obsideat, hinc febris incenditur, quam Lepyrion Græci nominant, sin autem iecur infestet, Typhode, si pulmonem exerceat, Crymnoden. Huiusmodi

uero

vero febris primum refrigerantibus, & humectantibus, tū
 cibis, tum potibus, & iis quæ exterius imponuntur indiger.
 Quoniam igitur Hæctica febris alteri morbo non est com-
 mixta, balneum requirit, quæadmodum etiam alii oēs calo-
 res, & siccitates. Quod si Erysipelaceus affectus viscera vr-
 geat, abstinendum quidem balneo in totum, frigida autem
 in morbi vigore strenue utendum est. Ita nominare consue-
 uimus, cum vna vice & frigidissimā, & multā dederimus,
 verum ante statum frigida non utemur, nisi ab ægro, qui &
 frigida potioni assueuerit, & sitim ferre nequeat, coacti fue-
 rimus. Extrinsecus igitur imponi debent, quæ refrigerāt, &
 si nihil proficiunt, tunc etiam frigidam potionem dare, aut
 potius cibos refrigerantes oportet. Maxime omnium con-
 ueniunt teneræ, & dulces lactucæ, eluantur autē liberaliore
 aqua frigida, optime quidem ita sumptæ proficiunt. Qm̄ ve-
 ro iniucunditatem ipsarum, si ita sumantur, gratiorem non
 nunquam reddere coacti sumus, aceto copiosiori aquæ frigi-
 dæ mixto, intingere illas permittemus. Acetū autē sit tale,
 qđ ab oī vitiosa qualitate prorsus recesserit. Extrinsecus etiā
 ipsæ lactucæ succus accommodari potest: imo & semperui-
 ui, & seris, similiterq; refrigerantium. Præstātissimum quo-
 que est, quo nos utimur, ex oliuis acerbis, & rhoe. Humorē
 enim ipsorum expressum in pilam cum portulaca viridi co-
 niicimus: deinde contusum exprimimus: & coniecto in vas
 liquore, & orificio exacte obturato, vas in aquam frigidam
 mittimus: præstaret autem si vas etiā niue obduceretur. In
 vsu miscemus farinæ ordeī tenuissimæ: deinde maceratum,
 ut liquidius sit, linteo duplici illinimus, imponimusq; præ-
 cordis, ita ut non diu sinamus inhærere, sed postquā tepidū
 euaserit, hoc quidem tollentes, alterum imponamus, idque
 perpetuo consequenter facientes, donec æger altas corpo-
 ris partes quodāmodo refrigerari senserit, & siti minus cru-
 ciet. Miscemus autē nonnunq; etiam oleū omphacinū, & ro-
 faceū, vbi Erysipelas inflāmatoriū præcordia torserit. Atq;
 hæc sane de febrīū curatione abūde dicta esse arbitramur.

Finis duodecimi & vltimi libri Alexan. tralliani.

G g

RAZAE MEDICI AD MI-
RABILIS LIBER DE PESTI-
LIENTIA, EX SYRORVM LIN-
gua in Græcam primum, nunc in la-
tinam conuersus, per
Ioannem Guinterium Andernacum.

Præfatio.

Occasio
huius cō-
mētatio-
nis.



Mivū Ga-
lenum de
pestilētia
non scri-
pisse.

Oēs fere
pestilen-
tia corri-
piuntur.

Vod sane Galenus nihil eorum, quæ
medicam artem constituunt, iuta-
ctum reliquerit, Diue, & semper Au-
guste Imperator, neq; quicquam in
curandis medendisque corporibus,
mētem ipsius subterfugerit, omnes
meo iudicio cōfitentur, qui in libris
illius, & lucubrationibus diligenter
sunt versati. Non tamen vt alia ipse
opera elaborauit, ita quoq; doctrinam de pestilentiali mor-
bo persecutus est, sed meminit quidem etiam huius in non-
nullis commentariis, verum obiter, & in transcurso: quoniā
neq; hoc eius institutum tū erat, curationem aliquā per-
docere. Quare mirum non est, si medicorum nonnulli no-
stri tēporis nihil memoria dignum de huius curatione pro-
diderint, cum nullam satis explicatam, absolutamque do-
ctrinam ab artis principe traditam acceperint: Illud igitur
admiratione dignum est, quod qui artē Medicam, cum ad-
huc confusa esset, in ordinem redegerit, & quæ indefinita
erant, distinxerit, rem omnium maxime necessariam, indi-
scussam reliquerit. Nullus enim fere hominum est, qui hoc
morbo non corripiatur: cā vero in processu dicetur. Quin-
etiam Galeni temporibus præclari græca lingua viri opere,
& dicēdo excelluerūt: & aīo sublimioribus disciplinis inten-
ti, ad alias sane quasdam, & illas studio dignas se contulerūt:
huius aūt nullus illoꝝ meminit, haud scio, vtra de cā, volū-

tas ne eis defuerit, an voluntati facultas. Nos vero, etsi nihil de nostro conferimus, tñ mandato tuo ob temperātes, optimum absolutissimūq; de pestilentiali morbo opus, a sapiente hoc Raze Saracenico verbis exaratum, in latinā conuersum linguam, tuæ Maiestati offerimus, vt neq; huius animus tuus diuinus expers sit, cū studium hoc animum iuuet, & cura oībus pducatur. At si tibi hoc pacto domino, & regi beneuoli, & recipiendi iudicemur, gratias agimus, quod nos ad hortatus sis, excitauerisq; & quotidie ad omne bonum deduxeris. Incipiamus itaq; sapientis viri doctrinā latine interpretari, dei sapientiam, quæ reuera est, vt viam nobis com-
Doctrina Raze de pestilentia.
 monstret, inuocantes: qua duce rē propositā sincere, & integre persequamur: & non in alterā partē inclinemus, sed tāquam lignis incedētes paulatim hinc & illinc stabiles, & firmi transeamus, neque dictio ambigua nos lateat, neque sensus dubius, & sublimis subterfugiat. Cum igitur admirabilis hic vir morbum bifariam diuiserit, totum opus in quindecim capita partitus est.

QVAE IN SINGVLIS CAPITIBUS CONTINEANTUR.

Primo, cās præscripsit, ex quibus pestilētia excitat, & quō omnes fere hoīes in eiusmodi morbum prolabantur.

Secundo, de corporibus pestilentiae opportunis.

Tertio, de tpe, quo magna ex parte Pestilētia grassatur.

Quarto, duplicis pestilentiae insultus signa.

Quinto, de praeuentione morbi, anteq̃ pestilētia signa appareant, & quō impedienda sit, ne in totū confirmetur, vel ne immoderatus angeatur; postq̃ signa apparuerint.

Sexto, de pestilentiae curatione.

Septimo, quomodo succurendum naturæ, vt pestilentia in extimam cutem expellat.

Octauo, de præservatione oculi, & gutturis, nec nō totius corporis procuratione, vbi pestilentiae indicia prodierint.

Nono, vt pestilentia cito concoquatur.

Decimo, vt ea quæ in pestilentia concocta sunt, siccent.

Vndecimo, quomodo squamas, & Pestilentia crustas tollere oporteat.

Duodecimo, quomodo cicatrices ex oculo, & roto corpore eximere conueniat.

Tertiodecimo, de victu & alimento eorum, qui Pestilentia correpti sunt.

Quartodecimo, quomodo vëtri prospiciendum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt.

Quintodecimo, de mici moderataq; & letali Pestilentia.

QUOMODO PESTILENTIA CONCITETUR, & omnes fere homines in eam incidant. Caput I.



Cū cur
pestilentia
conspici-
mur.

Sanguis
infantiū.

Sanguis
adolescē-
tium.

Senū san-
guis.

Mnes propemodum homines pestilentia hac de causa corripuntur, quoniam nemo non a prima generatione vsque ad vltimam ætatem senilem mutatur, & siccescit. Vnde infantium sanguis multo humidior, quam in adolescentibus existit, multoque magis quā in senibus. Quinetiā multā caliditatē possidet, sicut etiā Gale- nus in explicationibus Aphorismorū scriptum reliquit, in pueris, in quibus, caliditas immoderatio copia, quam adole- scentulorum. horum autem vehementior qualitate existit, id quod ex optima naturali actione incrementi, concoctio- nis, & distributionis, quæ in pueris contingunt, demonstra- tur. At infantium sanguis, & puerorum, multo respondet, quod nondum absoluta concoctione elaborari, nec ad eam commoueri inceperit. Adolescentulorum sanguis multo si- milis est, qd' iam ferueat, efflaueritq; & a primo statu mu- tatum sit, plurimūq; vaporis & recrementi expirauerit, cu- iusmodi est vinū concoctum, mitigatum, & quod ad sum- mum vigorem peruenerit. At senum sanguis vinum repræ- sentat, quod exhalauerit, vehementiamq; abiecerit, & pro- pe refrixerit, & acidum euaserit. Porro generatur Pestilen- tia, cū sanguis putruerit, ebulliatq; vt recrementa vaporo

sa, & limosa per spiratu discutiat. Adhæc cum sanguis ex infantis natura, quæ musto respondet, transierit ad adolescentium, quæ vino concocto similis est: ac ipsa per se Pestilentia, efferuescentiæ & ebullitioni, quæ in mustis cū feruent, euenit, similis apparet. Atque idcirco omnes propemodum huiusmodi morbo sunt obnoxii, magisque masculi: quoniam sanguis necessario ex primo statu in secundum commutatur, sicut musta necessario in statum, qui feruorem & ebullitionem sequitur, transeunt. Et vix inueniri poterit infantis, aut etiam pueri temperatura, quæ ex primo statu in secundum commutetur temporis spacio, paulatim, & deinceps, vt etiam feruor, & mutatio in sanguine tempore, & paulatim appareat: quia eiusmodi temperamentum, quod ita deinceps mutatur, frigidum & siccum esse oportet. At puerorum temperamentum his contrarium est. Quod autem horum temperamentum calidum & humidum existat, hinc demonstratur, quoniam alimentum ipsorum ex lacte existit. Si vero pueri lacte non aluntur, certe affini & proximo huic victu, ciboque nutriuntur, vt aliæ ætates vniuersæ. Quinetiā pueri in victu plus delinquant, quam alii, eoque raro aliquis ipsorum hunc morbum effugit. Cæterum variat hic morbus pro temperamentorum differentiis, victu, habitu, ambiente aere, & sanguinis, qui in venis continetur, qualitate, & copia. Atque hac de causa Pestilentia in quibusdam citius, in quibusdam tardius inuadit: item in aliis augetur, in aliis minuitur. Nonnullis qualitate admodum prauus, nonnullis minus prauus morbus existit. Porro adolescentuli, quia sanguis ipsorum in secundum iam statum mutatus est, concoctioque ipsorum absoluta, & ea humiditas exhalauit, vnde putrefactio constituitur, raro hoc morbo infestantur. Illi igitur corripuntur, qui superfluam in venis humiditatem, aut vitiosam qualitatem, perustamque vehementer habent, vel qui in puerili sunt ætate, qua sanguis ad absolutum statum non perfecte mutatus est, facile pestilentia infestantur. Quin & eos inuadit pestilentia, qui caliditatem languidam, & sedatam possident: adhæc adolescentem, qui victu vsus fuerit ad

Puerorum
tempera
mentum.

Adolescentes
raro
pestilentia
corripuntur.

Senes pe
stilentia
nō iua-
bit, nisi
viciato
aeris sta-
tu.

corpus augendum, replendum, & sanguinem corruppen-
dum efficaci. Senes pestilentia non inuadit, nisi in pestilenti
aeris putridi, & vitii statu, quo talis morbus plerūq; gras-
satur, quoniam qui mediocritatem egressus est, ad summā
caliditatem, & humiditatem tendit, & calidu status ad mor-
bum, eo quod spiritum, qui in duobus cordis ventriculis cō-
tinetur, ad suum temperamentum per medium cor tradu-
cit: deinde & etiā totum sanguinem, qui in arteris habetur,
ad proprium statum transfert. Cum igitur pestilentiae cau-
sam paucis, & summatim exposuerim, modo etiam corpo-
ra percensebimus, quæ pestilentiae sint opportuna.

De corporibus pestilentiae opportunis. Cap. 2.

Corpo-
ra pestilē-
tia op-
portuna.

Cōdime-
ta.

Larga
vim po-
tio.

Gracilia
corpora.
Pestilen-
tiae duæ
spēs.

Sunt igitur pestilentiae opportuna corpora, alba, humi-
da, obasa, rubra, & quod pessimum est, si ad hæc corri-
piantur febribus continuis, sanguinis profluuiis, affecti-
bus ex sanguine cōcitatis, pustulis, lippitudine, crassa in oculo-
rum angulis pituita, & cutis eruptionibus, quæ exanthe-
mata Græci appellant, præterea si etiam copiose vratur cō-
dimentis, magisq; palmulis, melle, ficibus, & crassis dulci-
busque cibis, ut iis quæ ex melle conficiuntur, & pulciculis,
quod adhuc deterius est. Quin etiā larga vini potio, & dul-
cis lactis vsus eiusmodi vicium excitat. At gracilia corpora,
biliosa, sicca & calida pestilentiae obnoxia sunt atrociori, quā
veteres ideo, quod inter duas pestilentiae species deterior sit,
Eulogiam, quasi dicas dignam quæ obseruari debeat, appel-
larunt, sicut etiam a multis ita nominari audio. Nam huius
appellatio in Græcanicis dictionibus non inuenitur. At sa-
piens hic vir propria lingua Chaspe nominauit, quæ vox in-
dicat id quod est per se. Arbitror autem ideo, quod in ipsa
pestilentia ratio animaduersioneque eius haberi debeat. Quā-
uis enim inter se affectionibus differant, tamen etiam com-
munitatem, & nihil dissonum obtinent. Nihil itaque est dif-
ferentiam sortitum, quod non etiam communitatem obri-
neat. Verum ne de nominibus tempus teramus, cum sa-

piens hic differentias peculiari loco explicet, ad orationem institutam reuertamur. Quod si forte pustulæ in pestilentia per cutem erumpant, vnum ex contrariis accidit, vel si numero pauca existant, modicæ & obscuræ, vel prauæ nimium, & perniciosæ, aut squalidæ, siccæ, putridæ, & non cōcoctæ. Cæterum gracilia corpora, & temperamento frigida hisce duabus speciebus, tum pestilentia, tum Eulogia accommodata non sunt. Sin autem forte obnoxia fieri contigerit, languida erit pestilentia cum febribus continuis ab initio ad finem vsque, verūamen mediocris, concocta, & mitis.

Quā magna ex parte pestilentia grassetur. Cap. 3.

Tempus quo pestilentia grassatur, & plurimum viget, ^{Tempus} hoc est: extrema pars autumnī, & veris initium: cūq; ^{pestilentia} æstas pluuia fuerit, & austri continue alii aliis succedentes persauerint, hyemsq; tepida, & aeris tēpestas australis: æstas autem calida vehementer, & sicca: nec non autumnus calidus & siccus: adhæc cum largæ pluuiæ succedunt, perniciosior pestilentia species accommodatos ei, nempe graciles, calidos, & biliosos quamprimum inuadit: & frequenter in nonnullis regionibus assuetis, ac familiaribus, aeris statulater in pestilentiale trāseunte, corpora integra permanferunt: in bono autem, pestilentia correpta sunt. Statim igitur præcauere oportet: cum explicari, & appropinquare hominibus ceperit, quemadmodum in processu orationis per censebo.

Quibus signis utraque pestilentia species inuadere cognoscatur. Cap. 4.

Indicia pestilentia, & Eulogia accessionem euidenter ^{de Pestilen-} monstrantia, hæc sunt. Vtrāque morbi huius speciem ^{tia signa} præcedit febris continua, dorsi dolor, narium pruritus, & sputa in somno. Hæc peculiararia horum signa existunt, magisq; dorsi dolor cum febre, adhæc æger toto corpore pūgi videtur, nec non molestat pandiculatio, frequens oscitatio, dolor in gutture, & thorace, cū spūs difficultate, tussi, cor-

poris siccitate, inflammatione, & sputi crassitie. Præterea ægri voce rauci sunt, capitis dolore, pulsationibus, & gravitate premuntur: adhæc difficulter morbum ferunt, iactant brachia, nauseant, & anguntur. At vomitus, morbi ferendi difficultas, iactatio crurum, & brachiorum, pestilentiam potius comitantur, quam Eulogiam: dorsi autem dolor, caliditas totius corporis, inflammatioque, & ardor, nec non coloris splendor, magisque iuguli vehemens rubor ad Eulogiā pertinent. Quare cum hæc signa videris, magisque principalissima, ut dolorem dorsi, spuitionem cum febris cōtinua, sciendum est pestilentiam incipere, etsi huic dolor dorsi, ut diximus, magis sit peculiaris: neque in pestilentia, si quis crura & brachia iactet causetque, signa sunt contraria, quoniā Eulogia ex sanguine bilioso concitatur. Mitis autem pestilentia largiorem benigni sanguinis copiam habet, quo vitiatō & corrupto etiam dorsi dolor propterea ipsam comitat, cū ipsa simul infestat, quia vena & arteria inter duo ossa spinæ simul ex porrecta extensæ sunt. Meminisse igitur oportet cōsilia curationis, & præcautionis simul, tractationisque vnitersæ: ac primū explicemus præsertim, quomodo scilicet morbus, anteq̃ signa eius apparuerint, repelli debeat, & quomodo: ubi iam illa prodierint, excerni. Deinde ea persequamur, quæ celeriter morbum excindunt. Tertio, quomodo prospicietur oculo, palpebris, aurium sordibus narumque, gutturi & omnibus articulis, ne vires eorum collabi cōtingat Quarto, ut morbus cito concoquatur. Quinto, ut pustularū eruptiones celeriter siccescant. Sexto, quomodo crustæ, testæ, & squamæ eiiciantur. Septimo, quomodo cicatrices oblitterentur. Octavo, de victu, ciboque pestilentialium. Nono, quomodo venter curari debeat, ne copiose prostuat, & in perniciem declinet. Decimo, mitis & letalis Pestilentia indiciā. Dicenda autem est in vnoquoque proposito vniuersalis ratio compendiosa, quæ satisfaciat Proinde adolescentibus, pueris, & iunioribus, qui nondum pestilentia correpti sunt, aut quos etiam pestilentia tolerabilis, & obscura intuasit, vena secari debet, præsertim in pestilenti aeris statu, q̃ antea

fuerit indicatus, quam febris orta, & morbi notæ apparuerint. Detrahetur autem sanguis annos natis quatuordecim: *Sanguis detrahendus in peste.* minoribus cucurbitulæ imponendæ sunt, & domus in quibus decumbunt, refrigerandæ. Cibo vtendum decoctis ex omphacio, congelatisque aceto conditis, & summatim, acetosis: nec non frixis acidis, & lactucis. Dato etiam aquâ fontanam pellucidam, & valde frigidam: sin minus, certe in niue refrigeratam. Hac domus in quibus ægri decumbunt, aspergi debent. Cæterum mala punica acida, item decocta acidorum astringentiumque fructuum pomaceorum: adhæc acidum citrium, vuam acerbam, lycocomorum, & his consimiles pro tempore ægris exhibeto. Quod si æger calidiore temperamento præditus fuerit, & peruratur, succus exacte decoctus exhibeatur, cui prius veluti quarta pars succi mali punici acidi injecta sit. Sin minus exardescat, vti licet pariter mane polentis cum saccaro. Sin aut cibi acidi, lenticula, vuia acerba, & mala punica acida potius: quia hæc magis quàm alia sanguinem crassum efficiunt, refrigerant, prohibent, & pestilentiam repellunt. Nam eiusmodi victus ratio quouis tempore, & pestilentiali statu adducit, vt quæ tuberculorum, phymata græce dicuntur, prauitatem affectuumque suffocantium, & in summa omnium morborum ex flaua bile, & sanguine prouenientium imminuit. Porro ægri circa meridiem in frigida aqua abluantur, & vt in piscinas descendant, natentque, ipsis permittendum, præcipiendumque est. Lac autem dulce, vinum, palmulæ, mel, & breuiter omnia dulcia, & calida condimenta, daucia, colubarum pulli, & suilla caro vitari debent. At quando temperamentum ægri calidum valde, humidumque est, & putredini opportunum, vel quando calidum & siccum, æstuationi & ardori accommodatum, cumque tempus pestilens, & malignum existit, dato medicamentum, quæ mox dicentur: ac calido siccoque temperamento præditis, adustisque, olera exhibere conducit frigida & humida, vt maluam, cucurbitam, blitum, lapathum, & retrangura. Arcendi autem sunt ægri, ne omnino peponibus dulcibus vtantur, quod si hos forte assumpserint, superbibant statim

*Demici-
liu pesti-
lentiarum.*

Victus.

*Lauacrum
frigida.*

*Cibus
quis vitæ
dus im-
pe-
ste.*

RAZAE DE

Cibus ap- succum acidorum fructuum. Cibus eorum sint pisces molli
us. carne præditi, & quod ex lacte acido, acidius existit, veluti-
que sanies excernitur, quod ab hoc sapiente Raip nominatū
est. Carnosis, albis, & rubris refrigerans cibus, & siccās a no-
Quibus bis indicatus, exhiberi debet. Communia vero omnib⁹ istis
coner in præcepta hæc sunt, ut abstineant labore, lauacro, venere:
pevitia motu: item ne in sole, & puluere versentur, nec aquam stan-
abstinē- tem bibant, caueant fructus pomaceos, legumina a rubigi-
dam. ne vitiata, vel putredinem experta, vel etiam humiditate re-
pleta. Ventrem horum moueto, si etiam hoc indigeant, suc-
Piscis & co Damascenorum, sero lactis, & saccaro. Abstinentum est
vig no. ipsis a ficibus, & vuis: quia illæ pustulas generant, & excr-
me. menta introrsum compellunt: deinde etiam manifestas in
corporis summa cute pustulas efficiunt. Vna autem sangui-
nem spiritu replet, & prompte in tumorem attollit, reddit
que hunc feruori, & ebullitioni idoneum. Quod si etiā aer
pestilens nimium est, putridusq; & prauus, faciem rosarum
istillato perpetuo abstergito. Linrea odoratis etiam his liquo-
Aqua ro ribus madefacere, naribusque admonere conuenit. Hæc sa-
litas fa- nia præseruatio, curatioque valde utilis est in pestilenti cor-
cies ab- ruptoq; aeris statu, & morbis publice grassantibus. Deo si-
stergēda. mul adiuuante. Porro infantibus recens natis, & lactētibus,
Infantes qui quintum mensem excesserint, si corpulenti fuerint, albi
quō tra- colore, & rubri, cucurbitulæ applicandæ sunt: victus autē ra-
ctandi. tio, quæ compræhensa est adhibebitur: qui iam cibum assu-
munt, his ex prædictis moderata in præsentī statu præbeto.
Proinde medicamenta, quæ sanguinem crassum efficiunt, re-
frigerant, putredinem arcent, & ventrem commouēt, Deo
opitulante, commemorabimus.

DE PRAECAUTIONE MORBI ANTE-

quam pestilentia signa apparuerint, & quō im-
pedienda sit, ne in totum confirmetur, vel
ne immoderatus augeatur, postquam
signa apparuerint. Cap. 5.

Præser-
uatiā pe-
stilentia.

Pestilentiam arceat iu totum oē acidum, ut acetum, & lac

acidum vsum, quod sapiens hic sua lingua Rajp nomina-
uit, cum probe insolatum fuerit: item citria acida. Conue-
niunt aut magis, quæ & astringunt, & acida existunt, vt vna
acerba, rhus Syriacus, mala, tum cotonea, tum acida puni-
ca, & omnia quæ Substantia sua crassum reddunt sanguinē,
vt zizipha, lenticula, coriandrum, lactuca, capita papauerū,
intybus, solanum, spodium, & psyllium. Aliud. Medicamen-
tum, quod accessionem, turbationēque sanguinis, & febrim
sedat: vtile est etiam iecori ardorem experto, flauamq; bilē
excernit. Rosarum triarum sextulæ decem: spodii spextule
viginti: rhus Syriaci, psylli, lenticulæ purgatæ, oxyacanthæ,
feminis portulacæ, feminis lactucæ, capitis papaueris albi, &
papaueris, singulorum sextulæ quinq;: sandali albi sextulæ
duæ, & semis. Hæc cum vsus postulat, simul mane sextuls
duabus cum succidi acidi citri, aut mali punici, aut vux æcer-
bæ, & similium vnciis quinque exhibeto. Luuat etiam oxo-
saccarum in hunc modum præparatū. Aceti acris pars vna:
liquoris rosarum stillaticij partes duæ: misceant, intingantur
que eis rosarum foliorum siccarum tritarum vnciæ quinq;
rosarum Aegypti vnciæ duæ radicis feniculi vncia. Maceren-
tur per dies tres: atque sic cocta percolato, deinde ita sacca-
rum, duplo vel etiam triplo aceti modo iniiciatur, & coctū
ex psyllii succo in pastillos redigito, cūq; tempus postulat, &
necessitas vr, et, trium sextularum instar cum indicati oxo-
saccari vncia offereto. Confert huic morbo valde medica-
mentum eo pacto paratum, potentius namque est, vt sæ-
pe spectauimus, & comprobatum. Iam id quod ex fructi-
bus pomaceis conficitur, nisi id quod ab Indis composi-
tum, superet illud, quod apud nos cognoscitur. Illi enim
inquiunt, quod si quis medicamentum ex fructibus apud
nos confectum biberit, non plures nouem aut decem pu-
stulæ, quæ exanthemata dicuntur erumpent. At nostrum
hoc pacto præparatur. Accepti veteris acris libræ tres: ma-
li punici succi, & citrii acidi, vux æcerbæ succi, oxyacanthæ:
succu sycomori, diluti rhus Syriaci, succu ziziphi, diluti len-
ticule, & diluti tarchi, singulorum libra. Vbi eis saccari li-

Acidæ.
Acerbæ.

Medica-
mentū ad
ardorē.

Oxosac-
corum.

Medica-
mentum
prohibēs
pustulas.

bras tres adieceris, coxerisque ad spissitudinem zulapii, deinde semilibram spodii albi optimi acceperis, in pila pura laeuigato, deinde sic ex medicamento confecto iam feruente immittito, pistilloque conterito, quousque soluantur ambo. Commoueantur autem anguriorum segmentis, aut ligno hederaceo. Si vero anguriorum segmentis commoueris, praestat. Vtitor hoc antequam pestilentiae signa apparuerint, & post illa, ut nos commemorabimus. Nam opitulatur hoc omni affectui, ex sanguine, & flaua bile contracto, suffocatorioque, pustulis, atque id genus aliis, Deo simul adiuuante. Haec est pestilentiae praeservatio, antequam febris inciderit, ipsa enim materiam vitiata ex corpore pestilentiae opportuno foras propellit, & his vtentes tutos reddit, vel certe minus obnoxios, ne prorsus sanguis in secundum statum mutetur, breuissimo tpe cum turbatione, feruore, & periculis horrendis necessario superuenientibus, sed paulatim, & processu temporis, & ordine deinceps commutetur, concoquatur, & non putrescat, absque symptomatis, febribus periculosis, prauisque & letalibus: nec non affectibus ex sanguine creatis, quod necessario contingit.

De curatione pestilentiae. Cap. 6.

Pestilentiae curationis.

Considerate agendum in pestilentia.

Cum febris inciderit, quae pestilentiae signa euidenter repraesentet, hac victus ratione inconsideratus vtendum non est, sed postquam eam perspexeris, excussisrisque, & mentem diligenter adhibueris: quoniam periculum, quod hinc prouenit, longe maximum existit. Nam cum sanguis commouetur, intumescit, & subito augetur, naturaque omnibus recrementis foras, & in alias particulas propellendis excernendisque valide incumbit, si quidem non proficiat, neque curatio in spissandis & extinguendis, quae oportebat, ante insultum succedat, necesse est, ut accessione semel, bis, terue experiaris: atque tunc non solum non succurres naturae, sed etiam oppugnabis ipsius actionem, & resistes. Neque enim fieri potest, ut cum vehementer ferbuerit, fueritque perturbata, ipsa coquiescat, nisi admodum periculosis, quae

PESTILENTIA.

239

supra modum refrigerant, & sanguinem cōdēfant, vt opio, cicuta, succo lactuæ, solani, & his similibus. Verum hoc curationis consilium periculo non vacat, quia forte sanguinis concretio vna vice fiet, & natiuus calor extinguetur. Attamen nisi supra modum refrigeraueris, haud poteris morbi feruorem restinguere, & alieno putridoque calori resistere. Quæ autem excellenter refrigerant, subinde moderatā tēperiem excedunt, natiuumque calorem extinguunt. Quare subiicere tibi cogito, quæ nonnulli medicorum: partim ex inscitia, partim breuitate in arte docenda omiserunt, ne curationē periculosam, erroriq; implicitā suscipias.

Narcotica periculosa.

Curatio.

Cum igitur pestilentia signa videris, nempe corporis tētionem, crebram pandiculationem, dolorem dorsi, rubedinem oculorum, vehementem capitis pulsationem, pulsum ægri magnum & tumidum, magnam inspirationē, mores animi difficiles, vrinam turbidā, rubētēq; corpus tactu molle, & calidum, quale in lotis existit: adhuc si æger corpulentus est, & victu vsus pleniore, venā secato, & sanguinis plurimum vsque ad animi defectionē detrahito. Optimum autem est ex medio cubito demittere, vel cōterminis ei locis. Qd' si occultetur, ex interiore vena: sin hac quoque non appareat, ex capitali, quæ etiā Craniaca dicitur, seu Cephalica. Verum satius est, si media non inuenitur, ex interno poplite auferre: quia sanguinem ex interaneis maioribus ventris talis venæ, magis quā Cephalica extrahunt. Vbi vero signa hæc non admodum manifesta fuerint, verūtamen valida, modicum sanguinis effundito: cum autem paucissima, paucissimum: atque ita ei quæ febrim extinguunt, admovento, nempe frigida, vt aquam niue refrigeratam, ac vbi euomuerit æger, rursus aquam dato. Postquam ea quæ restinguunt, febrim sedare conspexeris, & corporis tactus ad naturalē statum reuertitur, huiusmodi curandi rationem seruato. Quippe hinc perturbationem omnino Pestilentia, & accessionē repelles. At quæ generose calorē extinguunt, refrigerantq; aqua existit in niue refrigerata: si vna vice & copiose exhi-

Note per Pestilentia.

Curatio per sanguinis missionē. Vena poplitis.

Aqua niue refrigerata.

R A Z A E D E

Indicium
sanitatis.

beat, usque dum æger frigiditatis sensum in ventre per-
ceperit. Quod si etiam postea febricitauerit, & calor reuer-
tatur, iterum trium librarum instar, vel etiam amplius ex-
hibeto. Hæc in hora dimidia dentur. At si calor repetierit,
venterque plenus aqua fuerit, æger priorem euomat: ac rur-
sus aliam potui dato, & si quidem videris aquam corpus pe-
netrasse, & sudorem ægro vrinâq; mouisse, euident tibi in-
diciu esto, in propinquo esse sanitatem. Sin autem non pe-
netrauerit, & calor tanquam delitescat, rursusque augeatur,
& increseat, qualis erat, vel etiam copiosior, aquam frigidâ
demittito, & ad medicamenta declinato, quæ calorem ex-
tinguunt, & sedant, quæ etiâ superius indicaui. Quod si æger
meliuscule habet, morbusque imminutus sit, & decreseat, ta-
lem medendi rationem seruato. Sin autem perniciosam vi-
rii deflectionem superuenire conspexeris, ægerq; iactet,
& difficillime morbum tolerat: nec non hæc pericula supe-
rent, scito tum pestilentiam, tum Eulogiam ægrum turba-
turam, futurâq; grauiorem. Quare tunc ab hoc victu desi-
stendum est, succurendumq; naturæ, vt excrementa excer-
nat, & emoliat, sicut ego modo subiungam.

QVOMODO SVCVRRENDVM NATV- ræ, vt pestilentiam in extimam cu- tem expellat. Cap. 7.

Quomo-
do natu-
ræ succur-
ratur.

Aqua fri-
gida.

Aqua fer-
uens cor-
pori ad-
nata.

A Eger operimento contactus incalescat, & in domo
nō nimis frigida indutus tunicula plenior prius de-
cumbat, collumq; probe pannis tueatur, atq; ita fri-
gidam aquam paulatim sorbere iubeatur, magisque cum fe-
bris valde incensa fuerit. Nam frigida, etiam si modice sor-
beatur, sudorem elicit, promouetque, & recrementis in ex-
timam cutem expellendis opitulatur. Deinde aquam feruē-
tem ollis puris inditam, partim ante, partim retro corpori
apponito, vnde vapor in totū euocetur, excepta sola facie,
vt cutem rarefaciat, & recremētum ita perspiret. Inspirare
aerem suauē & frigidum æger debet. Hæc enim rōne si tibi
prospicis, nō modo recrementa facile expellent, sed etiam

vires conseruabis: quo curandi mō nullum alium neq; præstantiorem, neque cōmodiorem inuenire licet. Præter hæc ^{Fricatio et forus.} corpus infricare, & aqua calida fouere oportet, vti dixim⁹, qm̄ balnea, solia, & labra tali affectui aduersant, vt quæ modice calefaciant, digerantque vires, vt æger in Syncopen incidat: qua oborta natura aduersus seipsam, & in seipsa occupatur, alia oninia contemnens. Aeger itaque periclitabitur, magisque si valida & continua Syncope laboret: ac nullum est interitus hac in parte signum euidentius, quam aliā post aliam animi defectionem experiri. Indicat enim vires immutatas esse, & prostratas, quod cum sic euenerit, recrementum has opprimet, extinguetque. Quare mador post formæ ^{Mador absterge- di in pestilentia.} tum in superficie corporis sinendus non est, sed abstergendus diligenter, siccandusque. Atque hæc facile recrementa expellunt, cum natura non fuerit imbecillis, nec recrementa crassa, atque ad excernendum contumacia. Cum autem febris mitis, & sedatior fuerit, ægerque in totum iacetur, morbum difficulter ferat, & pestilentia ægre, & tardius excernatur, post quintum diem medicamentis emollientibus ^{Medicamenta emollientia} vtendum est: verum hæc non temere adhiberi, sed cum animaduersione obseruationeque debent: quemadmodum diximus, cum de iis quæ calorem extinguunt verba faceremus. Nam error hac in parte, etsi priori illi similis non sit, tamen hic quoque magnus existit. Quare huiusmodi inconsiderate vtendum non est, sed priore curandi modo, quousque in spem veneris, secundo non opus fore, magisque si febris languida sit, sicut extra, ita etiam intus. Id sane omnino cognosces ex pulsu, & inspiratione, si non citata sit, magna, & frequens: item si febris magnitudo, duplum, vel etiam amplius increuerit. Considerabis etiam, ^{Caloris vehementia} num caloris vehementia ægrum in perniciem præcipitabit, id quod manifesto cognosces, si præsentem febrim cum aliis conferas, quibus æger corripiebatur, vel alius quidam, ægri temperamento & habitu præditi. Hæc si ita concurrant, æger morbo liberabit. Rursus his vtitor, si spectaueris ægrum, cū pestilentia perturbata accessione, exacerbescitq;

R A Z A E D E

& in cutem excernitur, facile statim morbum tolerare, & pulsum posthæc inspirationemque bene habere. Si nâque pestilentiae causam tardius in extimam cutem excerni, vide ris, volestque tali vitio ea quæ nimium calorem restinguunt, admouere, resistere naturæ, & actionem ipsius impedire spe ctaberis. Sin etiam post ea quæ restinguunt ægrum iactari, morboque conflictari, & difficulter eum ferre acciderit, cū hæc antea non euenerint, scito abs te erratum esse. Quod si Cordis
pulsus, etiam cordis pulsus præterea superueniat, magis adhuc erra tum esse. Quapropter cutem statim rarefacere, vt diximus, & feniculū, apijq; semen, & quæ postea dicemus, decocta ex aqua calida admouere oportet, vt pestilentiam pro langui di caloris, & ardoris portione foras expellas; & quatenus etiam ægrum spectaueris, augmentū ne huius ferat, an etiā minus, quæadmodum nuper tibi indicaui; atque vt aī aduer tis, ita hac in parte facito. Caricas pallidas triginta, vuarum passarum acinis exemptis vncias duas: aquæ libris tribus im mittito: ebulliant leniter, vsque dum intabescant: ægro li bræ dimidiæ instar tribus vicibus exhibeto, vbi prius eum operimentis calefeceris, fouerisque, vt diximus.

Aliud potentius.

Semen apij, & feniculi ex iure prædicto in testa coquito, vsque dum ius ipsum rubescat: vbi percolaueris, vncias tres exhibeto.

Aliud hoc modo compositum.

Rosarum tritum sextulæ tres: lenticulæ purgatæ toti dem: caricæ pallidæ numero decem: vuarum passarum alba rum acinis exemptarum sextulæ duæ: tragacanthi totidem, laccæ purgatæ, elotæque sextulæ duæ: feniculi, & apij, singu lorum sextulæ tres: aquæ libræ duæ: decoquantur vsque ad libram vnā: vbi percolaueris, propinato semilibram cum xylococcis duobus, & dimidio croci, bis, vel etiam ter, pro vt necessitas postulat. Commemorabimus igitur etiam, qui bus partibus corporis prospiciendum sit.

De præseruatione

DE PESTILENTIA 141
DE PRAESERVATIONE OCULI, ET
gutturis, nec non totius corporis procuratione,
vbi Pestilentiae indicia prodierint, Cap. 8.

Vbi pestilentiae signa apparuerint, prius oculi ratio habenda est, deinde ita gutturis, & narium vt ego modo dicturus sum. Forte autem cogemur etiam superioris partis pedum, & plantae prospicere, quoniam has propter Pestilentiae excernendae contumaciam, & cutis in huiusmodi locis duritiem, vehementer excruciaci contingit. Oculum, quam primum Pestilentiae indicia prodierint, stillatio rosarum liquore frequenter irrigato, & deinceps aqua frigida faciem saepius die eluito, aspergitoque eadem oculum, & siquidem Pestilentia moderata est, obscuraque, huiusmodi curandi ratio praeservationis gratia abunde sufficit. Nam languida moderataque Pestilentia, & paucae materiae compos, raro in oculo exoritur. Tunc autem adhibere conuenit, quae oculum insigniter corroborant, vbi per initia accessionem vehementem, magnamque palpebrarum pruriturum, in oculis, & aliis quibusdam locis rubedinem conspexeris, quae in particulis rubetibus ex tuberculo necessario enascitur. At corroborat strenue stillatius rosarum liquor, & rhus Syriacus maceratus. Quod si amplius roborare velis, gallas cum stillatio rosarum liquore infricato, adhuc mali punici acidi corticibus subactis expressisque humectato. Palpebras collyriis, quae constent ex glaucii, acaciae, & aloes singulis vniuscuiusque partibus, & vnius horum decima croci adiecta inungito, nec non hinc in oculum instillato. Si materiam copiosam esse vehementemque, & Pestilentiam admodum flauam, nec non in oculum necessario erupturam suspiceris quod omnino inde cognosces, vbi oculi album veluti rubere, ipsumque proteruum, & emisitium videris, nec non ea quae irrigant ipsum, non propellere, sed cessare tantum, & reuerti rursus in eum statum, quo prius erat, vel etiam vehementius, haec finito, & garum ex pane confectum instillato. At Pestilentia membranae oculi extrinsecus adnatæ, quæ

Oculi &
gutturis:
praeserua
tio.

Quando
remedia
oculo ad
hibenda

H h

Epipheycos dicitur, inducta visum non offendit. Quæ autem in tunica Ceratoide a cornu dicta erumpit, e contrario visus, lumini fit obstaculum, quatenus etiam oculum contigit pro crassitie, & tenuitatis portione. Postea vero admoneri debent medicamenta, quæ valide expurgant absterguntque, vt indicabimus: & æqualiter proficiet, aut minus. Si namque crassa in corpore fuerit, duraque pestilentia, & in ætate quadam declinante, vel etiam magna parte in tunica, quæ ab acino vix Rhagoides nominatur, eruperit, ex indicato collyrio paulum ipsi instillato, adempto ei croco, & hæmatitis parte adiecta. Frequenter autem die instillato, & oculum leniter deligato. Atque hæc sane habentur quæ ad oculi præcautionem scire oportet: deinde sic cura gutturis, orisque haberi debet, ne tubercula, & pustulæ in eis erumpant, inspirationemque impediant. Quia subinde accidit in pestilentia, vt æger suffocatu periclitetur, ob quod huius ante rationem habere conuenit. Nam strangulatorio affectu oborto, neque salutis spem, neque curationem habebimus. Quamprimum enim pestilentie signa apparuerint, æger gargarizabit ex succo mali punici acidi, aut rhus Syriaci diluto, aut sycomori succo aut quibusdam his similibus, quæ ostendimus, cum ea quæ restinguunt calorem, percēserimus. Sin autem ex his, quæ citauimus, nihil adfuerit, ex aqua sincera frigida, atque id in die fiat sæpius, vt alterutrum eueniat, vel ne quid prorsus in gutture erumpat, vel quæ erumpent, pauca existant. Nam loci hi, si roborentur, recrementis excipiendis, vnde suffocationem fieri constat, minus opportuni redduntur. Hæc autem sunt euidentiora, quando cum aliis signis vox rauca euadit, spiritus difficultas affligit, & grauis raucitas, rosioque in gutture. Cum igitur ista adeo vehementer oborta videris, venam capitalem post turbationem accessionemque totius Pestilentie secato. Sin autem noxam tantummodo, & non interitum adducit, neque ægrum suffocatum iri suspiceris, neque vehementer peruri, succum psyllii, oleum amygdalinum, & saccharum ita paratum adhibeto. Amygdalarum purgatarum

Gutturis
pseruatio

Gargaris
ma.

Venæ se-
ctio ex
Cephalica.

partem vnā: seminis cucurbitæ partes duas, saccari partes tres, cocta exhibeto. Quod si vëter deiecerit, gūmi Arabicū semen cucurbitæ, quæ tetranguron dicitur, catastatū, & cotoneorū succū admisceto: deinde sic articulorū rationē habeto, vt ne immodica, atro xq; in eis pestilētia erūpat, ipsos que viriet, & ossa, tēdines, ligamētaq; cōspicua reddat. Quare curationi horū incūbito, vti diximus oblinito ipsos sancta lo, glaucio, bolo Armeniaco, rosis, aceto, & stillatitio rosarū liquore. Inducito aut nō multū longe a particulis. Qd' si copiose eruperint, scarificatu adhibito, ea quæ i eis cōtinent, effundito, neq; occasio prætermittat, aut differatur, cū scias dilationis periculū in hac parte nō esse cōtēdū. Iā naso, & auri pspicito, ne in ipsis pestilētia multa erūpat, agrūq; offendat, & magis si intra aurē eruperit. Læuigari igitur mar mor ex aceto expedit, & collyriū paratū ex glaucio, & croco soluto intra aurē indito bis, aut ter in die. At si in plātis pedū eruptio fuerit, has ex oleo tepido in bābaceis infricato, & aqua calida foueto. Qd' si dolor nō cōquiescat, nec pestilētia facile expellat, sesamo purgato, cōtuso, & lacte mace rato ipsos inūgito, & linteo p totā noctē illigato, deinde his adēptis, & fotu ex aqua calida adhibito, rursus inūgito. Sin aut voles, palmolas cōtusas, & butyro intinctas illinito, aut sesami seminis limo. qm̄ hæc, similiaque cutē emolliūt, & facilem pestilentia excretionem præstant, sedantque dolorē.

Naso & auri pspiciendum.

Planta Pedum.

VT PESTILENTIA CITO CONCOQUATUR. Caput 9.

Dicamus igitur, quæ pestilentiam cito concoquant, vbi hanc post eruptionem pustularum tarde concoqui, ægri statum bonum, inspirationemque, & pulsum esse mediocrem, nec nō ægrum facile morbū tolerare cōspexeris, tūc naturæ succurrendū est, vt eā celer ter cōcoquat. Qd' si hanc durā videris, quales sunt verrucæ, & malus sit ægri status, augeaturque, & increseat malū cōcoctionem adiuuare ne tentes, quoniā fieri nō potest, dū eruptio eius est letalis. Sin autem benigna sit, aqua calida foueto in

Pestilētia cōcoctio quomōtentāda.

Hh ii

DE RAZAE

qua decoctum sit chamæmelum, melilotum, althea, violæ, & tritici furfures, & in olla adiuuero, vt ante diximus. At per initia, & hoc tempore omnibus siccantibus, & fumo vsque dū concoctio pro ratione obita fuerit, abstinere oportet, deinde scarificare, quæ magna sunt, & immoderata, nec non siccare quicquid in ea fluidum putridumque bambaceo puro, ac fumum adhibere, qui exhalet ex cortice amygdalarum, vel myrti siccæ, vel rosarum foliorum siccorum, vel santali, vel irino folio, verum rosæ folium æstiuo tempore præstantius est, quemadmodū hyeme pulegii. Quod si fluor copiosus sit, rosa detrita, aut farina oryze, aut milii tenui lin teolo, & raro indita, ægrum super ipsam inclinato. At si corpus ægri fuerit discissum fractumque, in lectum ex lilio quē puluere boli & myrti consperferis, collocato. Sin aut pars corporis confRACTA discissaque fuerit, puluerem ex aloë thure, boli Armeni, crocei coloris, vnde etiam Crocolitos dicitur, & draconis sanguine inspergito, si per se dirupta fuerit, siccato eam: sin minus, sale in hunc modum conspergito.

Patris.

Olei vncia salis gangræni sextulæ duæ. trita diligenter instar cochleæ ita misceto æqualibus astringentibus, ac totum corpus præter loca discissa his abstergito. Nam hæc medicamenta exulceratis adiuuari non debent, vt ne rosionem in ipsis validam excitent. Vbi iam ad horam vnā inunxeris, etiam sic ex aqua, cui incocta sit glans aurea, myrti cortex, & mali punici corium, abluito: & si quidem hæc profecerint, bene est: sin minus, bolo albo, qui nequitiam habeat rubedinem, & veluti decima huius parte salis gangræni, diligenter cum astringentibus læuigatis oblinito, finitoque horas duas, deinde abluito.

VT EA QVAE IN PESTILENTIA CON-
cocta sunt siccantur. Caput 10.

Siccantia.

Cum summe exiccata fuerint, & reliquæ in corpore supersint, cōsiderato, quæ ex his tenuia, ad amussim sicca, & madoris expertia existant, instillatoque eis

oleum sesami tepidum semel, iterum, & deinceps, quo vsq[ue] emollescant, & per se exciderint. Quæ vero in facie extiterint, ea non hoc, sed pistacino oleo illini debent, quod si madorem habuerint, leniter citra oleum aliquod abradito, sin autem non valde humidum sit, id quod crustæ eruptæ subiacet, detricto bambacio abstergito, vti dictum est: sin perhumidum existat, puluerem verū inspergito, qui recipit myrrham, aut aloem, aut thus, aut horum aliquod detritum, & in pollinem redactum ipsi superiniicito, præsertim si immutū fuerit, & veluti abstersum, finitoque donec aliæ squamæ eruperint. Sin autem corpori æquale, & nō abstersum fuerit, astringentia, & salem adhibeto, si vero siccum sit, nihil adhibeto, vsque dum per se exciderit.

QVOMODO SQVAMAS, ET PESTILENTIÆ crustas tollere oporteat. Cap. 11.

D Vobis in locis cicatrices oriuntur, vel in corpore, vel in oculo. Hic igitur caligine, & albuginibus tentatur: corpus autem cicatricem retinet, cum tenera cute, & tenui præditum fuerit, vnde etiam difficilem curationem recipiunt: veruntamen commemorare oportet, quæ cicatricem tollant, abstergantq[ue]. Sunt itaque, nittū gangrænum, sal zeparicum, adarce, cancer combustus, struthium, nycteris, opsarum, murium finus, acori radix, ebeni segmentum, mamyra, pompholyx, hæmatites, iarin, saccharum exustum, limus aceti crematus, myrrha, beronice, comide, oleum amygdalinū, lactuca sylvestris, ligni sordities, muscus. Hæc optima post balneum adhibentur. Vtitor autem his lenibus in mollioribus particulis, magisque in mollibus, & humidis corporibus.

Pestilentia squamæ & crustæ.

QVOMODO CICATRICES EX TOTO corpore eximere conueniat. Cap. 12.

A D albuginem ex oculo discutiendam exterendamq[ue] saccharum, & stacocoletum conducit. Aliud efficacius.

Cicatrice quæ tolluntur

Hh iii

R A Z AE D E

Affæ for Iarin sextulæ septem : myrrhæ, scordolafari, ammoniaci, stacocoleti, singulorum sextulæ duæ, adarcæ, nitri panis, singulorum sextulæ duæ, amomi sextulæ septem : manyræ sextulæ totidem. Decoquantur in aquæ libris decē, vel etiā amplius, vsq; dum intabescant, & aqua spissescant: deinde terito in lebere, vsque dum in vnitatē coierint, & cū tēpus postulat, per specillum oculo adhibeto: post hoc mollius oculos pulueres inspergito. Et si quidem oculum rubentem conspexeris, curationē hanc ad tēpus finito, eo q; valida admodū sit, rursusq; adhibeto. Quæ vero cicatricē ex toto corpore abolent, hæc sunt. Argenti spuma exalbata, siccus arundinis cortex, osiū segmenta, costi radix stacocoletū, amygdala amara, carpobalsamū, semen raphani, semen peponis, farina fabi, oryzæ, lupinorū, & fæscolorū. Hæc omnia cocta ex aqua, in qua oryza maduerit, aut ex succo, vngēdo infricato. Aliud. Farinæ fabaciæ, & ciceris, singulorum sextulæ duæ: seminis peponis sextulæ tres: spumæ argenti combustæ sextula, semis: radicis arundinis siccæ sextulæ duæ. Hæc omnia ex succo læuigata illinito alternatim, vel in balneis, vel postquā ægrū ollis aqua calēte plenis vaporatu foueris, concalfecerisq;: sin aut lauerit, cortex peponis, violæ siccæ, furfur, & cicer aqua calida incoquantur, & diligenter infricato. Aliud valentius. Farinæ fabaciæ sextulæ tres piperis sextula: seminis nasturcii sextulæ duæ, argēti spume exalbatæ totidem, iniecto etiam raphani radicis succo illinito. Atq; hæc sane cicatricē tollunt. Quod si etiam equitatē tollere volueris, & corpus æquale reddere, adhibeto pingua, & frequenter lauato: nec non accurate infricato.

DE VICTV, ET ALIMENTO EORVM

qui Pestilentia correpti sunt. Cap. 13.

Vid' pe
nūtiatū
Vehemē
mens ca
lor & vē
tris pflu
uiam.

HIs igitur succum accurate decoctum exhibere cōuenit, si febris s' data quodāmodo, & initis fuerit, venterq; nō sua sponte deiecerit. Sin aut vehemēs calor

fuerit, & vter profluat, iniicito instar dimidii succum mali
 punici cum grano ipsius contrito veruntamen cortices ma-
 li punici, & membranas, quæ ventrem subducunt, vitato,
 Quod si vigilæ vrgeant, immittito etiam cremorem ptisa-
 næ, & veluti horum dimidium capitum papaueris: sin autē
 venter copiose excernat, pares portiones succi esto, & ptisa-
 næ similiter æqualis: nec non granum mali punici acidi, &
 capitis papaueris. Hæc cocta vel syncera exhibeto, vel cum
 spodio. Porro si necessitas ingruat, propter ventrem nimis re-
 solutum, medicamentis quæ subiungam vtor. Quinetiam
 succus contemperatus succo mali punici acidi pestilentem
 adiuuat, magisque Eulogia correptum. At cucurbitæ suc-
 cus, peponis Indici, & retranguri, nec non psyllii, & id ge-
 nus alii pituitam recentem benignamque generant, verū-
 tamen Eulogiæ magis quam pestilentia auxiliantur, nisi
 prauitas quædam pestilentiam simul comitetur, intensusque
 calor cum vigiliis. Mitiori autem pestilentia hæc temere ad-
 hibenda non sunt, quia morbi tempus producant, eumque
 a concoctione impediunt. Quapropter pro morbi ratione
 & statibus, qui conspiciuntur, mutari debent. Nam pestilen-
 tia ex humiditate oriuntur, & quæ calore putrido accendi-
 tur, ea quæ refrigerant & siccant inspissantque, vt succum
 mali punici acidi, & vix æcerbæ, similiaque exhibere con-
 uenit. At Eulogiæ, quæ ex bile nimium in sanguine effræna-
 ta concitatur, humectantia cum refrigerantibus admouere
 oportet, vt sanguis corruptus eius, qui in Eulogiam incide-
 rit, contemperetur. Similis autem est aquæ stanti, & putre-
 dinem separatum habenti, in qua id quod tenue est perspi-
 rauerit, sole coquente, & hoc exhauriente: nec non ex-
 tremæ vitiatæ, contemperatæ autem aqua pluuiali, vel
 etiam fluviali, & potabili, quæ in aliam naturam con-
 uertitur, & mutatur. Iam confert etiam pestilentia cor-
 reptis polenta elota cum saccaro, vel ex succo mali punici,
 vel zulapio, vt vrgens necessitas postulat, retentioque, &
 profusio ventris: nec non caloris augmentum, & immi-
 nutio. Verum succus pestilentialibus commodior est, quia

Vigilia

 Pestilen-
 tia ex hu-
 miditate
 et calore
 putrido

Hb iiii

R A Z A E D E

**Aqua fri-
gida Eu-
logiæ cō-
ducit.**

facile corpus subit, & thoraci gutturique confert. Similiter facit, vbi luccum Eulogia correpto, aut Pestilentia, coudace re pernoueris, nisi ea admodum sit fera. Sin autē ita habet, lēticulam purgatam cum mali punici acidi succo præbeto. Prodest his etiā polenta lenticulæ ex aqua frigida. Hoc q̄tio que scito, quod aqua frigida Eulogia correpto conducatur, & minori cum periculo huic, quam Pestilentia affecto offeratur, ac nullus casus ipsi ex aquæ vsu superueniat. Attamen vbi Pestilentia grauatum nimis inflammari si frequentemq̄ inspirationem, & pulsum ædere videris, his vitior, quæ exquisitè calorem restinguunt, sin autem paululum, modicis vitior: si multum, copiose auem uero ipsis comedendam ne permittas, vsque dum pulsus, & inspiratio ad naturalem statum reuertantur, & squamæ desiccatae exciderint.

QVOMODO VENTRI PROSPICIEN- dum eorum, qui Pestilentia oppressi sunt. Caput 14.

**Quomō-
vētri p̄o
spiciēdū
in Pesti-
lentiā.**

VEnter magna ex parte in morbi huius declinatione, magisque in Eulogia descendit. Quare cauendum est ne adhibeamus, quæ aluum ducant, postquam morbus solutus fuerit, etsi quam maxime dura fuerit. Sin autem opus fuerit, inter initia, & ante declinationem efferto, partim ob exuperantem caliditatem, & capitis pulsationē partim vt natura leuetur, morbiq̄ materies imminuatur cum venter plurimū exiccatus fuerit, cohibeaturque. Atq̄ hoc omnino coniecturabis, cum corpus ante sanguinis missionem, & post illam debile, & non validum conspexeris, imo etiam in tumorem elatum, & turgescens, albidum, & modice rubens, lenta febre detentū, pulsumque vndosum. Si enim hæc omnia concurrunt, sanguinis missione opus non est, sed iis quæ solam humiditatem adimunt. At cū hæc signa manifesto apparuerint, & æget sit corpulentus, decolor, ruboris expers, febrisque hunc vrgeat, tunc conducit aurea glans sola cum saccaro, & succo mali punici acidi con-

tusi, cum ipsius corticibus incocti, quia hæc duo medica-
menta humiditatem multam corporis auferunt, ita ut nul-
lum calorem excitent, magisque succus mali punici. At in
Eulogiam prolapsis succum Damascenorum humidum cū
zulapio propinato. Tricyminum autē ne iniicias, quia hæc
in huiusmodi morbis nocent, ut mel in calidioribus hu-
midisque temperamentis incommodat. Nam æger hinc
morbo conficitur, angiturque, iactatur, & nausea torque-
tur. Porro quemadmodum sanguinis detractio his conue-
nit, quando nulla spes est in aliis remediis posita, partim ut
natura a copia leuetur, & ne ægrum suffocari permittamus
partim ut repletio tensioque venarum, & arteriarum tolla-
tur, quæ necessario cum prauis symptomatis accidit, ita sa-
ne etiam inter initia Eulogiæ humorem quendam biliosum
multum redundantem excernere, deinde sic ea quæ conue-
nienter restinguunt calorem, ad mouere oportet. Tunc autē
cognosces, cum inflammationem validam, oris amaritudi-
nem, & vomitum conspexeris. Vbi vero hæc non adsint,
scito copiam multam non subsistere. Quando autem æger
digeritur, sitique premitur, & per vomitum nō externitur,
minus prauum malum est, pro ratione ardoris, æstus, & cō-
flictationis. Atque hæc ex ventris procuratione per duorū
istorum morborum initia, scire te conuenit. Cum venter
deiecerit, loco succi polentam exhibeto, cum qua etiā ma-
lum punicum acidum concoxeris, gummi Arabici, & spo-
dii puluere testæ modo læuissimo adiecto. Sin autem voles,
ante succum hæc porrigito, deinde succum, rosam detritā
veram, spodium, citri partem acidam, psyllii semen, rhum
Syriacum, oxyacanthem, gummi Arabicum, bolum, caput
papaueris, omnia pari modo, & hepiorodis veluti dimidiū
illorū, & duas sextulas succi cotonei simplicis, & acidi. Qd̃
si venter adhuc profluit, & hæc ipsum non continent, Rāy
hoc est saniosum acidi lactis cum pane torrefacto, & mo-
mento gummi Arabici exhibeto, quia magna ex parte alui
profluvium plurimis superuenit. atque ideo curationem
affectibus, qui conspiciuntur, adhibeto.

Sangui-
nis detra-
ctio in pe-
stilentia

DE MITI MODERATAQVE, ET
letali Pestilentia. Caput 15.Mitis, et
letalis
Pestilentia

TEmpestivum igitur est, ut de miti, & pernicioſa Peſtilentia agamus. Hi duo morbi ex genere acutorum habentur, atque ea de cauſa communia ſigna obtinent. letalium dico & mitium, nempe animi mores, mentem validam, & conſtancem facile inſpirationem: itē quod æger cibis aſſumendis oblectatur: facile & leuiter mouetur: pulſum bonum habet: morbum contemnit, & bene decumbit, nec non raro in ſomno circumuoluitur, & his cōſimilia tum ex bonis, tum ex contrariis, quorum pauca quædam in toto noſtro cōmentario indicauimus. Propria autē duorū morborum hæc exiſtunt. Alba Peſtilentiæ excrementa, calida, ampla, diuiſa, & pauca, quæ moderate, & facile deſcendant, citra largam febrim, & ut æger non angatur, conflueturque. Item cum in omnibus affectibus poſt excretionē conquieuerit, cumque poſt abſolutam eruptionem prorsus pacatur, & quietus eſt, nullis reliquiis manentibus, aut inſeſtantibus, mitior morbus, & minorem virium deſectio- nem adfert. Quinetiam alba excrementa, & ampla, & ſi numero copioſa fuerint, & cohærentia, non modo ſi facile excernantur, & ſi poſt excretionem æger leuius habet, & non angitur, neque ſi caliditas ſuperet, mites hi morbi exiſtunt. Sin autem albæ deiectiones fuerint, & ægre excernantur, poſtque excretionem æger non facilius morbum toleret, medio quodam modo habent, & vtrunque in partem inclinant. Nam praua ſunt alba excrementa, cum continuāt, & alia aliis ſuccedunt, & cum explicantur, ut horum multa ſint vnum. Item cum circulus multam regionem ambiētis corporis circundat, & ſpecies veluti pinguedinis, & adipis apparet. Quin etiam ex albis nimium exigua verrucarum modo humoris expertia, praua exiſtunt, idque tantum, quanto etiam difficilius coquuntur, magisque ſi æger poſt excretionem affligitur. Sin autem & morbi toleran-

Excremē
ta alui
cō p
ſtilentia.

di difficultas, & affectus ita laborantis perseveret, usque ad extremam excretionem, letale est. Atcrementa subviridia, æruginosa, & nigra, omnia perniciem testantur: quod si cum his ægrum nauseare, & stomacho dolore contigerit, adhuc deterius est, & ad interitum proclivius. Quod si febris post excretionem Pestilentia augescat, periculosum est: sin autem imminuatur, mitis indicatur. At pestilentia, *pestilētia recidivas* quæ secundo regeneratur, materiae copiam ostendit: & si quidem ex miti genere existit, spes salutis est: sin autem ex pernicioso, interitus metus. Verum Eulogia ea mitior est, quæ non validam rubedinem obtinet, pallida, vero exitiosa, item viridis, & æruginosa letalis. Et cum duæ hæ species veluti abstersæ sunt, evanueruntque, & rursus excitantur, pestiferum est. Vbi vero ob hæc, & nausea inciderit, ægerque iactetur, sequetur quamprimum necessario Syncope letalis, & festina, nisi quid intercedat. Porro vbi pestilentia in cutem erupuerit, vnde febris primo, inquam, die oritur, scito motu celerem, & impetu ferri: sin autem ad tertium febris differatur, lenta erit. Si in diebus decretoriis eruperit, mitioribus ascribenda est, magisque si æger quamprimum morbum facilius tulerit. Contra vbi pestilentia inceperit continuari, dilatarique, & æger valde angatur: nec non venter intumescat, in propinquo mors est. Vbi duo hi morbi interim quædam delitescant, interim vero appareant, & æger perpetuo iactetur, interitus *Noxæ mortis* periculum ostendunt, etsi etiam colore qualescunque contigerint: veruntamen in albis raro delirium, & iactatio ægri conspecta fuit. Adhæc cum vehemens dolor quamprimum in crure, aut manu, aut alia particula inciderit, *Vehemens dolor in parte quadam* & color loci indolentis subviridis, aut niger apparuerit, & vires imbecillæ fuerint, & cruciatus augescat, periculum mortis ostendit. Sin autem vires robustæ fuerint, salus indicatur, veruntamen particula dolorem experta in putredinem incidet. Quod si æger meliuscule quodammodo habeat, & particulam quamprimum scarificaveris, valde opitulaberis, & putredine liberabis.

R A Z A E D E

Quare in huiusmodi affectibus refrigerantia particulæ adhi-
bere non oportet, sed alterum facere, aut scalpello
lancinare, vt diximus, aut calida aqua superfun-
dere, quamprimum ægrum melius habe-
re conspexeris. Explicauimus causas
& symptomata morbi, præser-
uationem, curationēq;
reliquū est, vt libro
finem impo-
namus.

F I N I S.

247

CANDIDO LECTORI

S A L V T E M.



ALEXANDRVM Hunc Trallianum, Candide Lector, non paulo anteq̃ Græce Luteciæ æderetur, latinum facere cōstirue- ram, exemplar quoddam, vel potius frag- mentum nactus antiquissimum, sed quod veteris interpretis codicem ordine capitū, librorum distinctione potissimum repræsentaret. Cū igitur impressum librum cum hoc conferrem, multa utrobique a Librariis indoctissime peruersa, non pauca emissa, sæpe ca- pita alieno loco posita depræhendi, quanquam nō peniten- dam operam Iacobus Opilius in hoc autore Græce Parisiis excuso impenderit. His ego difficultatibus primum deter- ritus laborem susceptum cogitaui suppressere: postea vero apud me cōsiderans, etsi Græci codices non respondeant per omnia, aliquos tamen prodituros, qui ardore quodam ac studio vel nominis, vel communis etiam vtilitatis autorē hunc quomocunq; in latinam versum linguā audebunt in uulgare, impium esse dōxi, si quā opem ei vel restituēdo, vel illustrando adferre possim, occultare. Quare id te Le- ctor admonere cupio, in hoc me autore latino faciundo re- ligiosissime esse versatum: nihil temere immutasse, nihil ad- iecisse, nihilque sustulisse, quod non in margine obiter indi- carim. Interdum enim antiquum codicem manu scriptum consentiente veteri interprete, præsertim in pōderibus, nō impressum Græcum secutus sum, apposito semper asteri- sco: * quo etiam ad marginem annotatur, quæ vulgati Græ- ci codicis fuerit lectio. Hoc autem diligenter obseruandum erit, duplici modo eundem ipsum asteriscum appositū esse. Vno sane, ante pondus: altero post illud: ac primus pōderis mutationem, secundus varietatem exemplarium indicat. Nam hanc clausulam, in alio, sæpius codex impressus ha- bet, quæ indubie ab Alexandro non fuit adiecta, sed ad mar

ginem ab alio quodam diuersa conferente exemplaria: postea vero ab indocto librario orationis contextui inserta, eaque de causa nos ipsam in margine reposuimus. Rursus hoc quoque sciendum est, quæ hisce notis { } intercipiuntur, ex alio omnia exemplari esse reposita, ut in commentariis quos de versionis nostræ ratione, & exemplarium varietate seorsim ædemus, latius explicabimus. Postremo hoc te latere nolo, quod libros aliquot eorumque capita paulo aliter quàm in Græco codice impresso distinximus, ut Octauus qui ab Aqua inter cute illic incipiebat, ab inflammatione iecoris auspicetur, quæ septimo libro fuerat inserta: Nonos deinde ab Aqua inter cutem incipiat: Decimus a Colico dolore, qui in Græco Noni faciebat initium. Primum autem decimi libri caput de Dysenteria, in Octauum caput de imbecillitate iecoris, & Dysenteria reposuimus, & multa quæ desiderabantur, restitimus. Porro secundum decimi libri in Græco de resolutione particularum caput, in primum librum post caput de Comitiali morbo reposuimus, quod etiam pertinere quivis sani iudicii compos æstimabit. Cæterum quæ in codice Græco requiri videntur de Liene, & ventris profluvio, Cœliacis, & Dysenteria valde necessaria & vtilia restitimus. Quicquid autem præterea in hoc autore resarciendum, id reliquo toto vitæ tempore, quodcumque Deus Opt. Max. concesserit, fideliter instaurabimus, & recognoscemus. Cæterum Razæ libellum de pestilentiâ huic operi adiunximus, primum quod non pessime ei convenire videatur: deinde quod a Georgio Agricola ita sit olim latine conuersus, ut a nullo bene satis queat intelligi: quod illi ascribendum potius arbitror, qui primus Razæ e Syrorum lingua in Græcam non satis pure transtulit.

Vale.

SERIES CHARTARVM.

a aa ABCDEFGHIKLMNO
PQRSTVXYZ Aa Bb Cc
Dd Ee Ff Gg Hh.

Omnes sunt quaterniones, a a qui est duernus.



Venetiis apud Hieronymum Scotum.

1 5 5 2

SERIES CHAT TALE


AN ANNOTATED
TO RAYMOND A. B. P.
IN LONDON


Copyrighted by J. B. P. 1900



Printed by J. B. P. 1900

1 1 1





arrived in N. York
at 10:45 pm. Aug 45

et dicitur in dicitur in
verba mors, fama p[er]petua
veteris memoria sacra.
hinc verba illius q[uod] videntur
quod multum v[er]o q[uod] dicitur
hinc p[er]petua

Capitulum universum fcs

Ortus puer Do
minica - n^o 5^{te}
belvium du - 12
martij ~~12~~ die
lune hora 17. 157

ali 27 di giugno 1870
na dai la nuova m. p. p.
maria carly 12 gli scissi
in mia casa v. d. d. d.
d. d. d. d. d. d. d. d.